



GROHE



TARIF 2024
GROHE & GROHE SPA

PRIX PUBLICS INDICATIFS ET ÉCO-PARTICIPATIONS € HT AU 01.01.2024



GROHE SPA

GROHE SOMMAIRE

Salle de bains SPA	Robinetteries et céramique	Atrio	46	
		Atrio Collection Privée	60	
		Allure	69	
		Allure Brilliant	79	
		Allure Brilliant Collection Privée	87	
		Grandera	96	
		Airio	105	
		Modules d'habillage et plaques de commande WC	106	
		Corps encastrés	107	
		Douche SPA	Hydrothérapie et thermostatiques	Aquasymphony
F-digital Deluxe	113			
Rainshower Aqua Plafonniers	116			
Rainshower Aqua Douches de tête	119			
Rainshower Aqua Douchettes latérales	122			
Rainshower Aqua Douchettes	123			
Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	125			
Grohtherm F	126			
Salle de bains	Salle de bains	Lineare	146	
		Eurocube Joy	152	
		Eurocube	154	
		GROHE Plus	161	
		Essence	169	
		Eurodisc Joy	179	
		Eurodisc Cosmopolitan	180	
		Concetto	184	
		Eurostyle Cosmopolitan	188	
		Eurostyle	192	
		Eurosmart Cosmopolitan	196	
		Eurosmart	201	
		BauLoop	210	
		Mélangeurs	Costa L	213
			Costa S	215
		Universal	Universal	217

GROHE SOMMAIRE

		Corps encastrés	218
	Accessoires	Selection	220
		Selection Cube	225
		Essentials	228
		Essentials Cube	236
		Essentials Authentic	239
Thermostatiques	Grohtherm	Grohtherm SmartControl	248
		Grohtherm 2000	249
		Grohtherm Cube	252
		Grohtherm 1000 Cosmopolitan	253
		Grohtherm 1000	254
		Grohtherm 1000 Performance	256
		Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
		Grohtherm 800	260
		Grohtherm 500	262
Encastrés		Ensembles encastrés	270
		Plafonniers et douches de tête	273
		Douchettes latérales	289
		Bras de douche	290
		Façades thermostatiques	292
		Façades mécaniques	304
		Douchettes avec support	314
		Robinets d'arrêt et inverseurs	316
		Éléments encastrés	319
		Coudes et supports	320
		Accessoires encastrés	325
		Becs baignoire	326
		Talentofill	329
Hydrothérapie	Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	338
		Rainshower SmartActive System	341
		Euphoria SmartControl System	344
		Euphoria System	348
		Tempesta System 250	352

GROHE SOMMAIRE

		Accessoires pour colonnes de douche	357
	Douches	Rainshower SmartActive	360
		Euphoria	367
		Tempesta	372
		Tempesta Cube	379
		Douchette à gâchette Tempesta-F	386
		Flexibles de douche	388
		Accessoires de douche	391
Cuisine	Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	406
		GROHE Blue Home	409
		GROHE Blue Pure	413
		Accessoires GROHE Blue	416
	Mitigeurs	K7	419
		Foot Control	420
		Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	421
		Essence	423
		Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	426
		Eurocube	430
		Eurodisc Cosmopolitan	431
		Concetto	432
		Eurosmart Cosmopolitan	435
		Eurosmart	437
		Costa	441
		BauLoop	442
		Distributeur de savon	443
	Eviers	Eviers inox	444
		Eviers composite	451
Collectivités et sans contact	Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	466
		Essence E	468
		Bluetooth	471
		Europlus E	476
		Eurosmart Cosmopolitan E	477
		Euroeco Cosmopolitan E	484

GROHE SOMMAIRE

		Bau Cosmopolitan E	487
Thermostatiques spéciaux		Grohtherm Micro	489
		Grohtherm Special	490
		Grohtherm XL	493
Mitigeurs		Eurosmart Special	494
		Euroeco Special	500
		Euroeco Séquentiel	503
Robinetteries temporisées		Eurosmart Cosmopolitan T	504
		Euroeco Cosmopolitan T	505
Accessoires		Corps encastrés	506
WC lavants		GROHE Sensia Pro	514
		GROHE Sensia Arena	516
		Abattants lavants	519
Céramique		Essence	526
		Cube Ceramic	531
		Euro Ceramic	534
		BauEdge Ceramic	540
		Bau Ceramic	542
		Receveurs de douche Universal	549
Bâti-supports	Rapid SLX	Rapid SLX	556
	Rapid SL	Rapid SL pour WC	557
		Rapid SL pour urinoirs	562
		Rapid SL pour lavabos et bidets	563
		Rapid SL mobilité réduite	564
		Rapid SL accessoires	565
Systèmes de chasse	Pour WC	Réservoirs de chasse WC	570
		Accessoires pour réservoirs de chasse	571
		Robinets de chasse pour WC	577
		Commandes pour WC	580
	Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	583
		Robinets de chasse pour urinoirs	586
Plaques de commande	Pour WC	Plaques de commande WC	596
		GROHE Fresh	603

GROHE SOMMAIRE

	Plaques de commande robinets de chasse WC	604	
	Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	605
Robinetts d'arrêt	Robinetts d'arrêt équerre	608	
Accessoires et pièces détachées	Cartouches	616	
	Éléments thermostatiques	618	
	Aquadimmer	620	
	Têtes	621	
	Rallonge	622	
	Raccords	623	
	Becs	624	
	Mousseurs	625	
	Bondes et siphons	627	
	Clapets anti-retours	629	
	Pièces détachées pour IR	630	
	Inverseurs	631	
	Flexibles	632	
	Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	633	
	Pièces détachées pour douches	636	
	Divers	637	
	Outils spéciaux	638	
	Pièces détachées pour systèmes sanitaires	639	
	Pièces détachées pour WC lavants	641	
	Accessoires et pièces détachées céramique	642	
Pièces détachées		644	
Tarif général par référence		662	
Suppressions et remplacements		676	
Conditions de Ventes		679	

Les éco-participations € HT sont à ajouter au prix du produit. Elles sont susceptibles d'évoluer en cours d'année en fonction des barèmes applicables définis par les éco-organismes.

Éco part. DEEE = Déchets d'Équipements Électriques et Électroniques

Éco-part. DEA = Déchets d'Équipement d'Ameublement

Éco-part. PMCB = Produits et Matériaux de Construction du secteur du Bâtiment



TARIF ÉDITION **2024**

GROHE FRANCE

RÉPARTITION GÉOGRAPHIQUE DES ÉQUIPES COMMERCIALES, PROJETS ET TECHNIQUES

EQUIPE RCP (Responsable Commercial Prescription)

Une équipe de 26 personnes à votre service dans vos points de vente LS et showrooms ainsi qu'en accompagnement pour vos chantiers.



A. Guy Feliciano
Tél : 06 83 71 20 31
Guy.Feliciano@lixil.com



B. Virginie Georges
Tél : 06 72 97 76 51
Virginie.Georges@lixil.com



C. Eric Nowak
Tél : 06 13 70 62 21
Eric.Nowak@lixil.com



1. Franck Porcq
Tél : 06 07 43 67 27
Franck.Porcq@lixil.com



2. Alain Bresson
Tél : 06 07 42 98 75
Alain.Bresson@lixil.com



3. Frédéric Pichon
Tél : 06 07 47 12 89
Frederic.Pichon@lixil.com



4. Johan Levavasseur
Tél : 06 87 96 80 07
Johan.Levavasseur@lixil.com



5. Cyrille Chauvin
Tél : 06 07 46 25 31
Cyrille.Chauvin@lixil.com



6. Cyrille Marc
Tél : 06 89 65 37 35
Cyrille.Marc@lixil.com



7. Jacques Herreman
Tél : 06 88 70 16 22
Jacques.Herreman@lixil.com



8. Jérôme Coursimault
Tél : 06 84 97 68 65
Jerome.Coursimault@lixil.com



9. Eric Dominique
Tél : 06 85 92 97 49
Eric.Dominique@lixil.com



10. Joffray Besson
Tél : 06 07 47 09 76
Joffray.Besson@lixil.com



11. Stéphane Picard
Tél : 06 84 62 02 94
Stephane.Picard@lixil.com



12. Philippe Vignaux
Tél : 06 85 67 49 96
Philippe.Vignaux@lixil.com



13. Casimir Scarletella
Tél : 06 07 43 65 34
Casimir.Scarletella@lixil.com



14. Matthieu Matras
Tél : 06 07 43 71 15
Matthieu.Matras@lixil.com



15. Julien Pruneta
Tél : 06 70 94 97 71
Julien.Pruneta@lixil.com



16. Hugues Gines
Tél : 06 84 62 02 95
Hugues.Gines@lixil.com



17. Pierre Pairin
Tél : 07 88 56 30 52
Pierre.Pairin@lixil.com



18. Pascale Garcia
Tél : 06 07 47 13 68
Pascale.Garcia@lixil.com



19. Anthony Hérigny
Tél : 06 48 91 36 69
Anthony.Herigny@lixil.com



20. Sébastien Boucheres
Tél : 06 02 19 95 49
Sebastien.Boucheres@lixil.com



21. Sandro Rossi
Tél : 06 33 24 33 75
Sandro.Rossi@lixil.com



22. Pierre Lombardo
Tél : 06 83 71 31 36
Pierre.Lombardo@lixil.com



23. Laurent Crene
Tél : 06 07 46 90 63
Laurent.Crene@lixil.com

ÉQUIPE PRESCRIPTION

Une équipe de 8 responsables régionaux de prescription (RRP) et de 6 responsables nationaux qui vous guide dans la prescription des produits GROHE et vous accompagne sur vos chantiers.



1. Manuel Aguiar

Tél : 06 07 49 44 91
Manuel.Aguiar@lixil.com



2. Arnaud Madelaine

Tél : 06 07 43 93 19
Arnaud.Madelaine@lixil.com



3. Gauthier Tiberghien

Tél : 06 07 47 13 49
Gauthier.Tiberghien@lixil.com



4. Arnaud Franz

Tél : 07 61 72 88 71
Arnaud.Franz@lixil.com



5. Stéphane Blain

Tél : 06 07 43 48 94
Stephane.Blain@lixil.com



6. Damien Vounatsos

Tél : 07 87 48 69 86
Damien.Vounatsos@lixil.com



7. Bruno Bérardi

Tél : 06 08 56 91 78
Bruno.Berardi@lixil.com



8. Claude Anthoëne

Tél : 06 07 47 12 78
Claude.Anthoene@lixil.com

RESPONSABLES NATIONALES ARCHITECTES ET DÉCORATEURS :



Jeanne Cohen

Tél : 06 30 71 31 09
Jeanne.Cohen@lixil.com



Yaël Elbaz

Tél : 06 83 09 04 47
Yael.Elbaz@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE HÔTELLERIE :



Amandine Duprez

Tél : 06 73 18 90 52
Amandine.Duprez@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE RÉSIDENTIEL ET SANTÉ :



Virginie Bapelle

Tél : 06 08 63 76 41
Virginie.Bapelle@lixil.com

RESPONSABLE NATIONAL DES VENTES :



Sylvain Fouin


Tél : 06 72 95 44 07
Sylvain.Fouin@lixil.com

RESPONSABLE NATIONALE GRANDES ENTREPRISES :



Barbara Lenoir

Tél : 06 07 59 07 42
Barbara.Lenoir@lixil.com



Veuillez adresser vos demandes d'offres de prix à : prescription-fr@grohe.com

ÉQUIPE TECHNIQUE

Équipe des Responsables Techniques et Formation

En région: 5 Responsables Techniques Régionaux pour vous accompagner au quotidien dans la connaissance technique et l'installation de nos produits. L'assistance et la formation au profit des Experts dédiés aux membres



1. Marc Hayem

Tél : 06 47 88 01 50

Marc.Hayem@lixil.com



2. Frédéric Goyer

Tél : 06 88 26 87 64

Frederic.Goyer@lixil.com



3. Sébastien Kazmierczak

Tél : 07 62 66 61 74

sebastien.kazmierczak@lixil.com



4. Guillaume Lavigne

Tél : 07 60 78 95 61

Guillaume.Lavigne@lixil.com



5. Christophe Fangon

Tél : 06 07 83 65 85

Christophe.Fangon@lixil.com



Au siège à Courbevoie :

Formations et expertises au centre d'expérience GROHE France pour nos partenaires professionnels.

Informations et inscriptions:

- À partir de vos contacts GROHE Professionnels
- Sur GROHE.FR
- Via l'application GROHE +

GROHE



ASSISTANCE TECHNIQUE

PENSÉE POUR LES PROFESSIONNELS



EXCLUSIVITÉ
GROHE +

Vous êtes un professionnel et membre du programme GROHE + ?

Prenez contact avec l'un de nos Responsables Techniques pour bénéficier de leurs conseils et assistance lors de vos installations.

Un seul numéro, le 01 70 70 02 96

PART OF LIXIL

FABRICANT ALLEMAND DEPUIS 1936

UNE HISTOIRE D'INNOVATION

1936

Friedrich GROHE fonde sa société de robinetterie

1956

GROHE intègre la technologie thermostatique dans la robinetterie inventée par Carl Nestler

1968

Lancement du mitigeur monocommande

1994

GROHE rachète DAL, inventeur de la chasse d'eau

2014

GROHE rejoint le groupe japonais LIXIL, pionnier des produits de l'eau et de la maison

2009

Lancement du système filtrant GROHE Blue

2002

Lancement du premier mitigeur Grotherm à corps froid

2016

Lancement du premier WC lavant : le Sensia Arena

2017

Lancement de la première ligne de céramiques

2018

GROHE a lancé son initiative visant à remplacer le plastique dans les emballages des produits par des alternatives à la durée de vie allongée.

2020

Début de l'initiative GROHE ZERO pour une réduction de l'empreinte carbone en production

2019

Lancement de l'Icon 3D : première robinetterie en impression 3D métal

2021

Nous avons supprimé 37 millions d'articles en plastique de nos emballages

2021

Premières ouvertures de salles dans les écoles de plomberie dans le cadre du programme GIVE (60 écoles à ce jour dans le monde dont 4 en France)



7200
EMPLOYÉS DANS
LE MONDE

dont 150 en France



150
PAYS DANS
LE MONDE


une des marques leader des technologies de l'eau (robinetterie, systèmes de douche et bûtis)



#1
SUR LES PRINCIPAUX
MARCHÉS EUROPÉENS

Allemagne | France | Pays-Bas |
Autriche | Belgique

NOS SITES INDUSTRIELS SONT DES CENTRES D'EXPERTISE



LAHR (ALLEMAGNE)

- Créé en 1956
- 750 employés
- Douches, systèmes de douche



HEMER (ALLEMAGNE)

- Créé en 1982
- 600 employés
- Equipements haut de gamme (cartouches et accessoires), impression 3D métal.



PORTA WESTFALICA (ALLEMAGNE)

- Créé en 1994
- 475 employés
- Plaques de commandes, Bâtis, Systèmes de chasse...
- Site logistique de 30 000m²



ALBERGARIA (PORTUGAL)

- Créé en 1997
- 900 employés
- Thermostatiques, mitigeurs de cuisine, solutions de filtration GROHE Blue, procédé de coloration PVD.



KLAENG (THAÏLANDE)

- Créé en 1995
- 2400 employés
- Mitigeurs monocommande, composants en zinc et cartouches
- Un des sites de production les plus responsables d'Asie du Sud-Est

La Marque Préférée des Français récompense **les marques gages de qualité et d'un niveau de recommandation par un échantillon représentatif des consommateurs français**. Elle est basée sur des études réalisées par un institut de sondage externe qui compare toutes les marques existantes du marché.

A l'issue des résultats de l'étude réalisée en Juillet 2023 par OpinionWay, GROHE a été élue **Marque Préférée des Français** dans la catégorie « Robinetteries et systèmes de douche » pour une durée de 2 ans, et arrive n°1 sur les items de Qualité, Confiance, Proximité, et Engagement.



LA TECHNOLOGIE AU SERVICE DE LA QUALITÉ LONGUE DURÉE



ALLIAGE LAITON 100% MAÎTRISÉ

Nous **fabriquons notre laiton** dans nos propres fonderies **en utilisant jusqu'à 80% de matériaux recyclés**, sans compromis sur la qualité du laiton.

Avec une **réduction de 35% de plomb** par rapport à l'alliage standard, GROHE a minimisé la présence de plomb dans l'eau (pour une teneur maximale de **0,9%**).



CHROME FINITION DIAMANT

Nos produits sont plongés dans 50 bains différents. En fonction de la surface, nous plaquons des sous-couches de cuivre ou de nickel; c'est donc sur une surface totalement étanche qu'est déposée la couche chromée – environ 500 fois plus fine qu'un cheveu humain !

Le rendu est d'un éclat lumineux semblable à celui d'un diamant, il résiste à la corrosion, aux rayures et au ternissement pour un entretien facilité.



UN JET VOLUPTUEUX À CHAQUE DOUCHE

Dans chaque douchette ou douche de tête, un mouvement ingénieux distribue l'eau vers chaque buse avec une précision extrême pour un jet d'eau parfaitement équilibré et voluptueux. Nous proposons différents types de jets :

- **Pluie** : un jet aussi enveloppant qu'une pluie tropicale
- **Rain O2** : l'air est mélangé à l'eau pour une vaporisation plus large et généreuse.
- **Massage** : un jet puissant pour un effet revigorant
- **Stimulant** : circulaire et concentré, idéal pour stimuler la peau ou tout simplement nettoyer sa douche
- **SmartRain** : tous les avantages du jet Pluie mais à débit réduit pour plus d'économies d'eau
- **Normal** : classique avec un flux régulier, parfait pour se laver les cheveux et le corps



FLUIDITÉ DE MOUVEMENT À L'ÉPREUVE DU TEMPS

C'est une **technologie brevetée** pour tous les mitigeurs monocommande : nous injectons des particules de teflon qui permettent **l'adhérence des deux disques**, assurent la fluidité de manipulation de la poignée et ainsi une durée de vie allongée du produit : Les cartouches sont certifiées NF et testées à **220 000 cycles** contre les 140 000 standards.



SPEEDCLEAN


Le calcaire est éjecté vers l'extrémité des buses coniques en silicone.

Un seul coup d'éponge ou passage du doigt suffit à enlever les petits dépôts pour un entretien simple et rapide.

NOS FINITIONS PVD








Le PVD, dépôt physique en phase vapeur ou Physical Vapor Deposition, est le procédé de fabrication le plus moderne pour les revêtements de surface.

Le rendu : des couleurs très esthétiques, avec des surfaces brossées ou brillantes. La technologie PVD offre une **résistance aux rayures 10 fois plus élevée** et une **dureté de surface 3 fois plus élevée que le chrome**, pour une meilleure résistance des produits GROHE à l'usure et à la corrosion.



RETROUVEZ VOS FINITIONS PRÉFÉRÉES PAR LEUR CODE DANS LE CODE ARTICLE

Exemple : 24 171 / 24 171 GL1 / 24 171 DA1

 DC SuperSteel	 DA Warm Sunset	 AL Hard Graphite brossé
 GL Cool Sunrise	 DL Warm Sunset brossé	
 GN Cool Sunrise brossé	 A0 Hard Graphite	



PHANTOM BLACK

- Phantom Black (KF) est la technologie de revêtement laqué la plus résistante de toutes les finitions noires GROHE.
- Plus résistante à la corrosion, à la décoloration, aux rayures, et aux traces de doigts que les revêtements noirs à base de laque en poudre
- Garantie 5 ans
- Surface exceptionnellement mate et douce
- Parfaitement adapté au secteur de l'hôtellerie

ENGAGÉS DEPUIS PLUS DE 20 ANS POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE ET LA PRÉSERVATION DE L'EAU

PRÉSERVER LES RESSOURCES




Tous nos sites de production sont équipés en panneaux photovoltaïques




Recours à des imprimantes 3D pour économiser la matière



Génération d'électricité par récupération de chaleur



Utilisation de l'eau en circuit fermé sur certaines lignes et dans nos laboratoires de test



Nous utilisons jusqu'à 80% de laiton provenant de matière première recyclée

MAÎTRISER LES DÉCHETS



En 2021, nous avons supprimé 37 millions de composants en plastique d'emballages.



Nous avons supprimé le plastique à usage unique dans nos locaux et nos événements.



Les systèmes filtrants GROHE Blue permettent de limiter l'usage des bouteilles en plastique à usage unique.

voir le film



Depuis 2021 nous sommes mécènes de The SeaCleaners, et participons au financement du projet « Manta », un navire capable de collecter 3 tonnes de déchets par heure à la surface des océans.



Nous sommes membres fondateurs de Valobat et oeuvrons pour la reprise et le réemploi des déchets.

ÉVALUER LA PERFORMANCE



ECOVADIS – MÉDAILLE D'OR

En 2022, la société GROHE AG et ses filiales obtiennent la médaille d'or EcoVadis.

Ce label vise à évaluer l'efficacité des stratégies en matière de développement durable. Créée en 2007, EcoVadis est considérée comme la référence mondiale dans le domaine avec un réseau constitué de 75 000 entreprises réparties sur 160 pays et 200 industries différentes.

Agissant de manière indépendante, l'organisme a évalué GROHE sur ces axes pour lui décerner la médaille d'or :

- L'environnement
- L'aspect social et les droits de l'Homme
- L'aspect éthique
- L'investissement dans les « achats responsables »

NOS TECHNOLOGIES ÉCONOMES EN RESSOURCES



GROHE ÉCONOMIE D'EAU

RÉDUISEZ VOTRE CONSOMMATION D'EAU AVEC NOTRE LIMITEUR DE DÉBIT INTÉGRÉ

- Nos nouvelles douchettes sont équipées d'un limiteur de débit 8 l/min (contre 15l/min pour un produit non limité)
- Nos robinetteries de lavabo équipées d'un limiteur de débit à 5 l/min permettent d'économiser jusqu'à 50% d'eau.



GROHE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le levier en position médiane appelle uniquement l'eau froide et évite ainsi toute consommation inutile d'eau chaude, ce qui permet également d'économiser de l'énergie. Pour un immeuble de 1 000 appartements, c'est une économie de plus de 27 000 € par an.

(Base de calcul : 1 000 appartements avec un lavabo pour une famille de quatre personnes)



GROHE TURBOSTAT AVEC ECOBUTTON

Garantit la température souhaitée en 0,3 secondes et évite ainsi le gaspillage d'énergie. L'EcoButton permet de réduire jusqu'à 50% le débit d'eau sans compromis sur la qualité de la douche. Par simple pression sur un bouton, l'utilisateur peut augmenter le volume d'eau s'il le souhaite.



ROBINETTERIES SANS CONTACT

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU. L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans les salles de bains.



GROHE CERAMICS

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE
La chasse Triple Vortex de nos WC lavant est exceptionnellement efficace. D'autres céramiques GROHE sont disponibles avec la surface spéciale GROHE Pure Guard : des ions de longue durée à effet antibactérien empêchent la croissance des bactéries.



WC LAVANT SENSIA PRO

Permet d'économiser jusqu'à 15Kg de papier toilette par personne et par an. Le principe d'hygiène du WC lavant est similaire au lavage de mains et combine les avantages d'un WC classique et d'un bidet.

Source : 1 WWF, Hygienic Paper, 2020

LES SITES INTERNET GROHE, UNE EXPÉRIENCE PERSONNALISÉE POUR **TOUS NOS CLIENTS, PAR UNIVERS**



SUR GROHE.FR, RETROUVEZ FACILEMENT :

- L'ensemble de nos produits
- Les informations et documents techniques associés :
- Les vidéos d'installation
- Les pièces détachées
- Le store locator pour trouver nos partenaires les plus proches : revendeurs, installateurs, salles d'exposition, stations de dépannage SAV



GROHE SPA

GROHESPA.COM

Ce site met à l'honneur l'ensemble des collections SPA dans un univers dédié et haut de gamme spécifiquement développé pour nos prescripteurs.



GROHEBLUE.FR

Ce site dédié à nos systèmes Grohe Blue Pure, Home et Pro propose une simplicité de navigation à travers les offres ainsi qu'un configurateur pour guider les clients étape par étape dans leur choix.

Pour toutes questions sur Grohe Blue, contactez-nous via :


conciergerie-groheblue-fr@grohe.com



**VOTRE SHOP
EN LIGNE POUR
COMMANDER LES
CONSOMMABLES
[SHOP.GROHE.FR](https://shop.grohe.fr)**

VOUS AVEZ ACHETÉ UN PRODUIT GROHE ? DONNEZ-NOUS VOTRE AVIS !


Votre avis compte, partagez-le. En donnant votre avis, vous contribuez à l'amélioration de nos services et produits. Alors, n'hésitez plus et attribuez une note à chacun de vos produits GROHE, directement sur notre site internet.



RETROUVEZ-NOUS AUSSI SUR **FACEBOOK, INSTAGRAM** **LINKEDIN & YOUTUBE**

Venez découvrir le pur plaisir de l'eau en rejoignant notre communauté active sur les réseaux sociaux, pour enfin prendre le temps de mettre une goutte de bonheur dans votre vie ! Retrouvez-nous sur Facebook, Instagram, YouTube et LinkedIn afin de découvrir les personnes qui se cachent

derrière GROHE ainsi que nos solutions design, pratiques, respectueuses de l'environnement et relaxantes, des astuces, des conseils et des tendances : une véritable pluie d'idées rafraîchissantes ! GROHE suscite toujours plus d'intérêt avec une communauté française de plus de 75 000 personnes !



Retrouvez tous nos réseaux @GROHEFrance

VIVEZ UNE EXPÉRIENCE DIGITALE INÉDITE AVEC GROHE X

GROHE X vous donne la possibilité de découvrir :

- Les nouveaux produits et nos innovations
- Les vidéos d'installation de nos produits
- Des conseils pratiques et astuces pour nos partenaires professionnels
- Les concepts clés et notre univers de marque
- Des solutions à fortes valeurs ajoutées et tournées vers l'avenir
- Nos projets relatifs à la poursuite de notre transformation en matière de développement durable, de design et de technologie.



VOS ACCÈS DIRECTS



GROHE.FR



GROHE SPA



GROHE BLUE



GROHE SHOP



GROHE X



Depuis 10 ans, GROHE offre un programme à l'écoute des besoins des installateurs avec des bénéfices uniques sur le marché. Découvrez l'univers réservé aux installateurs.

UNE APPLICATION POUR TOUT GÉRER

- Informations (produit) disponibles où que vous soyez et quand vous en avez besoin
- Accès direct à nos conseillers techniques avec rappel en cas d'indisponibilité
- Formations professionnelles gratuites
- Connexion directe avec les visiteurs de notre site
- Flash des produits GROHE pour bénéficier de bons cadeaux ou d'une carte de paiement
- Extension de garantie pour vos clients
- Participation à des événements locaux, nationaux et internationaux



LA CARTE DE PAIEMENT, VOTRE RÉCOMPENSE !

La carte GROHE est une carte de paiement rattachée au compte de chaque membre du programme GROHE+. Elle ne nécessite pas de création de compte bancaire.

- Scannez des produits GROHE et transformez-les en euros directement sur votre compte GROHE+
- La carte est utilisable dans plus de 33 millions de commerces proposant MASTERCARD dans le monde

OBTENEZ DE NOUVELLES EXPERTISES DÉDIÉES AUX MEMBRES GROHE+

Formez-vous auprès de nos Responsables Techniques et Formation et obtenez les 5 expertises GROHE afin d'acquérir tous les avantages réservés aux membres GROHE+ exclusifs

**SOLUTIONS
FILTRANTES**

**SOLUTIONS
SANS
CONTACT**

**SOLUTIONS
DE SALLE
DE BAINS**

**SOLUTIONS
POUR LES WC**

EVERSTREAM


**COMMENT S'INSCRIRE ?****L'inscription ne prend que quelques minutes et c'est GRATUIT !**

Comment faire ?

- Téléchargez l'application et remplissez le formulaire d'inscription



- Ou scannez le QR code ci-contre puis inscrivez-vous:

**COMMENT NOUS CONTACTER ?****Un numéro unique pour répondre à toutes vos questions concernant le club :****Choix 1 :** pour toutes vos questions sur le club**Choix 2 :** pour l'assistance technique

du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h à 17h, hors jours fériés

01 70 70 02 96Ou envoyez-nous un mail à **groheplus-fr@grohe.com**

DÉCOUVREZ L'OUTIL CCTP

GAGNEZ DU TEMPS AVEC NOTRE OUTIL DE RÉDACTION DES CCTP

Facile et rapide, cet outil sous format Excel facilite le choix des produits lors de la rédaction de vos pièces écrites.

- Filtrez en fonction de la nature de votre projet (hôtellerie, résidentiel, médical, tertiaire), de vos hypothèses techniques, du poste d'eau.
- Accédez à un maximum d'informations : nomenclatures, références, données NF, ECAU, schémas cotés, fichiers Autocad...
- Sélectionnez vos produits et copiez aisément dans votre CCTP les données ainsi obtenues.



Scannez le QR code ci-contre et accédez à l'outil CCTP:





worldskills
Lyon2024

SILVER
SPONSOR



GROHE

Rejoignez-nous
du **10 au 15**
Septembre 2024
à la **Compétition**
Mondiale WorldSkills
pour encourager
nos jeunes apprentis
plombiers.

En 2024, la Métropole de
Lyon et la ville de Lyon seront ravis
d'accueillir 1 500 compétiteur·ice·s venus de
65 pays et régions qui s'affronteront dans 62
métiers, devant 250 000 visiteur·euse·s, pour
démontrer leur excellence et leur savoir-faire
lors de la plus grande Compétition des Métiers
au monde.

Plus qu'une simple Compétition, WorldSkills
Lyon 2024 est un portefeuille d'événements
destiné à mobiliser tous les acteurs de la
formation professionnelle en France et dans
le monde autour de nos valeurs d'Ouverture,
de Générosité, d'Unité
et d'Excellence.



LES SERVICES GROHE

ADMINISTRATION DES VENTES

L'équipe GROHE se tient à la disposition des distributeurs pour toute question relative aux prix, au délai, à la disponibilité des produits, à l'enregistrement ou au suivi de commande.

Contactez-nous par téléphone au **01 49 97 29 00** (touche 2) ou par mail :

- **advservicecommercial-fr@grohe.com**
- ou **Kitchen-fr@grohe.com** (pour les cuisinistes)

LIVRAISON DES COMMANDES

Retrouvez également notre service **litiges-transport@grohe.com** pour répondre aux questions des distributeurs concernant les livraisons :

- Manquant/surplus à la livraisons (réception non conforme à l'attendu)
- Produits livrés endommagés (colis abimés/ouverts)
- Erreur sur l'adresse de livraison
- Informations sur vos dates de fermeture/inventaire

SERVICE TECHNIQUE ET APRÈS-VENTE

Pour toutes vos demandes techniques ou SAV vous pouvez nous contacter :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- Par téléphone, composez exclusivement le : 01 49 97 29 00 (touche 1)

Pour toutes vos demandes liées à un manquant dans la boîte :

- Par la page contact de notre site internet : **grohe.fr**
- En cliquant sur le lien « Contact » de la page d'accueil puis en sélectionnant « Manquant dans la boîte » en tant qu'objet de votre demande.

NB: Pour toutes les demandes de manquant/s, merci de respecter les CGV et de faire vos demandes par le formulaire de contact, ainsi que de communiquer toutes les informations nécessaires à une identification claire de la/des pièce/s demandées qui doivent être précisées dans la demande d'origine.

Un produit en condition d'exposition, factice, un achat aux enchères ou autre similaire, ne bénéficie d'aucune garantie sur les manquants.

Scannez le QR code ci-contre et accédez directement au **formulaire de contact** :



https://www.grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/contact/

SAV EXPRESS

GROHE propose le service SAV Express en cas de défaut constaté sur un produit. Ce service permet de réduire le temps d'échange entre le SAV GROHE et le client distributeur, tout en contribuant à notre responsabilité sociale et environnementale.

Retrouvez les références éligibles et le process au lien suivant : **https://www.grohe.fr/fr_fr/service/sav-express/**

PARTENAIRES STATION TECHNIQUE


Présentes dans toute la France, nos stations partenaires en service après-vente sont là pour répondre aux besoins des distributeurs, des installateurs et des particuliers en ce qui concerne les produits GROHE :

GROHE prend en charge pièces et la main d'œuvre si les conditions de garantie sont respectées.

Toutefois, veuillez noter que pour les interventions en dehors de la garantie et/ou pour les travaux d'entretien, les coûts des pièces, de la main d'œuvre et des déplacements sont à la charge de l'utilisateur.

Afin de vous garantir un service de qualité, nos stations partenaires se sont engagées à respecter la charte qualité GROHE. Cela vous assure une prestation de haut niveau, exécutée dans le respect des normes professionnelles.

Pour trouver les coordonnées de nos partenaires, vous pouvez vous rendre directement sur notre site Internet. Il vous suffit de cliquer sur l'icône „localisation“ en haut à droite de la page, puis de sélectionner „Stations SAV“ dans la section „Filtrer les résultats de recherche“ et de saisir votre numéro de département. Vous trouverez ainsi les stations les plus proches de chez vous.



Retrouvez tous les plans d'accès de nos stations sur : **www.grohe.fr**

SALLE D'EXPOSITION GROHE

UN ESPACE INSPIRÉ PAR LES TENDANCES

Installée à Courbevoie, près du quartier d'affaires de la Défense, et rénovée en 2021, la salle d'exposition GROHE de plus de 350 m² vous dévoile ses gammes de produits et ses innovations dans différents univers.

DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE L'EAU

Venez découvrir notre espace hydrothérapie, complètement relooké, pour le plus grand plaisir de nos clients qui peuvent désormais tester le confort des différents jets avant de se décider !

Découvrez notamment la nouvelle GROHE TEMPESTA, la nouvelle référence en matière de douche de qualité, disponible dans une gamme complète de colonnes et d'ensembles de douche. Que vous souhaitiez un jet large et voluptueux, un jet stimulant ou un effet massant, actionnez l'un des 3 jets d'un coup de pouce grâce à notre nouveau sélecteur rotatif.



GROHE France

60 Bd de la Mission Marchand
92 400 Courbevoie – La Défense

Accès voiture – Parking disponible
Accès Transport – T2 (Faubourg de l'Arche)


showroom-fr@grohe.com

01 49 97 29 00 – pour prendre RDV avec une conseillère showroom composez ensuite le 5

Visite 3D



Prendre RDV



GROHE VOUS CONSEILLE, VENEZ VISITER NOTRE SHOWROOM !

Prenez rendez-vous sur notre site web : showroom.grohe.fr ! Nos conseillers vous accueillent du mardi au samedi, et vous guideront dans votre projet, grâce à des conseils sur les lignes de produits, des démonstrations en eau (hydrothérapie, cuisine...), des dégustations de différentes eaux filtrées avec GROHE Blue et des mises en situation de robinetterie avec différents modèles de vasques.



LA GARANTIE CONSTRUCTEUR



La garantie est consentie pour une durée de cinq ans contre les vices de fabrication (à l'exclusion des produits bénéficiant de la garantie 2 ans) à compter de la date d'achat, la facture d'achat datée faisant foi.

Pour pouvoir bénéficier de la garantie, la facture originale doit contenir les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière.

La garantie GROHE, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limite à la réparation (ou au remplacement à l'identique, sur décision de GROHE France), ou à équivalent des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (particulièrement le démontage et remontage) et dommages directs et indirects (notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations). La garantie ne couvre nos produits que s'ils font l'objet d'un entretien par l'utilisateur (nettoyage des filtres, graissage, changement des joints...). Pour une longévité optimale des robinetteries GROHE, nous vous conseillons de vous reporter à la notice d'entretien livrée avec nos produits, ou téléchargeable depuis notre site internet grohe.fr.

Ceci s'applique indépendamment du fait qu'un installateur agréé ou l'utilisateur final lui-même ait installé et placé le produit.



Pour les produits encastrés en contact avec le mur, GROHE offre une extension de garantie de 5 ans supplémentaires soit au total 10 ans sans toutefois dépasser une période de onze ans à compter de la date de fabrication. Pour ces produits le cadre de la garantie ainsi que les procédures d'interventions restent les mêmes.



La garantie est consentie pour une durée de 2 ans à compter de la date d'achat du produit contre les vices de fabrication, la facture d'achat datée faisant foi. Cette période peut être prolongée d'une année supplémentaire en enregistrant le produit sur le site web GROHE grohe.fr/fr_fr/a-votre-service/enregistrement-du-produit/produit/ afin de bénéficier d'une période de garantie de trois ans. L'enregistrement, gratuit pour le client final, doit s'effectuer dans les trois mois à partir de la date d'achat du produit. La confirmation d'inscription sera à conserver sans limite de temps pour justifier de la garantie dans la 3ème année, à compter de la date de pose. Garantie dédiée exclusivement à nos produits GROHE Blue Home et Pro, Sensia Arena, Sense et Sense Guard.

Les principaux incidents susceptibles de déclencher la garantie

Défauts	Commentaires	Défauts particuliers à la céramique	Commentaires
Défauts de matière	Manque de métal	Défauts de matière	Trous et creux sous émail ou non
Défauts de fonderie	Corps poreux, fissures, craquelures, déformations Reste un noyau de sable	Défauts de moulage	Déviations dimensionnelles Fissures
Défauts de finition	Rayures ou piqûres (fautes de polissage) Défaut de chrome (Décollement, tâches ou auréoles marrons/brunes)	Défauts de finition	Insuffisance émail & bullage de l'émail Taches & déviations/défaut couleur Zones sombres Rayures
Défauts d'usinage/décolletage	Filetage absent, filetage incorrect, bavures		

Les principaux incidents qui ne déclenchent pas la garantie

Types d'incidents		Causes
Pièces mobiles		
Têtes à clapets	Usure des joints	Défaut d'entretien
Cartouches céramique	Dégâts causés par passage des corps étrangers Grincements ou grippage	Défaut de protection/Rinçage de l'installation Absence de graissage
Inverseurs	Bloqués cassés	Entartrage Défaut d'entretien
Éléments thermostatiques	Grippage. Mauvaise régulation. Blocage	Entartrage – Défaut d'entretien Défaut de réglage par l'installateur Équilibrage des pressions
Accessoires		
Douchettes	Conséquence des chocs/Entartrées	Usage anormal
Flexibles de douche	Arrachés dessertis ou pliés	Usage anormal
Mousseurs	Entartrés	Défaut d'entretien – Usure
Divers		
Dégâts dus au gel	Boursoufflures sur le corps de la robinetterie	Installation non hors gel ou stockage dans un local non protégé
Détérioration de surface	Robinetterie rayée Tâches blanches ou auréoles bleues (*)	Utilisation de produits d'entretien agressifs avec rinçage insuffisant. Appareillages externes de traitement de l'eau type adoucisseurs pas réglé conformément à sa bonne utilisation (TH de sortie adapté à la dureté de l'eau du circuit)

* Cette liste n'est pas exhaustive, nous vous conseillons donc de faire appel à votre revendeur habituel qui peut contacter notre service après-vente en cas de doute.

LA CERTIFICATION DES PRODUITS GROHE



Tous les produits GROHE candidats ou non à la certification **NF** répondent à la réglementation sur les ACS (attestation de conformité sanitaire), garantissant l'innocuité des composants de nos robinetteries en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine (arrêté du 29 Mai 1997 modifié).

« Pour la délivrance de toutes ses ACS, GROHE fait confiance au groupe, **CARSO** organisme renommé indépendant et accrédité Cofrac »

Christelle AUTUGELLE, Responsable Laboratoire MCDE de CARSO-LSEHL

Faites confiance à la norme **NF**

La marque NF certifie la conformité des robinetteries et appareils sanitaires aux règlements NF077 / NF017 / NF 076 / NF 240 approuvés par AFNOR CERTIFICATION

1- Robinetterie sanitaire (NF 077)

La marque **NF** – ROBINETTERIE SANITAIRE – valide la qualité et la performance des produits et garantit, entre autres, la vérification de l'aspect général de la robinetterie, sa résistance à la corrosion, son interchangeabilité et sa durabilité.

La marque NF concerne :

- les robinets simples et mélangeurs NF EN 200
- les mitigeurs mécaniques NF EN 817
- les mitigeurs thermostatiques NF EN 1111
- les robinets à fermetures automatiques NF EN 15091
- les systèmes de vidage NF EN274
- les douchettes extractibles NF EN 16145
- les douches pour robinetteries sanitaires NF EN 1112

Les performances sont exprimées sous forme d'une classification ECAU (mitigeurs mécaniques ou thermostatiques)

=> Cf. : tableau explicatif des classifications

2- Appareils sanitaires (NF 017)

La marque **NF** – APPAREILS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certifications NF017. Elle contrôle et valide les performances d'endurance, de résistance aux charges statiques, les caractéristiques dimensionnelles pour garantir l'adaptabilité aux produits et la facilité de raccordement.

- les bâtis supports – XP D 12-208
- les réservoirs équipés – NF EN 14055 / D12-203 / D14-601
- les couleurs
- les lavabos en céramique NF EN 14688, NF EN 31, NF D 11-201, NF D 11-101, NF D 14-601, NF D 12-210
- les cuvettes de WC en céramique de moins de 7 litres NF EN 997, NF EN 33, NF D 12-101

Les produits bénéficiaires du droit d'usage de la marque NF APPAREILS SANITAIRES possèdent les caractéristiques minimales exigées par les normes suivantes, éventuellement complétées par des spécifications techniques.

3- Composants sanitaires (NF 076)

La marque **NF** – COMPOSANTS SANITAIRES – certifie la conformité aux règles de certification NF 076. Elle garantit entre autre la durabilité et la fiabilité 200 000 cycles (ouverture & fermeture), un débit satisfaisant, un remplissage silencieux, l'interchangeabilité à l'installation, l'impossibilité d'une pollution par retour d'eau

- les robinets pour réservoirs de chasse NF EN 14-124
- mécanismes de vidage pour réservoir de chasse

4- Abattants de WC (NF 240)

La marque **NF** – ABATTANTS DE WC – certifie la conformité aux règles de certification NF 240. Elle garantit, l'aptitude à l'emploi (l'adaptabilité), l'hygiène, la stabilité, la solidité (résistance mécanique) et la résistance aux tâches

- les abattants de WC NF D 12 207
- les couleurs NF D 12 207

La classification ECAU

ECAU	CLASSE	MESURES		
E pour Économie d'eau Le critère technique E caractérise l'Économie d'eau en utilisant la valeur de débit du robinet. Il dépend des résultats obtenus pour le critère C.	Valeur de débit à 3 bars			
	E00	4 l/min ≤ q < 6 l/min		
	E01	6 l/min ≤ q < 9 l/min (évolution du classement douchettes prévue en 2024)		
	E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min		
	E1	12 l/min ≤ q < 16 l/min		
	E2	16 l/min ≤ q < 20 l/min		
	E3	20 l/min ≤ q < 25,2 l/min		
	E4	25,2 l/min ≤ q		
	Performance pour la classe C2 (débit au point dur ou au bouton)			
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo, Bidet et Évier	
	E01	5 l/min ≤ q < 9 l/min	Douche	
	Performance pour la classe Ch2 (débit avec un régulateur de débit)			
	E00	4 l/min ≤ q ≤ 6 l/min	Lavabo et Bidet	
E0	9 l/min ≤ q < 12 l/min	Douche		
C pour Confort et Économie d'énergie Le critère de performance C est le plus riche du classement ECAU, car il représente deux caractéristiques résumées en une lettre : le confort ergonomique et les systèmes d'économie d'eau et d'énergie (la réduction du volume d'eau chaude engendre un gain sur la consommation électrique).	C1	<i>Robinetteries ergonomiques résistant aux coups de béliers</i> Dimension Caractéristiques hydrauliques pour la classe C1 Pressions alternées Vérification du système de fixation des robinets de type monotrou à bec fixe		
	C2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 avec 1 mode Plein débit + 1 mode Débit limité à 50 %</i> Caractéristiques hydrauliques pour la classe C22.6.7.2.1 Vérification de la force		
	C3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 et C2 +</i> - Pour les mitigeurs mécaniques et électroniques : 1 mode d'ouverture sur eau froide - Pour les mitigeurs thermostatiques 1 mode de Régulation de température + 1 mode de limitation de température à 50 °C Repérage Economie d'énergie C3		
	Ch2	<i>Conforme aux exigences de la Classe C1 (Note 1) + 1 mode Débit limité à 50 % uniquement</i> Débit régulé « Economie d'eau »		
	Ch3	<i>Conforme aux exigences des Classes C1 (Note 1) et Ch2 + 1 mode d'ouverture sur eau froide</i> Repérage Economie d'énergie Ch3		
	Note 1 : Dans le cas où les exigences entre le C et le Ch sont identiques, seul la lettre C est retenue (exemple pour la classe 1, seul le C1 est retenu et il n'y a pas de classement avec un Ch1)			
A pour Acoustique Le critère de performance A est le niveau sonore de la robinetterie.	Classe	Groupe acoustique	Lap (Niveau sonore à 3 bars)	
	A1	II	20 dB (A) < Lap ≤ 30 dB (A)	
	A2	I	15 dB (A) < Lap ≤ 20 dB (A)	
	A3	I	Lap ≤ 15 dB (A)	
U pour Usure Le critère de performance U correspond à la durée de vie des composants mobiles du robinet.	Classe	Nombre de cycles		
	U1	Obturbateur type tête ou sélecteur	200 000 cycles	
		Obturbateur type cartouche céramique	70 000 cycles	
		Bec mobile :	80 000 cycles	
		Inverseur bain-douche :	30 000 cycles	
	U2	Obturbateur type tête ou sélecteur	350 000 cycles	
		Obturbateur type cartouche céramique	122 500 cycles	
		Bec mobile :	140 000 cycles	
		Inverseur bain-douche :	50 000 cycles	
	U3	Obturbateur type tête ou sélecteur	500 000 cycles	
		Obturbateur type cartouche céramique	175 000 cycles	
		Bec mobile :	200 000 cycles	
		Inverseur bain-douche :	80 000 cycles	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MELANGEURS

	Réf	Acoustique	ECAU	CERO.HQE
COSTA C				
Lavabo	21 097 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Lavabo	20 405 001	IA	E1 C1 A2 U3	
Bain-douche	25 483 001	IIC/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	26 317 001	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	26 318 001	IIA	E1 C1 A1 U3	

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERO.HQE
GROHTHERM 500				
Douche	34 795 000	IB	E1 C3 A3 U3	3 pts
GROHTHERM 800				
Bain-douche	34 569 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 562 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN				
Bain-douche	34 772 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 771 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000				
Bain-douche	34 821 003	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 818 003	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 1000 PERFORMANCE				
Bain-douche	34 833 000	ID/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 832 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM 2000				
Bain-douche	34 466 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Bain-douche	34 467 001	I*/B	E3/1 C3 A2 U3	2 pts
Douche	34 446 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Douche	34 463 001	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
GROHTHERM CUBE				
Bain-douche	34 508 000	IID/B	E3/1 C3 A1 U3	
Douche	34 509 000	IB	E1 C3 A2 U3	3 pts
Bain-douche	24 154 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 155 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
GROHTHERM ENCASTRES				
Bain-douche	24 080 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	24 077 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	24 076 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	24 079 000 + 35 604 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
GROHTHERM SMARTCONTROL				
Bain-douche	34 718 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	
Douche	34 719 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Douche	34 720 000	IIA	E1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 119 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 120 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 121 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 124 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 125 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
Bain-douche	29 126 000 + 35 604 000	IID/B	E3/1 C1 A1 U3	
EUPHORIA SYSTEM				
Colonne bain-douche	27 475 002	ID/A	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS THERMOSTATIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU	CERO.HQE
EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM				
Colonne douche	26 507 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 508 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne douche	26 509 000	IIA	E1/1 C1 A1 U3	
Colonne bain/douche	26 510 000	ID/A	E3/1 C1 A1 U3	

TEMPESTA COSMOPOLITAN SYSTEM

A la date d'impression, les nouvelles références Tempesta System présentes dans ce tarif sont en cours de procédure pour leur certification. Les références citées ci-dessous correspondent aux anciens modèles

Colonne douche	26 671 000	IS	E1/1 C1 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 672 000	IS	E3/1 C1 A2 U3	1 pt
Colonne douche	26 690 000	IS	E1/1 C1 A2 U3	3 pts
Colonne bain-douche	26 691 000	IS	E3/1 C1 A2 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERO.HQE
BAULOOP				
Lavabo	22 054 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 887 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts

EUROSMART

Lavabo	32 926 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 154 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 969 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 393 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 395 30E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 537 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	23 970 003	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Bidet	32 928 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 043 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 158 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	
Bain-douche	33 303 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 412 003	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 042 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 172 003	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	32 221 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 223 003	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	30 355 001	I*/*	E0/0 C3 A3 U3	2 pts

EUROSMART COMOSPOLITAN

Lavabo	23 396 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 398 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 376 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 377 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 965 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pts
Lavabo	24 192 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	32 825 00E	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt
Bain-douche	24 045 000 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 833 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	32 836 000	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 044 000 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 838 000	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
Évier	30 199 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts
Évier	32 844 000	IA	E0 C3 A2 U3	2 pts

EUROSTYLE

Lavabo	23 374 003	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 LS3	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	33 558 003	I	E00 Ch2 A3 U3	1 pt

NF 077 – ROBINETTERIE SANITAIRE – MITIGEURS MECANIQUES

	Réf	Acoustique	ECAU / ECHAU	CERO.HQE
EUROSTYLE				
Bain-douche	24 049 003 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 003	IC/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 048 003 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Douche	32 229 003	IA	E1 C2 A3 U3	1 pt
EUROSTYLE COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 373 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 374 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 387 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bidet	33 565 002	IA	E0 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 228 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Bain-douche	33 614 002	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	32 229 002	IA	E1 C2 A2 U3	1 pt
ESSENCE				
Lavabo	24 180 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	24 173 001	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
EUROCUBE				
Lavabo	23 390 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 392 00E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 445 000	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
LINEARE				
Lavabo	23 790 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
Lavabo	32 114 001	I	E00 Ch3 A2 U3	2 pts
CONCETTO				
Lavabo	23 380 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 385 10E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	24 054 001 + 35 604 000	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Bain-douche	32 700 001	ID/A	E3/1 C2 A2 U3	1 pt
Douche	24 053 001 + 35 604 000	IA	E1 C1 A3 U3	
Évier	32 663 003	IA	E0 C1 A3 U3	
EURODISC COSMOPOLITAN				
Lavabo	23 382 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Lavabo	23 384 20E	I	E00 Ch3 A3 U3	2 pts
Bain-douche	33 390 002	IC/A	E3/1 C1 A2 U3	
Douche	33 569 002	IA	E1 C1 A3 U3	

NF 077 – ROBINET SANITAIRE À OUVERTURE ET FERMETURE ÉLECTRONIQUE

	Réf	Acoustique	ECAU
EUROECO COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 274 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 271 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 269 000	I	E00 C3 A2 U3
EUROSMART COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 327 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 325 002	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 315 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 422 001	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 421 001	I	E00 C3 A2 U3
BAU COSMOPOLITAN E			
Lavabo	36 451 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 452 000	I	E00 C3 A2 U3
Lavabo	36 453 000	I*	E00 C3 A3 U3

LA CLASSIFICATION ECAU

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – BÂTI-SUPPORTS

Réf	Commande	Type	Réf Réservoir
RAPID SL			
39 144 000	38 732 000 / 38 732 SH0 / 38 505 000 / 38 505 SH0	Applique	491818040

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – LAVABOS EN CÉRAMIQUE SANITAIRE

Réf	Modèle	Larg. (mm)
BAU CERAMIC		
39 421 000	Lavabo suspendu	600
39 420 000	Lavabo suspendu	650
39 422 000	Vasque encastrée	550
39 424 000	Lavabo suspendu	450
39 440 000	Lavabo suspendu	550
EURO CERAMIC		
39 323 000	Lavabo suspendu	649
39 335 000	Lavabo suspendu	695
39 327 000	Lave-mains	370
39 336 000	Lavabo suspendu	550
39 324 000	Lavabo suspendu	450
39 337 000	Lavabo posé sur meuble	596

NF 017 – APPAREILS SANITAIRES – CUVETTES DE WC EN CÉRAMIQUE SANITAIRE UTILISANT MOINS DE 7 LITRES D'EAU

Réf	Modèle	Matériau	Réf. Réservoir	Sortie	Susp.
BAU CERAMIC					
39 491 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 427 000	Suspendu à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 428 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
39 429 000	Sur pied à reservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Verticale	Non
39 349 000	Sur pied à réservoir attenant à chasse directe	Porcelaine	39 494 000	Horizontale	Non
BAUEDGE CERAMIC					
39 809 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
EURO CERAMIC					
39 328 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui
39 206 000	Suspendue à alimentation indépendante à chasse directe	Porcelaine		Horizontale	Oui

NF 240 – ABATTANTS DE WC

Réf	Modèle	Matériau	Démontable	Frein
BAU CERAMIC				
39 493 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
39 492 000	Double	Thermodur	Oui	Non
BAUEDGE CERAMIC				
39 813 000	Double	Thermodur	Oui	Oui
EURO CERAMIC				
39 330 002	Double	Thermodur	Oui	Oui

GROHE ACTUALITÉS LIÉES AUX ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES



FDES GROHE

- Le secteur du bâtiment représente 44 % de la consommation d'énergie et près de 25 % des émissions de CO2⁽¹⁾. En 2020, la France passe d'une réglementation thermique à une réglementation environnementale, la RE2020, plus ambitieuse et exigeante pour la filière construction.
- Les FDES – Fiche de Déclaration Environnementale et Sanitaire – sont la carte d'identité environnementale des produits, basées sur les résultats de son Analyse du Cycle de Vie (ACV). Elles sont au cœur du calcul des émissions globales de CO2 d'un ouvrage.
- **GROHE** est la première marque du marché des équipements sanitaires à publier ses FDES individuelles **selon la nouvelle norme NF EN 15804 + A2 leur octroyant ainsi une validité de 5 ans soit jusque fin 2028.**
- Les FDES GROHE sont disponibles au fur et à mesure des publications sur le site officiel **www.inies.fr**.

TAXINOMIE

- La taxinomie verte de l'UE est un système de classification des activités économiques permettant d'identifier celles qui sont durables sur le plan environnemental afin de favoriser les investissements durables.
- Applicable en 2024 aux entreprises de plus de 500 collaborateurs, cette réglementation s'élargira dès 2025 aux entreprises remplissant deux des trois critères : plus de 250 salariés, 40 millions d'euros de chiffre d'affaires et 20 millions d'euros de total de bilan. Elles ont l'obligation de publier la part de leur chiffre d'affaires, de leurs investissements et de leurs dépenses qui correspond à des activités durables au regard des règles et des critères techniques de la taxinomie verte.
- Les entreprises de « Construction et Immobilier » sont concernées par cet indicateur pour la construction et la rénovation des bâtiments.
- La taxinomie prend en compte les performances de débit des robinetteries.

TEXTE RÉGLEMENTAIRE	NF HABITAT - TRANSPOSITION DANS LES EXIGENCES DU PROFIL TAXINOMIE ⁽²⁾	SOLUTIONS GROHE
Le débit des robinets de lavabo et robinets de cuisine n'excède pas 6 litres/minute	Lavabos mitigeur E00 Ch2 ou Ch3 U3 Évier mitigeur E0 C2 ou C3 U3	Tous les mitigeurs lavabo mécaniques ou infrarouge certifiés NF sont E00 Ch2 ou Ch3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min Les mitigeurs éviers Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou Bauedger certifiés NF sont E0 C2 ou C3 U3 et n'excèdent pas 6 l/min à la butée
Le débit des douches n'excède pas 8 litres/minute	Douches mitigeurs E1 C2 ou C3 U3 ou E0 Ch2 ou Ch3 U3 avec douchette E02	Les mitigeurs de douche mécaniques Eurosmart, Eurosmart Cosmopolitan ou Bauedger ou thermostatiques apparents Grotherm 500/800/1000/2000 certifiés NF à compléter des nouvelles douchettes Tempesta qui n'excèdent pas 8 l/min (en cours de procédure pour leur certification)
Les toilettes à cuvette et réservoir ont un volume d'eau par chasse complète maximal de 6 litres, et le volume moyen par chasse n'excède pas 3,5 litres	La chasse d'eau du WC est équipée d'un mécanisme à double commande 3/6L.	Toutes les plaques de commande double touche GROHE ont un débit de 3/6 l/min
Les urinoirs utilisent au maximum 2 litres/cuvette/heure. Le volume par chasse des urinoirs équipés de chasse n'excède pas 1 litre.	na	Nos robinetteries temporisées apparentes Rondo, encastrées temporisées ou infrarouge avec Rapido U + peuvent être réglées pour une chasse d'1 litre/minute à 3 bars

Sources : ⁽¹⁾ Ministère de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires / 17 février 2023.

⁽²⁾ <https://www.qualitel.org> / La certification NF habitat profil taxinomie – version septembre 2023





GROHE SPA

SALUS PER AQUAM LE BIEN-ÊTRE PAR L'EAU

Rien n'est comparable au pouvoir de l'eau.
Elle est purifiante, revigorante et thérapeutique.

Véritable élixir de vie, l'eau nous procure de précieux moments de bien-être. En profitant de ces effets positifs, nous pouvons nous couper du bruit du monde extérieur et trouver la paix du corps et de l'esprit. En nous immergeant dans des rituels d'eau apaisants, nous stimulons nos sens pour trouver l'équilibre et la force intérieure. Guidés par la conviction que l'eau est la source de l'énergie vitale, GROHE relance GROHE SPA en tant que marque intemporelle. Une décennie après la création de GROHE SPA, notre passion pour l'eau se vit dans chaque détail de chaque produit.

Destiné aux architectes et aux prescripteurs, ainsi qu'aux salles d'exposition haut de gamme, GROHE SPA propose le summum de ce que nous pouvons réaliser.

Nous redéfinissons le possible afin d'amener l'innovation, la technologie et la précision à des niveaux inédits. Nous ne sélectionnons que les produits les plus exclusifs et les plus luxueux pour créer des lieux de refuge raffinés. Nous associons des designs évolués à des couleurs, des matériaux et des finitions soigneusement sélectionnés. Les nombreuses possibilités de personnalisation transforment la salle de bains en un havre de bien-être répondant parfaitement aux désirs de chacun.

GROHE SPA nous fait vivre de nouvelles expériences multi-sensorielles. Apaisantes, mémorables et caractéristiques - tout comme le son relaxant de l'eau.





GROHE
SALLE DE BAINS SPA



**SOMMAIRE**

Atrio	46
Atrio Collection Privée	60
Allure	69
Allure Brilliant	79
Allure Brilliant Collection Privée	87
Grandera	96
Airio	105
Modules d'habillage et plaques de commande WC	106
Corps encastrés	107

SALLES DE BAINS COMPLÈTES GROHE COLORS

Quand il s'agit de design de salle de bains, vos goûts sont ce qu'il y a de mieux. GROHE a développé la gamme GROHE Colors comme un outil permettant de concrétiser vos rêves.

























La combinaison de lignes de design exceptionnelles et de couleurs exclusives vous donne une liberté de choix permettant d'exprimer parfaitement votre individualité. Qu'il s'agisse de couleurs ton sur ton, d'une harmonie de couleurs contrastées, de la beauté dorée du cool sunrise ou de l'élégance intrigante de l'hard graphite – les couleurs GROHE Colors sont le choix parfait. Une gamme de 8 finitions couleurs soigneusement choisies offrant d'innombrables options pour chaque design d'intérieur.

Il n'y a pas que la beauté évidente. Les produits GROHE Colors sont faits de PVD de qualité. Cette finition exceptionnelle assure à la fois une élégance maximale et une résistance inégalée.

Les produits GROHE Colors vous ouvrent de nouvelles dimensions afin d'exprimer votre style personnel lors de la conception de votre salle de bains. Les mitigeurs, les douches et les accessoires sont tous parfaitement coordonnés dans la couleur de votre choix et la qualité GROHE vous assure la finition et la fonction pour les années à venir.



GROHE FINITIONS COULEURS

GAMME DE PRODUITS		OPTIONS DE COULEUR						
		00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSE	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSE	AL-HARD GRAPHITE BROSSE
ATRIO								
ATRIO COLLECTION PRIVÉE								
ALLURE								
ALLURE BRILLIANT								
ALLURE BRILLIANT COLLECTION PRIVÉE								



Allure Cool Sunrise brossé



Allure Warm Sunset brossé



Allure Brilliant Collection Privée
Hard Graphite



Atrio Cool Sunrise



Atrio Collection Privée
Warm Sunset



Atrio Hard Graphite brossé



Atrio Collection Privée
Supersteel



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 363 000	Chromé	503,70	PMCB	0,01
24 363 DC0	Supersteel	705,18	PMCB	0,01
24 363 GL0	Cool Sunrise	755,55	PMCB	0,01
24 363 DA0	Warm Sunset	755,55	PMCB	0,01
24 363 AL0	Hard Graphite brossé	805,92	PMCB	0,01

Atrio**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille M**

Monotrou sur plage

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec C avec mousseur

bec avec butée

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 043 xx3

24 362 000	Chromé	581,18	PMCB	0,01
24 362 DC0	Supersteel	813,66	PMCB	0,01
24 362 GL0	Cool Sunrise	871,79	PMCB	0,01
24 362 DA0	Warm Sunset	871,79	PMCB	0,01
24 362 AL0	Hard Graphite brossé	929,90	PMCB	0,01

Atrio**Mitigeur monocommande Lavabo****Taille L**

Monotrou sur plage

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec C avec mousseur

bec avec butée

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 042 xx3

24 365 000	Chromé	813,66	PMCB	0,01
24 365 DC0	Supersteel	1 139,13	PMCB	0,01
24 365 GL0	Cool Sunrise	1 220,49	PMCB	0,01
24 365 DA0	Warm Sunset	1 220,49	PMCB	0,01
24 365 AL0	Hard Graphite brossé	1 301,86	PMCB	0,01

Atrio**Mitigeur monocommande vasque à poser****Taille XL**

Monotrou sur plage

Version rehaussée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec C avec mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 647 xx3



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



29 410 000	Chromé	581,18	PMCB 0,01
29 410 DC0	Supersteel	813,66	PMCB 0,01
29 410 GL0	Cool Sunrise	871,79	PMCB 0,01
29 410 DA0	Warm Sunset	871,79	PMCB 0,01
29 410 AL0	Hard Graphite brossé	929,90	PMCB 0,01

Atrio**Mitigeur monocommande 2 trous lavabo**

Montage mural apparent

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

23 429 000

GROHE FeatherControl cartouche Joystick**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Entraxe 110 mm

Saillie 185 mm

Remplace la référence 19 287 xx3



29 406 000	Chromé	658,68	PMCB 0,01
29 406 DC0	Supersteel	922,15	PMCB 0,01
29 406 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB 0,01
29 406 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB 0,01
29 406 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB 0,01

Version Saillie 221 mm

Remplace la référence 19 918 xx3

23 429 000		284,38	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick



24 364 000	Chromé	658,68	PMCB 0,01
24 364 DC0	Supersteel	922,15	PMCB 0,01
24 364 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB 0,01
24 364 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB 0,01
24 364 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB 0,01

Atrio**Mitigeur monocommande Bidet**

Monotrou sur plaque

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Système d'installation rapide

Bec coudé fixe avec brise jet à rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 32 108 xx3



24 366 000	Chromé	697,42	PMCB 0,01
24 366 DC0	Supersteel	976,39	PMCB 0,01
24 366 GL0	Cool Sunrise	1 046,14	PMCB 0,01
24 366 DA0	Warm Sunset	1 046,14	PMCB 0,01
24 366 AL0	Hard Graphite brossé	1 115,89	PMCB 0,01

Atrio**Mitigeur monocommande Douche**

Montage mural apparent

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année

Limiteur de débit ajustable

Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 32 650 xx3



GROHE SPA

GROHE ATRIO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



24 367 000	Chromé	813,66	PMCB 0,01
24 367 DC0	Supersteel	1 139,13	PMCB 0,01
24 367 GL0	Cool Sunrise	1 220,49	PMCB 0,01
24 367 DA0	Warm Sunset	1 220,49	PMCB 0,01
24 367 AL0	Hard Graphite brossé	1 301,86	PMCB 0,01

Atrio
Mitigeur monocommande Bain / Douche
 Montage mural apparent
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec coulé
 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
 Raccords S à rosaces
 Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 32 652 xx3




24 354 000	Chromé	444,63	PMCB 0,01
24 354 DC0	Supersteel	622,49	PMCB 0,01
24 354 GL0	Cool Sunrise	666,96	PMCB 0,01
24 354 DA0	Warm Sunset	666,96	PMCB 0,01
24 354 AL0	Hard Graphite brossé	711,41	PMCB 0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 065 xx3



35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			



24 355 000	Chromé	489,10	PMCB 0,01
24 355 DC0	Supersteel	684,74	PMCB 0,01
24 355 GL0	Cool Sunrise	733,65	PMCB 0,01
24 355 DA0	Warm Sunset	733,65	PMCB 0,01
24 355 AL0	Hard Graphite brossé	782,56	PMCB 0,01

Atrio
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 066 xx3




35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



24 356 000	Chromé	522,95	PMCB 0,01
24 356 DC0	Supersteel	732,14	PMCB 0,01
24 356 GL0	Cool Sunrise	784,44	PMCB 0,01
24 356 DA0	Warm Sunset	784,44	PMCB 0,01
24 356 AL0	Hard Graphite brossé	836,73	PMCB 0,01

**Atrio****Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur****A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :**

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré**Remplace la référence 24 096 xx3**

35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			



24 357 000	Chromé	858,80	PMCB 0,01
24 357 DC0	Supersteel	1 202,33	PMCB 0,01
24 357 GL0	Cool Sunrise	1 288,21	PMCB 0,01
24 357 DA0	Warm Sunset	1 288,21	PMCB 0,01
24 357 AL0	Hard Graphite brossé	1 374,09	PMCB 0,01

**Atrio****Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt****A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :**

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré**Remplace la référence 24 134 xx3**

35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 358 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 358 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 358 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



Remplace la référence 24 135 xx3



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



24 359 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 359 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 359 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



Remplace la référence 24 138 xx3



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



24 368 000	Chromé	2 247,27	PMCB 0,01
24 368 DC0	Supersteel	3 146,17	PMCB 0,01
24 368 GL0	Cool Sunrise	3 370,90	PMCB 0,01
24 368 DA0	Warm Sunset	3 370,90	PMCB 0,01
24 368 AL0	Hard Graphite brossé	3 595,62	PMCB 0,01

**Aerio****Mitigeur monocommande Bain/Douche**
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Saillie 301 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douchette

Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)

Flexible Silverflex 1250 mm

Remplace la référence 32 653 xx3

45 984 001		543,53	PMCB 0,01
Platine support 1/2"			



20 658 000	Chromé	387,46	PMCB 0,01
20 658 DC0	Supersteel	542,44	PMCB 0,01
20 658 GL0	Cool Sunrise	581,18	PMCB 0,01
20 658 DA0	Warm Sunset	581,18	PMCB 0,01
20 658 AL0	Hard Graphite brossé	619,93	PMCB 0,01

**Aerio****Robinet monofluide 1/2"**

Tête 1/2" - 90°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec fixe**Croisillon Iota****Remplace la référence 20 021 xx3**

21 145 000	Chromé	619,93	PMCB 0,01
21 145 DC0	Supersteel	867,92	PMCB 0,01
21 145 GL0	Cool Sunrise	929,90	PMCB 0,01
21 145 DA0	Warm Sunset	929,90	PMCB 0,01
21 145 AL0	Hard Graphite brossé	991,90	PMCB 0,01

**Aerio****Mélangeur monotrou Taille L**

Tête à disques céramique CarboDur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Croisillons Iota

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 022 xx3



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



21 144 000	Chromé	619,93	PMCB	0,01
21 144 DC0	Supersteel	867,92	PMCB	0,01
21 144 GL0	Cool Sunrise	929,90	PMCB	0,01
21 144 DA0	Warm Sunset	929,90	PMCB	0,01
21 144 AL0	Hard Graphite brossé	991,90	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur monotrou Taille L**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 019 xx3



21 149 000	Chromé	852,41	PMCB	0,01
21 149 DC0	Supersteel	1 193,38	PMCB	0,01
21 149 GL0	Cool Sunrise	1 278,62	PMCB	0,01
21 149 DA0	Warm Sunset	1 278,62	PMCB	0,01
21 149 AL0	Hard Graphite brossé	1 363,86	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL**

Version rehaussée

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 21 044 xx3



20 649 000	Chromé	774,91	PMCB	0,01
20 649 DC0	Supersteel	1 084,89	PMCB	0,01
20 649 GL0	Cool Sunrise	1 162,38	PMCB	0,01
20 649 DA0	Warm Sunset	1 162,38	PMCB	0,01
20 649 AL0	Hard Graphite brossé	1 239,87	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo**

Taille L

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec mobile avec butée et mousseur


Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Croisillons lota

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage


Remplace la référence 20 009 xx3



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 20 643 000	Chromé	774,91	PMCB 0,01
20 643 DC0	Supersteel	1 084,89	PMCB 0,01
20 643 GL0	Cool Sunrise	1 162,38	PMCB 0,01
20 643 DA0	Warm Sunset	1 162,38	PMCB 0,01
20 643 AL0	Hard Graphite brossé	1 239,87	PMCB 0,01

Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L
 Tête à disques céramique Carborundum 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Croisillons
 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 008 xx3

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 20 662 000	Chromé	658,68	PMCB 0,01
20 662 DC0	Supersteel	922,15	PMCB 0,01
20 662 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB 0,01
20 662 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB 0,01
20 662 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB 0,01







Atrio
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
 Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 29 025 002
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
 Croisillons lota
 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 169 xx3

29 025 002	286,89	PMCB	0,01
------------	--------	------	------

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 20 661 000	Chromé	658,68	PMCB 0,01
20 661 DC0	Supersteel	922,15	PMCB 0,01
20 661 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB 0,01
20 661 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB 0,01
20 661 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB 0,01

Atrio
Mélangeur 3 trous Lavabo Taille M
 Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 29 025 002
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
 Croisillons
 Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 20 164 xx3

29 025 002	286,89	PMCB	0,01
------------	--------	------	------

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 353 000	Chromé	658,68	PMCB	0,01
24 353 DC0	Supersteel	922,15	PMCB	0,01
24 353 GL0	Cool Sunrise	988,03	PMCB	0,01
24 353 DA0	Warm Sunset	988,03	PMCB	0,01
24 353 AL0	Hard Graphite brossé	1 053,89	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur monotrou Bidet**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Système d'installation rapide

Brise-jet à rotule

Bec coudé fixe

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 24 027 xx3

26 895 000	Chromé	697,42	PMCB	0,01
26 895 DC0	Supersteel	976,39	PMCB	0,01
26 895 GL0	Cool Sunrise	1 046,14	PMCB	0,01
26 895 DA0	Warm Sunset	1 046,14	PMCB	0,01
26 895 AL0	Hard Graphite brossé	1 115,89	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur Douche**

Montage mural apparent

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

1 sortie 1/2"

Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau

Sans set de douche

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 26 003 xx3

25 268 000	Chromé	929,90	PMCB	0,01
25 268 DC0	Supersteel	1 301,86	PMCB	0,01
25 268 GL0	Cool Sunrise	1 394,86	PMCB	0,01
25 268 DA0	Warm Sunset	1 394,86	PMCB	0,01
25 268 AL0	Hard Graphite brossé	1 487,84	PMCB	0,01

**Atrio****Mélangeur Bain/Douche**

Montage mural apparent

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec tube

Avec butée économique 1/2 débit

Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2"

Raccords S à rosaces

Protégé contre les retours d'eau

Sans set de douche

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 25 010 xx3



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



25 272 000	Chromé	2 905,94	PMCB 0,01
25 272 DC0	Supersteel	4 068,32	PMCB 0,01
25 272 GL0	Cool Sunrise	4 358,91	PMCB 0,01
25 272 DA0	Warm Sunset	4 358,91	PMCB 0,01
25 272 AL0	Hard Graphite brossé	4 649,52	PMCB 0,01

Aerio**Mélangeur Bain/Douche**

Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

45 984 001

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur

Saillie 301 mm

Clapet anti-retour intégré

Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)

Avec support de douchette

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau

Croisillons

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 25 044 xx3

45 984 001		543,53	PMCB 0,01
Platine support 1/2"			



29 397 000	Chromé	135,61	PMCB 0,01
29 397 DC0	Supersteel	189,86	PMCB 0,01
29 397 GL0	Cool Sunrise	203,42	PMCB 0,01
29 397 DA0	Warm Sunset	203,42	PMCB 0,01
29 397 AL0	Hard Graphite brossé	216,97	PMCB 0,01

Aerio**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur

Croisillon Iota

Remplace la référence 19 088 xx3

35 028 000		157,67	PMCB 0,01
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt			



29 396 000	Chromé	135,61	PMCB 0,01
29 396 DC0	Supersteel	189,86	PMCB 0,01
29 396 GL0	Cool Sunrise	203,42	PMCB 0,01
29 396 DA0	Warm Sunset	203,42	PMCB 0,01
29 396 AL0	Hard Graphite brossé	216,97	PMCB 0,01

Aerio**Façade pour robinet d'arrêt encastré**

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur

Croisillons Y

Remplace la référence 19 069 xx3

35 028 000		157,67	PMCB 0,01
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 407 000	Chromé	1 743,56	PMCB	0,01
29 407 DC0	Supersteel	2 441,00	PMCB	0,01
29 407 GL0	Cool Sunrise	2 615,35	PMCB	0,01
29 407 DA0	Warm Sunset	2 615,35	PMCB	0,01
29 407 AL0	Hard Graphite brossé	2 789,70	PMCB	0,01

Atrio

Mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Croisillons lota

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 19 922 xx3

29 037 002		906,79	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage



29 408 000	Chromé	1 743,56	PMCB	0,01
29 408 DC0	Supersteel	2 441,00	PMCB	0,01
29 408 GL0	Cool Sunrise	2 615,35	PMCB	0,01
29 408 DA0	Warm Sunset	2 615,35	PMCB	0,01
29 408 AL0	Hard Graphite brossé	2 789,70	PMCB	0,01

Atrio

Mélangeur Bain/Douche 5 trous

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Croisillons

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua Stick 6.6 l/min

Flexible 2000 mm

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 002

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Remplace la référence 19 923 xx3

29 037 002		906,79	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

Châssis à associer à un combiné

Composé de :

Cadre de base

Boite avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau

Étanchéité sous carrelage du mur

Avec natte d'étanchéité

Caches des vis de fixation livrés chromés



13 487 000	Chromé	348,72	PMCB	0,01
13 487 DC0	Supersteel	488,20	PMCB	0,01
13 487 GL0	Cool Sunrise	523,07	PMCB	0,01
13 487 DA0	Warm Sunset	523,07	PMCB	0,01
13 487 AL0	Hard Graphite brossé	557,94	PMCB	0,01

Atrio

Bec mural pour baignoire

Montage mural apparent



GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Saillie 171 mm











Remplace la référence 13 139 xx3






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 40 884 000	Chromé	112,37	DEA 0,02
	40 884 DC0	Supersteel	157,32	DEA 0,03
	40 884 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA 0,03
	40 884 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA 0,03
	40 884 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA 0,03
	Atrio Cadre support Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément) Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 304 xx3			
	 40 886 000	Chromé	112,37	DEA 0,10
	40 886 DC0	Supersteel	157,32	DEA 0,10
	40 886 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA 0,09
	40 886 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA 0,09
	40 886 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA 0,10
	Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 306 xx3			
	 40 882 000	Chromé	73,62	DEA 0,05
	Verre en cristal Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) Remplace la référence 40 254 003			
	 40 885 000	Chromé	112,37	DEA 0,02
	40 885 DC0	Supersteel	157,32	DEA 0,04
	40 885 GL0	Cool Sunrise	168,54	DEA 0,04
	40 885 DA0	Warm Sunset	168,54	DEA 0,04
	40 885 AL0	Hard Graphite brossé	179,78	DEA 0,04
	Atrio Cadre support Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 305 xx3			
	 40 883 000	Chromé	85,24	DEA 0,06
	Porte-savon Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément) Remplace la référence 40 256 003			



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 964 001	Chromé/granite	52,91	DEA 0,01
	Allure Insert porte sèche-cheveux Matériau synthétique Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)			
 	40 887 000	Chromé	151,11	DEA 0,03
	40 887 DC0	Supersteel	211,55	DEA 0,03
	40 887 GL0	Cool Sunrise	226,67	DEA 0,03
	40 887 DA0	Warm Sunset	226,67	DEA 0,03
	40 887 AL0	Hard Graphite brossé	241,77	DEA 0,03
	Atrio Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 307 xx3			
 	40 888 000	Chromé	251,84	DEA 0,05
	40 888 DC0	Supersteel	352,59	DEA 0,05
	40 888 GL0	Cool Sunrise	377,77	DEA 0,05
	40 888 DA0	Warm Sunset	377,77	DEA 0,05
	40 888 AL0	Hard Graphite brossé	402,96	DEA 0,05
	Atrio Porte-serviettes Métal Deux bras, non pivotables longueur 489 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 308 xx3			
 	40 889 000	Chromé	240,23	DEA 0,05
	40 889 DC0	Supersteel	336,31	DEA 0,05
	40 889 GL0	Cool Sunrise	360,34	DEA 0,05
	40 889 DA0	Warm Sunset	360,34	DEA 0,05
	40 889 AL0	Hard Graphite brossé	384,36	DEA 0,05
	Atrio Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 309 xx3			
 	40 890 000	Chromé	77,49	DEA 0,02
	40 890 DC0	Supersteel	108,49	DEA 0,02
	40 890 GL0	Cool Sunrise	116,24	DEA 0,02
	40 890 DA0	Warm Sunset	116,24	DEA 0,02
	40 890 AL0	Hard Graphite brossé	123,99	DEA 0,02
	Atrio Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 312 xx3			



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



40 891 000	Chromé	170,48	DEA	0,03
40 891 DC0	Supersteel	238,68	DEA	0,03
40 891 GL0	Cool Sunrise	255,72	DEA	0,02
40 891 DA0	Warm Sunset	255,72	DEA	0,03
40 891 AL0	Hard Graphite brossé	272,77	DEA	0,03

Atrió

Dériveur de papier mural

Métal

Fixations cachées

Sans couvercle

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 313 xx3



40 892 000	Chromé	339,02	DEA	0,53
40 892 DC0	Supersteel	474,64	DEA	0,54
40 892 GL0	Cool Sunrise	508,54	DEA	0,48
40 892 DA0	Warm Sunset	508,54	DEA	0,54
40 892 AL0	Hard Graphite brossé	542,44	DEA	0,53

Atrió

Porte-balai de WC

Matériaux : Verre / métal

Montage mural apparent

Fixations cachées

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 314 xx3

40 791 001	Blanc	8,81	PMCB	0,01
40 791 KS1	Velvet Black	8,81	PMCB	0,01

Tête de brosse pour rechange



GROHE SPA

ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



21 138 000	Chromé	909,34	PMCB	0,01
21 138 DC0	Supersteel	1 273,07	PMCB	0,01
21 138 GLO	Cool Sunrise	1 364,02	PMCB	0,01
21 138 DA0	Warm Sunset	1 364,02	PMCB	0,01
21 138 ALO	Hard Graphite brossé	1 454,97	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée**Mélangeur monotrou Taille L**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Poignées avec insert métal

Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau



21 142 000	Chromé	1 250,36	PMCB	0,01
21 142 DC0	Supersteel	1 750,48	PMCB	0,01
21 142 GLO	Cool Sunrise	1 875,53	PMCB	0,01
21 142 DA0	Warm Sunset	1 875,53	PMCB	0,01
21 142 ALO	Hard Graphite brossé	2 000,53	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée**Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL**

Version rehaussée

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Système d'installation rapide

Bec mobile avec butée et mousseur

Bonde de vidage clic clac 1 1/4"

Flexibles de raccordement souples

Poignées avec insert métal

Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 456 000 Blanc Attique ou 48 457 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau



48 456 000		452,60	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée**Inserts en Caesarstone Blanc Attique**

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0

Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 457 000		452,60	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Atrio Collection Privée**Inserts en Caesarstone Vanilla Noir**


Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur monotrou Taille L 21 138 xx0

Mélangeur monotrou Taille XL 21 142 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 589 000	Chromé	878,34	PMCB 0,01
20 589 DC0	Supersteel	1 229,67	PMCB 0,01
20 589 GL0	Cool Sunrise	1 317,53	PMCB 0,01
20 589 DA0	Warm Sunset	1 317,53	PMCB 0,01
20 589 AL0	Hard Graphite brossé	1 405,33	PMCB 0,01

Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous Lavabo Taille M

Montage mural apparent

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

29 025 002

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

Robinetts eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau : Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Entraxe 200 mm

Saillie 180 mm

Poignées avec insert métal

Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

29 025 002		286,89	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 595 000	Chromé	1 033,36	PMCB 0,01
20 595 DC0	Supersteel	1 446,70	PMCB 0,01
20 595 GL0	Cool Sunrise	1 550,02	PMCB 0,01
20 595 DA0	Warm Sunset	1 550,02	PMCB 0,01
20 595 AL0	Hard Graphite brossé	1 653,36	PMCB 0,01

Atrio Collection Privée

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo

Taille L

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau : Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec mobile avec butée et mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Poignées avec insert métal

Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
25 229 000	Chromé	3 875,06	PMCB 0,01
25 229 DC0	Supersteel	5 425,09	PMCB 0,01
25 229 GL0	Cool Sunrise	5 812,54	PMCB 0,01
25 229 DA0	Warm Sunset	5 812,54	PMCB 0,01
25 229 AL0	Hard Graphite brossé	6 200,05	PMCB 0,01

Atrio Collection Privée

Mélangeur Bain/Douche

Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

45 984 001

Livré sans corps encastré

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur

Saillie 301 mm

Clapet anti-retour intégré

Douchette avec support

Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)

Protégé contre les retours d'eau

Poignée avec insert, personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 460 000 Blanc Attique ou 48 461 000 Vanilla Noir (à commander séparément)

45 984 001		543,53	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Platine support 1/2"



GROHE SPA

GROHE ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



48 460 000

452,60

PMCB

0,01

Atrio Collection Privée

Inserts en Caesarstone Blanc Attique

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0

Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0

Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 461 000

452,60

PMCB

0,01

Atrio Collection Privée

Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur 3 trous taille M 20 595 xx0

Mélangeur 3 trous lavabo 20 589 xx0

Mitigeur bain/douche hors sol 25 229 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------

nouveau



25 226 000	Chromé	2 325,04	PMCB 0,01
25 226 DC0	Supersteel	3 255,05	PMCB 0,01
25 226 GL0	Cool Sunrise	3 487,56	PMCB 0,01
25 226 DA0	Warm Sunset	3 487,56	PMCB 0,01
25 226 AL0	Hard Graphite brossé	3 720,05	PMCB 0,01

Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche 5 trous
 Tête à disques céramique Carborudr 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
 Composé de :
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Poignée avec insert. Personnalisable avec les inserts en Caesarstone 48 462 000 Blanc Attique ou 48 463 000 Vanille Noir (à commander séparément)
 Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche
 Douchette 6,6 l/min
 Flexible 2000 mm
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		906,79	PMCB 0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur page			

nouveau



48 462 000		452,60	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Blanc Attique
 Pour Atrio Private Collection:
 Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 463 000		452,60	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Atrio Collection Privée
Inserts en Caesarstone Vanille Noir
 Pour Atrio Private Collection:
 Mitigeur bain/douche 5 trous 25 226 xx0
 Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



24 396 000	Chromé	1 224,98	PMCB	0,01
24 396 DC0	Supersteel	1 714,94	PMCB	0,01
24 396 GL0	Cool Sunrise	1 837,47	PMCB	0,01
24 396 DA0	Warm Sunset	1 837,47	PMCB	0,01
24 396 AL0	Hard Graphite brossé	1 959,95	PMCB	0,01



Atrio Collection Privée
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec vanne débit + inverseur intégré et poignées moletées

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées avec insert métal

Compatible avec les inserts en Caesarstone 48 466 000 Blanc Attique ou 48 467 000 Vanilla Noir

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

nouveau



48 466 000		452,60	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------



Atrio Collection Privée

Inserts en Caesarstone Blanc Attique

Pour Atrio Private Collection:

Mitigeur thermostatique 2 sorties 24 396 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 467 000		452,60	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------



Atrio Collection Privée

Inserts en Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

Mitigeur thermostatique 2 sorties 24 396 xx0

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
21 134 000	Chromé	909,34	PMCB 0,01
21 134 DC0	Supersteel	1 273,07	PMCB 0,01
21 134 GL0	Cool Sunrise	1 364,02	PMCB 0,01
21 134 DA0	Warm Sunset	1 364,02	PMCB 0,01
21 134 AL0	Hard Graphite brossé	1 454,97	PMCB 0,01



Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou Taille L
 Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Système d'installation rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Pour manettes rondes (non livrées)
 A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000
 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000
 moletée (à commander séparément)

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
21 140 000	Chromé	1 250,36	PMCB 0,01
21 140 DC0	Supersteel	1 750,48	PMCB 0,01
21 140 GL0	Cool Sunrise	1 875,53	PMCB 0,01
21 140 DA0	Warm Sunset	1 875,53	PMCB 0,01
21 140 AL0	Hard Graphite brossé	2 000,53	PMCB 0,01



Atrio Collection Privée
Mélangeur monotrou vasque à poser Taille XL
 Version rehaussée
 Tête à disques céramique Carborur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Système d'installation rapide
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Bonde de vidage clic clac 1 1/4"
 Flexibles de raccordement souples
 Pour manettes rondes (non livrées)
 A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000
 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000
 moletée (à commander séparément)

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 587 000	Chromé	878,34	PMCB 0,01
20 587 DC0	Supersteel	1 229,67	PMCB 0,01
20 587 GL0	Cool Sunrise	1 317,53	PMCB 0,01
20 587 DA0	Warm Sunset	1 317,53	PMCB 0,01
20 587 AL0	Hard Graphite brossé	1 405,33	PMCB 0,01



Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous Lavabo Taille M
 Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 29 025 002
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Entraxe 200 mm
Saillie 180 mm
 Pour manettes rondes (non livrées)
 A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000
 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000
 moletée (à commander séparément)


29 025 002		286,89	PMCB 0,01
------------	--	--------	-----------

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

nouveau



20 593 000	Chromé	1 033,36	PMCB	0,01
20 593 DC0	Supersteel	1 446,70	PMCB	0,01
20 593 GL0	Cool Sunrise	1 550,02	PMCB	0,01
20 593 DA0	Warm Sunset	1 550,02	PMCB	0,01
20 593 AL0	Hard Graphite brossé	1 653,36	PMCB	0,01



Atrio Collection Privée
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
 Taille L

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Pour manettes rondes (non livrées)
 A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000
 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000
 moletée (à commander séparément)

nouveau



25 227 000	Chromé	3 875,06	PMCB	0,01
25 227 DC0	Supersteel	5 425,09	PMCB	0,01
25 227 GL0	Cool Sunrise	5 812,54	PMCB	0,01
25 227 DA0	Warm Sunset	5 812,54	PMCB	0,01
25 227 AL0	Hard Graphite brossé	6 200,05	PMCB	0,01



Atrio Collection Privée
Mélangeur Bain/Douche

Montage hors sol avec raccords colonnette élevés (765 mm)

A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC :
 45 984 001

Livré sans corps encastré

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec mobile avec butée et mousseur
Saillie 301 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Douchette avec support
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
 Protégé contre les retours d'eau
 Pour manettes rondes (non livrées)
 A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 458 000
 Caesarstone Blanc Attique, 48 459 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 646 000
 moletée (à commander séparément)

45 984 001		543,53	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"

nouveau



48 458 000		603,46	PMCB	0,01
48 458 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 458 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 458 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 458 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée

Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0

Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0

Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour

eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 459 000		603,46	PMCB	0,01
48 459 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 459 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 459 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 459 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

Atrio Collection Privée

Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0

Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0

Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour

eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et textures de la surface peuvent varier et sont uniques.



GROHE SPA

GROHE ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



48 646 000	Chromé	603,46	PMCB	0,01
48 646 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 646 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 646 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 646 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01



Atrio Collection Privée

Manettes rondes moletées

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur lavabo monotrou Taille L 21 134 xx0

Mélangeur lavabo monotrou Taille XL 21 140 xx0

Mélangeur lavabo 3 trous 20 587 xx0 and 20 593 xx0

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H“ pour eau chaude et „C“ pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

ATRIO COLLECTION PRIVÉE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



25 224 000	Chromé	2 325,04	PMCB	0,01
25 224 DC0	Supersteel	3 255,05	PMCB	0,01
25 224 GL0	Cool Sunrise	3 487,56	PMCB	0,01
25 224 DA0	Warm Sunset	3 487,56	PMCB	0,01
25 224 AL0	Hard Graphite brossé	3 720,05	PMCB	0,01

**Atrio Collection Privée****Mélangeur Bain/Douche 5 trous**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette 6,6 l/min

Flexible 2000 mm

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Pour manettes rondes (non livrées)

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC les manettes rondes 48 464 000

Caesarstone Blanc Attique, 48 465 000 Caesarstone Vanilla Noir ou 48 651 000

moletée (à commander séparément)

Châssis optionnel 29 037 002

29 037 002		906,79	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

nouveau



48 464 000		603,46	PMCB	0,01
48 464 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 464 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 464 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 464 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

**Atrio Collection Privée****Manettes rondes Caesarstone Blanc Attique**

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour

eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et

textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 465 000		603,46	PMCB	0,01
48 465 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 465 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 465 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 465 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

**Atrio Collection Privée****Manettes rondes Caesarstone Vanilla Noir**

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0

Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour

eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage

Caesarstone est un matériau composite à base de quartz. Les structures et

textures de la surface peuvent varier et sont uniques.

nouveau



48 651 000	Chromé	603,46	PMCB	0,01
48 651 DC0	Supersteel	603,46	PMCB	0,01
48 651 GL0	Cool Sunrise	603,46	PMCB	0,01
48 651 DA0	Warm Sunset	603,46	PMCB	0,01
48 651 AL0	Hard Graphite brossé	603,46	PMCB	0,01

**Atrio Collection Privée****Manettes rondes moletées**

Pour Atrio Private Collection:

Mélangeur Bain/douche 5 trous 25 224 xx0





Deux sets de finitions différents sont inclus : un set avec les marquages „H” pour

eau chaude et „C” pour eau froide et un set sans aucun marquage



GROHE SPA

GROHE SPA
ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 757 001	Chromé	635,00	PMCB 0,01
	32 757 GN1	Cool Sunrise brossé	1 016,01	PMCB 0,01
	32 757 DL1	Warm Sunset brossé	1 016,01	PMCB 0,01
	Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable			
	32 146 001	Chromé	705,56	PMCB 0,01
	32 146 GN1	Cool Sunrise brossé	1 128,90	PMCB 0,01
	32 146 DL1	Warm Sunset brossé	1 128,90	PMCB 0,01
	Allure Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Bec pivotant GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable			
	23 403 001	Chromé	811,39	PMCB 0,01
	23 403 GN1	Cool Sunrise brossé	1 298,23	PMCB 0,01
	23 403 DL1	Warm Sunset brossé	1 298,23	PMCB 0,01
	Allure Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Bec pivotant Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Corps lisse GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Saillie 185 mm Hauteur 377 mm Bonde de vidage clic clac Flexibles de raccordement souples Limiteur de température ajustable			
	23 856 001	Chromé	2 469,47	PMCB 0,01
	23 856 GN1	Cool Sunrise brossé	3 951,15	PMCB 0,01
	23 856 DL1	Warm Sunset brossé	3 951,15	PMCB 0,01
	Allure Mitigeur monocommande hors sol pour vasque fût Monotrou sur plage Version rehaussée A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 001 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Corps lisse GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur Saillie 185 mm Limiteur de température ajustable			
	45 984 001	Platine support 1/2"	543,53	PMCB 0,01



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



20 188 001	Chromé	1 199,45	PMCB	0,01
20 188 GN1	Cool Sunrise brossé	1 919,12	PMCB	0,01
20 188 DL1	Warm Sunset brossé	1 919,12	PMCB	0,01



Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M
 Montage sur plage
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
 Saillie 143 mm
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"



20 189 002	Chromé	1 164,17	PMCB	0,01
20 189 GN2	Cool Sunrise brossé	1 862,68	PMCB	0,01
20 189 DL2	Warm Sunset brossé	1 862,68	PMCB	0,01



Allure
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille S
 Montage mural apparent
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 29 025 002
 Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Precision Control : levier avec mécanisme à cliquet (peut se retirer)
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
 Entraxe 200 mm
 Saillie 150 mm



20 193 002	Chromé	1 199,45	PMCB	0,01
20 193 GN2	Cool Sunrise brossé	1 919,12	PMCB	0,01
20 193 DL2	Warm Sunset brossé	1 919,12	PMCB	0,01

Version Taille M - Saillie 208 mm

29 025 002	286,89	PMCB	0,01
------------	--------	------	------

Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural



19 309 002	Chromé	1 305,29	PMCB	0,01
19 309 GN2	Cool Sunrise brossé	2 088,47	PMCB	0,01
19 309 DL2	Warm Sunset brossé	2 088,47	PMCB	0,01



Allure
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S
 Montage mural apparent
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 23 429 000
GROHE FeatherControl cartouche Joystick
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau laminaire ajustable par le mousseur
 Entraxe 110 mm
 Saillie 154 mm



19 386 002	Chromé	1 340,56	PMCB	0,01
19 386 GN2	Cool Sunrise brossé	2 144,90	PMCB	0,01
19 386 DL2	Warm Sunset brossé	2 144,90	PMCB	0,01

Version Taille M - Saillie 212 mm

















23 429 000	284,38	PMCB	0,01
------------	--------	------	------

Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
			24 160 001 Chromé	635,01	PMCB 0,01
			24 160 GN1 Cool Sunrise brossé	1 016,03	PMCB 0,01
			24 160 DL1 Warm Sunset brossé	1 016,03	PMCB 0,01
<p>Allure Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>					
			32 846 001 Chromé	776,12	PMCB 0,01
			32 846 GN1 Cool Sunrise brossé	1 241,79	PMCB 0,01
			32 846 DL1 Warm Sunset brossé	1 241,79	PMCB 0,01
<p>Allure Mitigeur monocommande douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces</p>					
			32 826 001 Chromé	846,67	PMCB 0,01
			32 826 GN1 Cool Sunrise brossé	1 354,69	PMCB 0,01
			32 826 DL1 Warm Sunset brossé	1 354,69	PMCB 0,01
<p>Allure Mitigeur monocommande bain/douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec coulé Mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces</p>					
			18 968 001 Chromé	271,65	DEA 0,15
			18 968 GN1 Cool Sunrise brossé	434,63	DEA 0,13
			18 968 DL1 Warm Sunset brossé	434,63	DEA 0,13
<p>Allure Tablette douche et bain/douche Compatible avec 32 846 001 et 32 826 001 Facile à monter et démonter En verre acrylique Largeur 315 mm Profondeur 136 mm</p>					
			19 317 001 Chromé	511,54	PMCB 0,01
			19 317 GN1 Cool Sunrise brossé	818,45	PMCB 0,01
			19 317 DL1 Warm Sunset brossé	818,45	PMCB 0,01
<p>Allure Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p>					
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01	
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>					



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



19 315 001	Chromé	582,09	PMCB	0,01
19 315 GN1	Cool Sunrise brossé	931,34	PMCB	0,01
19 315 DL1	Warm Sunset brossé	931,34	PMCB	0,01

Allure

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties


Débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



29 176 001	Chromé	635,00	PMCB	0,01
29 176 GN1	Cool Sunrise brossé	1 016,01	PMCB	0,01
29 176 DL1	Warm Sunset brossé	1 016,01	PMCB	0,01

Allure

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



19 380 002	Chromé	670,28	PMCB	0,01
19 380 GN2	Cool Sunrise brossé	1 072,45	PMCB	0,01
19 380 DL2	Warm Sunset brossé	1 072,45	PMCB	0,01

Allure

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit : sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 181 002	Chromé	705,56	PMCB	0,01
29 181 GN2	Cool Sunrise brossé	1 128,90	PMCB	0,01
29 181 DL2	Warm Sunset brossé	1 128,90	PMCB	0,01



Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min


Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



19 446 002	Chromé	705,56	PMCB	0,01
19 446 GN2	Cool Sunrise brossé	1 128,90	PMCB	0,01
19 446 DL2	Warm Sunset brossé	1 128,90	PMCB	0,01



Allure

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



25 221 001	Chromé	1 950,75	PMCB	0,01
25 221 GN1	Cool Sunrise brossé	3 121,20	PMCB	0,01
25 221 DL1	Warm Sunset brossé	3 121,20	PMCB	0,01



Allure

Mélangeur Bain/Douche 5 trous

Pour montage sur plage

Tête à disques céramique Carבודur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min

Flexible 2000 mm

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002

29 037 002		906,79	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 19 316 001	Chromé	1 950,75	PMCB 0,01
	19 316 GN1	Cool Sunrise brossé	3 121,20	PMCB 0,01
	19 316 DL1	Warm Sunset brossé	3 121,20	PMCB 0,01
	Allure Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous Pour montage sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min Flexible 2000 mm Châssis optionnel 29 037 001 ou 29 037 002			
	29 037 002		906,79	PMCB 0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				
	 25 222 001	Chromé	3 104,46	PMCB 0,01
	25 222 GN1	Cool Sunrise brossé	4 967,15	PMCB 0,01
	25 222 DL1	Warm Sunset brossé	4 967,15	PMCB 0,01
	Allure Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 001 Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Saillie 263 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Rainshower Aqua Stick 6 l/min Flexible de douche 1250 mm			
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
Platine support 1/2"				
	 13 317 001	Chromé	1 975,58	PMCB 0,01
	13 317 GN1	Cool Sunrise brossé	3 160,92	PMCB 0,01
	13 317 DL1	Warm Sunset brossé	3 160,92	PMCB 0,01
	Allure Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent Avec plaque de verre GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 169 mm			
	 13 264 001	Chromé	440,98	PMCB 0,01
	13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	705,56	PMCB 0,01
	13 264 DL1	Warm Sunset brossé	705,56	PMCB 0,01
	Allure Bec bain mural Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 167 mm Mousseur caché			
	 19 590 001	Chromé	299,87	PMCB 0,01
	19 590 GN1	Cool Sunrise brossé	479,78	PMCB 0,01
	19 590 DL1	Warm Sunset brossé	479,78	PMCB 0,01
	Allure Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré : à commander séparément Profondeur réglable 66 - 113 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	29 033 000		306,25	PMCB 0,01
Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)				



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



19 334 001	Chromé	176,39	PMCB 0,01
19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	282,22	PMCB 0,01
19 334 DL1	Warm Sunset brossé	282,22	PMCB 0,01



Allure

Façade pour robinet d'arrêt encastré

pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur

35 028 000		157,67	PMCB 0,01
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt			

29 032 000		37,33	PMCB 0,01
Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt			



GROHE SPA


GROHE SPA ALLURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 278 001	Chromé	162,28	DEA 0,04
	40 278 GN1	Cool Sunrise brossé	259,65	DEA 0,04
	40 278 DL1	Warm Sunset brossé	259,65	DEA 0,04
		Allure Cadre support Pour verre 40 882 000 ou distributeur de savon 40 886 x00 (à commander séparément) Métal Fixations cachées		
	40 886 000	Chromé	112,37	DEA 0,10
	40 886 GN0	Cool Sunrise brossé	179,78	DEA 0,10
	40 886 DL0	Warm Sunset brossé	179,78	DEA 0,10
		Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 306 xx3		
	40 882 000	Chromé	73,62	DEA 0,05
		Verre en cristal Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 278 xx1 ou Atrio 40 884 xx0 (à commander séparément) Remplace la référence 40 254 003		
				
	40 963 001	Chromé	162,28	DEA 0,05
	40 963 GN1	Cool Sunrise brossé	259,65	DEA 0,05
	40 963 DL1	Warm Sunset brossé	259,65	DEA 0,05
		Allure Cadre support Pour porte-savon 40 883 000 ou insert porte sèche-cheveux 40 964 001 (à commander séparément) Métal Fixations cachées GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		
	40 883 000	Chromé	85,24	DEA 0,06
		Porte-savon Matériau : Verre Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément) Remplace la référence 40 256 003		
				
	40 964 001	Chromé/granite	52,91	DEA 0,01
		Allure Insert porte sèche-cheveux Matériau synthétique Pour cadre support Allure 40 963 xx1 ou Atrio 40 885 xx0 (à commander séparément)		
				



GROHE SPA

GROHE SPA ALLURE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	40 284 001	Chromé	88,20	DEA 0,02
	40 284 GN1	Cool Sunrise brossé	141,11	DEA 0,02
	40 284 DL1	Warm Sunset brossé	141,11	DEA 0,02
	Allure Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
  	40 342 001	Chromé	324,56	DEA 0,09
	40 342 GN1	Cool Sunrise brossé	519,30	DEA 0,09
	40 342 DL1	Warm Sunset brossé	519,30	DEA 0,09
	Allure Double barre porte serviette Métal Pivotable 90° Longueur 460 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
  	40 341 001	Chromé	324,56	DEA 0,09
	40 341 GN1	Cool Sunrise brossé	519,30	DEA 0,09
	40 341 DL1	Warm Sunset brossé	519,30	DEA 0,09
	Allure Barre porte-serviettes Entraxe 569 mm Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
  	40 339 001	Chromé	141,11	DEA 0,06
	40 339 GN1	Cool Sunrise brossé	225,78	DEA 0,06
	40 339 DL1	Warm Sunset brossé	225,78	DEA 0,06
	Allure Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
  	40 955 001	Chromé	299,87	DEA 0,09
	40 955 GN1	Cool Sunrise brossé	479,78	DEA 0,09
	40 955 DL1	Warm Sunset brossé	479,78	DEA 0,08
	Allure Barre d'appui Métal Fixations cachées Entraxe 269 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
  	40 279 001	Chromé	211,67	DEA 0,05
	40 279 GN1	Cool Sunrise brossé	338,67	DEA 0,05
	40 279 DL1	Warm Sunset brossé	338,67	DEA 0,05
	Allure Dérouleur de papier mural Sans couvercle Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



40 956 001	Chromé	194,02	DEA	0,14
40 956 GN1	Cool Sunrise brossé	310,45	DEA	0,14
40 956 DL1	Warm Sunset brossé	310,45	DEA	0,11



Allure
Réserve de papier
 Sans couvercle
 Métal
 Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année




40 340 001	Chromé	352,78	DEA	0,65
40 340 GN1	Cool Sunrise brossé	564,45	DEA	0,69
40 340 DL1	Warm Sunset brossé	564,45	DEA	0,52



Allure
Porte-balai de WC
 Montage mural apparent
 Fixations cachées
 Matériaux : Verre / métal
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année




40 965 001	Chromé	476,26	DEA	0,47
40 965 GN1	Cool Sunrise brossé	762,00	DEA	0,47
40 965 DL1	Warm Sunset brossé	762,00	DEA	0,47



Allure
Tablette
 Montage mural apparent
 Matériaux : Verre / métal
 Fixations cachées
 Largeur 600 mm
 Profondeur 100 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



40 966 001	Chromé	176,39	DEA	0,24
40 966 GN1	Cool Sunrise brossé	282,22	DEA	0,24
40 966 DL1	Warm Sunset brossé	282,22	DEA	0,24



Allure
Panier de douche
 Montage mural apparent
 Métal / Matériau synthétique
 Fente pour l'évacuation de l'eau
 Fixations cachées
 Largeur 300 mm
 Profondeur 100 mm
 Hauteur 66 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



40 967 001	Chromé	246,95	DEA	0,37
40 967 GN1	Cool Sunrise brossé	395,11	DEA	0,38
40 967 DL1	Warm Sunset brossé	395,11	DEA	0,39



Allure
Miroir grossissant
 Montage mural apparent
 Grossissement x7
 Matériaux : Verre / métal
 Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 341 000	Chromé	822,09	PMCB	0,01
24 341 DC0	Supersteel	1 150,92	PMCB	0,01
24 341 ALO	Hard Graphite brossé	1 315,34	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille M

Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 029 xx0



24 342 000	Chromé	822,09	PMCB	0,01
24 342 DC0	Supersteel	1 150,92	PMCB	0,01
24 342 ALO	Hard Graphite brossé	1 315,34	PMCB	0,01

Version Corps lisse

Remplace la référence 23 033 xx0



24 344 000	Chromé	1 022,06	PMCB	0,01
24 344 DC0	Supersteel	1 430,88	PMCB	0,01
24 344 ALO	Hard Graphite brossé	1 635,29	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille L

Monotrou sur plage
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 109 xx0



24 345 000	Chromé	1 022,06	PMCB	0,01
24 345 DC0	Supersteel	1 430,88	PMCB	0,01
24 345 ALO	Hard Graphite brossé	1 635,29	PMCB	0,01

Version Corps lisse

Remplace la référence 23 112 xx0



24 346 000	Chromé	1 266,46	PMCB	0,01
24 346 DC0	Supersteel	1 773,05	PMCB	0,01
24 346 ALO	Hard Graphite brossé	2 026,33	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL

Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température ajustable
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE FastFixation installation rapide
Bec avec mousseur intégré
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples

Remplace la référence 23 114 xx0



GROHE SPA

GROHE
ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



20 627 000	Chromé	1 199,80	PMCB	0,01
20 627 DC0	Supersteel	1 679,73	PMCB	0,01
20 627 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,69	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo
Taille L

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec avec mousseur intégré

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 344 xx0



20 626 000	Chromé	1 005,08	PMCB	0,01
20 626 DC0	Supersteel	1 407,10	PMCB	0,01
20 626 AL0	Hard Graphite brossé	1 608,13	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait


Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec bas avec mousseur intégré

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Remplace la référence 20 342 xx0



20 628 000	Chromé	1 044,28	PMCB	0,01
20 628 DC0	Supersteel	1 461,98	PMCB	0,01
20 628 AL0	Hard Graphite brossé	1 670,85	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M

Montage mural apparent

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

A ASSOCIER IMPÉRATIVEMENT AVEC :

29 025 002

Robinetts eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année**GROHE Économie d'eau** Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Bec avec mousseur intégré

Entraxe 200 mm

Saillie 160 mm

Remplace la référence 20 346 xx0
















20 629 000	Chromé	1 110,94	PMCB	0,01
20 629 DC0	Supersteel	1 555,30	PMCB	0,01
20 629 AL0	Hard Graphite brossé	1 777,49	PMCB	0,01

Version Saillie 210 mm

Remplace la référence 20 348 xx0

29 025 002	286,89	PMCB	0,01
------------	--------	------	------


Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 402 000	Chromé	999,84	PMCB 0,01
	29 402 DC0	Supersteel	1 399,78	PMCB 0,01
	29 402 ALO	Hard Graphite brossé	1 599,74	PMCB 0,01
 	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau : Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm Saillie 160 mm			
	Remplace la référence 19 781 xx0			
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
	29 403 000	Chromé	1 066,50	PMCB 0,01
	29 403 DC0	Supersteel	1 493,09	PMCB 0,01
	29 403 ALO	Hard Graphite brossé	1 706,39	PMCB 0,01
 	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L Montage mural apparent Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau : Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm			
	Remplace la référence 19 783 xx0			
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
	24 347 000	Chromé	933,18	PMCB 0,01
	24 347 DC0	Supersteel	1 306,46	PMCB 0,01
	24 347 ALO	Hard Graphite brossé	1 493,09	PMCB 0,01
 	Allure Brilliant Mitigeur monocommande Bidet GROHE SilkMove : Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	Remplace la référence 23 117 xx0			
	24 347 000		933,18	PMCB 0,01
Mitigeur monocommande Bidet				
	24 277 000	Chromé	512,56	PMCB 0,01
	24 277 DC0	Supersteel	717,59	PMCB 0,01
	24 277 ALO	Hard Graphite brossé	820,10	PMCB 0,01
 	Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove : Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
	Remplace la référence 24 071 xx0			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
 GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 279 000	Chromé	563,81	PMCB	0,01
24 279 DC0	Supersteel	789,34	PMCB	0,01
24 279 ALO	Hard Graphite brossé	902,10	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Remplace la référence 24 072 xx0



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				



24 340 000	Chromé	597,17	PMCB	0,01
24 340 DC0	Supersteel	836,04	PMCB	0,01
24 340 ALO	Hard Graphite brossé	955,47	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 099 xx0



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				



24 154 000	Chromé	609,74	PMCB	0,01
24 154 DC0	Supersteel	853,63	PMCB	0,01
24 154 ALO	Hard Graphite brossé	975,58	PMCB	0,01



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




	29 405 000	Chromé	2 199,65	PMCB	0,01
	29 405 DC0	Supersteel	3 079,51	PMCB	0,01
	29 405 AL0	Hard Graphite brossé	3 519,43	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Composé de :
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette Rainshower Aqua Cube Stick 6.5 l/min
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

Remplace la référence 19 787 xx1

	29 037 000		910,00	PMCB	0,01
--	------------	--	--------	------	------


Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur page



	24 348 DC0	Supersteel	5 163,62	PMCB	0,01
	24 348 AL0	Hard Graphite brossé	5 901,27	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Finition Longue Durée
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur intégré
 Saillie 270 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Douchette Euphoria Cube+
 Flexible métallique 1250 mm
 Protégé contre les retours d'eau

Remplace la référence 23 119 xx0


	24 348 001	Chromé	3 688,30	PMCB	0,01
---	------------	--------	----------	------	------

Version Chrome avec douchette débit limité 6,5 l/min

Remplace la référence 23 119 001

	45 984 001		543,53	PMCB	0,01
--	------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"



	13 486 000	Chromé	1 069,23	PMCB	0,01
	13 486 DC0	Supersteel	1 496,93	PMCB	0,01
	13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 710,77	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Bec cascade pour bain ou douche
 Montage mural apparent
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Saillie 180 mm










Remplace la référence 13 319 xx0





	13 485 000	Chromé	462,15	PMCB	0,01
	13 485 DC0	Supersteel	647,01	PMCB	0,01
	13 485 AL0	Hard Graphite brossé	739,43	PMCB	0,01

Allure Brilliant
Bec mural pour baignoire
 Montage mural apparent
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Saillie 160 mm
 Bec avec mousseur intégré

Remplace la référence 13 299 xx0

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			29 399 000	Chromé	377,72	PMCB	0,01
			29 399 DC0	Supersteel	528,81	PMCB	0,01
			29 399 AL0	Hard Graphite brossé	604,35	PMCB	0,01
<p>Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré : à commander séparément GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 66 - 113 mm</p>							
<p>Remplace la référence 19 798 xx0</p>							
<p>29 033 000 306,25 PMCB 0,01 Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)</p>							
			29 398 000	Chromé	271,07	PMCB	0,01
			29 398 DC0	Supersteel	379,50	PMCB	0,01
			29 398 AL0	Hard Graphite brossé	433,71	PMCB	0,01
<p>Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 43 - 91 mm</p>							
<p>Remplace la référence 19 796 xx0</p>							
<p>29 032 000 37,33 PMCB 0,01 Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt</p>							
<p>35 028 000 157,67 PMCB 0,01 GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt</p>							
			40 564 000	Chromé	112,64	PMCB	0,01
			40 564 DC0	Supersteel	157,71	PMCB	0,01
			40 564 AL0	Hard Graphite brossé	180,23	PMCB	0,01
<p>Siphon Pour lavabo GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Corps en laiton</p>							
			40 565 000	Chromé	91,08	PMCB	0,01
			40 565 DC0	Supersteel	127,52	PMCB	0,01
			40 565 AL0	Hard Graphite brossé	145,73	PMCB	0,01
<p>Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>							

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			40 894 000	Chromé	1 348,63	DEA	0,27
Allure Brilliant Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 150 ml Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 494 000							
			40 893 000	Chromé	482,61	DEA	0,22
Allure Brilliant Verre avec support Matériaux : Verre / métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 493 000							
			40 906 000	Chromé	568,31	DEA	0,41
Allure Brilliant Verre avec tablette Matériaux : Verre / métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 503 000							
			40 907 000	Chromé	577,32	DEA	0,34
Allure Brilliant Support à savon avec tablette GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 504 000							
			40 895 000	Chromé	396,91	DEA	0,11
Allure Brilliant Porte-serviettes Deux bras, non pivotables Longueur 431 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 496 000							
			40 896 000	Chromé	1 028,87	DEA	0,22
Allure Brilliant Barre porte-serviettes 650 mm (longueur entre les perçages 600 mm) Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 497 000							



GROHE SPA


GROHE ALLURE BRILLIANT

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




40 897 000 Chromé 189,44 DEA 0,02

Allure Brilliant
Patère murale
Métal
Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Remplace la référence 40 498 000



40 898 000 Chromé 385,24 DEA 0,08

Allure Brilliant
Dérouleur de papier mural
Sans couvercle
Métal
Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Remplace la référence 40 499 000












40 900 000 Chromé 631,46 DEA 0,90

Allure Brilliant
Porte-balai de WC
Matériaux : Verre / métal
Montage mural apparent
Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Remplace la référence 40 500 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
<p>nouveau</p> 			24 397 000	Chromé	1 223,54	PMCB	0,01
			24 397 DC0	Supersteel	1 835,30	PMCB	0,01
			24 397 AL0	Hard Graphite brossé	1 957,65	PMCB	0,01
			<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Levier avec surface moletée Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				
<p>nouveau</p> 			24 398 000	Chromé	1 223,54	PMCB	0,01
			24 398 DC0	Supersteel	1 835,30	PMCB	0,01
			24 398 AL0	Hard Graphite brossé	1 957,65	PMCB	0,01
			<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				
<p>nouveau</p> 			24 399 000	Chromé	1 223,54	PMCB	0,01
			24 399 DC0	Supersteel	1 835,30	PMCB	0,01
			24 399 AL0	Hard Graphite brossé	1 957,65	PMCB	0,01
			<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				
<p>nouveau</p> 			24 400 000	Chromé	1 521,10	PMCB	0,01
			24 400 DC0	Supersteel	2 281,66	PMCB	0,01
			24 400 AL0	Hard Graphite brossé	2 433,78	PMCB	0,01
			<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Levier avec surface moletée Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
nouveau		24 408 000	Chromé	1 961,25	PMCB 0,01
		24 408 DC0	Supersteel	2 745,74	PMCB 0,01
		24 408 AL0	Hard Graphite brossé	3 138,00	PMCB 0,01
		<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
nouveau		24 414 000	Chromé	1 961,25	PMCB 0,01
		24 414 DC0	Supersteel	2 745,74	PMCB 0,01
		24 414 AL0	Hard Graphite brossé	3 138,00	PMCB 0,01
		<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
nouveau		24 417 000	Chromé	1 884,88	PMCB 0,01
		24 417 DC0	Supersteel	2 827,31	PMCB 0,01
		24 417 AL0	Hard Graphite brossé	3 015,80	PMCB 0,01
		<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Levier avec surface moletée Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
nouveau		24 418 000	Chromé	1 884,88	PMCB 0,01
		24 418 DC0	Supersteel	2 827,31	PMCB 0,01
		24 418 AL0	Hard Graphite brossé	3 015,80	PMCB 0,01
		<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Levier avec insert en Caesarstone Blanc Attique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p> 	 24 419 000	Chromé	1 884,88	PMCB 0,01
	24 419 DC0	Supersteel	2 827,31	PMCB 0,01
	24 419 AL0	Hard Graphite brossé	3 015,80	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Levier avec insert en Caesarstone Vanilla Noir Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec avec mousseur intégré Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
<p>nouveau</p> 	 20 667 000	Chromé	1 785,66	PMCB 0,01
	20 667 DC0	Supersteel	2 678,50	PMCB 0,01
	20 667 AL0	Hard Graphite brossé	2 857,06	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Trapèze avec surface moletée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
<p>nouveau</p> 	 20 668 000	Chromé	3 620,76	PMCB 0,01
	20 668 DC0	Supersteel	5 732,88	PMCB 0,01
	20 668 AL0	Hard Graphite brossé	6 034,61	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
<p>nouveau</p> 	 20 669 000	Chromé	3 620,76	PMCB 0,01
	20 669 DC0	Supersteel	5 732,88	PMCB 0,01
	20 669 AL0	Hard Graphite brossé	6 034,61	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Trapèze avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
<p>nouveau</p> 	 20 670 000	Chromé	1 785,66	PMCB 0,01
	20 670 DC0	Supersteel	2 678,50	PMCB 0,01
	20 670 AL0	Hard Graphite brossé	2 857,06	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Cube avec surface moletée Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p> 				
	20 671 000	Chromé	3 571,33	PMCB 0,01
	20 671 DC0	Supersteel	5 356,99	PMCB 0,01
	20 671 AL0	Hard Graphite brossé	5 714,12	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Blanc Attique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
<p>nouveau</p> 				
	20 672 000	Chromé	3 571,33	PMCB 0,01
	20 672 DC0	Supersteel	5 356,99	PMCB 0,01
	20 672 AL0	Hard Graphite brossé	5 714,12	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Poignées Cube avec surface moletée et insert Caesarstone Vanilla Noir Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux</p>			
<p>nouveau</p> 				
	29 517 000	Chromé	1 587,25	PMCB 0,01
	29 517 DC0	Supersteel	2 380,86	PMCB 0,01
	29 517 AL0	Hard Graphite brossé	2 539,59	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Commande avec surface moletée Montage mural apparent Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm</p>			
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural</p>			
<p>nouveau</p> 				
	29 519 000	Chromé	2 112,11	PMCB 0,01
	29 519 DC0	Supersteel	2 715,57	PMCB 0,01
	29 519 AL0	Hard Graphite brossé	3 017,30	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Collection Privée Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique Montage mural apparent Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Bec avec mousseur intégré Entraxe 110 mm</p>			
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
	<p>Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
--	------------	---------	----------	---------------

nouveau




	29 521 000	Chromé	2 112,11	PMCB 0,01
	29 521 DC0	Supersteel	2 715,57	PMCB 0,01
	29 521 AL0	Hard Graphite brossé	3 017,30	PMCB 0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille M
 Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
 Montage mural apparent
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Bec avec mousseur intégré
 Entraxe 110 mm

	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
--	------------	--	--------	-----------

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

nouveau



	24 425 000	Chromé	783,14	PMCB 0,01
	24 425 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB 0,01
	24 425 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB 0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
 Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
--	------------	--	-------	-----------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

nouveau



	24 426 000	Chromé	783,14	PMCB 0,01
	24 426 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB 0,01
	24 426 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB 0,01

Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
 Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré

	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
--	------------	--	-------	-----------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

nouveau



24 427 000	Chromé	783,14	PMCB	0,01
24 427 DC0	Supersteel	1 174,73	PMCB	0,01
24 427 AL0	Hard Graphite brossé	1 253,04	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
 Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

nouveau



24 428 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 428 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 428 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
 Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

nouveau



24 429 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 429 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 429 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
 Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
 Version GROHE Professional

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



24 430 000	Chromé	1 199,44	PMCB	0,01
24 430 DC0	Supersteel	1 799,16	PMCB	0,01
24 430 AL0	Hard Graphite brossé	1 919,11	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
 Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

nouveau



29 523 000	Chromé	3 273,75	PMCB	0,01
29 523 DC0	Supersteel	4 910,62	PMCB	0,01
29 523 AL0	Hard Graphite brossé	5 238,00	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
 Commande avec surface moletée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Composé de :
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

nouveau



29 525 000	Chromé	3 273,75	PMCB	0,01
29 525 DC0	Supersteel	4 910,62	PMCB	0,01
29 525 AL0	Hard Graphite brossé	5 238,00	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
 Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Composé de :
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

nouveau



29 527 000	Chromé	3 273,75	PMCB	0,01
29 527 DC0	Supersteel	4 910,62	PMCB	0,01
29 527 AL0	Hard Graphite brossé	5 238,00	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
 Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Composé de :
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette Euphoria Cube+ 6.5 l/min
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque

nouveau



24 422 000	Chromé	5 489,32	PMCB	0,01
24 422 DC0	Supersteel	8 233,98	PMCB	0,01
24 422 AL0	Hard Graphite brossé	8 782,91	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
 Commande avec surface moletée
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur intégré
 Saillie 270 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Douchette Euphoria Cube+
 Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		543,53	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"

nouveau



24 423 000	Chromé	5 489,32	PMCB	0,01
24 423 DC0	Supersteel	8 233,98	PMCB	0,01
24 423 AL0	Hard Graphite brossé	8 782,91	PMCB	0,01



Allure Brilliant Collection Privée
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
 Commande avec insert Caesarstone Blanc Attique
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec avec mousseur intégré
 Saillie 270 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Douchette Euphoria Cube+
 Flexible métallique 1250 mm

45 984 001		543,53	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Platine support 1/2"

nouveau



24 424 000	Chromé	5 489,32	PMCB 0,01
24 424 DC0	Supersteel	8 233,98	PMCB 0,01
24 424 AL0	Hard Graphite brossé	8 782,91	PMCB 0,01

Allure Brilliant Collection Privée**Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol**

Commande avec insert Caesarstone Vanilla Noir

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

45 984 - platine support

Livré sans corps encastré**GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm**GROHE Brillance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année

Inverseur automatique pour 2 sorties

Bec avec mousseur intégré

Saillie 270 mm

Clapet anti-retour intégré

Avec support de douche

Douchette Euphoria Cube+

Flexible métallique 1250 mm



45 984 001		543,53	PMCB 0,01
Platine support 1/2"			



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 369 000	Chromé	513,24	PMCB 0,01
	24 369 IGO	Chromé/doré	667,22	PMCB 0,01
	24 370 000	Chromé	513,24	PMCB 0,01
	24 370 IGO	Chromé/doré	667,22	PMCB 0,01
	24 371 000	Chromé	680,04	PMCB 0,01
	24 371 IGO	Chromé/doré	884,05	PMCB 0,01
	20 624 000	Chromé	722,82	PMCB 0,01
	20 624 IGO	Chromé/doré	939,64	PMCB 0,01

		Grandera Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples
		Remplace la référence 23 303 xx0
		Grandera Mélangeur lavabo 1/2" Taille L Monotrou sur plage Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Bec mobile Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples
		Remplace la référence 21 107 xx0
		Grandera Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Corps lisse Flexibles de raccordement souples
		Remplace la référence 23 313 xx0
		Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
		Remplace la référence 20 417 xx0



GROHE SPA










GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	20 619 000	Chromé	799,80	PMCB 0,01
	20 619 IGO	Chromé/doré	1 039,75	PMCB 0,01
	Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Remplace la référence 20 389 xx0			
				
	20 622 000	Chromé	598,77	PMCB 0,01
	20 622 IGO	Chromé/doré	778,41	PMCB 0,01
	Grandera Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29 025 002 Livré sans le corps encastré : à commander séparément Robinets eau chaude/eau froide, avec têtes céramique 1/2" - 90° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 200 mm Saillie 177 mm Remplace la référence 20 414 xx0			
				
	20 623 000	Chromé	662,91	PMCB 0,01
	20 623 IGO	Chromé/doré	861,79	PMCB 0,01
	Version Saillie 234 mm Remplace la référence 20 415 xx0			
	29 025 002 286,89 PMCB 0,01 Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural			
	29 416 000	Chromé	615,90	PMCB 0,01
	29 416 IGO	Chromé/doré	800,64	PMCB 0,01
	Grandera Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 319 000 Livré sans le corps encastré : à commander séparément GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 177 mm Remplace la référence 19 929 xx0			
				
	29 417 000	Chromé	680,04	PMCB 0,01
	29 417 IGO	Chromé/doré	884,05	PMCB 0,01
	ditto, projection 234 mm Remplace la référence 19 930 xx0			
	23 319 000 269,76 PMCB 0,01 Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			



GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		24 372 000 Chromé	577,38	PMCB 0,01
		24 372 IGO Chromé/doré	750,60	PMCB 0,01
<p>Grandera Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p> <p>Remplace la référence 23 315 xx0</p>				
		24 373 000 Chromé	598,77	PMCB 0,01
		24 373 IGO Chromé/doré	778,41	PMCB 0,01
<p>Grandera Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Support pour douchette intégré 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces</p> <p>Remplace la référence 23 316 xx0</p>				
		24 374 000 Chromé	748,47	PMCB 0,01
		24 374 IGO Chromé/doré	973,02	PMCB 0,01
<p>Grandera Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Support pour douchette intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces</p> <p>Remplace la référence 23 317 xx0</p>				
		24 259 000 Chromé	416,94	PMCB 0,01
		24 259 IGO Chromé/doré	500,33	PMCB 0,01
<p>Grandera Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Remplace la référence 24 067 xx0</p>				
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>				



GROHE SPA

GROHE
GRANDERA

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 260 000	Chromé	458,64	PMCB	0,01
24 260 IGO	Chromé/doré	550,36	PMCB	0,01

**Grandera****Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur****A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :**

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année**GROHE FastFixation** Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Lever de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré**Remplace la référence 24 068 xx0**

35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



29 418 000	Chromé	1 582,48	PMCB	0,01
29 418 IGO	Chromé/doré	2 057,22	PMCB	0,01

**Grandera****Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous****GROHE SilkMove** Cartouche en céramique 46 mm**GROHE Brilliance Longue Durée** : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Grandera 7 l/min

Flexible métallique

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel (29 037 000)

Remplace la référence 19 936 xx0

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				



29 415 000	Chromé	1 689,40	PMCB	0,01
29 415 IGO	Chromé/doré	2 196,22	PMCB	0,01

**Grandera****Mélangeur Bain/Douche 5 trous**

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande

Bec bain avec mousseur et inverseur bain/douche

Douchette Grandera 7 l/min

Flexible métallique

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

Châssis optionnel (29 037 000)

Remplace la référence 19 919 xx0

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
			24 375 000 Chromé	2 399,37	PMCB	0,01
			24 375 IGO Chromé/doré	3 119,19	PMCB	0,01
Grandera Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 - platine support GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Saillie 320 mm Clapets anti-retour intégrés dans le départ de douche 1/2" Avec support de douchette Douchette Grandera 7 l/min Flexible Silverflex 1250 mm Protégé contre les retours d'eau Remplace la référence 23 318 xx0						
			45 984 001	543,53	PMCB	0,01
Platine support 1/2"						
			13 484 000 Chromé	342,15	PMCB	0,01
			13 484 IGO Chromé/doré	444,81	PMCB	0,01
Grandera Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur Saillie 177 mm Remplace la référence 13 341 xx0						
<hr/>						
			29 420 000 Chromé	153,97	PMCB	0,01
			29 420 IGO Chromé/doré	200,15	PMCB	0,01
Grandera Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 43 - 91 mm Remplace la référence 19 944 xx0						
			29 032 000	37,33	PMCB	0,01
Corps encastré 1/2" pour robinet d'arrêt						
			35 028 000	157,67	PMCB	0,01
GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt						
<hr/>						
			26 852 000 Chromé	162,53	PMCB	0,01
			26 852 IGO Chromé/doré	211,25	PMCB	0,01
Grandera Stick Douchette 1 jet Jet : Pluie Métal strong>GROHE Économie d'eau débit limité 6,6 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Conduits d'eau internes, longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit 7 l/min Remplace la référence 26 037 xx1						



GROHE SPA

GROHE
GRANDERA







SALLE DE
BAINS SPA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 901 000	Chromé	222,39	PMCB 0,01
	26 901 IGO	Chromé/doré	289,11	PMCB 0,01
	Grandera Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette Stick (26 852 xx0) Support mural pour douchette (26 896 xx0) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1500 mm (28 417) GROHE Économie d'eau débit limité à 7,6 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Conduits d'eau internes, longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
	Remplace la référence 27 993 xx0			
	 26 853 000	Chromé	337,84	PMCB 0,01
	26 853 IGO	Chromé/doré	439,20	PMCB 0,01
	Grandera Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette Stick (26 852 xx0) Barre de douche 900 mm (27 785) Rotaflex Metal Long-Life TwistStop flexible 1750 mm (28 025) GROHE Économie d'eau débit limité à 7,6 l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Conduits d'eau internes, longévité maximale GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
	Remplace la référence 26 038 xx0			
	 26 898 000	Chromé	641,49	PMCB 0,01
	26 898 IGO	Chromé/doré	833,92	PMCB 0,01
	Grandera 210 Douche de tête 1 jet Jet pluie 221 x 221 mm Métal Avec rotule Angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
	Remplace la référence 27 974 xx0			
	 26 899 000	Chromé	106,91	PMCB 0,01
	Rainshower Grandera Bras de douche plafonnier 142 mm Métal Raccords filetés 1/2" Grandera rosace GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	Remplace la référence 27 978 xx0			
	 26 900 000	Chromé	145,39	PMCB 0,01
	26 900 IGO	Chromé/doré	189,01	PMCB 0,01
	Rainshower Grandera Bras de douche 285 mm Métal Raccords filetés 1/2" Grandera rosace GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	Remplace la référence 27 986 xx0			



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 897 000	Chromé	184,11	PMCB 0,01
	26 897 IGO	Chromé/doré	241,11	PMCB 0,01
	Grandera Coude à encastrer 1/2" Métal Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 970 xx0			
	 26 896 000	Chromé	122,75	PMCB 0,01
	26 896 IGO	Chromé/doré	160,01	PMCB 0,01
	Grandera Support mural pour douchette Métal GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 969 xx0			



GROHE SPA

GROHE GRANDERA


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 40 910 000	Chromé	363,54	DEA 0,19
	40 910 IGO	Chromé/doré	472,62	DEA 0,17
	Grandera Distributeur de savon en céramique matériel : céramique/métal quantité 110 ml GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 627 xx0			
	 40 909 000	Chromé	278,01	DEA 0,11
	40 909 IGO	Chromé/doré	361,39	DEA 0,11
	Grandera Support porte-verre en céramique matériel : céramique/métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 626 xx0			
	 40 923 000	Chromé	342,15	DEA 0,11
	40 923 IGO	Chromé/doré	444,81	DEA 0,11
	Grandera Porte-savon en céramique matériel : céramique/métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 628 xx0			
	 40 929 000	Chromé	235,23	DEA 0,05
	40 929 IGO	Chromé/doré	305,79	DEA 0,05
	Grandera Anneau porte-serviette Ø 205 mm Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 630 xx0			
	 40 928 000	Chromé	384,93	DEA 0,09
	40 928 IGO	Chromé/doré	500,40	DEA 0,09
	Grandera Barre porte-serviettes 600 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 629 xx0			
	 40 930 000	Chromé	111,19	DEA 0,02
	40 930 IGO	Chromé/doré	144,56	DEA 0,02
	Grandera Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 40 631 xx0			



GROHE SPA

GROHE GRANDERA

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



40 960 000	Chromé	260,89	DEA 0,08
40 960 IGO	Chromé/doré	337,88	DEA 0,07

Grandera
Barre d'appui pour baignoire
 Métal
 Longueur 385 mm
 Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Remplace la référence 40 633 xx0



40 908 000	Chromé	290,82	DEA 0,03
40 908 IGO	Chromé/doré	378,07	DEA 0,03

Grandera
Dérouleur de papier mural
 Sans couvercle
 Métal
 Fixations cachées
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 40 625 xx0



40 946 000	Chromé	406,32	DEA 0,25
40 946 IGO	Chromé/doré	528,21	DEA 0,25

Grandera
Porte-balai de WC
 Céramique
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année





Remplace la référence 40 632 xx0



GROHE SPA

GROHE
AIRIO

SALLE DE
BAINS SPA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 39 958 00H	Blanc alpin	679,15	PMCB 0,01
	Airio Vasque à poser ronde 45 cm Sans trop-plein 45 x 45 cm Set de fixation inclus Design ultra-fin GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Porcelaine vitrifiée			
	 39 966 00H	Blanc alpin	837,77	PMCB 0,01
	Airio Vasque à poser ovale 60 cm Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Sans trop-plein Design ultra-fin GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Porcelaine vitrifiée			



39 980 KSO Velvet Black 1 270,87 PMCB 0,01

Module d'habillage en verre

pour Rapid SL

avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia


Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

Set de protection contre le bruit

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en

céramique



Remplace la référence 38 809 KSO



39 980 LSO Blanc 1 270,87 PMCB 0,01

Module d'habillage en verre

pour Rapid SL

avec chasse GD 2

Pour connexion retrofit du wc lavant Sensia Arena

Pour les murs carrelés / plâtrés

Deux pièces en verre de sécurité trempé (8mm)

Partie supérieure amovible pour la maintenance

Plaque de commande Skate Cosmopolitan affleurante incluse, chrome

Plaque de montage HPL avec trou pré-découpé pour les connexions

Plaque de montage avec raccordement eau dissimulé pour wc lavants Sensia


Arena

Avec des bords de qualité en finition argent

Set de protection contre le bruit

Inclus : accessoires pour le montage de la plaque de verre et du WC en

céramique



Remplace la référence 39 374 LSO



39 972 000 Chromé 844,12 DEEE 0,17

Nova Cosmopolitan Light

Plaque de commande

Double touche interrompable

Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert

Réglage couleurs

Bouton marche/arrêt

Transformateur pour montage externe

230 V AC

50/60 Hz, 2,0 VA

Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.

Classe énergétique : A+

Marquage de conformité CE

Pour mécanisme pneumatique AV1

Montage horizontal ou vertical

156 x 197 mm

En ABS

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2


Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000













(vendu séparément)



Remplace la référence 38 809 000



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 429 000	284,38	PMCB 0,01
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 901 000		104,65	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000			
		23 200 002	274,74	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Installation avec bec à gauche ou à droite Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 943 000		176,16	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571			
		23 319 000	269,76	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Gabarit d'encastrement			
		29 025 002	286,89	PMCB 0,01
	Corps encastré 1/2" pour mélangeur 3 trous mural Pour mélangeur 3 trous mural Montage encastré Livré sans façade Profondeur d'encastrement 43-85 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Étanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01
	Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous 1/2 Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
	<p>Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation</p>			
	29 037 002		906,79	PMCB 0,01
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité Caches des vis de fixation livrés chromés</p>			
	29 037 000		910,00	PMCB 0,01
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés</p>			
	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	<p>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
	29 032 000		37,33	PMCB 0,01
	<p>Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton</p>			
	29 802 000		46,39	PMCB 0,01
	<p>Robinet d'arrêt encastré 3/4" Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton</p>			



GROHE SPA

GROHE CORPS ENCASTRÉS

SALLE DE
BAINS SPA

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

29 033 000 306,25 PMCB 0,01




Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties)

Corps encastré
Montage encastré
Disques d'étanchéité céramique
2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2"
2 sorties 1/2"
1 départ 3/4"
Profondeur réglable
66 - 113 mm
Corps Laiton

GROHE SPA
DOUCHE SPA





SOMMAIRE


Aquasymphony	112
F-digital Deluxe	113
Rainshower Aqua Plafonniers	116
Rainshower Aqua Douches de tête	119
Rainshower Aqua Douchettes latérales	122
Rainshower Aqua Douchettes	123
Rainshower Aqua Douchettes à gâchette	125
Grotherm F	126

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 475 000 Chromé 891,20 DEEE 0,08

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth BT-01A pour Apple et Android

Avec électronique intégrée
Montage mural apparent
86 x 73 x 42 mm
Caractéristiques:
Bouton de réinitialisation
Indicateur LED
Autonome/Configuration maximum
Une seule connexion possible
Avec coupure sécurisée du mécanisme (1 utilisateur)
Avec fermeture sécurisée en cas de perte de connexion
Câble de connexion pour communication des données et alimentation électrique (5 m)
Marquage de conformité CE
Emetteur Bluetooth 12 V
Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur
Requiert une unité de base 2.0 (36 476 000) ou une unité de base 4.0 (26 864 000) – A commander séparément
Système Bluetooth (Version Bluetooth V2.1 ou supérieure) nécessaire
Système requis pour Android
Système d'exploitation à partir de la version 2.3.3
Densité des pixels: 160 dpi minimum
Résolution de l'affichage: 320 x 470 pixels pour pouce
Système requis pour Apple
Système d'exploitation Apple à partir de la version iOS 6.0




Le matériel mobile et l'application GROHE SPA F-digital deluxe ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément.

Remplace la référence 36 371 000

36 476 000 Chromé 1 579,84 DEEE 0,12

F-digital Deluxe
Unité de base 2.0 Bluetooth (BCU V2.0)

Pour connecter les modules lumière, son et vapeur
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
2 prises de connexion, chacune pour une paire de modules lumières (36 472 000) ou
1 plafonnier (27 865 000) avec lumière intégrée
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément





Remplace la référence 36 397 000

26 864 000 Chromé 1 579,84 DEEE 0,12

F-digital Deluxe
Unité Bluetooth 4.0 F-Series 40" (BCU V4.0)

Pour contrôler le rideau de lumière du plafonnier Rainshower F-Series 40" AquaSymphony
des modules additionnels de lumière, son et vapeur peuvent être connectés et contrôlés
Composé de :
2 prises de connexion, chacune pour une paire de module son (36 473 000)
1 prise de connexion pour une paire de modules lumière (36 472 000)
1 prise de connexion LightCurtain pour Rainshower Aqua 40" AquaSymphony (26 863 000)
2 prises de connexion pour un module vapeur (29 414 000), incluant 1 connexion pour le générateur de vapeur et 1 connexion pour le capteur de température
2 prises de connexion pour l'alimentation électrique (max. 4 appareils lumière/son par alimentation électrique)
2 prises pour l'unité Bluetooth
Marquage de conformité CE
Doit être accessible en cas d'intervention
Option: l'unité de base peut être placée dans un équipement supplémentaire 36 474 000
Les composants doivent être commandés séparément



Remplace la référence 26 374 000



36 474 000 Chromé 416,43 DEEE 0,12

F-digital Deluxe

Coffret à enclouonner pour unité de commande

A utiliser avec l'unité de base 26 864 000 ou 36 476 000
550 x 700 x 110 mm
Hauteur (100 mm) et profondeur (50 mm) ajustables
Avec façade amovible pour installation
Avec encadrement ajustable pour installation en niche murale
Recouvrement poudré et galvanisé (RAL 9010, blanc pur) plaque d'acier
Epaisseur de la plaque 1 mm
Avec 2 barres de montage et coude pour prise électrique et matériaux de montage

Remplace la référence 36 367 000




42 633 000 Chromé 157,83 DEEE 0,08

F-digital Deluxe

Boîtier d'alimentation électrique

Alimentation électrique pour unité de base (26 864 000 ou 36 476 000)
Alimentation électrique pour 2 modules lumière/son (36 472 000 ou 36 473 000)
Au total, 2 alimentations électriques max. (8 appareils max.) peuvent être connectées au boîtier :
Avec une alimentation électrique 4 appareils (modules lumière/son) peuvent être actionnés
1 par module lumière
1 par module son
Tension d'entrée : 90-240 V AC, 50-60 Hz
Tension de sortie : 12 V DC
Marquage de conformité CE

Remplace la référence 42 429 000



36 473 000 Chromé 1 578,02 DEEE 0,42


F-digital Deluxe

Module son

Gamme complète de haut-parleur

127 x 127 mm par module
Composé de :
2 haut-parleurs avec connecteurs
Imperméable et anti-corrosion
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 413 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – tout doit être commandé séparément.
Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Remplace la référence 36 360 000



29 413 000 Chromé 350,68 DEEE 0,02

F-digital Deluxe

Corps encastré pour module son

A utiliser avec un double module son (36 473 000)
Composé de :
- 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
- 2 câbles d'extension (5 m chacun)
- 1 pièce Y

Remplace la référence 29 073 000

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 472 000 Chromé 1 841,05 DEEE 0,17



F-digital Deluxe
Module lumière
 127 x 127 mm par module
Spectre LED : lumière douce avec arc-en-ciel de couleurs modulable
 Ajustable individuellement : éclairage permanent avec sélection de couleur
 Composé de :
 - 1 module lumière avec 2 prises
 - 1 module lumière avec 1 prise
 Imperméable et anti-corrosion
 Alimentation électrique : 12 V DC
 Marquage de conformité CE
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: corps encastré (29 412 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 ou 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – à commander séparément
 Ce produit contient une lumière LED intégrée qui ne peut pas être changée.
 Classe énergétique : A+
 Pour des informations détaillées sur le produit, veuillez contacter votre service client GROHE.

Remplace la référence 36 359 000

29 412 000 Chromé 350,68 DEEE 0,02



F-digital Deluxe
Corps encastré pour module lumière
 A utiliser avec un double module lumière (36 472 000)
 Composé de :
 - 2 corps encastrés (115 x 115 x 62-87 mm)
 - 2 câbles d'extension (5 m chacun)


Remplace la référence 29 072 000

26 828 000 5 729,86 DEEE 1,67


















F-digital Deluxe
Générateur de vapeur 9.9 kW avec une sortie vapeur et capteur de température
 Composé de :
 Générateur de vapeur 3,3 à 9,9 kW
 480 x 350 x 159 mm
 Adapté pour les pièces jusqu'à 16 m²
 Alimentation électrique 400 V 3L+N+PE AC, 50 Hz
 Puissance 9,9 kW
 Arrivée d'eau 3/4"
 Pression 1-10 bar (via un réducteur de pression)
 Vidage automatique
 Sortie d'eau 1/2"
 Sortie de vapeur 1/2"
 Protection de type IP 23
 Marquage de conformité CE
 Avec prise
 Sortie du module de vapeur:
127 x 127 mm
 Raccords filetés 1/2"
 Module du capteur de température:
 60 x 60 x 12 mm
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Requiert: CORPS ENCASTRE (29 414 000), unité F-digital Deluxe (26 864 000 or 36 476 000), unité Bluetooth (36 475 000) et divers câbles de connexion – **tout doit être commandé séparément en fonction de l'installation.**

29 414 000 Chromé 569,84 DEEE 0,02














GROHE F-digital Deluxe
Corps encastré pour générateur de vapeur
 A utiliser avec le générateur de vapeur 26 828 000
 Composé de :
 - 1 corps encastré pour la sortie vapeur (115 x 115 x 49-77 mm)
 - 1 corps encastré pour le capteur de température (58 x 83 x 80-105 mm)
 - 1 câble d'extension pour le capteur de température, 5 m
 - 1 câble d'extension pour le générateur de vapeur, 5 m

Remplace la référence 29 074 000

			26 731 000	Chromé	1 098,66	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Mono Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus Types de jets: GROHE PureRain Corps encastré inclus et joint d'étanchéité 334 x 334 mm Surface de jet : chromée Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)				
			26 733 000	Chromé	1 098,66	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Duo Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus Type de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Corps encastré inclus et joint d'étanchéité 334 x 334 mm Surface de jet : chromée Connexions 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)				
			26 734 000	Chromé	402,84	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Cascade Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua 1 jet : GROHE XL Cascade 334 x 111 mm Surface de jet : chromée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000 Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)				
			26 735 000	Chromé	139,36	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Mist Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Types de jets: Jet GROHE Burmisateur Ø 34 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit) A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000				
			26 737 000	Chromé	139,36	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Pure Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Types de jets: Jet GROHE Pure Ø 34 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit) A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 784 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 1 jet Façade pour plafonnier Pour 1 jet 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				
 	26 785 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 2 jets Façade pour plafonnier Pour 2 jets 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				
 	26 786 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 3 jets Façade pour plafonnier Pour 3 jets 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				
 	26 739 000		695,82	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua 320 x 100 mm 2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons) Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>				
 	26 873 000	Chromé	2 740,75	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 20" Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 508 x 508 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 286 000</p>				

		<p> 26 888 000 Chromé</p> <p>Rainshower Aqua 15" Plafonnier douche 3 jets Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur) Métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit d'un seul jet à 3 bars : 1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min 2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties</p> <p>Remplace la référence 27 939 001</p>	<p>4 463,31 PMCB 0,01</p>
		<p> 26 883 000 Chromé</p> <p>Rainshower Aqua 230 Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 230 x 230 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 863 xx0</p>	<p>979,17 PMCB 0,01</p>
		<p> 26 874 000 Chromé</p> <p>Rainshower Aqua 10" Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 254 x 254 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 467 000</p>	<p>902,90 PMCB 0,01</p>

			26 887 000 Chromé	4 463,31	PMCB	0,01
		<p>Rainshower Aqua 15" Douche de tête 3 jets Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur) Métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large Débit d'un seul jet à 3 bars : 1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min 2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 855 000, à commander séparément La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties</p>				

Remplace la référence 27 938 001

			26 855 000 Chromé	306,86	PMCB	0,01
		<p>Rainshower Aqua 15" Corps encastré Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15" 295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur) Profondeur maxi d'installation : 91 mm Epaisseur minimum du mur : pas moins de 200 mm Construction complète en métal Conduit d'eau : laiton Connexions 1/2"</p>				

Remplace la référence 26 042 000

			26 890 000 Chromé	204,45	PMCB	0,01
		<p>Rainshower Aqua 75 Douche de tête 1 jet Jet Pluie Surface de jet : métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				

Remplace la référence 28 308 000

			26 862 000 Chromé	656,97	PMCB	0,01
		<p>Rainshower Aqua 10" Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 871) 1 jet : Jet pluie Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				

Remplace la référence 26 259 000

			26 860 000 Chromé	679,98	PMCB	0,01
		<p>Rainshower Aqua 10" Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				

	26 857 000 Chromé	679,98	PMCB	0,01
---	---------------------------------	---------------	-------------	-------------

Version débit non limité



26 861 000 Chromé 679,98 PMCB 0,01

Rainshower Aqua 10"

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872)

Métal

1 jet :

Jet pluie


Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 872 000 Chromé 658,88 PMCB 0,01

Rainshower Aqua 10"

Douche de tête 1 jet

Jet pluie

254 x 254 mm

Métal

Rotule réglable à +/- 20°

Raccords filetés 1/2"

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**


Remplace la référence 27 285 000



26 871 000 Chromé 658,88 PMCB 0,01

Version débit non limité

Remplace la référence 27 271 000



26 858 000 Chromé 784,61 PMCB 0,01

Rainshower Aqua 230

Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Métal

1 jet :

Jet pluie

Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709)

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Remplace la référence 26 064 000



26 856 000 Chromé 784,61 PMCB 0,01

Version débit non limité 12 l/min



26 859 000 Chromé 718,87 PMCB 0,01

Rainshower Aqua 230

Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000)

Métal

1 jet :

Jet pluie

Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000)

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 877 000 Chromé 701,41 PMCB 0,01


Rainshower Aqua 230
Douche de tête 1 jet

Jet pluie
230 x 230 mm
Métal
Rotule réglable sur 15° dans chaque direction
Raccords filetés 1/2"

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**



26 876 000 Chromé 701,41 PMCB 0,01

Version débit non limité

Remplace la référence 27 479 000



GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES LATÉRALES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 801 000	Chromé	179,46	PMCB	0,01
26 801 DC0	Supersteel	251,25	PMCB	0,01
26 801 GL0	Cool Sunrise	287,14	PMCB	0,01
26 801 GN0	Cool Sunrise brossé	305,09	PMCB	0,01
26 801 DA0	Warm Sunset	287,14	PMCB	0,01
26 801 DL0	Warm Sunset brossé	305,09	PMCB	0,01
26 801 A00	Hard Graphite	287,14	PMCB	0,01
26 801 AL0	Hard Graphite brossé	305,09	PMCB	0,01

Rainshower Aqua Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:

PureRain, ActiveJet

Corps encastré et joint d'étanchéité inclus

Diamètre 75 mm

± orientable de 15°

Raccords filetés 1/2"

Efficace jusqu'à 600 mm


GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Ne convient pas pour chauffe-eau instantané



26 802 000	Chromé	179,46	PMCB	0,01
26 802 DC0	Supersteel	251,25	PMCB	0,01
26 802 GN0	Cool Sunrise brossé	305,09	PMCB	0,01
26 802 DL0	Warm Sunset brossé	305,09	PMCB	0,01
26 802 A00	Hard Graphite	287,14	PMCB	0,01
26 802 AL0	Hard Graphite brossé	305,09	PMCB	0,01

Rainshower Aqua Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:

PureRain, ActiveJet

Corps encastré et joint d'étanchéité inclus

75 x 75 mm

± orientable de 15°

Raccords filetés 1/2"

Efficace jusqu'à 600 mm

GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets


GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Ne convient pas pour chauffe-eau instantané

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

 **26 891 000** Chromé 208,09 PMCB 0,01



Rainshower Aqua Stick
Douchette 1 jet
 Jet Pluie
 Métal
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Remplace la référence 28 341 000

 **26 866 000** Chromé 208,10 PMCB 0,01
26 866 DC0 Supersteel 291,35 PMCB 0,01
26 866 GL0 Cool Sunrise 332,96 PMCB 0,01
26 866 GN0 Cool Sunrise brossé 353,77 PMCB 0,01
26 866 DA0 Warm Sunset 332,96 PMCB 0,01
26 866 DL0 Warm Sunset brossé 353,77 PMCB 0,01
26 866 A00 Hard Graphite 332,96 PMCB 0,01
26 866 AL0 Hard Graphite brossé 353,77 PMCB 0,01

Idem avec limiteur de débit GROHE Economies d'eau 6,6 l/min

Remplace la référence 26 465 xx0

 **26 889 000** Chromé 208,09 PMCB 0,01

Version débit non limité

Remplace la référence 28 034 000



 **26 892 000** Chromé 364,81 PMCB 0,01

Rainshower Aqua Stick
Ensemble de douche 1 jet avec support mural
 Métal
 Composé de :
 Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000)
 Support mural (26 894 000)
 Flexible (28 151 002)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale

Remplace la référence 28 348 000



 **26 894 000** Chromé 154,93 PMCB 0,01

Rainshower Aqua
Support mural pour douchette
 Non orientable
 Métal
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année










Remplace la référence 28 690 000



 **26 893 000** Chromé 52,26 PMCB 0,01

Rainshower Aqua
Adaptateur 1/2" x 1/2"
 Métal
 Permettant le placement de la douchette sur une barre

Remplace la référence 28 389 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 26 885 000	Chromé	136,64	PMCB 0,01
	26 885 DC0	Supersteel	191,29	PMCB 0,01
	26 885 GL0	Cool Sunrise	218,62	PMCB 0,01
	26 885 GN0	Cool Sunrise brossé	232,27	PMCB 0,01
	26 885 DA0	Warm Sunset	218,62	PMCB 0,01
	26 885 DL0	Warm Sunset brossé	232,27	PMCB 0,01
	26 885 A00	Hard Graphite	218,62	PMCB 0,01
	26 885 AL0	Hard Graphite brossé	232,27	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua Cube Stick Douchette 1 jet Jet Pluie Métal GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Remplace la référence 27 888 xx0			
	 26 884 000	Chromé	136,64	PMCB 0,01
	Version débit non limité Remplace la référence 27 884 001			
	 26 886 000	Chromé	191,29	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette métal (26 885 000) Support mural (26 847 000) Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion Remplace la référence 27 889 000			
	 26 847 000	Chromé	45,53	PMCB 0,01
	26 847 DC0	Supersteel	63,75	PMCB 0,01
	26 847 AL0	Hard Graphite brossé	77,41	PMCB 0,01
	Allure Brilliant Support mural pour douchette Non orientable Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 706 xx0			
	 26 850 000	Chromé	72,88	PMCB 0,01
	26 850 DC0	Supersteel	102,03	PMCB 0,01
	26 850 AL0	Hard Graphite brossé	123,88	PMCB 0,01
	Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 707 xx0			



GROHE SPA

RAINSHOWER AQUA DOUCHETTES À GÂCHETTE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

DOUCHE SPA



26 841 000 Chromé 256,18 PMCB 0,01

Rainshower Aqua Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet

Composé de :

Douchette avec gâchette (26 839)

Robinet avec support de douche intégré (26 842 000)

Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335)

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 332 000



26 839 000 Chromé 103,29 PMCB 0,01

Rainshower Aqua Douchette 1 jet

Avec gâchette

Métal

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche

Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 328 000



26 842 000 Chromé 123,96 PMCB 0,01

Rainshower Aqua Robinet avec support

Avec support mural pour douchette

Rosace

Raccords filetés 1/2"

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Se référer aux normes locales d'installation

Remplace la référence 26 333 000




GROHE SPA

GROHE
GROHTHERM F

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

27 618 000 Chromé 1 020,18 PMCB 0,01



Grotherm F

Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties

Pour bain ou douche avec plus d'une sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple

La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps


- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars

- sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

27 619 000 Chromé 889,95 PMCB 0,01



Grotherm F

Façade thermostatique centrale

Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés

Nécessite un panneau de contrôle

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Poignée en métal pour le contrôle de la température

Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité

Débit:

- max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps

- sortie du bas 50l/min à 3 bars

- sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

35 500 000 261,53 PMCB 0,01



GROHE Rapido T

Corps encastré pour mitigeur thermostatique

A associer aux façades Grotherm Special et Grotherm F

Livré sans façade

Profondeur de montage 70-95 mm

Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

2 sorties hautes 1/2"

Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties

Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre)

Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection

Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère

Natte d'étanchéité murale fournie

Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade


Corps en laiton

Clapets anti-retour et filtres intégrés

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



26 879 000 Chromé 347,28 PMCB 0,01



Grotherm F

Panneau de contrôle simple











A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000

Poignée en métal pour le contrôle volume

Rosace en métal avec fixation cachée


GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Remplace la référence 27 623 000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	<p>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrément Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
	26 880 000	Chromé	868,22	PMCB 0,01
	<p>Grotherm F Panneau de contrôle 3 sorties A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000) Poignées en métal pour le contrôle du volume Rosace en métal avec fixation cachée Montage vertical ou horizontal GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année</p> <p>Remplace la référence 27 625 000</p>			
	35 031 000		455,43	PMCB 0,01
	<p>Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrément Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Connexions 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm</p>			
	26 878 000	Chromé	455,41	PMCB 0,01
	<p>Grotherm F Façade incluant coude encastré et support de douche 1 sortie 1/2" Montage vertical ou horizontal Protégé contre les retours d'eau A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000, à commander séparément Douchette et flexible vendus séparément</p> <p>Remplace la référence 27 621 000</p>			
	35 107 000	Chromé	306,86	PMCB 0,01
	<p>Grotherm F Corps encastré pour support mural 26 878 000 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Kit de rinçage Pour cloison sèche et encastrément Points de fixation Corps en laiton Connexions 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm</p> <p>Remplace la référence 35 034 000</p>			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

29 123 000	Chromé	562,83	PMCB	0,01
29 123 DC0	Supersteel	787,97	PMCB	0,01
29 123 GN0	Cool Sunrise brossé	900,54	PMCB	0,01
29 123 DL0	Warm Sunset brossé	900,54	PMCB	0,01
29 123 A00	Hard Graphite	844,25	PMCB	0,01
29 123 AL0	Hard Graphite brossé	900,54	PMCB	0,01



Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Livré sans corps encastré


Débit: sortie B ou C = 29 l/min



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				



29 124 000	Chromé	612,87	PMCB	0,01
29 124 DC0	Supersteel	858,01	PMCB	0,01
29 124 GL0	Cool Sunrise	919,29	PMCB	0,01
29 124 GN0	Cool Sunrise brossé	980,59	PMCB	0,01
29 124 DA0	Warm Sunset	919,29	PMCB	0,01
29 124 DL0	Warm Sunset brossé	980,59	PMCB	0,01
29 124 A00	Hard Graphite	919,29	PMCB	0,01
29 124 AL0	Hard Graphite brossé	980,59	PMCB	0,01



Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



102166 KF0 0	Phantom Black	858,01	PMCB	0,01
Version GROHE Professional				



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 125 000 Chromé 735,44 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré


Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3



35 604 000 79,68 PMCB 0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional



29 126 000 Chromé 662,89 PMCB 0,01

29 126 DC0 Supersteel 928,05 PMCB 0,01

29 126 GL0 Cool Sunrise 994,35 PMCB 0,01

29 126 GN0 Cool Sunrise brossé 1 060,63 PMCB 0,01

29 126 DA0 Warm Sunset 994,35 PMCB 0,01

29 126 DL0 Warm Sunset brossé 1 060,63 PMCB 0,01

29 126 A00 Hard Graphite 994,35 PMCB 0,01

29 126 AL0 Hard Graphite brossé 1 060,63 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



102167 KF0 0 Phantom Black 928,05 PMCB 0,01

Version GROHE Professional




35 604 000 79,68 PMCB 0,01

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

29 127 000	Chromé	404,49	PMCB	0,01
29 127 DC0	Supersteel	566,29	PMCB	0,01
29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 DL0	Warm Sunset brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 A00	Hard Graphite	606,73	PMCB	0,01
29 127 AL0	Hard Graphite brossé	647,19	PMCB	0,01



Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



29 120 000	Chromé	735,44	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel				
Version GROHE Professional				



14 077 XH0	Chromé/granite	30,35	PMCB	0,01
------------	----------------	-------	------	------

SmartControl

Pictogrammes pour façades encastrées

Composé de :

9 pictogrammes avec 6 symboles différents

Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques





GROHE PROFESSIONAL POUR LES PROS, PAR LES PROS

VOTRE PARTENAIRE AU QUOTIDIEN

En tant qu'installateur, vous êtes tous les jours confronté à de nombreux défis. Faciliter votre travail est donc au cœur de notre esprit d'innovation.

PROFESSIONAL

GROHE
WAVE



DES PRODUITS PROS POUR LES PROS UNE OFFRE ADAPTÉE POUR LE RÉSEAU PROFESSIONNEL

- Les produits avec le logo GROHE Professional ne seront pas vendus par GROHE dans les grandes surfaces de bricolage et sur les sites d'e-commerce.
- Les avantages produit sont mis en avant sur les emballages pour faciliter le travail de nos clients
- Des gammes de produits dédiées pour optimiser le temps d'installation et pour répondre aux exigences design des architectes et clients finaux :

Rapido Smartbox, Eurosmart, Grohtherm 500 / 1000 / 1000 Performance, Tempesta, Euphoria System, Bau Ceramic et plus encore, tous avec le logo GROHE Professional



NOS HÉROS CACHÉS : LES ENCASTRÉS GROHE QUI FONT LA DIFFÉRENCE

- Des solutions encastrées universelles, pratiques à stocker et adaptées à différents budgets et configurations d'installation
- Pour des façades et des plaques de commande avec un choix impressionnant de designs et de finitions
- Pour des cuvettes suspendues parfaitement adaptées pour éviter les éclaboussures
- La plaque de commande WC s'installe verticalement ou horizontalement selon le souhait du client final
- Un corps encastré universel pour des configurations de douche jusqu'à 3 sorties
- Une alimentation par le dessous pour optimiser le temps d'installation et réduire les raccordements
- Des plaques de commandes ultra simples et rapides à monter, permettant aux installateurs de gagner un temps précieux







LE PROGRAMME GIVE EST NOTRE RÉPONSE À LA PÉNURIE D'INSTALLATEURS QUALIFIÉS **TOUT EN PERMETTANT AUX JEUNES DE SE CRÉER UN AVENIR PROSPÈRE**

- Notre programme GIVE contribue à combler le manque d'installateurs qualifiés
- Un soutien de la marque GROHE aux jeunes étudiants en plomberie et une collaboration avec les écoles de plomberie dans toute l'Europe, le Moyen Orient et l'Afrique
- GIVE soutient les écoles dans la création d'une approche uniforme avec des équipements modernes, du matériel de formation et un examen écrit qui permettra de mettre en place de nouveaux standards dans l'industrie sanitaire de demain
- D'ici 2025, GROHE prévoit de développer plus de 100 partenariats, permettant de développer la visibilité et de montrer le savoir-faire des installateurs. En France, 6 écoles partenaires d'ici à avril 2023.
- À la suite de cette formation, nous soutenons les étudiants en proposant des opportunités professionnelles chez nos partenaires


worldskills
COMPÉTITION 2022
SPECIAL EDITION

Dans le cadre du programme GIVE, GROHE soutient également WorldSkills en tant que partenaire mondial pour démontrer l'impact que les professionnels qualifiés peuvent avoir dans la recherche d'excellence.

CHAQUE GOUTTE COMPTE LES TECHNOLOGIES GROHE, ÉCONOMES EN RESSOURCES

GROHE propose aux utilisateurs des solutions pour préserver nos ressources.

Les références identifiées en vert sur ce tarif permettent de faire des économies d'eau et/ou d'énergie.

Notre site internet permet également aux utilisateurs de trouver facilement ces produits.

Pour plus d'informations sur le développement durable chez GROHE, veuillez consulter le site [green.grohe.com](https://www.green.grohe.com)

1 | GROHE SENSIA ARENA

PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE CHAQUE ANNÉE

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Le Sensia Arena combine WC et avantages d'un bidet.

2 | CÉRAMIQUES GROHE

DIMINUTION IMPORTANTE DES EFFORTS DE NETTOYAGE

GROHE PowerFlush est une triple chasse puissante et exceptionnellement efficace. Le revêtement GROHE PureGuard protège quant à lui des germes et de la saleté grâce à des ions de longue durée.

3 | GROHE SILKMOVE ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

PERMET DE RÉDUIRE LA CONSOMMATION D'ÉNERGIE ET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 8 760 LITRES D'EAU PAR AN *


L'ouverture en eau froide au centre évite de solliciter la production d'eau chaude inutilement et d'économiser ainsi de l'énergie. Le limiteur de débit réduit drastiquement votre consommation d'eau.

4 | GROHE SENSE ET GROHE SENSE GUARD

ÉVITER LES FUITES ET LES DÉGÂTS DES EAUX

Le système intelligent de sécurité de l'eau détecte les fuites et évite les dégâts des eaux.

* Exemple de calcul annuel (base de 300 jours d'utilisation) pour une famille de 4 personnes prenant une douche de 6 minutes, utilisant un mitigeur de salle de bains pendant 2 minutes, et un mitigeur de cuisine pendant 1 minute par jour. Le débit des anciens produits est estimé à 15L/min pour la douche, de 8L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 12L/min pour le mitigeur de cuisine. Le débit des nouveaux produits est estimé à 8L/min pour la douche, 5L/min pour le mitigeur de salle de bains, et de 9,5L/min pour le mitigeur de cuisine. Plus d'infos sur [green.grohe.com](https://www.green.grohe.com)





5 | GROHE ÉCONOMIE D'EAU

ÉCONOMISER JUSQU'À 61 000 LITRES D'EAU PAR AN*

Une douchette ou une colonne de douche sans limitation de débit nécessite un volume de 15 l/min voire plus. Une douche de 6 minutes requiert alors 90 l d'eau (en comparaison une baignoire = 120 à 200 l). Une douchette ou colonne de douche équipée d'un limiteur de débit 8 l/min permet de réduire de près de 50% le volume d'eau requis.

6 | CRADLE TO CRADLE CERTIFIÉ OR MITIGEUR EUROSMART

CONÇU POUR L'ÉCONOMIE CIRCULAIRE

Le mitigeur de lavabo certifié cradle to cradle Or est conçu et fabriqué de telle sorte qu'à la fin de sa vie, un maximum de composants peuvent être utilisés pour créer de nouveaux produits, ce qui réduit les déchets et les ressources.

7 | MITIGEUR THERMOSTATIQUE GROHTHERM

MAINTENIR UNE TEMPÉRATURE CONSTANTE DE L'EAU PENDANT LA DOUCHE

Les thermostatiques GROHE maintiennent une température constante de l'eau et compensent les pics de température, évitant le temps passé à réajuster la température. Ils réduisent également jusqu'à 50 % la consommation d'eau, grâce à la Butée Éco GROHE.

8 | ROBINETS SANS CONTACT GROHE

JUSQU'À 70 % DE RÉDUCTION DE LA CONSOMMATION D'EAU

L'utilisation de robinets sans contact permet d'économiser de l'eau, et est également la solution hygiénique dans la maison.

9 | GROHE BLUE

PERMET D'ÉCONOMISER ENVIRON 800 BOUTEILLES EN PLASTIQUE À USAGE UNIQUE CHAQUE ANNÉE**

Le système d'eau fournit de l'eau filtrée, plate, fraîche, et pétillante, directement au robinet de la cuisine.

** basé sur un foyer de quatre personnes

GROHE
ROBINETTERIE SALLE DE BAINS





SOMMAIRE

Salle de bains	Lineare	146
	Eurocube Joy	152
	Eurocube	154
	GROHE Plus	161
	Essence	169
	Eurodisc Joy	179
	Eurodisc Cosmopolitan	180
	Concetto	184
	Eurostyle Cosmopolitan	188
	Eurostyle	192
	Eurosmart Cosmopolitan	196
	Eurosmart	201
	BauLoop	210
Mélangeurs	Costa L	213
	Costa S	215
Universal	Universal	217
	Corps encastrés	218
Accessoires	Selection	220
	Selection Cube	225
	Essentials	228
	Essentials Cube	236
	Essentials Authentic	239

DES SURFACES FAITES POUR DURER GROHE COLORS

Les robinetteries GROHE sont conçues pour être aussi belles après des décennies qu'elles l'étaient au premier jour. Le succès réside dans la qualité de surface. GROHE utilise une technologie de pointe pour offrir des finitions de qualité exceptionnelle. Le processus de dépôt physique en phase vapeur (PVD) garantit que la composition de la surface est trois fois plus dure qu'une surface chromée et dix fois plus résistante aux rayures, de sorte qu'elle peut être chérie toute une vie.





GAMME DE PRODUITS	OPTIONS DE COULEUR							
	00-CHROME	DC-SUPERSTEEL	GL-COOL SUNRISE	GN-COOL SUNRISE BROSSÉ	DA-WARM SUNSET	DL-WARM SUNSET BROSSE	A0-HARD GRAPHITE	AL-HARD GRAPHITE BROSSÉ
ESSENCE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
EUROCUBE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
LINEARE		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
PLUS		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



GROHE SÉLECTION GROHE COLORS

Les finitions best-sellers



La sélection salle de bains

24 171 xx1	24 173 xx1	24 174 xx1	24 170 xx1	29 192 xx1 + 23 571 000	29 193 xx1 + 23 571 000	28 912 xx0	65 807 xx0
26 075 xx0	26 507 xx0	34 065 xx2	25 252 xx1	26 603 xx0	26 574 xx0	28 362 xx1	27 074 xx0
26 066 xx0	29 119 xx0 + 35 604 000	24 168 xx1 + 35 604 000	40 421 xx1	25 251 xx1	25 250 xx1	25 248 xx1 + 45 984 001	
26 067 xx0	29 121 xx0 + 35 604 000	24 167 xx1 + 35 604 000	19 952 xx0 + 28 990 xx0	19 952 xx0 + 28 990 xx0	19 952 xx0 + 28 990 xx0	19 952 xx0 + 28 990 xx0	19 952 xx0 + 28 990 xx0
40 364 xx1	40 369 xx1	40 394 xx1	40 365 xx1	40 366 xx1	40 371 xx1	41 077 xx0	41 077 xx0
37 601 xx0 + 39 599 000	37 624 xx0 + 39 599 000	37 535 xx0 + 39 599 000	38 732 xx0 + 38 340 001	41 076 xx0	40 374 xx1	40 385 xx1	40 367 xx1

GROHE SÉLECTION PHANTOM BLACK

nouveau

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'ŒIL

- Technologie de revêtement laqué la plus résistante dans le temps de toutes les finitions noires GROHE. Plus résistant à la corrosion, à la décoloration, et aux rayures. Plus résistant aux traces de doigts
- Garantie 5 ans. Idéal pour le secteur de l'hôtellerie
- Surface extrêmement mate et douce



GROHE SÉLECTION MATT BLACK

nouveau

LES PRINCIPAUX AVANTAGES EN UN COUP D'OEIL

- Technologie de revêtement laqué qualité GROHE
- Garantie 5 ans

Disponible à partir de février 2024











GROHE LINEARE






		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		32 109 001	Chromé	217,63	PMCB 0,01
		32 109 DC1	Supersteel	304,68	PMCB 0,01
		32 109 AL1	Hard Graphite brossé	348,20	PMCB 0,01
		<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
		23 791 001	Chromé	217,63	PMCB 0,01
		23 791 DC1	Supersteel	304,68	PMCB 0,01
		23 791 AL1	Hard Graphite brossé	348,20	PMCB 0,01
		<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
		23 790 001	Chromé	217,63	PMCB 0,01
		<p>Lineare Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3</p>			
		32 114 001	Chromé	232,14	PMCB 0,01
		32 114 DC1	Supersteel	324,99	PMCB 0,01
		32 114 AL1	Hard Graphite brossé	371,42	PMCB 0,01
		<p>Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p> <p>Certifié NF - E00 Ch2 A2 U3 (Chromé)</p>			

GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 106 001	Chromé	232,14	PMCB 0,01
	23 106 DC1	Supersteel	324,99	PMCB 0,01
	23 106 AL1	Hard Graphite brossé	371,42	PMCB 0,01
	23 296 001	Chromé	324,18	PMCB 0,01
	23 296 DC1	Supersteel	453,85	PMCB 0,01
	23 296 AL1	Hard Graphite brossé	518,68	PMCB 0,01
	23 405 001	Chromé	345,79	PMCB 0,01
	23 405 DC1	Supersteel	484,11	PMCB 0,01
	23 405 AL1	Hard Graphite brossé	553,27	PMCB 0,01
	20 304 001	Chromé	362,77	PMCB 0,01
	<p>Lineare Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
	<p>Lineare Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 409 001	Chromé	281,88	PMCB 0,01
	19 409 DC1	Supersteel	394,63	PMCB 0,01
	19 409 AL1	Hard Graphite brossé	451,01	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 149 mm			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
 	23 444 001	Chromé	305,04	PMCB 0,01
	23 444 DC1	Supersteel	427,05	PMCB 0,01
	23 444 AL1	Hard Graphite brossé	488,06	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm saillie 207 mm			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural				
 	33 848 001	Chromé	270,15	PMCB 0,01
	33 848 DC1	Supersteel	378,21	PMCB 0,01
	33 848 AL1	Hard Graphite brossé	432,24	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	33 865 001	Chromé	277,87	PMCB 0,01
	33 865 DC1	Supersteel	389,01	PMCB 0,01
	33 865 AL1	Hard Graphite brossé	444,58	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau			

GROHE LINEARE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	33 849 001	Chromé	355,05	PMCB 0,01
	33 849 DC1	Supersteel	497,07	PMCB 0,01
	33 849 AL1	Hard Graphite brossé	568,08	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Option montage sur gorge avec colonnettes 12030000			
	24 063 001	Chromé	208,80	PMCB 0,01
	24 063 DC1	Supersteel	292,33	PMCB 0,01
24 063 AL1	Hard Graphite brossé	334,08	PMCB 0,01	
	Lineare Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
	24 064 001	Chromé	229,68	PMCB 0,01
	24 064 DC1	Supersteel	321,55	PMCB 0,01
	24 064 AL1	Hard Graphite brossé	367,49	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

24 095 001	Chromé	256,00	PMCB	0,01
24 095 DC1	Supersteel	358,40	PMCB	0,01
24 095 AL1	Hard Graphite brossé	409,60	PMCB	0,01



Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
------------	--	-------	------	------

GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel
Version GROHE Professional

19 577 001	Chromé	962,96	PMCB	0,01
19 577 DC1	Supersteel	1 348,15	PMCB	0,01
19 577 AL1	Hard Graphite brossé	1 540,75	PMCB	0,01



Lineare
Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
 Bec de remplissage bain pré-assemblé
 Mitigeur monocommande
 Levier de commande métallique
 Bec de remplissage baignoire avec mousseur
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage

19 965 001	Chromé	778,03	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------






Lineare
Mitigeur bain douche monocommande 3 trous
Montage sur gorge
 Installation 3 trous
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
 Composé de :
 Mitigeur monocommande
 Inverseur bain/douche
 Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866)
 Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)
 Flexibles de raccordement souples
 Raccord sur gorge pour flexible douchette
 Protégé contre les retours d'eau
 A associer avec 29 037 000 (optionnel)
 A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000


29 037 000		910,00	PMCB	0,01
------------	--	--------	------	------

Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage





GROHE LINEARE










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 792 001	Chromé	1 790,70	PMCB 0,01
	23 792 DC1	Supersteel	2 506,98	PMCB 0,01
	23 792 AL1	Hard Graphite brossé	2 865,12	PMCB 0,01
	Lineare Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 - platine support Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Saillie 271 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette à main Rainshower Aqua Stick (26 866) Flexible de douche 1250 mm Protégé contre les retours d'eau			
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
	Platine support 1/2"			
	13 383 001	Chromé	262,43	PMCB 0,01
	13 383 DC1	Supersteel	367,40	PMCB 0,01
	13 383 AL1	Hard Graphite brossé	419,89	PMCB 0,01
	Lineare Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
	28 912 000	Chromé	102,41	PMCB 0,01
	28 912 DC0	Supersteel	143,37	PMCB 0,01
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	163,85	PMCB 0,01
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 654 000	Chromé	279,51	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 656 000	Chromé	273,87	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 657 000	Chromé	293,63	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 658 000	Chromé	287,98	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 661 000	Chromé	386,90	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Joy Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			




GROHE EUROCUBE JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 997 000	Chromé	316,29	PMCB 0,01
	Eurocube Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 429 000 Livré sans le corps encastré : à commander séparément GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Entraxe 110 mm Saillie 170 mm			
	19 998 000	Chromé	333,06	PMCB 0,01
	23 429 000		284,38	PMCB 0,01
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick			
	46 901 000		104,65	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000			
	23 665 000	Chromé	344,54	PMCB 0,01
	Eurocube Joy Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Protégé contre les retours d'eau			
	23 666 000	Chromé	423,38	PMCB 0,01
	Eurocube Joy Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE XL Cascade Clapet anti-retour intégré Raccords en S			
	23 667 001	Chromé	1 816,13	PMCB 0,01
	Eurocube Joy Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 001 Livré sans corps encastré GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Finition Longue Durée Inverseur automatique pour 2 sorties Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau			
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
	Platine support 1/2"			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	23 137 000	Chromé	191,22	PMCB 0,01	
	Eurocube Robinet monofluide lave-mains Taille XS Monotrou sur plage Levier de commande métallique Tête céramique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm				
 	23 127 00E	Chromé	243,10	PMCB 0,01	
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	23 127 DC0	Supersteel	340,35	PMCB 0,01	
	23 127 AL0	Hard Graphite brossé	388,98	PMCB 0,01	
	Version débit non limité				
 	23 132 00E	Chromé	236,64	PMCB 0,01	
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
		23 390 00E	Chromé	243,10	PMCB 0,01
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples				
	Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
 	23 392 00E	Chromé	236,64	PMCB 0,01	
	Version : Corps lisse				
	Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				

GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
					
		23 445 000	Chromé	256,16	PMCB 0,01
		23 445 DC0	Supersteel	358,61	PMCB 0,01
	23 445 AL0	Hard Graphite brossé	409,85	PMCB 0,01	
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3 (Chromé)				
					
		23 446 000	Chromé	249,84	PMCB 0,01
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				
					
		23 135 00E	Chromé	291,74	PMCB 0,01
	Eurocube Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples 23 135 DC0 Supersteel 408,44 PMCB 0,01 23 135 AL0 Hard Graphite brossé 466,79 PMCB 0,01 Version débit non limité				
					
		23 406 000	Chromé	338,38	PMCB 0,01
		23 406 DC0	Supersteel	473,74	PMCB 0,01
	23 406 AL0	Hard Graphite brossé	541,41	PMCB 0,01	
	Eurocube Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 441 000	Chromé	830,93	DEEE 0,12
	36 441 DC0	Supersteel	1 080,21	DEEE 0,12
	36 441 ALO	Hard Graphite brossé	1 246,39	DEEE 0,12
	20 351 000	Chromé	366,27	PMCB 0,01
	20 351 DC0	Supersteel	512,78	PMCB 0,01
	19 895 000	Chromé	301,47	PMCB 0,01
	19 895 DC0	Supersteel	422,06	PMCB 0,01
	19 895 ALO	Hard Graphite brossé	482,35	PMCB 0,01
	23 447 000	Chromé	316,25	PMCB 0,01
	23 447 DC0	Supersteel	442,75	PMCB 0,01
	23 447 ALO	Hard Graphite brossé	506,00	PMCB 0,01
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01

Eurocube E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
 Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Jet laminaire
 Flexibles de raccordement souples
 Clapets anti-retour
 Filtres intégrés
 Avec électrovanne intégrée
 Batterie externe
 Système d'installation rapide
 Voyant indicateur pile déchargée
 7 programmes paramétrés:
 Rinçage automatique
 Désinfection thermique
 Mode nettoyage
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
 Marquage de conformité CE
 Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
 Indice de protection de la robinetterie : IP 59K
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Jet laminaire










Eurocube
Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S
 Levier de commande métallique
 Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux
 Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm

Eurocube
Mitigeur monocommande 2 trous lavabo
Taille S
 Montage mural apparent
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous
 Livré sans le corps encastré : à commander séparément
 Rosace en métal
 Levier de commande métallique
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
 Entraxe 110 mm
 Saillie 171 mm

Version - Saillie 231 mm

Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural

GROHE EUROCUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 138 000	Chromé	243,10	PMCB 0,01
		23 138 DC0	Supersteel	340,35	PMCB 0,01
		23 138 AL0	Hard Graphite brossé	388,98	PMCB 0,01
<p>Eurocube Mitigeur monocommande Bidet Taille S Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>					
		23 145 000	Chromé	275,55	PMCB 0,01
		23 145 DC0	Supersteel	385,76	PMCB 0,01
		23 145 AL0	Hard Graphite brossé	440,87	PMCB 0,01
<p>Eurocube Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords S à rosaces</p>					
		23 140 000	Chromé	320,89	PMCB 0,01
		23 140 DC0	Supersteel	513,43	PMCB 0,01
		23 140 AL0	Hard Graphite brossé	577,60	PMCB 0,01
<p>Eurocube Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Limiteur de température en option (46375)</p>					
		24 061 000	Chromé	205,48	PMCB 0,01
		24 061 DC0	Supersteel	287,67	PMCB 0,01
		24 061 AL0	Hard Graphite brossé	328,77	PMCB 0,01
<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p>					
			35 604 000	79,68	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>					

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

24 062 000	Chromé	226,03	PMCB	0,01
24 062 DC0	Supersteel	316,44	PMCB	0,01
24 062 ALO	Hard Graphite brossé	361,63	PMCB	0,01




Eurocube
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

24 094 000	Chromé	252,94	PMCB	0,01
24 094 DC0	Supersteel	354,12	PMCB	0,01
24 094 ALO	Hard Graphite brossé	404,71	PMCB	0,01



Eurocube
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
 Livré sans corps encastré




35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

nouveau



34 868 000	Chromé	1 227,24	PMCB	0,01
------------	--------	----------	------	------



Grotherm Cube
Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube
 Composé de :
 Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154)
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
 Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145)
 Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
 Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659)
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
 Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

nouveau


















25 289 000	Chromé	614,58	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------



Eurocube
Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250
 Composé de :
 Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062)
 GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)
 Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm
 Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698)
 Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370)
 Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409)
 Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)


GROHE EUROCUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 897 001	Chromé	1 187,45	PMCB 0,01
	19 897 DC1	Supersteel	1 662,43	PMCB 0,01
	19 897 AL1	Hard Graphite brossé	1 899,93	PMCB 0,01
	Eurocube Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Levier de commande métallique Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube+ 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette A associer avec 29 037 000 (optionnel)			
	29 037 000		910,00	PMCB 0,01
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plaque			
	23 672 001	Chromé	1 824,41	PMCB 0,01
	23 672 DC1	Supersteel	2 554,17	PMCB 0,01
	23 672 AL1	Hard Graphite brossé	2 919,05	PMCB 0,01
	Eurocube Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 001 Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Douchette Euphoria Cube + 6,6 l/min (26 467) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) saillie 298 mm Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Avec support de douchette			
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
	Platine support 1/2"			
	13 303 000	Chromé	145,57	PMCB 0,01
	13 303 DC0	Supersteel	203,81	PMCB 0,01
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	232,91	PMCB 0,01
	Eurocube Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
	13 304 000	Chromé	163,78	PMCB 0,01
	Eurocube Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties avec platine de raccordement encastrée Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 910 000	Chromé	61,88	PMCB 0,01
	Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans le corps encastré : à commander séparément Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802			
	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt			
 	29 800 000		25,06	PMCB 0,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton			
	29 802 000		46,39	PMCB 0,01
	Version - Tête à clapet et raccordement 3/4"			
 	22 012 000	Chromé	55,68	PMCB 0,01
	22 012 DC0	Supersteel	77,94	PMCB 0,01
	22 012 AL0	Hard Graphite brossé	89,07	PMCB 0,01
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique			
 	22 013 000	Chromé	55,68	PMCB 0,01
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique			
 	40 564 000	Chromé	112,64	PMCB 0,01
	40 564 DC0	Supersteel	157,71	PMCB 0,01
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	180,23	PMCB 0,01
	Siphon Pour lavabo GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Corps en laiton			

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 958 003	Chromé	816,60	DEEE 0,12
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille M Affichage de la température avec LED Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco Retour automatique du mousseur Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules Batterie externe</p>			
	23 959 003	Chromé	852,47	DEEE 0,12
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande lavabo 1/2" avec affichage de la température - Taille L Affichage de la température avec LED Inverseur infrarouge : jet mousseur / jet eco Retour automatique du mousseur Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Batterie mono alcaline 1,5 V, 4 cellules Batterie externe</p>			
	32 612 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
	32 612 DC3	Supersteel	323,64	PMCB 0,01
	32 612 AL3	Hard Graphite brossé	369,88	PMCB 0,01
<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	33 163 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 870 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 871 003 23 871 DC3 23 871 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	288,97 404,56 462,35	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 872 003	Chromé	288,97	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples			

GROHE PLUS









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 851 003	Chromé	323,64	PMCB 0,01
	23 851 DC3	Supersteel	453,10	PMCB 0,01
	23 851 AL3	Hard Graphite brossé	517,84	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	23 873 003	Chromé	323,64	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec pivotant avec remise en place facile Zone de rotation 90° Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples			
	23 843 003	Chromé	375,66	PMCB 0,01
	23 843 DC3	Supersteel	525,92	PMCB 0,01
	23 843 AL3	Hard Graphite brossé	601,06	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Bec extractible GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 844 003	Chromé	375,66	PMCB 0,01
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Bec extractible GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	32 618 003 32 618 DC3 32 618 AL3	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	358,32 501,66 573,31	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
	<p>GROHE Plus Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
	20 301 003	Chromé	358,32	PMCB 0,01
	<p>GROHE Plus Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" GROHE FastFixation installation rapide Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			

GROHE PLUS



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 303 003	Chromé	282,03	PMCB 0,01
	29 303 DC3	Supersteel	394,85	PMCB 0,01
	29 303 AL3	Hard Graphite brossé	451,26	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 200 - corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau : Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 147 mm			
	29 306 003	Chromé	300,53	PMCB 0,01
	Version - saillie 203 mm			
	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
	33 241 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
	33 241 DC3	Supersteel	323,64	PMCB 0,01
	33 241 AL3	Hard Graphite brossé	369,88	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Système d'installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	33 577 003	Chromé	277,41	PMCB 0,01
	33 577 DC3	Supersteel	388,38	PMCB 0,01
	33 577 AL3	Hard Graphite brossé	443,85	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau			
	33 553 003	Chromé	346,77	PMCB 0,01
	33 553 DC3	Supersteel	485,48	PMCB 0,01
	33 553 AL3	Hard Graphite brossé	554,83	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur laminaire 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Protégé contre les retours d'eau			

GROHE PLUS


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 954 000	Chromé	124,25	DEA 0,03
	GROHE Plus Tablette Compatible avec : 33 553 003 33 547 003 33 577 003			
 	24 059 003	Chromé	219,61	PMCB 0,01
	24 059 DC3	Supersteel	307,46	PMCB 0,01
	24 059 AL3	Hard Graphite brossé	351,39	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
 	24 060 003	Chromé	231,18	PMCB 0,01
	24 060 DC3	Supersteel	323,64	PMCB 0,01
	24 060 AL3	Hard Graphite brossé	369,88	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
 	24 093 003	Chromé	260,07	PMCB 0,01
	24 093 DC3	Supersteel	364,10	PMCB 0,01
	24 093 AL3	Hard Graphite brossé	416,12	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau				
	34 863 000	Chromé	1 552,11	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)			
nouveau				
	34 864 000	Chromé	1 552,11	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant : bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)			
	29 307 003	Chromé	953,61	PMCB 0,01
	29 307 DC3	Supersteel	1 335,04	PMCB 0,01
	29 307 AL3	Hard Graphite brossé	1 525,77	PMCB 0,01
				
	GROHE Plus Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Composé de : bec avec mousseur laminaire pré-assemblé Mitigeur monocommande Levier de commande métallique Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 002			
	29 037 002		906,79	PMCB 0,01
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			
				
	23 845 003	Chromé	786,00	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur bain douche monocommande 3 trous Montage sur gorge Installation 3 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Composé de : Mitigeur monocommande Inverseur bain/douche sans déverseur (19 035) Douchette Euphoria Cube 7.6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel 29 037 002 A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000			
	29 037 002		906,79	PMCB 0,01
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage			

GROHE PLUS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 846 003	Chromé	1 756,94	PMCB 0,01
	23 846 DC3	Supersteel	2 459,72	PMCB 0,01
	23 846 AL3	Hard Graphite brossé	2 811,10	PMCB 0,01
	GROHE Plus Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 45 984 001 Livré sans corps encastré GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur laminaire Longueur 282 mm Clapet anti-retour intégré Avec support de douchette Douchette Euphoria Cube 6,6 l/min Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) Protégé contre les retours d'eau			
	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
Platine support 1/2"				
	13 404 003	Chromé	161,82	PMCB 0,01
	13 404 DC3	Supersteel	226,56	PMCB 0,01
	13 404 AL3	Hard Graphite brossé	258,92	PMCB 0,01
	GROHE Plus Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur laminaire Filetage extérieur 1/2" Saillie 168 mm			


GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
			
24 171 001	Chromé	184,57	PMCB 0,01
24 171 DC1	Supersteel	258,39	PMCB 0,01
24 171 GL1	Cool Sunrise	276,85	PMCB 0,01
24 171 GN1	Cool Sunrise brossé	295,30	PMCB 0,01
24 171 DA1	Warm Sunset	276,85	PMCB 0,01
24 171 DL1	Warm Sunset brossé	295,30	PMCB 0,01
24 171 A01	Hard Graphite	276,85	PMCB 0,01
24 171 AL1	Hard Graphite brossé	295,30	PMCB 0,01

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional



Remplace la référence 23 589 xx1



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
			
24 172 001	Chromé	178,57	PMCB 0,01
24 172 DC1	Supersteel	249,99	PMCB 0,01
24 172 GL1	Cool Sunrise	267,85	PMCB 0,01
24 172 GN1	Cool Sunrise brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 DA1	Warm Sunset	267,85	PMCB 0,01
24 172 DL1	Warm Sunset brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 A01	Hard Graphite	267,85	PMCB 0,01
24 172 AL1	Hard Graphite brossé	285,70	PMCB 0,01
24 172 KF1	Phantom Black	249,99	PMCB 0,01

Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Corps lisse
 Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 590 xx1










Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
			
			
24 180 001	Chromé	184,57	PMCB 0,01




Essence
Mitigeur monocommande Lavabo
Taille S
 Monotrou sur plage
 Levier de commande métallique
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
 Tirette et garniture de vidage 1-1/4"
 Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional




Remplace la référence 23 591 001




Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			24 175 001	Chromé	184,57	PMCB	0,01
			Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Remplace la référence 32 898 001				
			34 813 001	Chromé	178,57	PMCB	0,01
			Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Remplace la référence 34 294 001				
			24 173 001	Chromé	216,08	PMCB	0,01
			Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Remplace la référence 23 462 xx1 Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)				
			24 173 DC1	Supersteel	302,50	PMCB	0,01
			24 173 GL1	Cool Sunrise	324,11	PMCB	0,01
			24 173 GN1	Cool Sunrise brossé	345,72	PMCB	0,01
			24 173 DA1	Warm Sunset	324,11	PMCB	0,01
			24 173 DL1	Warm Sunset brossé	345,72	PMCB	0,01
			24 173 A01	Hard Graphite	324,11	PMCB	0,01
			24 173 AL1	Hard Graphite brossé	345,72	PMCB	0,01

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 176 001	Chromé	210,07	PMCB 0,01
	24 176 KF1	Phantom Black	294,10	PMCB 0,01
 	Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
	Remplace la référence 23 463 001			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 174 001	Chromé	237,09	PMCB 0,01
	24 174 DC1	Supersteel	331,92	PMCB 0,01
	24 174 GL1	Cool Sunrise	355,63	PMCB 0,01
	24 174 GN1	Cool Sunrise brossé	379,33	PMCB 0,01
	24 174 DA1	Warm Sunset	355,63	PMCB 0,01
	24 174 DL1	Warm Sunset brossé	379,33	PMCB 0,01
	24 174 A01	Hard Graphite	355,63	PMCB 0,01
	24 174 AL1	Hard Graphite brossé	379,33	PMCB 0,01
	 	Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional		
Remplace la référence 32 628 xx1				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 177 001	Chromé	231,08	PMCB 0,01
	24 177 KF1	Phantom Black	323,51	PMCB 0,01
 	Essence Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Bec mobile avec butée et mousseur Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
	Remplace la référence 23 541 001			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 170 001	Chromé	321,12	PMCB 0,01
24 170 DC1	Supersteel	449,57	PMCB 0,01
24 170 GL1	Cool Sunrise	481,67	PMCB 0,01
24 170 GN1	Cool Sunrise brossé	513,78	PMCB 0,01
24 170 DA1	Warm Sunset	481,67	PMCB 0,01
24 170 DL1	Warm Sunset brossé	513,78	PMCB 0,01
24 170 A01	Hard Graphite	481,67	PMCB 0,01
24 170 AL1	Hard Graphite brossé	513,78	PMCB 0,01
24 170 KF1	Phantom Black	449,57	PMCB 0,01

Essence
Mitigeur monocommande vasque à poser
Taille XL

Monotrou sur plage
Lever de commande métallique
Version rehaussée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit max. (à 3 bar) : 6.5 l/min
GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur
GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide
Bec mobile avec butée et mousseur
Corps lisse
Flexibles de raccordement souples
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 901 xx1



36 445 000	Chromé	667,71	DEEE 0,12
36 445 DC0	Supersteel	868,03	DEEE 0,12
36 445 GL0	Cool Sunrise	934,79	DEEE 0,12
36 445 GN0	Cool Sunrise brossé	1 001,56	DEEE 0,12
36 445 DA0	Warm Sunset	934,79	DEEE 0,12
36 445 DL0	Warm Sunset brossé	1 001,56	DEEE 0,12
36 445 A00	Hard Graphite	934,79	DEEE 0,12
36 445 AL0	Hard Graphite brossé	1 001,56	DEEE 0,12

Essence E
Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
Jet laminaire
Flexibles de raccordement souples
Clapets anti-retour
Filtres intégrés
Avec électrovanne intégrée
Batterie externe
Système d'installation rapide
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Désinfection thermique
Mode nettoyage
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Marquage de conformité CE
Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
20 296 001	Chromé	301,61	PMCB 0,01
20 296 DC1	Supersteel	422,26	PMCB 0,01
20 296 GL1	Cool Sunrise	452,42	PMCB 0,01
20 296 GN1	Cool Sunrise brossé	482,57	PMCB 0,01
20 296 DA1	Warm Sunset	452,42	PMCB 0,01
20 296 DL1	Warm Sunset brossé	482,57	PMCB 0,01
20 296 AL1	Hard Graphite brossé	482,57	PMCB 0,01

Essence

Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille M

Levier de commande métallique

Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour

GROHE Brillante Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux

Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm



29 192 001	Chromé	237,09	PMCB 0,01
29 192 DC1	Supersteel	331,92	PMCB 0,01
29 192 GL1	Cool Sunrise	355,63	PMCB 0,01
29 192 GN1	Cool Sunrise brossé	379,33	PMCB 0,01
29 192 DA1	Warm Sunset	355,63	PMCB 0,01
29 192 DL1	Warm Sunset brossé	379,33	PMCB 0,01
29 192 A01	Hard Graphite	355,63	PMCB 0,01
29 192 AL1	Hard Graphite brossé	379,33	PMCB 0,01
29 192 KF1	Phantom Black	331,92	PMCB 0,01

Essence

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille M

Montage mural apparent

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

Rosace en métal

Levier de commande métallique

GROHE Brillante Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

Entraxe 110 mm

Saillie 183 mm

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 408 xx1



23 571 000	274,61	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural		



29 193 001	Chromé	267,10	PMCB 0,01
29 193 DC1	Supersteel	373,94	PMCB 0,01
29 193 GL1	Cool Sunrise	400,65	PMCB 0,01
29 193 GN1	Cool Sunrise brossé	427,36	PMCB 0,01
29 193 DA1	Warm Sunset	400,65	PMCB 0,01
29 193 DL1	Warm Sunset brossé	427,36	PMCB 0,01
29 193 A01	Hard Graphite	400,65	PMCB 0,01
29 193 AL1	Hard Graphite brossé	427,36	PMCB 0,01
29 193 KF1	Phantom Black	373,94	PMCB 0,01

Essence

Mitigeur monocommande 2 trous lavabo

Taille L

Montage mural apparent

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous

Livré sans le corps encastré : à commander séparément

Rosace en métal

Levier de commande métallique

GROHE Brillante Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

Entraxe 110 mm

saillie 230 mm

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 967 xx1



23 571 000	274,61	PMCB 0,01
Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural		

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 178 001	Chromé	184,57	PMCB 0,01
24 178 DC1	Supersteel	258,39	PMCB 0,01
24 178 GL1	Cool Sunrise	276,85	PMCB 0,01
24 178 GN1	Cool Sunrise brossé	295,30	PMCB 0,01
24 178 DA1	Warm Sunset	276,85	PMCB 0,01
24 178 DL1	Warm Sunset brossé	295,30	PMCB 0,01
24 178 A01	Hard Graphite	276,85	PMCB 0,01
24 178 AL1	Hard Graphite brossé	295,30	PMCB 0,01

Essence

Mitigeur monocommande Bidet

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Brise-jet à rotule

Tirette et garniture de vidage 1-1/4"

Flexibles de raccordement souples

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 32 935 xx1

nouveau



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
24 395 KF1	Phantom Black	258,39	PMCB 0,01

Essence

Mitigeur monocommande Bidet

Taille S

Monotrou sur plage

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Limiteur de température

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide

Brise-jet à rotule

Corps lisse

Flexibles de raccordement souples

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
25 252 001	Chromé	204,08	PMCB 0,01
25 252 DC1	Supersteel	285,70	PMCB 0,01
25 252 GL1	Cool Sunrise	306,11	PMCB 0,01
25 252 GN1	Cool Sunrise brossé	326,52	PMCB 0,01
25 252 DA1	Warm Sunset	306,11	PMCB 0,01
25 252 DL1	Warm Sunset brossé	326,52	PMCB 0,01
25 252 A01	Hard Graphite	306,11	PMCB 0,01
25 252 AL1	Hard Graphite brossé	326,52	PMCB 0,01
25 252 KF1	Phantom Black	285,70	PMCB 0,01

Essence

Mitigeur monocommande Douche

Montage mural apparent

Levier de commande métallique

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année








1 sortie 1/2"

Clapet anti-retour intégré

Raccords en S

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 33 636 xx1

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 25 250 001	Chromé	250,59	PMCB 0,01
	25 250 DC1	Supersteel	350,82	PMCB 0,01
	25 250 GL1	Cool Sunrise	375,89	PMCB 0,01
	25 250 GN1	Cool Sunrise brossé	400,94	PMCB 0,01
	25 250 DA1	Warm Sunset	375,89	PMCB 0,01
	25 250 DL1	Warm Sunset brossé	400,94	PMCB 0,01
	25 250 A01	Hard Graphite	375,89	PMCB 0,01
	25 250 AL1	Hard Graphite brossé	400,94	PMCB 0,01
	25 250 KF1	Phantom Black	350,82	PMCB 0,01
	<p>Essence Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords en S Gamme GROHE Professional</p> <p>Remplace la référence 33 624 xx1</p>			
 	 24 168 001	Chromé	189,44	PMCB 0,01
	24 168 DC1	Supersteel	265,21	PMCB 0,01
	24 168 GL1	Cool Sunrise	284,15	PMCB 0,01
	24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	303,09	PMCB 0,01
	24 168 DA1	Warm Sunset	284,15	PMCB 0,01
	24 168 DL1	Warm Sunset brossé	303,09	PMCB 0,01
	24 168 A01	Hard Graphite	284,15	PMCB 0,01
	24 168 AL1	Hard Graphite brossé	303,09	PMCB 0,01
	24 168 KF1	Phantom Black	265,21	PMCB 0,01
	<p>Essence Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox (35 604) GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional</p> <p>Remplace la référence 24 057 xx1</p>			
 35 604 000			79,68	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 167 001	Chromé	208,38	PMCB	0,01
24 167 DC1	Supersteel	291,73	PMCB	0,01
24 167 GL1	Cool Sunrise	312,56	PMCB	0,01
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 DA1	Warm Sunset	312,56	PMCB	0,01
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 A01	Hard Graphite	312,56	PMCB	0,01
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 KF1	Phantom Black	291,73	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 058 xx1



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				



24 169 001	Chromé	235,70	PMCB	0,01
24 169 DC1	Supersteel	329,98	PMCB	0,01
24 169 GL1	Cool Sunrise	353,55	PMCB	0,01
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 DA1	Warm Sunset	353,55	PMCB	0,01
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 A01	Hard Graphite	353,55	PMCB	0,01
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	377,12	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 092 xx1



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

nouveau



25 287 000	Chromé	841,22	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------

Essence

Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310

Composé de :

Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167)

GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604)

Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm

Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets

Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm

Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



25 251 001	Chromé	855,30	PMCB	0,01
25 251 DC1	Supersteel	1 197,43	PMCB	0,01
25 251 GL1	Cool Sunrise	1 282,96	PMCB	0,01
25 251 GN1	Cool Sunrise brossé	1 368,48	PMCB	0,01
25 251 DA1	Warm Sunset	1 282,96	PMCB	0,01
25 251 DL1	Warm Sunset brossé	1 368,48	PMCB	0,01
25 251 A01	Hard Graphite	1 282,96	PMCB	0,01
25 251 AL1	Hard Graphite brossé	1 368,48	PMCB	0,01
25 251 KF1	Phantom Black	1 197,43	PMCB	0,01



Essence

Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Limiteur de température

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bec de remplissage bain pré-assemblé

Mitigeur monocommande

Levier de commande métallique

Bec de remplissage baignoire avec mousseur

Inverseur bain/douche

Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs : douchette 26 465

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 19 578 xx1

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				

19 976 001	Chromé	598,72	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------

Essence

Mitigeur bain douche monocommande 3 trous

Montage sur gorge

Installation 3 trous

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Composé de :

Mitigeur monocommande

Inverseur bain/douche

Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min

Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade)

Flexibles de raccordement souples

Raccord sur gorge pour flexible douchette

Protégé contre les retours d'eau

A associer avec 29 037 000 (optionnel)

A combiner avec Talentofill : 28 990 000/28 991 000

29 037 000		910,00	PMCB	0,01
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage				




Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



23 741 001	Chromé	2 531,99	PMCB	0,01
23 741 DC1	Supersteel	3 544,77	PMCB	0,01

Essence
Système de douche hors Sol
 Montage au sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 45 984 001
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique
 Douche de tête/Douchette
 Bras de douche orientable horizontalement 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Rainshower Cosmopolitan 310 douche de tête 9,5 l/min (27 477 000)
 Avec rotule
 Angle de rotation ± 15°
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :
 douchette 26 465
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
 Protégé contre les retours d'eau

45 984 001		543,53	PMCB	0,01
Platine support 1/2"				



25 248 001	Chromé	1 350,48	PMCB	0,01
25 248 DC1	Supersteel	1 890,67	PMCB	0,01
25 248 GL1	Cool Sunrise	2 025,72	PMCB	0,01
25 248 GN1	Cool Sunrise brossé	2 160,77	PMCB	0,01
25 248 DA1	Warm Sunset	2 025,72	PMCB	0,01
25 248 DL1	Warm Sunset brossé	2 160,77	PMCB	0,01
25 248 A01	Hard Graphite	2 025,72	PMCB	0,01
25 248 AL1	Hard Graphite brossé	2 160,77	PMCB	0,01
25 248 KF1	Phantom Black	1 890,67	PMCB	0,01

Essence
Mitigeur monocommande Bain/Douche hors sol
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 45 984 - platine support
Livré sans corps encastré
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Limiteur de température
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Inverseur automatique pour 2 sorties
 Bec mobile avec butée et mousseur
 Saillie 277 mm
 Clapet anti-retour intégré
 Avec support de douchette
 Pour la version chromée : douchette 27 806, pour les versions couleurs :
 douchette 26 465
 Flexible Silverflex 1250 mm (28 362)
Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 23 491 xx1

45 984 001		543,53	PMCB	0,01
Platine support 1/2"				










13 449 001	Chromé	140,09	PMCB	0,01
13 449 DC1	Supersteel	196,12	PMCB	0,01
13 449 GL1	Cool Sunrise	210,13	PMCB	0,01
13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	224,15	PMCB	0,01
13 449 DA1	Warm Sunset	210,13	PMCB	0,01
13 449 DL1	Warm Sunset brossé	224,15	PMCB	0,01
13 449 A01	Hard Graphite	210,13	PMCB	0,01
13 449 AL1	Hard Graphite brossé	224,15	PMCB	0,01

Essence
Bec mural pour baignoire
 Montage mural apparent
 Mousseur
 Filetage extérieur 1/2"
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Saillie 221 mm







GROHE EURODISC JOY

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 425 000	Chromé	233,76	PMCB 0,01
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 427 000	Chromé	248,00	PMCB 0,01
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 428 000	Chromé	356,35	PMCB 0,01
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE FeatherControl cartouche Joystick GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples			
 	19 969 000	Chromé	285,06	PMCB 0,01
	Eurodisc Joy Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille L Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 429 000 Livré sans le corps encastré : à commander séparément Levier de commande métallique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Entraxe 110 mm Saillie 226 mm			
	23 429 000		284,38	PMCB 0,01
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick			
	46 901 000		104,65	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23429000			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 049 002	Chromé	196,46	PMCB 0,01
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>					
		33 190 20E	Chromé	196,46	PMCB 0,01
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>					
		33 183 002	Chromé	196,46	PMCB 0,01
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>					
		32 469 20E	Chromé	189,91	PMCB 0,01
<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Levier de commande métallique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>					

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	23 384 20E	Chromé	196,46	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
	23 382 20E	Chromé	189,91	PMCB 0,01
	Version - Corps lisse Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
 	23 448 002	Chromé	223,60	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
 	23 449 002	Chromé	217,23	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples			
 	23 054 003	Chromé	245,52	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 432 000	Chromé	341,80	PMCB 0,01
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>			
	19 573 002	Chromé	245,58	PMCB 0,01
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 170 mm</p>			
	19 974 002	Chromé	261,62	PMCB 0,01
	Version Saillie 225 mm, Aquaguide mousseur 5 l/min			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
	33 244 002	Chromé	196,46	PMCB 0,01
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Levier de commande métallique Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>			
	33 569 002	Chromé	196,46	PMCB 0,01
	<p>Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Départ de douche 1/2" par le dessous Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308)</p>			
	Certifié NF - E1 C1 A3 U3			

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	33 390 002	Chromé	245,58	PMCB 0,01
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3				
 	24 055 002	Chromé	174,97	PMCB 0,01
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
 	24 056 002	Chromé	192,47	PMCB 0,01
Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				
 	13 278 002	Chromé	119,15	PMCB 0,01
Eurodisc Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 207 001	Chromé	122,76	PMCB 0,01
	<p>Concetto Robinet monofluide lave-mains Taille XS Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm</p>			
	32 204 10E	Chromé	155,05	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 380 10E	Chromé	155,05	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			
	23 385 10E	Chromé	148,59	PMCB 0,01
	<p>Version - Corps lisse</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			
	23 450 001	Chromé	176,99	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			

GROHE CONCETTO









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 451 001	Chromé	170,45	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			
 	23 739 002	Chromé	262,74	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>			
 	32 629 002	Chromé	222,84	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>			
 	23 920 001	Chromé	251,21	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 216 001	Chromé	268,14	PMCB 0,01
	Concetto Mélangeur 3 trous 1/2" Lavabo Taille L Tête céramique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux Ecrous 10,5 mm			
 	19 575 001	Chromé	226,16	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 147 mm			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
 	32 210 001	Chromé	155,05	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Limiteur de température en option (46308)			
 	32 700 001	Chromé	193,83	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3			

GROHE CONCETTO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 053 001	Chromé	168,46	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3</p>			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>			
 	24 054 001	Chromé	185,31	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>			
 	19 576 002	Chromé	807,65	PMCB 0,01
	<p>Concetto Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Châssis optionnel (29 037 000)</p>			
	29 037 000		910,00	PMCB 0,01
	<p>Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage</p>			
 	13 280 001	Chromé	116,31	PMCB 0,01
	<p>Concetto Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 170 mm Filetage extérieur 1/2"</p>			












GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 037 002	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	23 387 20E	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			
	33 552 20E	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>			
	32 468 20E	Chromé	141,57	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean, procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN












	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 374 20E	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température ajustable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
	23 373 20E	Chromé	141,57	PMCB 0,01
	Version : corps lisse Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
	23 043 003	Chromé	207,33	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec tube pivotant Avec butée économique 1/2 débit Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples			
	20 208 002	Chromé	296,31	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mélangeur 3 trous Lavabo Taille S Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement Flexibles de raccordement entre corps au milieu et robinets latéraux Ecrous 10,5 mm			
	19 571 002	Chromé	253,53	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			

GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	33 565 002	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375) Certifié NF - E0 C1 A2 U3			
 	32 229 002	Chromé	148,16	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Départ de douche 1/2" par le dessous Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (08791) Certifié NF - E1 C2 A2 U3			
 	33 614 002	Chromé	270,02	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3			
 	32 228 002	Chromé	181,09	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Limiteur de température en option (08791) Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3			
 	24 051 002	Chromé	167,79	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			










GROHE EUROSTYLE COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	24 052 002	Chromé	184,57	PMCB 0,01	
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré				
			35 604 000	79,68	PMCB 0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional					
	23 048 003	Chromé	913,76	PMCB 0,01	
	Eurostyle Cosmopolitan Façade pour mitigeur bain/douche 4 trous GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Composé de : Bec de remplissage bain pré-assemblé Mitigeur monocommande Bec de remplissage baignoire avec mousseur Inverseur bain/douche Douchette Euphoria Cosmopolitan 6,6 l/min Flexible de douche métal 2000 mm (chromé quelle que soit la finition des éléments de façade) Flexibles de raccordement souples Raccord sur gorge pour flexible douchette Protégé contre les retours d'eau Châssis optionnel (29 037 000)				
	29 037 000		910,00	PMCB 0,01	
Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage					
	13 276 002	Chromé	122,12	PMCB 0,01	
	Eurostyle Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			33 558 003	Chromé	143,84	PMCB	0,01
			33 558 LS3	Blanc/chromé	186,99	PMCB	0,01
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>							
<p>Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3</p>							
			23 374 003	Chromé	143,84	PMCB	0,01
			23 374 LS3	Blanc/chromé	186,99	PMCB	0,01
<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>							
<p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>							
			32 468 003	Chromé	137,31	PMCB	0,01
			<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples</p>				
<p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>							
			23 569 003	Chromé	224,76	PMCB	0,01
			<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples</p>				

GROHE EUROSTYLE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	23 570 003	Chromé	278,70	PMCB 0,01
	23 570 LS3	Blanc/chromé	362,30	PMCB 0,01
	Eurostyle Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples			
	19 571 003	Chromé	271,29	PMCB 0,01
		Eurostyle Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 000 / 32 635 000 Rosace en métal Levier de commande étrier en métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm saillie 203 mm		
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
	33 565 003	Chromé	143,84	PMCB 0,01
		Eurostyle Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples		
	33 590 LS3	Blanc/chromé	205,70	PMCB 0,01
		Eurostyle Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau		

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 229 003	Chromé	158,23	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques</p> <p>Certifié NF - E1 C2 A2 U3</p>			
 	33 591 LS3	Blanc/chromé	253,22	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords S à rosaces Rosaces métalliques</p>			
 	32 228 003	Chromé	194,78	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Sortie douche 1/2" avec clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosace métallique Protégé contre les retours d'eau</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3</p>			
 	24 048 003	Chromé	156,65	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3 (Chromé)</p>			
	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 049 003	Chromé	172,31	PMCB	0,01
24 049 LS3	Blanc	224,01	PMCB	0,01

Eurostyle

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min












Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 (Chromé)



35 604 000		79,68	PMCB	0,01
GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional				

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	32 825 00E	Chromé	112,06	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Mousseur SpeedClean , procédé anti-calcaire GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3			
 	32 824 000	Chromé	105,83	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Débit minimal réglable à 2,5 l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)			
  	23 377 00E	Chromé	112,06	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			
  	23 376 00E	Chromé	106,09	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3			









GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 325 000	Chromé	128,48	PMCB 0,01
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)					
		23 327 000	Chromé	122,51	PMCB 0,01
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)					
		23 396 00E	Chromé	128,48	PMCB 0,01
 Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec ouverture eau froide au centre GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Limiteur de température ajustable GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3					
		23 398 00E	Chromé	122,51	PMCB 0,01
Version : corps lisse Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3					
		32 830 001	Chromé	164,30	PMCB 0,01
Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique Fixation de poignée invisible GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Mousseur Bec mobile avec butée Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)					

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 921 000	Chromé	205,17	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Monotrou sur plage Levier de commande métallique Version rehaussée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples			
 	36 327 002	Chromé	416,82	DEEE 0,12
	  Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59 Remplace la référence 36 327 001 Certifié NF - E00 C3 A2 U3			
 	20 187 000	Chromé	226,65	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mélangeur 3 trous 1/2" LavaboTaille S Levier de commande métallique Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement du bec aux robinets latéraux Ecrus 10,5 mm			
 	19 381 000	Chromé	208,13	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S Montage mural apparent A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Livré sans le corps encastré : à commander séparément Rosace en métal Levier de commande métallique GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 170 mm			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			




GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 839 000	Chromé	112,06	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Brise-jet à rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46375)</p>			
	32 838 000	Chromé	112,06	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Limiteur de température optionnel (08 791)</p> <p>Certifié NF - E1 C2 A2 U3</p>			
	32 836 000	Chromé	146,40	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plage Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Limiteur de température en option (46308)</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3</p>			
	32 833 000	Chromé	134,47	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Lever de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm avec butée 1/2 débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Clapet anti-retour intégré Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Limiteur de température en option (08791)</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3</p>			











GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	24 044 000	Chromé	142,17	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E1 C1 A3 U3			
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
  	24 045 000	Chromé	156,39	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
		35 604 000	79,68	PMCB 0,01
	GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional			
 	13 261 000	Chromé	98,85	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 965 003	Chromé	96,05	PMCB 0,01
 	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Version inclinée Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température Limiteur de débit ajustable Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch2 A3 U3</p>			
	23 967 003	Chromé	89,85	PMCB 0,01
 	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Version inclinée Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Flexibles de raccordement souples Corps lisse Gamme GROHE Professional</p>			
 	23 969 003	Chromé	96,05	PMCB 0,01
 	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Version inclinée Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 23 975 003	Chromé	369,44	DEEE 0,12
23 975 2433	Matt Black	480,26	DEEE 0,12
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Hybride 2-en-1 ouverture manuelle et fonctionnement sans contact Fonctionnement manuel prioritaire Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Marquage de conformité CE Gamme GROHE Professional</p>	

 33 265 003	Chromé	96,05	PMCB 0,01
33 265 2433	Matt Black	124,86	PMCB 0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Flexibles de raccordement souples Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Gamme GROHE Professional</p>	
 32 467 003	Chromé	89,85	PMCB 0,01
32 467 2433	Matt Black	116,80	PMCB 0,01
Version corps lisse sans vidage			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	 	32 926 003 Chromé 32 926 2433 Matt Black	96,05 124,86	PMCB 0,01 PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Tirette excentrée Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)</p>			
		32 154 003 Chromé Version corps lisse sans vidage	89,85	PMCB 0,01
	<p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			
	 	24 192 003 Chromé	110,46	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Certifié Cradle to Cradle Gold Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 et Cradle to Cradle Gold</p>			
		23 974 003 Chromé	96,05	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 3,5 l/min à 3 bars GROHE LowFlow mousseur Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Débit 3,5 l/min</p>			









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	23 322 003	Chromé	109,94	PMCB 0,01	
	23 322 2433	Matt Black	142,93	PMCB 0,01	
		Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
		23 324 003	Chromé	103,74	PMCB 0,01
	23 324 2433	Matt Black	134,85	PMCB 0,01	
	Version corps lisse sans vidage				
		23 393 30E	Chromé	109,94	PMCB 0,01
		23 393 243E	Matt Black	142,93	PMCB 0,01
		Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3 (Chromé)			
		23 395 30E	Chromé	103,74	PMCB 0,01
	Version corps lisse sans vidage				
	Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3				
	23 976 003	Chromé	234,08	PMCB 0,01	
	Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Bec extractible Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional				
					

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	  23 537 003	Chromé	157,52	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3</p>			
	 23 970 003	Chromé	157,52	PMCB 0,01
	<p>Version corps lisse avec vidage clic clac</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3</p>			
	 23 971 003	Chromé	212,80	PMCB 0,01
	 23 971 2433	Matt Black	276,63	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			
	 24 164 003	Chromé	212,80	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 29 337 003	Chromé	193,88	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille S Montage mural apparent Levier de commande métallique Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Rosace en métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional</p>			
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
 	 29 338 003	Chromé	211,32	PMCB 0,01
	 29 338 2433	Matt Black	274,71	PMCB 0,01
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 2 trous lavabo Taille M Montage mural apparent Levier de commande métallique Livré sans le corps encastré : à commander séparément A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 23 571 - Corps encastré pour ensemble mural 2 trous Rosace en métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur Entraxe 110 mm projection 211 mm Gamme GROHE Professional</p>				
	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande lavabo mural			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nouveau</div>	 32 929 2433	Matt Black	130,25	PMCB 0,01
 	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			















GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 928 003 32 928 2433	Chromé Matt Black	100,19 136,78	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bidet Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE FastFixation installation rapide Avec rotule Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A3 U3</p>			
 	32 172 003 32 172 2433	Chromé Matt Black	105,22 136,78	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C2 A2 U3 (Chromé)</p>			
 	33 412 003 33 412 2433	Chromé Matt Black	132,10 171,74	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation installation rapide Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3 (Chromé)</p>			

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		32 158 003	Chromé	123,24	PMCB 0,01
		32 158 2433	Matt Black	160,21	PMCB 0,01
<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3 (Chromé)</p>					
		33 304 003	Chromé	117,33	PMCB 0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit minimal réglable à 2,5 l/min Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Sans raccord Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p>			
		33 303 003	Chromé	175,26	PMCB 0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage sur gorge Levier de commande métallique GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35mm avec butée 1/2 débit Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur 1 sortie 1/2" Clapet anti-retour intégré Raccords colonnettes Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C2 A2 U3</p>			
		24 042 003	Chromé	138,32	PMCB 0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3</p>			
		35 604 000		79,68	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>					


GROHE EUROSMART

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			24 043 003	Chromé	152,21	PMCB	0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Levier de commande métallique Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>						
			35 604 000		79,68	PMCB	0,01
<p>GROHE Rapido SmartBox Corps encastré universel Version GROHE Professional</p>							
nouveau			25 288 000	Chromé	520,59	PMCB	0,01
		<p>Eurosmart Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>					
			13 448 003	Chromé	98,12	PMCB	0,01
			13 448 2433	Matt Black	127,56	PMCB	0,01
		<p>Eurosmart Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional</p>					

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		 23 337 001	Chromé	77,77	PMCB	0,01
<p>BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>						
		  22 054 001	Chromé	83,43	PMCB	0,01
<p>BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3</p>						
		 23 917 001	Chromé	96,05	PMCB	0,01
<p>BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>						
		  23 887 001	Chromé	100,48	PMCB	0,01
<p>BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life Économie d'énergie Cartouche en céramique 28 mm avec ouverture eau froide au centre Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E00 Ch3 A2 U3</p>						













GROHE BAULOOP

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		23 763 001	Chromé	124,12	PMCB 0,01
		BauLoop Mitigeur monocommande Lavabo Taille L Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Bec tube pivotant Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
		23 764 001	Chromé	135,95	PMCB 0,01
		BauLoop Mitigeur monocommande vasque à poser Taille XL Version rehaussée Levier de commande métallique GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Système d'installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional			
		23 338 001	Chromé	83,43	PMCB 0,01
		BauLoop Mitigeur monocommande Bidet Monotrou sur plage Levier de commande métallique GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau mousseur 5 l/min Avec rotule Système d'installation rapide Garniture de vidage matériau synthétique 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait			
		23 633 001	Chromé	83,43	PMCB 0,01
		BauLoop Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique Gamme GROHE Professional			











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
      	 	<p>Grotherm 500 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max Cartouche thermostatique GROHE Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable Tête à clapet 90° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C3 A3 U3</p>		

     	 	<p>BauLoop Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande métallique GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm Limiteur de température GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Limiteur de débit ajustable Inverseur automatique pour 2 sorties Bec avec mousseur Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosace métallique Gamme GROHE Professional</p>
--	---	--











GROHE COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 404 001	Chromé	44,98	PMCB 0,01
	Costa L Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête à clapet GROHE Long-Life Bec coulé avec mousseur Ecou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	20 393 001	Chromé	77,53	PMCB 0,01
	Costa L Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête à clapet GROHE Long-Life Bec mobile avec mousseur Ecou de raccord 1/2" à taraudage 10,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	21 094 001	Chromé	118,58	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur monotrou Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	18 904 001	Chromé	62,76	PMCB 0,01
	Costa L Robinet Bidet GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année 2 pièces			
 	26 330 001	Chromé	89,84	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Raccords en S GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	26 308 001	Chromé	67,91	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			







GROHE COSTA L

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 345 001	Chromé	68,63	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Raccord douche 1/2" Sans raccord Entraxe 120 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	25 450 001	Chromé	129,12	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	25 460 10A	Chromé	157,03	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S Avec barre de douche Composé de : Douchette Tempesta 100, 1 jet, 9,5 l/min (27 923) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relaxflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	25 453 001	Chromé	104,64	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal Isolation thermique A visser Tête à clapet GROHE Long-Life Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	19 808 001	Chromé	27,23	PMCB 0,01
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	19 809 001	Chromé	27,23	PMCB 0,01
	Version - marquage rouge			
	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	GROHE Rapido C corps encastré pour robinet d'arrêt			

GROHE COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	20 405 001	Chromé	60,18	PMCB 0,01
	<p>Costa S Robinet monofluide 1/2" Poignée en métal Isolation thermique A visser Marquage bleu Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Ecrou de raccord 1/2" x 10,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF - E1 C1 A2 U3</p>			
 	21 255 001	Chromé	184,09	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur monotrou Poignées en métal A visser Tête Carbodur Bec coulé avec mousseur Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			
 	21 097 001	Chromé	145,06	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur monotrou Poignées en métal Isolation thermique A visser Bec tube pivotant Tirette et garniture de vidage 1-1/4" Flexibles de raccordement souples GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF - E1 C1 A1 U3</p>			
 	26 317 001	Chromé	109,75	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Raccords en S GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF - E1 C1 A1 U3</p>			
 	26 318 001	Chromé	96,71	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur Douche Montage mural apparent Poignées en métal A visser Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF - E1 C1 A1 U3</p>			

GROHE COSTA S

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 319 001	Chromé	99,12	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur 3/8" Douche Montage mural apparent Poignées en métal A visser Tête Carbodur Raccord douche 1/2" Sans raccord Entraxe 120 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			
	25 483 001	Chromé	163,02	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal A visser Tête Carbodur Inverseur automatique pour 2 sorties Raccords en S GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3</p>			
	25 485 001	Chromé	130,96	PMCB 0,01
	<p>Costa S Mélangeur Bain/Douche Montage mural apparent Poignées en métal A visser Tête Carbodur Inverseur automatique pour 2 sorties Sans raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			











GROHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	20 201 000	Chromé	119,39	PMCB 0,01
	20 201 DC0	Supersteel	167,14	PMCB 0,01
	20 201 ALO	Hard Graphite brossé	191,02	PMCB 0,01
	Robinet monofluide Universal Bec C Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Avec taraudage 10,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Saillie du bec verseur 113 mm			
	20 202 000	Chromé	136,52	PMCB 0,01
	Robinet monofluide Universal Bec 7° Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Ecrous 1/2" Avec taraudage 10,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Saillie du bec verseur 114 mm			
				
	20 205 000	Chromé	97,49	PMCB 0,01
	Robinet monofluide mural Universal Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Saillie 106 mm			
				
	20 203 000	Chromé	105,30	PMCB 0,01
	Robinet monofluide mural Universal Ouverture et fermeture par le mousseur Tête céramique Raccords filetés 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Saillie 185 mm			
				








GROHE CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 571 000		274,61	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande 1/2" Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température Installation avec bec à gauche ou à droite Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 943 000		176,16	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571			
 	23 429 000		284,38	PMCB 0,01
	Corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick Montage 2 trous Livré sans façade GROHE FeatherControl cartouche Joystick Montage encastré Gabarit d'encastrement Corps Laiton Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
 	46 901 000		104,65	PMCB 0,01
	Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage			
 	23 200 002		274,74	PMCB 0,01
	Corps encastré pour mitigeur monocommande Montage 2 trous Montage encastré Livré sans façade GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Installation avec bec à gauche ou à droite Profondeur d'encastrement 45 à 75 mm Corps Laiton Gabarit d'encastrement Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	46 943 000		176,16	PMCB 0,01
	Rallonge 25 mm pour corps encastré 23 200 002, 23 571			
 	35 604 000		79,68	PMCB 0,01
	Rapido SmartBox Corps encastré universel 1/2" 3 sorties 1/2" 2 entrées en dessous 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Bouchon de rinçage pré-monté Corps encastré stable et protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Joint d'étanchéité Sans façade Gamme GROHE Professional			


GROHE CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	45 984 001		543,53	PMCB 0,01
	Platine support 1/2" Platine support pour bec bain et douche hors sol Livré sans façade Plaque d'installation avec ajustement de 360° en horizontal et 3° en vertical Profondeur d'installation 53-157 mm pour bec bain, compensation de profondeur 104 mm Profondeur d'installation 65-157 mm pour douche, compensation de profondeur 92 mm 2 raccords femelles 1/2" (eau chaude/eau froide) Kit de rinçage Joint d'étanchéité Livré avec matériel de fixation			
 	29 037 000		910,00	PMCB 0,01
	Châssis pour combiné Bain/Douche 4 et 5 trous sur plage Châssis à associer à un combiné Composé de : Cadre de base Boîte avec évacuation intégrée pour le ruissellement d'eau Caches des vis de fixation livrés chromés			
 	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm			
 	29 800 000		25,06	PMCB 0,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton			
 	29 802 000		46,39	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt encastré 3/4" Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton			











GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	41 027 000	Chromé	74,99	DEA 0,01
	41 027 DC0	Supersteel	104,99	DEA 0,01
	41 027 GL0	Cool Sunrise	112,49	DEA 0,01
	41 027 GN0	Cool Sunrise brossé	119,99	DEA 0,01
	41 027 DA0	Warm Sunset	112,49	DEA 0,01
	41 027 DL0	Warm Sunset brossé	119,99	DEA 0,01
	41 027 A00	Hard Graphite	112,49	DEA 0,01
	41 027 AL0	Hard Graphite brossé	119,99	DEA 0,01
	Selection Cadre support Métal Pour distributeur de savon Selection (41 028 xx0) ou Verre Selection (41 029 000) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	41 217 KFO	Phantom Black	104,99	DEA 0,01
	Version GROHE Professional			
	41 028 000	Chromé	74,99	DEA 0,09
	41 028 DC0	Supersteel	104,99	DEA 0,09
	41 028 GL0	Cool Sunrise	112,49	DEA 0,09
	41 028 GN0	Cool Sunrise brossé	119,99	DEA 0,09
	41 028 DA0	Warm Sunset	112,49	DEA 0,09
	41 028 DL0	Warm Sunset brossé	119,99	DEA 0,09
	41 028 A00	Hard Graphite	112,49	DEA 0,06
	41 028 AL0	Hard Graphite brossé	119,99	DEA 0,09
	Selection Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 120 ml Convient pour cadre support Selection 41 027 xx0/41 217 KFO GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	41 218 KFO	Phantom Black	104,99	DEA 0,09
	Version GROHE Professional			
	41 029 000	Chromé	35,99	DEA 0,05
	Selection Verre blanc Matériau : Verre convient pour : Cadre support Selection 41 027 xx0			
	41 035 000	Chromé	84,00	DEA 0,04
	41 035 DC0	Supersteel	117,59	DEA 0,04
	41 035 GL0	Cool Sunrise	125,99	DEA 0,04
	41 035 GN0	Cool Sunrise brossé	134,39	DEA 0,04
	41 035 DA0	Warm Sunset	125,99	DEA 0,04
	41 035 DL0	Warm Sunset brossé	134,39	DEA 0,04
	41 035 A00	Hard Graphite	125,99	DEA 0,04
	41 035 AL0	Hard Graphite brossé	134,39	DEA 0,04
	Selection Porte-serviettes et cadre support tablette/panier Métal Support pour porte-savon (41 036) et tablette (41 037) 200 mm de longueur Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	41 036 000	Verre transparent	48,00	DEA 0,06
	Selection Tablette sans support Matériau : Verre Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)			

GROHE SELECTION

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		41 037 000	21,00	DEA 0,04	
Selection Panier de douche sans support Matériau synthétique Pour utilisation avec anneau porte-serviette (41 035)					
		41 038 000 41 038 DC0 41 038 GL0 41 038 GN0 41 038 DA0 41 038 DL0 41 038 A00 41 038 AL0	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	98,99 138,59 148,48 158,39 148,48 158,39 148,48 158,39	DEA 0,15 DEA 0,16 DEA 0,15 DEA 0,15 DEA 0,15 DEA 0,16 DEA 0,15 DEA 0,16
Selection Panier d'angle avec support Métal / Matériau synthétique Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		41 039 000 41 039 DC0 41 039 GL0 41 039 GN0 41 039 DA0 41 039 DL0 41 039 A00 41 039 AL0	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	27,00 37,80 40,49 43,20 40,49 43,20 40,49 43,20	DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01
Selection Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		41 216 KF0	Phantom Black Version GROHE Professional	37,80 DEA 0,01	
		41 049 000 41 049 DC0 41 049 GL0 41 049 GN0 41 049 DA0 41 049 DL0 41 049 A00 41 049 AL0	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	44,99 63,00 67,50 72,00 67,50 72,00 67,50 72,00	DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01 DEA 0,01
Selection Double patère Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		41 056 000 41 056 DC0 41 056 GL0 41 056 GN0 41 056 DA0 41 056 DL0 41 056 A00 41 056 AL0	Chromé Supersteel Cool Sunrise Cool Sunrise brossé Warm Sunset Warm Sunset brossé Hard Graphite Hard Graphite brossé	119,99 167,99 179,99 191,99 179,99 191,99 179,99 191,99	DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07 DEA 0,07
Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 600 mm Fixations cachées Pour utilisation avec tablette (41 057) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					

GROHE SELECTION


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	41 057 000	Chromé	140,99	DEA 0,21
	Selection Tablette en verre Matériau : Verre Pour utilisation avec barre (41 056)			
	41 058 000	Chromé	155,99	DEA 0,08
	41 058 DC0	Supersteel	218,39	DEA 0,06
	41 058 GL0	Cool Sunrise	233,98	DEA 0,08
	41 058 GN0	Cool Sunrise brossé	249,59	DEA 0,08
	41 058 DA0	Warm Sunset	233,98	DEA 0,08
	41 058 DL0	Warm Sunset brossé	249,59	DEA 0,08
	41 058 A00	Hard Graphite	233,98	DEA 0,08
	41 058 AL0	Hard Graphite brossé	249,59	DEA 0,08
	Selection Barre porte-serviettes Métal Longueur 800 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	41 059 000	Chromé	164,99	DEA 0,04
	41 059 DC0	Supersteel	230,99	DEA 0,04
	41 059 GL0	Cool Sunrise	247,49	DEA 0,04
	41 059 GN0	Cool Sunrise brossé	263,98	DEA 0,04
	41 059 DA0	Warm Sunset	247,49	DEA 0,04
	41 059 DL0	Warm Sunset brossé	263,98	DEA 0,04
	41 059 A00	Hard Graphite	247,49	DEA 0,04
	41 059 AL0	Hard Graphite brossé	263,98	DEA 0,04
	Selection Barre porte-serviettes non pivotable Métal Longueur 411 mm (utile 360 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	41 063 000	Chromé	134,99	DEA 0,05
	41 063 DC0	Supersteel	188,99	DEA 0,05
	41 063 GL0	Cool Sunrise	202,49	DEA 0,05
	41 063 GN0	Cool Sunrise brossé	215,98	DEA 0,05
	41 063 DA0	Warm Sunset	202,49	DEA 0,05
	41 063 DL0	Warm Sunset brossé	215,98	DEA 0,05
	41 063 A00	Hard Graphite	202,49	DEA 0,05
	41 063 AL0	Hard Graphite brossé	215,98	DEA 0,05
	Selection Barre porte-serviettes pivotable Métal Longueur 441 mm (utile 400 mm) 2 bras Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	41 219 KF0	Phantom Black Version GROHE Professional	188,99	DEA 0,05
	41 064 000	Chromé	93,00	DEA 0,15
	41 064 DC0	Supersteel	130,19	DEA 0,19
	41 064 GL0	Cool Sunrise	139,49	DEA 0,19
	41 064 GN0	Cool Sunrise brossé	148,79	DEA 0,19
	41 064 DA0	Warm Sunset	139,49	DEA 0,19
	41 064 DL0	Warm Sunset brossé	148,79	DEA 0,15
	41 064 A00	Hard Graphite	139,49	DEA 0,19
	41 064 AL0	Hard Graphite brossé	148,79	DEA 0,19
	Selection Barre d'appui Métal Longueur 336 mm (utile 300 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			



GROHE SELECTION

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		41 066 000	Chromé	329,98	DEA 0,28	
		41 066 DC0	Supersteel	461,97	DEA 0,28	
		41 066 GL0	Cool Sunrise	494,97	DEA 0,28	
		41 066 GN0	Cool Sunrise brossé	527,97	DEA 0,28	
		41 066 DA0	Warm Sunset	494,97	DEA 0,28	
		41 066 DL0	Warm Sunset brossé	527,97	DEA 0,28	
		41 066 A00	Hard Graphite	494,97	DEA 0,28	
		41 066 AL0	Hard Graphite brossé	527,97	DEA 0,28	
Selection Rack porte-serviettes Métal Longueur 596 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année						
		41 067 000	Chromé	74,99	DEA 0,04	
		41 067 DC0	Supersteel	104,99	DEA 0,04	
		41 067 GL0	Cool Sunrise	112,49	DEA 0,04	
		41 067 GN0	Cool Sunrise brossé	119,99	DEA 0,04	
		41 067 DA0	Warm Sunset	112,49	DEA 0,04	
		41 067 DL0	Warm Sunset brossé	119,99	DEA 0,04	
		41 067 A00	Hard Graphite	112,49	DEA 0,04	
		41 067 AL0	Hard Graphite brossé	119,99	DEA 0,04	
Selection Porte papier toilette - 2 rouleaux Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année						
		41 068 000	Chromé	60,00	DEA 0,02	
		41 068 DC0	Supersteel	84,00	DEA 0,02	
		41 068 GL0	Cool Sunrise	89,99	DEA 0,02	
		41 068 GN0	Cool Sunrise brossé	95,99	DEA 0,02	
		41 068 DA0	Warm Sunset	89,99	DEA 0,03	
		41 068 DL0	Warm Sunset brossé	95,99	DEA 0,02	
		41 068 A00	Hard Graphite	89,99	DEA 0,03	
		41 068 AL0	Hard Graphite brossé	95,99	DEA 0,03	
Selection Dériveur de papier mural Sans couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année						
			41 220 KF0	Phantom Black	84,00	DEA 0,02
Version GROHE Professional						
		41 069 000	Chromé	119,99	DEA 0,03	
		41 069 DC0	Supersteel	167,99	DEA 0,03	
		41 069 GL0	Cool Sunrise	179,99	DEA 0,03	
		41 069 GN0	Cool Sunrise brossé	191,99	DEA 0,03	
		41 069 DA0	Warm Sunset	179,99	DEA 0,03	
		41 069 DL0	Warm Sunset brossé	191,99	DEA 0,03	
		41 069 A00	Hard Graphite	179,99	DEA 0,03	
		41 069 AL0	Hard Graphite brossé	191,99	DEA 0,03	
Selection Dériveur de papier mural avec couvercle Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année						

GROHE SELECTION



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
41 076 000	Chromé	149,99	DEA 0,46
41 076 DC0	Supersteel	209,99	DEA 0,37
41 076 GL0	Cool Sunrise	224,98	DEA 0,48
41 076 GN0	Cool Sunrise brossé	239,99	DEA 0,48
41 076 DA0	Warm Sunset	224,98	DEA 0,48
41 076 DL0	Warm Sunset brossé	239,99	DEA 0,49
41 076 A00	Hard Graphite	224,98	DEA 0,46
41 076 AL0	Hard Graphite brossé	239,99	DEA 0,47

Selection

Porte-balai de WC

Matériaux : Verre / métal

Montage mural apparent

Fixations cachées

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



41 215 KF0	Phantom Black	209,99	DEA 0,47
------------	---------------	--------	----------

Version GROHE Professional

40 791 001	Blanc	8,81	PMCB 0,01
40 791 KS1	Velvet Black	8,81	PMCB 0,01

Tête de brosse pour rechange



41 077 000	Chromé	224,98	DEA 0,33
41 077 DC0	Supersteel	314,98	DEA 0,28
41 077 GL0	Cool Sunrise	337,47	DEA 0,34
41 077 GN0	Cool Sunrise brossé	359,98	DEA 0,29
41 077 DA0	Warm Sunset	337,47	DEA 0,28
41 077 DL0	Warm Sunset brossé	359,98	DEA 0,29
41 077 A00	Hard Graphite	337,47	DEA 0,34
41 077 AL0	Hard Graphite brossé	359,98	DEA 0,29

Selection

Miroir grossissant

Matériaux : Verre / métal

sans lumière

Grossissement x7

Fixations cachées

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année



102279 KF0 0	Phantom Black	314,98	DEA 0,33
--------------	---------------	--------	----------

Version GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024








GROHE SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 865 000	Chromé	63,45	DEA 0,06
	Selection Cube Cadre support Métal pour verre Selection Cube (40 783 000), porte-savon Selection Cube (40 806 000) ou distributeur de savon Selection Cube (40 805 000) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	102275 KF0 0	Phantom Black	88,85	DEA 0,06
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 805 000	Chromé	79,33	DEA 0,10
	Selection Cube Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 300 ml convient pour : Selection Cube (40 865 000) GROHE Finition Longue Durée			
	102278 KF0 0	Phantom Black	111,06	DEA 0,10
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 806 000	verre opaque	52,88	DEA 0,06
	Selection Cube Porte-savon Matériau : Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)			
 	40 783 000		42,30	DEA 0,07
	Selection Cube Verre en cristal Matériau : Verre convient pour : Selection Cube (40 865 000)			
 	40 766 000	Chromé	89,91	DEA 0,07
	Selection Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
 	40 768 000	Chromé	253,84	DEA 0,08
	Selection Cube Double barre porte serviette Métal 2 bras pivotants 400 mm Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée			
	102280 KF0 0	Phantom Black	355,37	DEA 0,08
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			

GROHE SELECTION CUBE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		40 767 000	Chromé	169,22	DEA 0,08
<p>Selection Cube Barre porte-serviettes 500 mm (longueur utile 459 mm) Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année</p>					
		40 804 000	Chromé	475,95	DEA 0,24
<p>Selection Cube Rack Porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 575 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée</p>					
		40 782 000	Chromé	47,59	DEA 0,01
<p>Selection Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée</p>					
		102273 KF0 0	Phantom Black	66,63	DEA 0,01
<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>					
		40 807 000	Chromé	264,42	DEA 0,17
<p>Selection Cube Poignée de relèvement/ barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 548 mm) Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée</p>					
		40 781 000	Chromé	137,50	DEA 0,06
<p>Selection Cube Dérouleur de papier mural Métal Fixations cachées avec couvercle GROHE Finition Longue Durée</p>					
		102272 KF0 0	Phantom Black	192,49	DEA 0,06
<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>					
		40 784 000	Chromé	63,45	DEA 0,02
<p>Selection Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée</p>					

GROHE SELECTION CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 857 000	Chromé	185,09	DEA 0,54
Selection Cube Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Finition Longue Durée				
	102277 KF0 0	Phantom Black	259,13	DEA 0,54
Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
 	40 809 000	Chromé	185,09	DEA 0,12
Selection Cube Panier de douche Métal pour installation en angle GROHE Finition Longue Durée				
 	40 808 000	Chromé	232,69	DEA 0,17
Selection Cube Miroir grossissant Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées Grossissement : X3 GROHE Finition Longue Durée				









GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 369 001	Chromé	35,96	DEA 0,03
	40 369 DC1	Supersteel	50,34	DEA 0,03
	40 369 GL1	Cool Sunrise	53,94	DEA 0,03
	40 369 GN1	Cool Sunrise brossé	57,53	DEA 0,03
	40 369 DA1	Warm Sunset	53,94	DEA 0,03
	40 369 DL1	Warm Sunset brossé	57,53	DEA 0,03
	40 369 A01	Hard Graphite	53,94	DEA 0,03
	40 369 AL1	Hard Graphite brossé	57,53	DEA 0,03
	Essentials Cadre support Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			
	102466 243 0	Matt Black	46,74	DEA 0,03
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 394 001	Chromé	29,42	DEA 0,08
	40 394 DC1	Supersteel	41,19	DEA 0,08
	40 394 GL1	Cool Sunrise	44,14	DEA 0,08
	40 394 GN1	Cool Sunrise brossé	47,07	DEA 0,08
	40 394 DA1	Warm Sunset	44,14	DEA 0,08
	40 394 DL1	Warm Sunset brossé	47,07	DEA 0,08
	40 394 A01	Hard Graphite	44,14	DEA 0,08
	40 394 AL1	Hard Graphite brossé	47,07	DEA 0,08
	Essentials Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	102470 243 0	Matt Black	38,25	DEA 0,08
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 368 001	Verre transparent	9,81	DEA 0,04
	Essentials Porte-savon Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		11,86	DEA 0,04
	Essentials Verre en cristal Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			






GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 448 001	Chromé	66,66	DEA 0,13
	40 448 DC1	Supersteel	93,33	DEA 0,13
Essentials Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 369) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
 102257 243 0 Matt Black Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
 	40 444 001	Chromé	45,77	DEA 0,10
	40 444 DC1	Supersteel	64,08	DEA 0,11
Essentials Porte savon avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 369) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
 102256 243 0 Matt Black Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
 	40 447 001	Chromé	44,55	DEA 0,09
	40 447 DC1	Supersteel	62,37	DEA 0,09
Essentials Verre en cristal avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 369) Verre (40 372 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
 102256 243 0 Matt Black Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
 	40 365 001	Chromé	35,96	DEA 0,03
	40 365 DC1	Supersteel	50,34	DEA 0,03
	40 365 GL1	Cool Sunrise	53,94	DEA 0,03
	40 365 GN1	Cool Sunrise brossé	57,53	DEA 0,03
	40 365 DA1	Warm Sunset	53,94	DEA 0,03
	40 365 DL1	Warm Sunset brossé	57,53	DEA 0,03
	40 365 A01	Hard Graphite	53,94	DEA 0,03
	40 365 AL1	Hard Graphite brossé	57,53	DEA 0,03
Essentials Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
 102461 243 0 Matt Black Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				








GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 371 001	Chromé	63,75	DEA 0,04
	40 371 DC1	Supersteel	89,25	DEA 0,04
	40 371 GL1	Cool Sunrise	95,62	DEA 0,04
	40 371 GN1	Cool Sunrise brossé	102,00	DEA 0,04
	40 371 DA1	Warm Sunset	95,62	DEA 0,04
	40 371 DL1	Warm Sunset brossé	102,00	DEA 0,04
	40 371 A01	Hard Graphite	95,62	DEA 0,04
	40 371 AL1	Hard Graphite brossé	102,00	DEA 0,04
	Essentials Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
	102467 243 0	Matt Black	82,87	DEA 0,04
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 688 001	Chromé	52,30	DEA 0,04
	40 688 DC1	Supersteel	73,23	DEA 0,04
	40 688 GL1	Cool Sunrise	78,46	DEA 0,05
	40 688 GN1	Cool Sunrise brossé	83,69	DEA 0,05
	40 688 DA1	Warm Sunset	78,46	DEA 0,05
	40 688 DL1	Warm Sunset brossé	83,69	DEA 0,05
	40 688 A01	Hard Graphite	78,46	DEA 0,05
	40 688 AL1	Hard Graphite brossé	83,69	DEA 0,05
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 504 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			
 	40 366 001	Chromé	57,22	DEA 0,05
	40 366 DC1	Supersteel	80,09	DEA 0,05
	40 366 GL1	Cool Sunrise	85,82	DEA 0,05
	40 366 GN1	Cool Sunrise brossé	91,54	DEA 0,05
	40 366 DA1	Warm Sunset	85,82	DEA 0,05
	40 366 DL1	Warm Sunset brossé	91,54	DEA 0,05
	40 366 A01	Hard Graphite	85,82	DEA 0,05
	40 366 AL1	Hard Graphite brossé	91,54	DEA 0,05
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			
	102251 243 0	Matt Black	74,37	DEA 0,05
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 386 001	Chromé	71,92	DEA 0,06
	40 386 DC1	Supersteel	100,69	DEA 0,06
	40 386 GL1	Cool Sunrise	107,88	DEA 0,06
	40 386 GN1	Cool Sunrise brossé	115,08	DEA 0,06
	40 386 DA1	Warm Sunset	107,88	DEA 0,06
	40 386 DL1	Warm Sunset brossé	115,08	DEA 0,07
	40 386 A01	Hard Graphite	107,88	DEA 0,06
	40 386 AL1	Hard Graphite brossé	115,08	DEA 0,06
	Essentials Barre porte-serviettes Métal 854 mm (longueur utile 800 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 10 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			
	40 802 001	Chromé	98,07	DEA 0,08
	40 802 DC1	Supersteel	137,31	DEA 0,08
	40 802 GL1	Cool Sunrise	147,11	DEA 0,08
	40 802 GN1	Cool Sunrise brossé	156,92	DEA 0,07
	40 802 DA1	Warm Sunset	147,11	DEA 0,08
	40 802 DL1	Warm Sunset brossé	156,92	DEA 0,08
	40 802 A01	Hard Graphite	147,11	DEA 0,08
	40 802 AL1	Hard Graphite brossé	156,92	DEA 0,07
	Essentials Double barre porte-serviettes Métal 654 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
	102473 243 0	Matt Black	127,50	DEA 0,08
Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
	40 800 001	Chromé	192,33	DEA 0,18
	40 800 DC1	Supersteel	269,25	DEA 0,19
	40 800 GL1	Cool Sunrise	288,48	DEA 0,19
	40 800 GN1	Cool Sunrise brossé	307,72	DEA 0,18
	40 800 DA1	Warm Sunset	288,48	DEA 0,19
	40 800 DL1	Warm Sunset brossé	307,72	DEA 0,22
	40 800 A01	Hard Graphite	288,48	DEA 0,19
	40 800 AL1	Hard Graphite brossé	307,72	DEA 0,19
	Essentials Rack Porte-serviettes Métal 604 mm (longueur utile 550 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
	40 364 001	Chromé	19,68	DEA 0,01
	40 364 DC1	Supersteel	27,56	DEA 0,02
	40 364 GL1	Cool Sunrise	29,52	DEA 0,02
	40 364 GN1	Cool Sunrise brossé	31,49	DEA 0,02
	40 364 DA1	Warm Sunset	29,52	DEA 0,02
	40 364 DL1	Warm Sunset brossé	31,49	DEA 0,02
	40 364 A01	Hard Graphite	29,52	DEA 0,02
	40 364 AL1	Hard Graphite brossé	31,49	DEA 0,01
	Essentials Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			
	102460 243 0	Matt Black	25,58	DEA 0,01
Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				






GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 421 001	Chromé	57,22	DEA 0,05
	40 421 DC1	Supersteel	80,09	DEA 0,05
	40 421 GL1	Cool Sunrise	85,82	DEA 0,05
	40 421 GN1	Cool Sunrise brossé	91,54	DEA 0,05
	40 421 DA1	Warm Sunset	85,82	DEA 0,05
	40 421 DL1	Warm Sunset brossé	91,54	DEA 0,05
	40 421 A01	Hard Graphite	85,82	DEA 0,05
	40 421 AL1	Hard Graphite brossé	91,54	DEA 0,05
	Essentials Barre d'appui Métal 349 mm (longueur utile 295 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
	102471 243 0	Matt Black	74,37	DEA 0,05
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 793 001	Chromé	81,73	DEA 0,07
	40 793 DC1	Supersteel	114,42	DEA 0,07
	Essentials Barre d'appui Métal 507 mm (longueur utile 450 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
 	40 794 001	Chromé	98,07	DEA 0,08
	40 794 DC1	Supersteel	137,31	DEA 0,08
	Essentials Barre d'appui Métal 657 mm (longueur utile 600 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
 	40 797 001	Chromé	254,99	DEA 0,25
	Essentials Barre d'appui Métal 737 x 997 mm (longueur utile 680 x 940 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses			
 	40 799 001	Chromé	65,38	DEA 0,28
	40 799 DC1	Supersteel	91,54	DEA 0,30
	Essentials Tablette en verre Matériaux : Verre / métal 530 mm (longueur utile 380 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement			




GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 689 001	Chromé	42,50	DEA 0,03
	40 689 DC1	Supersteel	59,49	DEA 0,03
	40 689 GL1	Cool Sunrise	63,75	DEA 0,03
	40 689 GN1	Cool Sunrise brossé	68,00	DEA 0,03
	40 689 DA1	Warm Sunset	63,75	DEA 0,03
	40 689 DL1	Warm Sunset brossé	68,00	DEA 0,03
	40 689 A01	Hard Graphite	63,75	DEA 0,03
	40 689 AL1	Hard Graphite brossé	68,00	DEA 0,03
Essentials Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102472 243 0	Matt Black	55,25	DEA 0,03
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 367 001	Chromé	47,40	DEA 0,04
	40 367 DC1	Supersteel	66,37	DEA 0,04
	40 367 GL1	Cool Sunrise	71,10	DEA 0,04
	40 367 GN1	Cool Sunrise brossé	75,84	DEA 0,04
	40 367 DA1	Warm Sunset	71,10	DEA 0,04
	40 367 DL1	Warm Sunset brossé	75,84	DEA 0,04
	40 367 A01	Hard Graphite	71,10	DEA 0,04
	40 367 AL1	Hard Graphite brossé	75,84	DEA 0,04
Essentials Dérouleur de papier mural Métal avec couvercle Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102465 243 0	Matt Black	61,62	DEA 0,04
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	40 385 001	Chromé	35,96	DEA 0,03
	40 385 DC1	Supersteel	50,34	DEA 0,03
	40 385 GL1	Cool Sunrise	53,94	DEA 0,03
	40 385 GN1	Cool Sunrise brossé	57,53	DEA 0,03
	40 385 DA1	Warm Sunset	53,94	DEA 0,03
	40 385 DL1	Warm Sunset brossé	57,53	DEA 0,03
	40 385 A01	Hard Graphite	53,94	DEA 0,03
	40 385 AL1	Hard Graphite brossé	57,53	DEA 0,03
Essentials Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102469 243 0	Matt Black	46,74	DEA 0,03
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	40 374 001	Chromé	58,85	DEA 0,23	
	40 374 DC1	Supersteel	82,39	DEA 0,20	
	40 374 GL1	Cool Sunrise	88,27	DEA 0,20	
	40 374 GN1	Cool Sunrise brossé	94,15	DEA 0,21	
	40 374 DA1	Warm Sunset	88,27	DEA 0,20	
	40 374 DL1	Warm Sunset brossé	94,15	DEA 0,20	
	40 374 A01	Hard Graphite	88,27	DEA 0,21	
	40 374 AL1	Hard Graphite brossé	94,15	DEA 0,23	
	Essentials Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse Tenue à l'arrachement : 5 kg max La tenue à l'arrachement spécifiée est valable pour une charge statique (appliquée lentement) et pour l'utilisation prévue uniquement				
	102468 243 0	Matt Black	76,50	DEA 0,23	
	Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
	40 791 001	Blanc	8,81	PMCB 0,01	
	40 791 KS1	Velvet Black	8,81	PMCB 0,01	
	Tête de brosse pour rechange				
	40 392 000	Chromé	25,33	PMCB 0,01	
	Brosse de remplacement				
40 393 000	Blanc	19,49	PMCB 0,01		
Verre de remplacement					
	40 696 000	Chromé	115,98	DEA 0,21	
	Essentials Porte-balai de WC métallique Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses Tête de brosse noire Réservoir intérieur en plastique, amovible				
	40 407 001	Chromé	113,34	DEA 0,18	
	40 407 DC1	Supersteel	158,67	DEA 0,17	
	Essentials Set d'accessoires 3 en 1 Matériaux : Verre / métal Composé de : Brosse et support (40 374) Patère murale (40 364 001) Support papier toilette (40 367) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse				

GROHE ESSENTIALS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 776 001	Chromé	144,23	DEA 0,18
	40 344 001	Chromé	182,36	DEA 0,22
	40 915 000		9,13	

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

Essentials

Set d'accessoires 4 en 1

Métal

Composé de :

Anneau porte serviette (40 365 001)

Patère murale (40 364 001)

Support papier toilette (40 367)

Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)

Fixations cachées

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 344 001 Chromé 182,36 DEA 0,22

Essentials

Set d'accessoires 5 en 1

Matériaux : Verre / métal

Composé de :

Anneau porte serviette (40 365 001)

Barre porte-serviettes 600 mm (40 366)

Patère murale (40 364 001)

Dérouleur de papier avec chapeau (40 367 001)

Porte savon avec support (40 444 001)

Fixations cachées

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Fixation avec vis incluses ou avec colle non incluse

40 915 000

9,13

Colle pour accessoires de salle de bains

Contient 1 seringue de colle et 1 adaptateur pour support mural


Temps de séchage 24 heures

1 seringue de colle est nécessaire pour chaque platine murale. Prévoir le nombre de seringues en fonction du nombre de platine(s) de fixation de l'accessoire souhaité













Applicable sur : carrelage, marbre, pierre, verre, béton, bois, plastique et métal
Non applicable sur : papier peint, enduit, revêtements et sur certains plastiques tels que le PE (polyéthylène), le PP (polypropylène) ou le PTFE

Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/













GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 508 001	Chromé	47,44	DEA 0,03
	40 508 DC1	Supersteel	66,40	DEA 0,02
	40 508 AL1	Hard Graphite brossé	75,90	DEA 0,02
	Essentials Cube Cadre support Métal Pour verre en cristal (40 372) Porte savon (40 368 001) ou Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	40 394 001	Chromé	29,42	DEA 0,08
	40 394 DC1	Supersteel	41,19	DEA 0,08
	40 394 AL1	Hard Graphite brossé	47,07	DEA 0,08
	Essentials Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	40 368 001	Verre transparent	9,81	DEA 0,04
	Essentials Porte-savon Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
	40 372 001		11,86	DEA 0,04
	Essentials Verre en cristal Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
	40 756 001	Chromé	76,86	DEA 0,13
	Essentials Cube Distributeur de savon avec support Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Composé de : Support (40 508) Distributeur de savon (40 394) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	40 755 001	Chromé	57,24	DEA 0,09
	Essentials Cube Verre en cristal avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 508) Verre en cristal (40 372 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 754 001	Chromé	57,73	DEA 0,10
	Essentials Cube Porte savon avec support Matériaux : Verre / métal Composé de : Support (40 508) Porte savon (40 368 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	40 510 001	Chromé	65,38	DEA 0,04
	40 510 DC1	Supersteel	91,54	DEA 0,04
	40 510 AL1	Hard Graphite brossé	104,62	DEA 0,04
Essentials Cube Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	40 624 001	Chromé	91,80	DEA 0,04
	40 624 DC1	Supersteel	128,52	DEA 0,04
	40 624 AL1	Hard Graphite brossé	146,87	DEA 0,04
Essentials Cube Porte-serviettes Métal 2 bras pivotants 439 mm Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	40 509 001	Chromé	72,64	DEA 0,04
	40 509 DC1	Supersteel	101,69	DEA 0,04
	40 509 AL1	Hard Graphite brossé	116,23	DEA 0,04
Essentials Cube Barre porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	40 512 001	Chromé	238,65	DEA 0,25
	40 512 DC1	Supersteel	334,10	DEA 0,21
	40 512 AL1	Hard Graphite brossé	381,83	DEA 0,21
Essentials Cube Rack porte-serviettes Métal 600 mm (longueur utile 558 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	40 511 001	Chromé	27,56	DEA 0,02
	40 511 DC1	Supersteel	38,58	DEA 0,02
	40 511 AL1	Hard Graphite brossé	44,09	DEA 0,02
Essentials Cube Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				











GROHE ESSENTIALS CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	40 514 001	Chromé	98,07	DEA 0,09	
	40 514 DC1	Supersteel	137,31	DEA 0,09	
	40 514 AL1	Hard Graphite brossé	156,92	DEA 0,09	
Essentials Cube Barre d'appui Métal 392 mm (longueur fonctionnelle 340 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
 	40 507 001	Chromé	54,92	DEA 0,03	
	40 507 DC1	Supersteel	76,89	DEA 0,03	
	40 507 AL1	Hard Graphite brossé	87,87	DEA 0,03	
Essentials Cube Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
 	40 623 001	Chromé	45,90	DEA 0,02	
	40 623 DC1	Supersteel	64,25	DEA 0,02	
	40 623 AL1	Hard Graphite brossé	73,44	DEA 0,02	
Essentials Cube Réserve de papier Métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
 	40 513 001	Chromé	94,94	DEA 0,23	
	40 513 DC1	Supersteel	132,91	DEA 0,22	
	40 513 AL1	Hard Graphite brossé	151,89	DEA 0,22	
Essentials Cube Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
	40 791 001	Blanc	8,81	PMCB 0,01	
	40 791 KS1	Velvet Black	8,81	PMCB 0,01	
	Tête de brosse pour rechange				
	40 392 000	Chromé	25,33	PMCB 0,01	
	Brosse de remplacement				
	40 393 000	Blanc	19,49	PMCB 0,01	
Verre de remplacement					
 	40 757 001	Chromé	159,66	DEA 0,16	
	Essentials Cube Set d'accessoires 3 en 1 Matériaux : Verre / métal Composé de : Patère murale (40 511 001) Dérouleur de papier (40 507 001) Brosse (40 513 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 652 001	Chromé	35,96	DEA 0,02
	Essentials Authentic Cadre support Métal pour verre (40 372 001), porte-savon (40 368 001) ou distributeur de savon (40 394 001) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	40 394 001	Chromé	29,42	DEA 0,08
	Essentials Distributeur de savon liquide Matériaux : Verre / métal Quantité 160 ml Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	40 368 001	Verre transparent	9,81	DEA 0,04
	Essentials Porte-savon Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 372 001		11,86	DEA 0,04
	Essentials Verre en cristal Matériau : Verre Convient aux supports suivants: Essentials (40 369) Essentials Cube (40 508) Bau Cosmopolitan (40 585) Essentials Authentic (40 652)			
 	40 655 001	Chromé	35,96	DEA 0,03
	Essentials Authentic Anneau porte-serviette Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	40 653 001	Chromé	57,22	DEA 0,04
	Essentials Authentic Barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE ESSENTIALS AUTHENTIC

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		40 654 001	Chromé	98,07	DEA 0,06
Essentials Authentic Double barre porte-serviettes Métal 626 mm (longueur utile 582 mm) Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		40 656 001	Chromé	19,68	DEA 0,01
Essentials Authentic Patère murale Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		40 657 001	Chromé	42,50	DEA 0,03
Essentials Authentic Dérouleur de papier mural Métal Sans couvercle Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		40 658 001	Chromé	58,85	DEA 0,21
Essentials Authentic Porte-balai de WC Matériaux : Verre / métal Montage mural apparent Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
		40 791 001	Blanc	8,81	PMCB 0,01
		40 791 KS1	Velvet Black	8,81	PMCB 0,01
Tête de brosse pour rechange					
		40 392 000	Chromé	25,33	PMCB 0,01
Brosse de remplacement					
		40 393 000	Blanc	19,49	PMCB 0,01
Verre de remplacement					
		40 659 001	Chromé	64,10	DEA 0,07
Essentials Authentic Panier taille S Métal Fixations cachées GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					



GROHE
ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





SOMMAIRE


Grohtherm SmartControl	248
Grohtherm 2000	249
Grohtherm Cube	252
Grohtherm 1000 Cosmopolitan	253
Grohtherm 1000	254
Grohtherm 1000 Performance	256
Grohtherm 800 Cosmopolitan	258
Grohtherm 800	260
Grohtherm 500	262

NOTE DE SÉCURITÉ

Protection contre les brûlures


Pour une douche relaxante et confortable et afin d'éviter les brûlures, GROHE recommande l'utilisation d'un thermostatique. Pour les environnements particuliers (hôpitaux, écoles, santé), il est extrêmement important d'avoir une eau à température pouvant être limitée. Les thermostatiques Grohtherm pour douche et bain sont livrés avec un limiteur de température à 43 °C. Les thermostatiques NF, sont directement équipés d'un limiteur de température à 50 °C.

Dans les garderies, il est recommandé d'avoir de l'eau dont la température n'excède pas 38 °C. Dans ce cas là, nous recommandons le Grohtherm Special avec une poignée ergonomique permettant une meilleure tenue ainsi qu'une meilleure désinfection thermique.




Toujours la bonne température, pour votre confort et votre sécurité. Le bénéfice GROHE TurboStat est au cœur de nos mitigeurs thermostatiques. Le thermo-élément, à la sensibilité sans égal, fournit une eau à la température désirée en une fraction de seconde, et la maintient pendant toute la durée de votre douche. Plus de temps perdu, ni d'eau gaspillée à chercher la bonne température. En cas de coupure d'eau, une sécurité anti-brûlure(s) s'active.

Grâce à une compensation des changements de température et de pression, vos douches sont confortables et la température reste constante.



Réaction immédiate en cas de changement de pression d'eau.


- sans GROHE TurboStat
- avec GROHE TurboStat



Le bénéfice GROHE TurboStat, au cœur des mitigeurs thermostatiques GROHE.




GROHE COOLTOUCH



La sécurité avant tout avec 100 % GROHE CoolTouch.
Avec le bénéfice GROHE CoolTouch de GROHE, l'ensemble de la surface du mitigeur ne dépasse jamais la température que vous avez choisie. En intégrant un canal de refroidissement innovant, nous avons créé une barrière entre l'eau chaude et la surface chromée, afin qu'il n'y ait aucun risque de brûlure. Cette mesure de sécurité est notamment utile pour les enfants qui ne savent pas toujours si ce qu'ils touchent est brûlant ou non.



Un environnement sûr = 100 % GROHE CoolTouch
Pas de risque de brûlure



Boîtier de sécurité avec canal de refroidissement de l'eau



Photo thermique
sans GROHE CoolTouch
















Photo thermique
avec GROHE CoolTouch

GROHE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE





		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
DESIGN	POIGNÉES	Ergonomique	A ailettes ultra ergonomiques	Ergonomique en métal	Moletées ProGrip & raccords muraux
BÉNÉFICES GROHE	GROHE SAFESTOP BUTTON à 38 °C et PLUS 46 °C	✓	✓	✓	✓
	ÉLÉMENT THERMOSTATIQUE	Nouvel élément thermostatique GROHE 	TURBOSTAT 		
	CONTRÔLE DU DÉBIT	Tête céramique 90° 	Tête céramique 180° 		
	GROHE 100 % COOLTOUCH				✓
	GROHE ÉCO BUTÉE	✓	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)
	CARTOUCHE INVERSÉE*		✓	✓	✓
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	✓ E1C3A3U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3

Version bain / douche – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –

		GROHTHERM 500	GROHTHERM 800	GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN	GROHTHERM 1000 PERFORMANCE
					
BÉNÉFICES GROHE	GROHE AQUADIMMER	Pas de bain douche			✓
CERTIFICATION	NF CLASSEMENT ECAU	Pas de bain douche	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C3A2U3

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
Ergonomique en métal	Ergonomique en métal	Ergonomique cubique	Aqua Paddle & Ergonomique	Moletées ProGrip & Bouton poussoir ON/OFF
✓	✓	✓	✓	✓
TURBOSTAT				
				
Tête céramique 180° 				Bouton poussoir ON/OFF
✓			✓ Rosaces inclus	✓ Rosaces inclus
✓	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	✓ (Réglable)	
✓	✓	✓	✓	✓
✓ E1C3A2U3		✓ E1C3A2U3	✓ E1C3A2U3	✓ E1C2A1U3

Version bain / douche – Mêmes caractéristiques que les versions douches ci-dessus –

GROHTHERM 1000	GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN	GROHTHERM CUBE	GROHTHERM 2000	GROHTHERM SMARTCONTROL
				
✓	Pas de bain douche	✓	✓	✓
✓ E3/1C3A1U3	Pas de bain douche	✓ E3/1C3A1U3	✓ E3/1C3A2U3	✓ E3/1C1A1U3

GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	34 719 000	Chromé	414,31	PMCB 0,01
<p>Grohterm SmartControl Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A1 U3</p>				
	102169 KF0 0	Phantom Black	580,04	PMCB 0,01
<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
  	34 718 000	Chromé	455,28	PMCB 0,01
<p>Grohterm SmartControl Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Tablette GROHE EasyReach intégrée Départ de douche 1/2" par le dessous Entrée de bain avec mousseur Clapets anti-retour et filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>				
	102168 KF0 0	Phantom Black	637,38	PMCB 0,01
<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
  	34 720 000	Chromé	531,35	PMCB 0,01
<p>Grohterm SmartControl Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche Composé de : Thermostatique douche Grohterm SmartControl (34 719 000) Ensemble de douche 600 mm Euphoria 110 Massage (27 231 001)</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A1 U3</p>				
	14 079 XH0	Chromé/granite	21,25	PMCB 0,01
<p>SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl</p>				

GROHE GROHTHERM 2000

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



34 463 001 Chromé 349,44 PMCB 0,01

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Raccords S à rosaces
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait


Certifié NF - E1 C3 A2 U3



34 446 001 Chromé 310,60 PMCB 0,01

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Protégé contre les retours d'eau
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E1 C3 A2 U3



34 170 001 Chromé 289,26 PMCB 0,01

Grohtherm 2000
Mitigeur thermostatique Douche
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément
Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180°
Départ de douche 1/2" par le dessous
Filtres intégrés
Sans raccord
Ecrous chromés
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE GROHTHERM 2000

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



34 467 001 Chromé 424,31 PMCB 0,01



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
GROHE EasyReach tablette, Amovible pour nettoyage facile, Chromé
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3



34 466 001 Chromé 385,50 PMCB 0,01



Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
Départ de douche 1/2" par le dessous
- Inverseur pour 2 sorties
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
Clapets anti-retour intégrés
Filtres intégrés
Raccords en S couverts, rosaces CoolTouch avec parois étanches
En option : tablette GROHE EasyReach (18 608 001)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3










34 484 001 Chromé 374,39 PMCB 0,01












Grotherm 2000
Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2
Montage mural apparent
GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
Robinet d'arrêt intégré
GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples:
GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche
- Réglage du débit
- Inverseur pour 2 sorties
Départ de douche 1/2" par le dessous
GROHE XL Cascade
Avec brise-jet
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait



GROHE GROHTHERM 2000

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
34 176 001	Chromé	519,44	PMCB 0,01
  <p>Grotherm 2000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage sur gorge GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Aqua Paddle poignées ergonomiques GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties GROHE EcoButton : Bouton économie intégré avec une butée éco pour douche Départ de douche 1/2" par le dessous GROHE XL Cascade Avec brise-jet Filtres intégrés Raccords colonnettes avec fixation chromée GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>			
34 482 001	Chromé	496,40	PMCB 0,01
  <p>Grotherm 2000 Mitigeur thermostatique douche 1/2" avec ensemble de douche Composé de : Mitigeur thermostatique de douche Grotherm 2000 (34 169 000) Ensemble de douche Power&Soul Cosmopolitan 130</p>			
18 608 001	Chromé	52,87	DEA 0,07
  <p>Grotherm 2000 GROHE EasyReach Tablette Porte savon métal Amovible pour nettoyage facile GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour Grotherm 2000 - thermostatique douche avec entraxe 150 mm - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm</p>			
47 175 000		157,91	PMCB 0,01
 <p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch</p>			












GROHE GROHTHERM CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	34 509 000	Chromé	437,49	PMCB 0,01
<p>Grotherm Cube Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Départ de douche 1/2" par le dessous Tête Carbodur à disques céramique 1/2" 180° Filtres intégrés Raccords S à rosaces GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p> <p>Certifié NF - E1 C3 A2 U3</p>				
  	34 508 000	Chromé	569,40	PMCB 0,01
<p>Grotherm Cube Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous GROHE XL Cascade Avec brise-jet Raccords S à rosaces GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p> <p>Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3</p>				
 	18 700 000	Blanc	48,27	DEA 0,04
<p>Grotherm Cube Tablette GROHE EasyReach Pour Grotherm Cube Amovible pour nettoyage facile Finition Da Vinci satin blanc Adapté au Grotherm Cube - thermostatique douche avec entraxe 150 mm - thermostatique 2 sorties avec entraxe 150 mm</p>				
	47 175 000		157,91	PMCB 0,01
<p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch</p>				











GROHE GROHTHERM 1000 COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	34 065 DC2	Supersteel	409,04	PMCB 0,01
	34 065 GN2	Cool Sunrise brossé	467,46	PMCB 0,01
	34 065 A02	Hard Graphite	438,25	PMCB 0,01
	34 065 AL2	Hard Graphite brossé	467,46	PMCB 0,01
Grotherm 1000 Cosmopolitan M Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Finition Longue Durée GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait				
	47 175 000		157,91	PMCB 0,01
Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch				







GROHE GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
   	34 818 003	Chromé	233,15	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C3 A2 U3</p>			
  	34 817 003	Chromé	223,50	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p>			
   	34 821 003	Chromé	296,64	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C3 A1 U3</p>			

GROHE GROHTHERM 1000

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
		 34 823 003	Chromé	286,96	PMCB	0,01	
<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p>							
nouveau			 34 820 005	Chromé	252,95	PMCB	0,01
<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 814) Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>							
nouveau			 34 825 002	Chromé	257,09	PMCB	0,01
<p>Grotherm 1000 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 1000 mitigeur thermostatique 1/2" (34 818) Ensemble de douche Tempesta Cube avec barre, 600 mm (26 748) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>							
			47 175 000		157,91	PMCB	0,01
<p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch</p>							








GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 832 000	Chromé	213,10	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Protégé contre les retours d'eau Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C3 A2 U3</p>			
 	34 833 000	Chromé	276,33	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3</p>			
<p>nouveau</p>  	34 838 001	Chromé	236,26	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Thermostatique douche Grotherm 1000 Performance 1/2" (34 832) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			




GROHE GROHTHERM 1000 PERFORMANCE




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau				
	34 827 KF0	Phantom Black	292,37	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Finition Longue Durée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
				
	34 828 000	Chromé	203,81	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p>			
				
	34 831 000	Chromé	267,04	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm 1000 Performance Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée Robinet d'arrêt intégré GROHE Aquadimmer Eco avec des fonctions multiples: - Bouton économie intégré avec butée éco pour douche - Réglage du débit - Inverseur pour 2 sorties Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Mousseur Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Gamme GROHE Professional</p>			

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	34 767 000	Chromé	192,81	PMCB 0,01	
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Clapets anti-retour intégrés Départ de douche 1/2" par le dessous Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>				
	34 771 000	Chromé	202,10	PMCB 0,01	
		<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>			
	Certifié NF - E1 C3 A2 U3				
	34 770 000	Chromé	252,73	PMCB 0,01	
	<p>Grotherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>				

GROHE GROHTHERM 800 COSMOPOLITAN






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	34 772 000	Chromé	262,02	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Mousseur Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Protégé contre les retours d'eau Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>			
	<p>Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3</p>			

nouveau		34 768 001	Chromé	229,82	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm 800 Cosmopolitan Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grohtherm 800 Cosmopolitan mitigeur thermostatique douche 1/2" (34 765) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
					

GROHE GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	34 562 000	Chromé	177,67	PMCB 0,01	
	<p>Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>				
	Certifié NF - E1 C3 A2 U3				
		102204 243 0	Matt Black	245,72	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
 	34 569 000	Chromé	229,55	PMCB 0,01	
	<p>Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Raccords en S Rosace en métal GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>				
	Certifié NF - E3/1 C3 A2 U3				
		102205 243 0	Matt Black	317,46	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
 	34 568 000	Chromé	234,55	PMCB 0,01	
	<p>Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Robinet d'arrêt intégré Inverseur automatique pour 2 sorties Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable séparément Tête céramique 1/2", 180° Départ de douche 1/2" par le dessous Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Sans raccord GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>				

GROHE GROHTHERM 800

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	34 566 002	Chromé	223,43	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558) Tempesta ensemble de douche avec barre, 900 mm (26 163) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	34 565 002	Chromé	219,40	PMCB 0,01
	<p>Grotherm 800 Mitigeur thermostatique Douche Avec ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Grotherm 800 mitigeur thermostatique 1/2" (34 558) Tempesta ensemble de douche avec barre, 600 mm (26 162) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
	47 175 000		157,91	PMCB 0,01
	<p>Cartouche GROHE TurboStat 1/2" Pour entrées inversées (eau chaude à droite) Pour Grotherm 800, Grotherm 800 Cosmopolitan, Grotherm 1000 Performance, Grotherm 1000, Grotherm Cube, Grotherm 2000, Grotherm 3000 et Grotherm SmartControl Solution ne répondant pas à la norme EN1111 Attention: cela implique la suppression de la technologie CoolTouch</p>			

GROHE GROHTHERM 500

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



34 795 000	Chromé	160,98	PMCB	0,01
34 795 2430	Matt Black	209,27	PMCB	0,01



Grotherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
 Montage mural apparent
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max
 Cartouche thermostatique GROHE
 Poignée de débit avec touche éco et butée éco réglable
 Tête à clapet 90°
 Départ de douche 1/2" par le dessous
 Clapets anti-retour intégrés
 Filtres intégrés
 Protégé contre les retours d'eau
 Raccords en S
 Rosace en métal
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E1 C3 A3 U3

nouveau



34 808 001	Chromé	196,31	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------



Grotherm 500
Mitigeur thermostatique Douche
 avec ensemble de douche 1 jet avec barre
 Composé de :
 Mitigeur thermostatique Grotherm 500 1/2" (34 795)
 Ensemble de douche Tempesta avec barre, 600 mm (27 924)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024



GROHE
LES ENCASTRÉS






SOMMAIRE

Ensembles encastrés	270
Plafonniers et douches de tête	273
Douchettes latérales	289
Bras de douche	290
Façades thermostatiques	292
Façades mécaniques	304
Douchettes avec support	314
Robinets d'arrêt et inverseurs	316
Éléments encastrés	319
Coudes et supports	320
Accessoires encastrés	325
Becs baignoire	326
Talentofill	329

DÉBIT SMARTCONTROL



MITIGEURS MANUELS SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie B	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie C	14,4	20,4	25,0	28,9	32,3	35,4
	sortie B + C	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie A	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sortie B	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sortie C	12,7	18,0	22,0	25,4	28,4	31,1
	sorties A + B	17,9	25,3	31,0	35,8	40,0	43,8
	sorties A + B + C	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1





MITIGEURS THERMOSTATIQUES SMARTCONTROL ENCASTRÉ

		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sorties B ou C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	sortie C	15,0	21,2	26,0	30,0	33,6	36,8
	sorties B + C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie A	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sortie B	15,6	22,0	27,0	31,2	34,9	38,2
	sortie C	13,3	18,8	23,0	26,6	29,7	32,5
	sorties A + B	19,1	26,9	33,0	38,1	42,6	46,7
	sorties A + B + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie D	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie E	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sortie A	16,2	22,9	28,0	32,3	36,1	39,6
	sorties D + E + A	37,5	53,1	65,0	75,1	83,9	91,9
	sortie D	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie E	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie A	12,1	17,1	21,0	24,2	27,1	29,7
	sortie C	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sortie vers boîtier à robinets	19,6	27,8	34,0	39,3	43,9	48,1
	sorties D + E + A	16,7	23,7	29,0	33,5	37,4	41,0
	sorties D + E + A + C	20,8	29,4	36,0	41,6	46,5	50,9
	sortie B	13,9	19,6	24,0	27,7	31,0	33,9
	douchette	6,9	9,8	12,0	13,9	15,5	17,0
	sorties B + douchette	15,6	22	27	31,2	34,9	38,2

DÉBIT

MITIGEURS THERMOSTATIQUES



A	B	C
x		x
x	x	
x		
x		



1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	15,5	22	27	31	35	38

2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min

DÉBIT

MITIGEURS MÉCANIQUES










A	B	C
X	☹	X
X	X	☹
X	☹	☹
X	☹	☹
☹	☹	☹
☹	☹	☹
☹	☹	☹
☹	☹	☹

*ne s'applique pas à Allure Brillant






1 FONCTION		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B ou C	17	24,5	30	34,5	38,5	42
2 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38
3 FONCTIONS		1 bar	2 bar	3 bar	4 bar	5 bar	6 bar
	sortie A	15,5	22	27	31	35	38
	sortie B	15,5	22	27	31	35	38
	sortie C	15,5	22	27	31	35	38

Débit en l/min





GROHE ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	nouveau			
	34 863 000	Chromé	1 552,11	PMCB 0,01
	34 863 KF0	Phantom Black	2 172,95	PMCB 0,01
	Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 121) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 (26 475) incluant : douche de tête 2 jets, bras de douche horizontal 430 mm et corps encastré (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)			
	nouveau			
	34 864 000	Chromé	1 552,11	PMCB 0,01
	34 864 000	Chromé	1 552,11	PMCB 0,01
	Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique encastré 3 sorties (29 126) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant : bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483) Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)			
	nouveau			
	34 865 000	Chromé	1 284,44	PMCB 0,01
	34 865 KF0	Phantom Black	1 798,21	PMCB 0,01
	Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 125) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube 3 jets (26 550) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)			
	nouveau			
	34 866 000	Chromé	1 284,44	PMCB 0,01
	34 866 000	Chromé	1 284,44	PMCB 0,01
	Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 544) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)			
	nouveau			
	34 867 000	Chromé	1 090,34	PMCB 0,01
	34 867 000	Chromé	1 090,34	PMCB 0,01
	Grotherm SmartControl Ensemble de douche encastré avec Euphoria 260 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec support de douchette intégré (29 120) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Euphoria 260 3 zones de jet (26 458) et bras 380 mm (28 361) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)			

GROHE ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p> 	34 868 000	Chromé	1 227,24	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Cube Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 154) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	34 870 000	Chromé	1 064,55	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Cube Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 Cube (26 563) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 145) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	34 869 000	Chromé	1 064,55	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 (26 557) incluant bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Douchette Euphoria Cosmopolitan Stick (27 367) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limiteur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	34 871 000	Chromé	821,57	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 079) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 Cube 2 jets (27 571) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	34 872 000	Chromé	821,57	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur (24 076) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409) Limiteur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>			






GROHE ENSEMBLES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p> 	34 873 000	Chromé	1 477,44	PMCB 0,01
	<p>SmartControl Ensemble de douche encastré avec Rainshower SmartActive 310 Cube Composé de : Mitigeur mécanique encastré 3 sorties (29 149) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets (26 479) incluant: bras de douche horizontal 430 mm, Corps encastré pour douche de tête (26 483) Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude à encastrer 1/2" avec support (26 659) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	25 287 000	Chromé	841,22	PMCB 0,01
	<p>Essence Ensemble de douche encastré avec Rainshower Mono 310 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 167) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Set douche de tête Rainshower Mono 310 incluant bras de douche horizontal 422 mm Douchette Rainshower SmartActive 130 3 jets Coude à encastrer 1/2" avec support (26 658) Flexible de douche Silverflex 1500 mm Limitateur de débit 9.5 l/min pour douchette et douche de tête en option (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	25 289 000	Chromé	614,58	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Ensemble de douche encastré avec Tempesta Cube 250 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 062) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 Cube débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 687) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Euphoria Cube Stick 1 jet (27 698) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409) Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>			
<p>nouveau</p> 	25 288 000	Chromé	520,59	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Ensemble de douche encastré avec Tempesta 250 Composé de : Mitigeur monocommande encastré 2 sorties avec inverseur (24 043) GROHE Rapido SmartBox corps encastré universel 1/2 (35 604) Douche de tête Tempesta 250 débit limité inférieur à 9.5 l/min (26 668) inclus bras de douche mural 380 mm Douchette Tempesta 110 2 jets (27 597) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Flexible Rotaflex 1500 mm (28 409) Limitateur de débit inférieur à 9.5 l/min pour douchette (livré non monté)</p>			







GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 888 000	Chromé	4 463,31	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 15" Plafonnier douche 3 jets Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 17 mm (hauteur) x 456 mm (profondeur) Métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit d'un seul jet à 3 bars : 1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min 2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties</p> <p>Remplace la référence 27 939 001</p>				
 	26 873 000	Chromé	2 740,75	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 20" Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 508 x 508 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 286 000</p>				
 	26 883 000	Chromé	979,17	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 230 Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 230 x 230 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 863 xx0</p>				
 	26 874 000	Chromé	902,90	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 10" Plafonnier douche 1 jet Jet pluie 254 x 254 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 27 467 000</p>				
 	26 731 000	Chromé	1 098,66	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Mono Plafonnier Rainshower 1 jet - corps encastré inclus Types de jets: GROHE PureRain Corps encastré inclus et joint d'étanchéité 334 x 334 mm Surface de jet : chromée Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit maximum : 21 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)</p>				

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 733 000	Chromé	1 098,66	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Duo Plafonnier 2 jets - corps encastré inclus Type de jets : GROHE PureRain, ActiveRain Corps encastré inclus et joint d'étanchéité 334 x 334 mm Surface de jet : chromée Connexions 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Débit maximum : 20 + 16 l/min à 3 bars (sans limiteur de débit)</p>				
 	26 734 000	Chromé	402,84	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Cascade Façade Cascade pour plafonnier Rainshower Aqua 1 jet : GROHE XL Cascade 334 x 111 mm Surface de jet : chromée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 26 739 000 Débit maximum à 3 bars : 18 l/min (sans limiteur de débit)</p>				
 	26 735 000	Chromé	139,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Mist Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Types de jets: Jet GROHE Burmisateur Ø 34 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit) A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000</p>				
 	26 737 000	Chromé	139,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Pure Jet pour plafonnier Rainshower Aqua Types de jets: Jet GROHE Pure Ø 34 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum à 3 bars : 1l/min (sans limiteur de débit) A ASSOCIER AU CORPS ENCASTRE 26 739 000 et en fonction du nombre de jets souhaitées aux façades : 26 784 000, 26 785 000 ou 26 786 000</p>				
 	26 784 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 1 jet Façade pour plafonnier Pour 1 jet 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 785 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 2 jets Façade pour plafonnier Pour 2 jets 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				
 	26 786 000	Chromé	256,36	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 3 jets Façade pour plafonnier Pour 3 jets 334 x 111 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année A associer au Jet Brumisateur 26 735 000 ou au jet Pure 26 737 000 A COMMANDER SEPARÉMENT AINSI QUE LE CORPS ENCASTRE 26 739 000</p>				
 	26 739 000		695,82	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua Corps encastré pour plafonnier Rainshower Aqua 320 x 100 mm 2 sorties d'eau (y compris 2 x filetages de raccordement 1/2", guide d'eau, matériel de montage et matériel d'étanchéité pour d'autres combinaisons) Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>				

ENCASTRÉS










GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 887 000	Chromé	4 463,31	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 15" Douche de tête 3 jets Pluie, Bokoma Spray, jet cascade et combinaison des 3 jets 381 mm (largeur) x 60 mm (hauteur) x 677 mm (profondeur) Métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE XL Waterfall, jet cascade extra large Débit d'un seul jet à 3 bars : 1 x jet pluie 300 mm : environ 20l/min 2 x Jet cascade : 1 x Jet cascade 20l/min, 2 x Jet cascade 32l/min 4 x Bokoma Spray avec angle d'ajustement 20° : 20l/min A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 855 000, à commander séparément La douche de tête doit être contrôlée par 4 sorties</p> <p>Remplace la référence 27 938 001</p>				
 	26 855 000	Chromé	306,86	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 15" Corps encastré Utiliser avec la douche de tête multi-jets Rainshower F 15" 295 mm (largeur) x 121 mm (hauteur) x 181 mm (profondeur) Profondeur maxi d'installation : 91 mm Epaisseur minimum du mur : pas moins de 200 mm Construction complète en métal Conduit d'eau : laiton Connections 1/2"</p> <p>Remplace la référence 26 042 000</p>				
 	26 860 000	Chromé	679,98	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 10" Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche horizontal Rainshower 286 mm (27 488) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				
 	26 857 000	Chromé	679,98	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 10" Version débit non limité</p>				
 	26 862 000	Chromé	656,97	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 10" Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 871) 1 jet : Jet pluie Bras de douche carré Rainshower 422 mm (26 145) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 26 259 000</p>				
 	26 861 000	Chromé	679,98	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 10" Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 10" (26 872) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				


GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 26 872 000	Chromé	658,88	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua 10" Douche de tête 1 jet Jet pluie 254 x 254 mm Métal Rotule réglable à +/- 20° Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Remplace la référence 27 285 000			
	 26 871 000	Chromé	658,88	PMCB 0,01
	Version débit non limité Remplace la référence 27 271 000			
 	 26 858 000	Chromé	784,61	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua 230 Ensemble douche de tête et bras 286 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche Rainshower 286 mm (27 709) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Remplace la référence 26 064 000			
	 26 856 000	Chromé	784,61	PMCB 0,01
	Version débit non limité 12 l/min			
 	 26 859 000	Chromé	718,87	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua 230 Ensemble douche de tête et bras plafond 154 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Aqua 230 (26 877 000) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 154 mm (27 711 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
 	 26 877 000	Chromé	701,41	PMCB 0,01
	Rainshower Aqua 230 Douche de tête 1 jet Jet pluie 230 x 230 mm Métal Rotule réglable sur 15° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
	 26 876 000	Chromé	701,41	PMCB 0,01
	Version débit non limité Remplace la référence 27 479 000			

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 890 000	Chromé	204,45	PMCB 0,01
<p>Rainshower Aqua 75 Douche de tête 1 jet Jet Pluie Surface de jet : métal GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Remplace la référence 28 308 000</p>				
   	26 641 000	Chromé	644,96	DEEE 0,08
<p>Rainshower SmartConnect 310 Douche de tête 2 jets avec télécommande GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" Avec télécommande pour changer et combiner les jets A visser ou coller au mur alimentation par pile Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>				
   	26 640 000	Chromé	699,85	DEEE 0,08
<p>Rainshower SmartConnect 310 Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 (26 641) Surface de jet : chromée 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Avec rosace ronde Avec télécommande pour changer et combiner les jets A visser ou coller au mur alimentation par pile Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>				
   	26 643 000	Chromé	674,96	DEEE 0,08
<p>Rainshower SmartConnect 310 Cube Douche de tête 2 jets avec télécommande GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" Avec télécommande pour changer et combiner les jets A visser ou coller au mur alimentation par pile Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>				

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 642 000	Chromé	728,35	DEEE 0,08
	Rainshower SmartConnect 310 Cube Ensemble de douche de tête avec bras 422 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartConnect 310 Cube (26 643) Surface de jet : chromée 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Jet par défaut programmable Bras de douche horizontal 422 mm (26 146) Avec rosace carrée Avec télécommande pour changer et combiner les jets A visser ou coller au mur alimentation par pile Piles 3 x AAA et 1 x CR 2032 incluses Indicateur LED pour connexion et changement de piles Télécommande résistante à l'eau - IP57 GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale			

	26 646 000	Chromé	256,72	DEEE 0,08
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 GROHE Finition Longue Durée			

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 475 000	Chromé	587,85	PMCB 0,01
	26 475 LS0	Blanc	772,34	PMCB 0,01
	26 475 DC0	Supersteel	823,00	PMCB 0,01
	26 475 GL0	Cool Sunrise	940,56	PMCB 0,01
	26 475 GN0	Cool Sunrise brossé	999,34	PMCB 0,01
	26 475 DA0	Warm Sunset	940,56	PMCB 0,01
	26 475 DL0	Warm Sunset brossé	999,34	PMCB 0,01
	26 475 A00	Hard Graphite	940,56	PMCB 0,01
	26 475 AL0	Hard Graphite brossé	999,34	PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 310

Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément



22 123 KF0	Phantom Black	823,00	PMCB 0,01
Version GROHE Professional			

	26 477 000	Chromé	587,85	PMCB 0,01
	26 477 LS0	Blanc	772,34	PMCB 0,01
	26 477 DC0	Supersteel	823,00	PMCB 0,01
	26 477 GL0	Cool Sunrise	940,56	PMCB 0,01
	26 477 GN0	Cool Sunrise brossé	999,34	PMCB 0,01
	26 477 DA0	Warm Sunset	940,56	PMCB 0,01
	26 477 DL0	Warm Sunset brossé	999,34	PMCB 0,01
	26 477 A00	Hard Graphite	940,56	PMCB 0,01
	26 477 AL0	Hard Graphite brossé	999,34	PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 310

Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche plafonnier 142 mm

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément



22 124 KF0	Phantom Black	823,00	PMCB 0,01
Version GROHE Professional			

	26 479 000	Chromé	619,12	PMCB 0,01
	26 479 LS0	Blanc	803,61	PMCB 0,01
	26 479 DC0	Supersteel	866,77	PMCB 0,01
	26 479 GL0	Cool Sunrise	990,59	PMCB 0,01
	26 479 GN0	Cool Sunrise brossé	1 052,50	PMCB 0,01
	26 479 DA0	Warm Sunset	990,59	PMCB 0,01
	26 479 DL0	Warm Sunset brossé	1 052,50	PMCB 0,01
	26 479 A00	Hard Graphite	990,59	PMCB 0,01
	26 479 AL0	Hard Graphite brossé	1 052,50	PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 310 Cube

Ensemble douche de tête et bras 430 mm, 2 jets

Composé de :

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Bras de douche horizontal 430 mm

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets





GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 481 000	Chromé	619,12	PMCB 0,01
	26 481 LSO	Blanc	803,61	PMCB 0,01
	26 481 DC0	Supersteel	866,77	PMCB 0,01
	26 481 GL0	Cool Sunrise	990,59	PMCB 0,01
	26 481 GN0	Cool Sunrise brossé	1 052,50	PMCB 0,01
	26 481 DA0	Warm Sunset	990,59	PMCB 0,01
	26 481 DL0	Warm Sunset brossé	1 052,50	PMCB 0,01
	26 481 A00	Hard Graphite	990,59	PMCB 0,01
	26 481 AL0	Hard Graphite brossé	1 052,50	PMCB 0,01
		Rainshower SmartActive 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 142 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube 2 jets : GROHE PureRain, ActiveRain Bras de douche plafonnier 142 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 483 ou 26 484 - à commander séparément		
	26 483 000		121,95	PMCB 0,01
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré Sans façade			
	26 484 000		121,95	PMCB 0,01
	Rainshower Corps encastré universel 1/2 Pour sets de douches de tête 26 475 / 26 477 / 26 479 / 26 481 2 entrées 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Unité de raccordement en laiton Corps encastré stable et protection Boîtier étanche Joint d'étanchéité Kit de rinçage intégré GROHE Économie d'eau débit limité 8 l/min sur chaque sortie Sans façade			
	26 562 000	Chromé	346,08	PMCB 0,01
	Rainshower Mono 310 Douche de tête 1 jet GROHE PureRain Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Certifié NF - E01 C1 A1 U3			

ENCASTRÉS









GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 568 000	Chromé	376,44	PMCB 0,01
	<p>Rainshower Mono 310 Cube Douche de tête 1 jet GROHE PureRain Surface de jet : chromée Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3</p>			
	26 568 LSO	Blanc	489,37	PMCB 0,01
	<p>Version blanche</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3</p>			
 	26 558 000	Chromé	421,97	PMCB 0,01
	26 558 DC0	Supersteel	590,76	PMCB 0,01
	26 558 GL0	Cool Sunrise	675,16	PMCB 0,01
	26 558 GN0	Cool Sunrise brossé	717,36	PMCB 0,01
	26 558 DA0	Warm Sunset	675,16	PMCB 0,01
	26 558 DL0	Warm Sunset brossé	717,36	PMCB 0,01
	26 558 A00	Hard Graphite	675,16	PMCB 0,01
	26 558 AL0	Hard Graphite brossé	717,36	PMCB 0,01
	<p>Rainshower Mono 310 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562) 1 jet : GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)</p>			
		22 121 KFO	Phantom Black	590,76
	<p>Version GROHE Professional</p>			
 	26 560 000	Chromé	421,97	PMCB 0,01
	26 560 DC0	Supersteel	590,76	PMCB 0,01
	26 560 GL0	Cool Sunrise	675,16	PMCB 0,01
	26 560 GN0	Cool Sunrise brossé	717,36	PMCB 0,01
	26 560 DA0	Warm Sunset	675,16	PMCB 0,01
	26 560 DL0	Warm Sunset brossé	717,36	PMCB 0,01
	26 560 A00	Hard Graphite	675,16	PMCB 0,01
	26 560 AL0	Hard Graphite brossé	717,36	PMCB 0,01
	<p>Rainshower Mono 310 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower 310, chromée (26 562) 1 jet : GROHE PureRain Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)</p>			
		22 122 KFO	Phantom Black	590,76
	<p>Version GROHE Professional</p>			



GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 564 000	Chromé	452,34	PMCB 0,01
	26 564 DC0	Supersteel	768,97	PMCB 0,01
	26 564 GL0	Cool Sunrise	723,74	PMCB 0,01
	26 564 GN0	Cool Sunrise brossé	904,66	PMCB 0,01
	26 564 DA0	Warm Sunset	723,74	PMCB 0,01
	26 564 DL0	Warm Sunset brossé	904,66	PMCB 0,01
	26 564 A00	Hard Graphite	859,44	PMCB 0,01
	26 564 AL0	Hard Graphite brossé	904,66	PMCB 0,01
<p>Rainshower Mono 310 Cube Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet</p> <p>Composé de : Douche de tête Rainshower 310</p> <p>1 jet : GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 422 mm (26 145 000)</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)</p>				
 	26 566 000	Chromé	452,34	PMCB 0,01
	26 566 DC0	Supersteel	768,97	PMCB 0,01
	26 566 GL0	Cool Sunrise	723,74	PMCB 0,01
	26 566 GN0	Cool Sunrise brossé	904,66	PMCB 0,01
	26 566 DA0	Warm Sunset	723,74	PMCB 0,01
	26 566 DL0	Warm Sunset brossé	904,66	PMCB 0,01
	26 566 A00	Hard Graphite	859,44	PMCB 0,01
	26 566 AL0	Hard Graphite brossé	904,66	PMCB 0,01
<p>Rainshower Mono 310 Cube Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet</p> <p>Composé de : Douche de tête Rainshower 310</p> <p>1 jet : GROHE PureRain Bras de douche Rainshower 142 mm (27 485)</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)</p>				
 	26 254 000	Chromé	719,21	PMCB 0,01
	<p>Rainshower Duo 360 Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets</p> <p>Composé de : Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé</p> <p>2 jets : Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio Bras de douche horizontal 450 mm</p> <p>GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 264 - à commander séparément * A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain</p>			
<p>26 254 LS0 Blanc 719,21 PMCB 0,01 Version douche de tête avec diffuseur blanc</p>				
 	26 264 001		130,76	PMCB 0,01
	<p>Rainshower 360 Corps encastré pour douche de tête 1/2</p> <p>Entrées et sorties 1/2" Points de fixation muraux Boîtier étanche Couvercle de protection amovible avec information d'installation</p>			

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 778 000	Chromé	761,70	PMCB 0,01
<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Douche de tête 1 jet Ø 400 mm Métal Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec un bras de douche 26 146 000, 28 982 000 ou 28 497 000</p>				
 	26 256 000	Chromé	821,75	PMCB 0,01
<p>Rainshower Cosmopolitan 400 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 400 (28 778) 1 jet : Jet pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				
 	27 477 000	Chromé	584,10	PMCB 0,01
<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Douche de tête 1 jet Jet pluie Ø 310 mm Métal Rotule réglable sur 20° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p>				
 	26 066 000	Chromé	617,77	PMCB 0,01
<p>Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean</p> <p>Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)</p>				
<p>26 066 DC0 Supersteel 864,88 PMCB 0,01 26 066 GL0 Cool Sunrise 988,43 PMCB 0,01 26 066 GN0 Cool Sunrise brossé 1 050,21 PMCB 0,01 26 066 DA0 Warm Sunset 988,43 PMCB 0,01 26 066 DL0 Warm Sunset brossé 1 050,21 PMCB 0,01 26 066 A00 Hard Graphite 988,43 PMCB 0,01 26 066 AL0 Hard Graphite brossé 1 050,21 PMCB 0,01</p>				

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 067 000	Chromé	617,77	PMCB 0,01
	26 067 DC0	Supersteel	864,88	PMCB 0,01
	26 067 GL0	Cool Sunrise	988,43	PMCB 0,01
	26 067 GN0	Cool Sunrise brossé	1 050,21	PMCB 0,01
	26 067 DA0	Warm Sunset	988,43	PMCB 0,01
	26 067 DL0	Warm Sunset brossé	1 050,21	PMCB 0,01
	26 067 A00	Hard Graphite	988,43	PMCB 0,01
	26 067 AL0	Hard Graphite brossé	1 050,21	PMCB 0,01
	Rainshower Cosmopolitan 310 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Ø 310 mm (27 478 000) Métal 1 jet : Jet pluie Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Certifié NF - E01 C1 A1 U3 (Chromé)			
 	26 257 000	Chromé	596,87	PMCB 0,01
	Rainshower 310 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Rainshower Cosmopolitan Ø 310 mm (27 477 000) 1 jet : Jet pluie Bras de douche Rainshower 422 mm (26 146 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
 	28 368 LS0	Blanc/chromé	493,18	PMCB 0,01
	28 368 000	Chromé	397,72	PMCB 0,01
	Rainshower Cosmopolitan 210 Douche de tête 1 jet Jet pluie blanc Ø 210 mm Métal Angle de rotation ± 15° Raccords filetés 1/2" GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Cette douche de tête doit être utilisée uniquement avec les bras de douche 28 384 000, 28 497 000, 28 576 000 ou 28 724 000			
 	26 171 000	Chromé	476,18	PMCB 0,01
	Rainshower Cosmopolitan 210 Ensemble douche de tête et bras 422 mm, 1 jet Composé de : douche de tête Rainshower Cosmopolitan 210 métal, chromé (28 368 000) 1 jet : Jet pluie Rainshower bras de douche 422 mm, rosaces chromées (26 146) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			
 	27 705 000	Chromé	169,54	PMCB 0,01
	Euphoria Cube 150 Douche de tête 1 jet Jet pluie 152 x 152 mm Tête rotative angle de rotation ± 12° Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 457 000	Chromé	150,32	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 260 Douche de tête 3 jets Rain, SmartRain, Jet Ø 260 mm Rotule réglable à +/- 15° Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Certifié NF - E0 C1 A1 U3</p>			
	26 455 000	Chromé	150,32	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
 	26 459 000	Chromé	249,54	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 260 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 380 mm, 3 jets Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Bras de douche Rainshower 380 mm (28 361 000)</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>			
	26 458 000	Chromé	249,54	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
 	26 461 000	Chromé	198,43	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 260 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 3 jets Composé de : Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000) 3 jets : Rain, SmartRain, Jet Bras de douche plafonnier Rainshower 142 mm (28 724 000)</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p>			
	26 460 000	Chromé	198,43	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
 	26 666 000	Chromé	127,09	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 250 Douche de tête 1 jet Jet pluie Ø 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E0 C1 A1 U3</p>			

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 668 000	Chromé	218,91	PMCB 0,01
	26 668 2430	Matt Black	284,58	PMCB 0,01
<p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Jet pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm (28 361) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional</p>				
 	26 669 000	Chromé	173,89	PMCB 0,01
	26 669 2430	Matt Black	226,05	PMCB 0,01
<p>Tempesta 250 Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 666) 1 jet : Jet pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche plafond 142 mm (28 724) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional</p>				
  	26 685 000	Chromé	127,09	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 250 Cube Douche de tête 1 jet Jet pluie 250 mm x 250 mm Partie supérieure de la douche de tête blanche Rotule réglable sur 10° dans chaque direction Raccords filetés 1/2" GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional</p>			
<p>Certifié NF - E0 C1 A1 U3</p>				
 	26 687 000	Chromé	218,91	PMCB 0,01
	26 687 2430	Matt Black	284,58	PMCB 0,01
<p>Tempesta 250 Cube Ensemble douche de tête et bras 380 mm, 1 jet Composé de : Douche de tête Tempesta 250 (26 685) 1 jet : Jet pluie Partie supérieure de la douche de tête blanche Bras de douche mural 380 mm Avec rosace carrée GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Gamme GROHE Professional</p>				

GROHE PLAFONNIERS ET DOUCHES DE TÊTE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 688 000
26 688 2430

Chromé
Matt Black

173,89
226,05

PMCB 0,01
PMCB 0,01



Tempesta 250 Cube

Ensemble douche de tête et bras plafonnier 142 mm, 1 jet

Composé de :

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

1 jet :

Jet pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Bras de douche plafond 142 mm (27 485)

Avec rosace carrée

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année


Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Gamme GROHE Professional

GROHE DOUCHETTES LATÉRALES


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		26 801 000 Chromé	179,46	PMCB 0,01
	26 801 DC0 Supersteel	251,25	PMCB 0,01	
	26 801 GL0 Cool Sunrise	287,14	PMCB 0,01	
	26 801 GN0 Cool Sunrise brossé	305,09	PMCB 0,01	
	26 801 DA0 Warm Sunset	287,14	PMCB 0,01	
	26 801 DL0 Warm Sunset brossé	305,09	PMCB 0,01	
	26 801 A00 Hard Graphite	287,14	PMCB 0,01	
	26 801 AL0 Hard Graphite brossé	305,09	PMCB 0,01	



Rainshower Aqua Douchettes latérales 2 jets


Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
Diamètre 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané


		26 802 000 Chromé	179,46	PMCB 0,01
	26 802 DC0 Supersteel	251,25	PMCB 0,01	
	26 802 GN0 Cool Sunrise brossé	305,09	PMCB 0,01	
	26 802 DL0 Warm Sunset brossé	305,09	PMCB 0,01	
	26 802 A00 Hard Graphite	287,14	PMCB 0,01	
	26 802 AL0 Hard Graphite brossé	305,09	PMCB 0,01	




Rainshower Aqua Douchettes latérales 2 jets

Types de jets:
PureRain, ActiveJet
Corps encastré et joint d'étanchéité inclus
75 x 75 mm
± orientable de 15°
Raccords filetés 1/2"
Efficace jusqu'à 600 mm
GROHE Économie d'eau débit limité à 3,3 l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
Ne convient pas pour chauffe-eau instantané













	27 067 000	Chromé	159,89	PMCB 0,01
	Relaxa 65 Douchette latérale 2 jets Pluie, Massage Tête rotative GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale			



	28 286 000	Chromé	119,32	PMCB 0,01
	Relaxa 50 Douchette latérale 2 jets Jet normal et massage Tête rotative GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean			



GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 982 000	Chromé	157,57	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche 372 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour toute douche de tête Rainshower</p>				
 	28 361 000	Chromé	115,17	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche, 380 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Avec rosace ronde</p>				
 	28 576 000	Chromé	90,59	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>				
 	28 724 LSO 28 724 000	Blanc/chromé Chromé	88,43 60,02	PMCB 0,01 PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche plafonnier 142 mm Raccords filetés 1/2" GROHE Finition Longue Durée</p>				
 	27 488 000	Chromé	90,59	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour douches de tête Rainshower (sauf Rainshower 400 mm) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>				
 	27 484 000	Chromé	78,75	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras de douche plafonnier 292 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>				

GROHE BRAS DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 709 000	Chromé	124,98	PMCB 0,01
	Rainshower Bras de douche 286 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée et bras rectangulaire Compatible avec douche de tête carrée Rainshower Allure et Euphoria Cube GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	27 711 000	Chromé	106,60	PMCB 0,01
	Rainshower Bras de douche plafonnier 154 mm Métal Raccords filetés 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	26 145 000	Chromé	100,04	PMCB 0,01
	Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace carrée Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	26 146 000	Chromé	100,04	PMCB 0,01
	Rainshower Bras de douche 422 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde, Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 497 000	Chromé	79,96	PMCB 0,01
	Rainshower Bras de douche plafonnier 292 mm Métal Raccords filetés 1/2" Avec rosace ronde Pour toute douche de tête Rainshower GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




35 604 000 **Rapido SmartBox**
Corps encastré universel 1/2
 3 sorties 1/2"
 2 entrées en dessous 1/2"
 Profondeur d'installation 75-105 mm
 Unité de raccordement en laiton
 Bouchon de rinçage pré-monté
 Corps encastré stable et protection
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
 Joint d'étanchéité
 Sans façade
Gamme GROHE Professional

79,68 PMCB 0,01




14 077 XH0 Chromé/granite **30,35** PMCB **0,01**
SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
 Composé de :
 9 pictogrammes avec 6 symboles différents
 Pour façades Grohtherm SmartControl et SmartControl mécaniques



29 123 000 Chromé **562,83** PMCB **0,01**
29 123 DC0 Supersteel **787,97** PMCB **0,01**
29 123 GN0 Cool Sunrise brossé **900,54** PMCB **0,01**
29 123 DL0 Warm Sunset brossé **900,54** PMCB **0,01**
29 123 A00 Hard Graphite **844,25** PMCB **0,01**
29 123 AL0 Hard Graphite brossé **900,54** PMCB **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
Livré sans corps encastré
 Débit: sortie B ou C = 29 l/min



29 124 000 Chromé **612,87** PMCB **0,01**
29 124 DC0 Supersteel **858,01** PMCB **0,01**
29 124 GL0 Cool Sunrise **919,29** PMCB **0,01**
29 124 GN0 Cool Sunrise brossé **980,59** PMCB **0,01**
29 124 DA0 Warm Sunset **919,29** PMCB **0,01**
29 124 DL0 Warm Sunset brossé **980,59** PMCB **0,01**
29 124 A00 Hard Graphite **919,29** PMCB **0,01**
29 124 AL0 Hard Graphite brossé **980,59** PMCB **0,01**

Grohtherm SmartControl
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Pictogrammes échangeables
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE ProGrip avec surface moletée
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
 Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min


Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



102166 KF0 0 Phantom Black **858,01** PMCB **0,01**
 Version GROHE Professional
 Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 125 000 Chromé 735,44 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support douchette intégré

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés


Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"

Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3



29 126 000	Chromé	662,89	PMCB	0,01
29 126 DC0	Supersteel	928,05	PMCB	0,01
29 126 GL0	Cool Sunrise	994,35	PMCB	0,01
29 126 GN0	Cool Sunrise brossé	1 060,63	PMCB	0,01
29 126 DA0	Warm Sunset	994,35	PMCB	0,01
29 126 DL0	Warm Sunset brossé	1 060,63	PMCB	0,01
29 126 A00	Hard Graphite	994,35	PMCB	0,01
29 126 AL0	Hard Graphite brossé	1 060,63	PMCB	0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément


Livré sans corps encastré

Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



102167 KF0 0 Phantom Black 928,05 PMCB 0,01
Version GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024



29 127 000	Chromé	404,49	PMCB	0,01
29 127 DC0	Supersteel	566,29	PMCB	0,01
29 127 GN0	Cool Sunrise brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 DL0	Warm Sunset brossé	647,19	PMCB	0,01
29 127 A00	Hard Graphite	606,73	PMCB	0,01
29 127 AL0	Hard Graphite brossé	647,19	PMCB	0,01

Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables









GROHE ProGrip avec surface moletée

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré


Débit : Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 153 LS0	Blanc	725,43	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré			
 	29 156 LS0	Blanc	775,46	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré			
 	29 157 LS0	Blanc	825,49	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min			
 	29 158 LS0	Blanc	511,81	PMCB 0,01
	Grohtherm SmartControl Panneau de contrôle 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE ProGrip avec surface moletée Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus			

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 118 000	Chromé	562,83	PMCB	0,01
29 118 DC0	Supersteel	787,97	PMCB	0,01
29 118 GL0	Cool Sunrise	844,25	PMCB	0,01
29 118 GN0	Cool Sunrise brossé	900,54	PMCB	0,01
29 118 DA0	Warm Sunset	844,25	PMCB	0,01
29 118 DL0	Warm Sunset brossé	900,54	PMCB	0,01
29 118 A00	Hard Graphite	844,25	PMCB	0,01
29 118 AL0	Hard Graphite brossé	900,54	PMCB	0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Livré sans corps encastré

Débit: sortie B ou C = 29 l/min



29 119 000	Chromé	612,87	PMCB	0,01
29 119 DC0	Supersteel	858,01	PMCB	0,01
29 119 GL0	Cool Sunrise	919,29	PMCB	0,01
29 119 GN0	Cool Sunrise brossé	980,59	PMCB	0,01
29 119 DA0	Warm Sunset	919,29	PMCB	0,01
29 119 DL0	Warm Sunset brossé	980,59	PMCB	0,01
29 119 A00	Hard Graphite	919,29	PMCB	0,01
29 119 AL0	Hard Graphite brossé	980,59	PMCB	0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Livré sans corps encastré

Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)



29 507 KF0	Phantom Black	858,01	PMCB	0,01
Version GROHE Professional				



29 120 000	Chromé	735,44	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties et support
douchette intégré

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Support de douchette intégré avec sortie 1/2"









Livré sans corps encastré

Débit : sortie B = 24 l/min, douchette = 12 l/min, sortie B + douchette = 27 l/min

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3




GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
  	29 121 000	Chromé	662,89	PMCB 0,01	
	29 121 DC0	Supersteel	928,05	PMCB 0,01	
	29 121 GL0	Cool Sunrise	994,35	PMCB 0,01	
	29 121 GN0	Cool Sunrise brossé	1 060,63	PMCB 0,01	
	29 121 DA0	Warm Sunset	994,35	PMCB 0,01	
	29 121 DL0	Warm Sunset brossé	1 060,63	PMCB 0,01	
	29 121 A00	Hard Graphite	994,35	PMCB 0,01	
	29 121 AL0	Hard Graphite brossé	1 060,63	PMCB 0,01	
	Grotherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)				
	  	29 508 KF0	Phantom Black	928,05	PMCB 0,01
Version GROHE Professional					
29 122 000		Chromé	404,49	PMCB 0,01	
29 122 DC0		Supersteel	566,29	PMCB 0,01	
29 122 GL0		Cool Sunrise	606,73	PMCB 0,01	
29 122 GN0		Cool Sunrise brossé	647,19	PMCB 0,01	
29 122 DA0		Warm Sunset	606,73	PMCB 0,01	
29 122 DL0		Warm Sunset brossé	647,19	PMCB 0,01	
29 122 A00		Hard Graphite	606,73	PMCB 0,01	
29 122 AL0		Hard Graphite brossé	647,19	PMCB 0,01	
Grotherm SmartControl Panneau de contrôle 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE ProGrip avec surface moletée Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: Sortie D = 28 l/min Sortie E = 28 l/min Sortie A = 28 l/min Sortie D+E+A = 65 l/min					
 	29 150 LS0	Blanc	725,43	PMCB 0,01	
	Grotherm SmartControl Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Finition Longue Durée Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Plaque de verre en moon white Livré sans corps encastré Débit: sortie B ou C = 29 l/min				

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



29 151 LS0 Blanc 775,46 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 2 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Finition Longue Durée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Débit: sortie B = 24 l/min, sortie C = 26 l/min, sortie B+C = 29 l/min



29 904 LS0 Blanc 825,49 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Façade avec mitigeur thermostatique encastré 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Finition Longue Durée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)


Clapets anti-retour et filtres intégrés

Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Débit : sortie A = 23 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 23 l/min, sortie A+B = 33 l/min, sortie A+B+C = 36 l/min



29 152 LS0 Blanc 511,81 PMCB 0,01

Grotherm SmartControl

Panneau de contrôle 3 sorties

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°

GROHE Finition Longue Durée

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Pictogrammes échangeables

GROHE ProGrip avec surface moletée







Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément

Plaque de verre en moon white

Livré sans corps encastré

Réducteur de débit optionnel pour conformité avec CALGreen inclus

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	35 500 000		261,53	PMCB 0,01
	<p>GROHE Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F Livré sans façade Profondeur de montage 70-95 mm Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide 2 sorties hautes 1/2" Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre) Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Natte d'étanchéité murale fournie Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade Corps en laiton Clapets anti-retour et filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait</p>			
	27 618 000	Chromé	1 020,18	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm F Façade thermostatique avec inverseur 2 sorties Pour bain ou douche avec plus d'une sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Poignée en métal pour le contrôle de la température Poignée en métal pour l'Aquadimmer avec fonction multiple La 3ème sortie nécessite des robinets d'arrêt séparés Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité Débit: - max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps - sortie du bas 50l/min à 3 bars - sortie en haut à gauche (bain) 30l/min à 3 bars - sortie en haut à droite (douche) 24l/min à 3 bars Livré sans le corps encastré : à commander séparément</p>			
	27 619 000	Chromé	889,95	PMCB 0,01
	<p>Grohtherm F Façade thermostatique centrale Pour haut débit, les multiples sorties douche personnalisées nécessitent des panneaux de contrôle séparés Nécessite un panneau de contrôle A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : Rapido T (35500000) - à commander séparément GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté) Poignée en métal pour le contrôle de la température Rosace métallique rectangulaire avec fixation et étanchéité Débit: - max. 53l/min à 3 bars en utilisant 3 sorties en même temps - sortie du bas 50l/min à 3 bars - sortie en haut à gauche/droite, chacune 36l/min à 3 bars Livré sans le corps encastré : à commander séparément</p>			

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

ENCASTRÉS



35 604 000 79,68 PMCB 0,01

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
 3 sorties 1/2"
 2 entrées en dessous 1/2"
 Profondeur d'installation 75-105 mm
 Unité de raccordement en laiton
 Bouchon de rinçage pré-monté
 Corps encastré stable et protection
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
 Joint d'étanchéité
 Sans façade
Gamme GROHE Professional



19 380 002 Chromé 670,28 PMCB 0,01
 19 380 GN2 Cool Sunrise brossé 1 072,45 PMCB 0,01
 19 380 DL2 Warm Sunset brossé 1 072,45 PMCB 0,01



Allure
Façade avec mitigeur thermostatique encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 Clapets anti-retour et filtres intégrés
 Vanne d'arrêt en céramique, 120°
 Poignées en métal
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré




29 181 002 Chromé 705,56 PMCB 0,01
 29 181 GN2 Cool Sunrise brossé 1 128,90 PMCB 0,01
 29 181 DL2 Warm Sunset brossé 1 128,90 PMCB 0,01



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Poignées en métal
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



19 446 002 Chromé 705,56 PMCB 0,01
 19 446 GN2 Cool Sunrise brossé 1 128,90 PMCB 0,01
 19 446 DL2 Warm Sunset brossé 1 128,90 PMCB 0,01



Allure
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
 GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
 Poignées en métal
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
--	------------	---------	----------	---------------



24 357 000	Chromé	858,80	PMCB	0,01
24 357 DC0	Supersteel	1 202,33	PMCB	0,01
24 357 GL0	Cool Sunrise	1 288,21	PMCB	0,01
24 357 DA0	Warm Sunset	1 288,21	PMCB	0,01
24 357 AL0	Hard Graphite brossé	1 374,09	PMCB	0,01

Atrio

Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

Clapets anti-retour et filtres intégrés

Vanne d'arrêt en céramique, 120°

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 134 xx3



24 358 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 358 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 358 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 358 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 135 xx3



24 359 000	Chromé	918,62	PMCB	0,01
24 359 DC0	Supersteel	1 286,06	PMCB	0,01
24 359 GL0	Cool Sunrise	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 DA0	Warm Sunset	1 377,92	PMCB	0,01
24 359 AL0	Hard Graphite brossé	1 469,79	PMCB	0,01

Atrio

Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Symboles „bain“ et „douche“ imprimés

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)

GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré

Poignées en métal

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 138 xx3

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

24 153 000	Chromé	546,99	PMCB	0,01
24 153 DC0	Supersteel	765,78	PMCB	0,01
24 153 AL0	Hard Graphite brossé	875,18	PMCB	0,01



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
Clapets anti-retour et filtres intégrés
Vanne d'arrêt en céramique, 120°
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 154 000	Chromé	609,74	PMCB	0,01
24 154 DC0	Supersteel	853,63	PMCB	0,01
24 154 AL0	Hard Graphite brossé	975,58	PMCB	0,01



Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)




24 155 000	Chromé	609,74	PMCB	0,01
24 155 DC0	Supersteel	853,63	PMCB	0,01
24 155 AL0	Hard Graphite brossé	975,58	PMCB	0,01












Grotherm Cube
Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
Symboles „bain“ et „douche“ imprimés
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté)
GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré
Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Certifié NF - E3/1 C1 A1 U3 (Chromé)

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 078 000	Chromé	420,76	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102215 243 0	Matt Black	546,99	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
  	24 079 000	Chromé	469,02	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102209 243 0	Matt Black	609,74	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
  	24 080 000	Chromé	469,02	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain“ et „douche“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102211 243 0	Matt Black	609,74	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

GROHE FAÇADES THERMOSTATIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 075 000	Chromé	420,76	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 1 sortie avec vanne d'arrêt A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) Clapets anti-retour et filtres intégrés Vanne d'arrêt en céramique, 120° Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102212 243 0	Matt Black	546,99	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
 	24 076 000	Chromé	469,02	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties avec inverseur douche de tête / douchette A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „douchette“ et „douche de tête“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102208 243 0	Matt Black	609,74	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
 	24 077 000	Chromé	469,02	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Mitigeur thermostatique 2 sorties bain/douchette à main avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Symboles „bain“ et „douche“ imprimés GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C ou 46°C (livré non monté) GROHE AquaDimmer, inverseur/vanne d'arrêt intégré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	 102210 243 0	Matt Black	609,74	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




35 604 000 79,68 PMCB 0,01

Rapido SmartBox
Corps encastré universel 1/2
 3 sorties 1/2"
 2 entrées en dessous 1/2
 Profondeur d'installation 75-105 mm
 Unité de raccordement en laiton
 Bouchon de rinçage pré-monté
 Corps encastré stable et protection
 Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère
 Joint d'étanchéité
 Sans façade
Gamme GROHE Professional




14 077 XH0 Chromé/granite 30,35 PMCB 0,01

SmartControl
Pictogrammes pour façades encastrées
 Composé de :
 9 pictogrammes avec 6 symboles différents
 Pour façades Grotherm SmartControl et SmartControl mécaniques




29 147 000 Chromé 484,66 PMCB 0,01

SmartControl
Mitigeur encastré 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min



29 148 000 Chromé 534,69 PMCB 0,01









SmartControl
Mitigeur encastré 2 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
 Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément
Livré sans corps encastré
 Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min



29 149 000 Chromé 584,72 PMCB 0,01

SmartControl
Mitigeur encastré 3 sorties
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 Rosace murale en métal avec **GROHE FastFixation**, ajustable de 6°
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit
 Pictogrammes échangeables
Cartouche pour mitiger et ajuster la température
Livré sans corps encastré
 Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 144 000	Chromé	484,66	PMCB 0,01
	SmartControl Mitigeur encastré 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min			
 	29 145 000	Chromé	534,69	PMCB 0,01
	SmartControl Mitigeur encastré 2 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie B = 23 l/min, sortie C = 25 l/min, sortie B + C = 27 l/min			
 	29 146 000	Chromé	584,72	PMCB 0,01
	SmartControl Mitigeur encastré 3 sorties A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 Rosace murale en métal avec GROHE FastFixation , ajustable de 6° GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit Pictogrammes échangeables Cartouche pour mitiger et ajuster la température Sorties multiples pouvant être utilisées simultanément Livré sans corps encastré Débit: sortie A = 22 l/min, sortie B = 26 l/min, sortie C = 22 l/min, sortie A + B = 31 l/min, sortie A + B + C = 34 l/min			
 	24 354 000	Chromé	444,63	PMCB 0,01
	24 354 DC0	Supersteel	622,49	PMCB 0,01
	24 354 GL0	Cool Sunrise	666,96	PMCB 0,01
	24 354 DA0	Warm Sunset	666,96	PMCB 0,01
	24 354 AL0	Hard Graphite brossé	711,41	PMCB 0,01
	Atrio Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Remplace la référence 24 065 xx3			


ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 355 000	Chromé	489,10	PMCB	0,01
24 355 DC0	Supersteel	684,74	PMCB	0,01
24 355 GL0	Cool Sunrise	733,65	PMCB	0,01
24 355 DA0	Warm Sunset	733,65	PMCB	0,01
24 355 AL0	Hard Graphite brossé	782,56	PMCB	0,01



Atrio

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties


Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 066 xx3



24 356 000	Chromé	522,95	PMCB	0,01
24 356 DC0	Supersteel	732,14	PMCB	0,01
24 356 GL0	Cool Sunrise	784,44	PMCB	0,01
24 356 DA0	Warm Sunset	784,44	PMCB	0,01
24 356 AL0	Hard Graphite brossé	836,73	PMCB	0,01



Atrio

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties

Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 096 xx3



24 063 001	Chromé	208,80	PMCB	0,01
24 063 DC1	Supersteel	292,33	PMCB	0,01
24 063 AL1	Hard Graphite brossé	334,08	PMCB	0,01



Lineare

Mitigeur monocommande 1 sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré



24 064 001	Chromé	229,68	PMCB	0,01
24 064 DC1	Supersteel	321,55	PMCB	0,01
24 064 AL1	Hard Graphite brossé	367,49	PMCB	0,01



Lineare

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox 35 604

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 095 001	Chromé	256,00	PMCB	0,01
24 095 DC1	Supersteel	358,40	PMCB	0,01
24 095 AL1	Hard Graphite brossé	409,60	PMCB	0,01

Lineare
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 059 003	Chromé	219,61	PMCB	0,01
24 059 DC3	Supersteel	307,46	PMCB	0,01
24 059 AL3	Hard Graphite brossé	351,39	PMCB	0,01

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré



24 060 003	Chromé	231,18	PMCB	0,01
24 060 DC3	Supersteel	323,64	PMCB	0,01
24 060 AL3	Hard Graphite brossé	369,88	PMCB	0,01

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré



24 093 003	Chromé	260,07	PMCB	0,01
24 093 DC3	Supersteel	364,10	PMCB	0,01
24 093 AL3	Hard Graphite brossé	416,12	PMCB	0,01

GROHE Plus
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 168 001	Chromé	189,44	PMCB	0,01
24 168 DC1	Supersteel	265,21	PMCB	0,01
24 168 GL1	Cool Sunrise	284,15	PMCB	0,01
24 168 GN1	Cool Sunrise brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 DA1	Warm Sunset	284,15	PMCB	0,01
24 168 DL1	Warm Sunset brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 A01	Hard Graphite	284,15	PMCB	0,01
24 168 AL1	Hard Graphite brossé	303,09	PMCB	0,01
24 168 KF1	Phantom Black	265,21	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande 1 sortie

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Débit: sortie B ou C = 30 l/min

Livré sans corps encastré

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 057 xx1



24 167 001	Chromé	208,38	PMCB	0,01
24 167 DC1	Supersteel	291,73	PMCB	0,01
24 167 GL1	Cool Sunrise	312,56	PMCB	0,01
24 167 GN1	Cool Sunrise brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 DA1	Warm Sunset	312,56	PMCB	0,01
24 167 DL1	Warm Sunset brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 A01	Hard Graphite	312,56	PMCB	0,01
24 167 AL1	Hard Graphite brossé	333,41	PMCB	0,01
24 167 KF1	Phantom Black	291,73	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 2 sorties

Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 058 xx1



24 169 001	Chromé	235,70	PMCB	0,01
24 169 DC1	Supersteel	329,98	PMCB	0,01
24 169 GL1	Cool Sunrise	353,55	PMCB	0,01
24 169 GN1	Cool Sunrise brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 DA1	Warm Sunset	353,55	PMCB	0,01
24 169 DL1	Warm Sunset brossé	377,12	PMCB	0,01
24 169 A01	Hard Graphite	353,55	PMCB	0,01
24 169 AL1	Hard Graphite brossé	377,12	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

GROHE Rapido SmartBox (35 604)

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée

Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°

Levier de commande métallique

Inverseur 3 sorties













Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min

Livré sans corps encastré















Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 24 092 xx1

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	24 055 002	Chromé	174,97	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			
 	24 056 002	Chromé	192,47	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré			
 	24 053 001	Chromé	168,46	PMCB 0,01
	 Concetto Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E1 C1 A3 U3			
 	24 054 001	Chromé	185,31	PMCB 0,01
	 Concetto Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3			
 	24 051 002	Chromé	167,79	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré			





GROHE FAÇADES MÉCANIQUES




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	24 052 002	Chromé	184,57	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	24 048 003	Chromé	156,65	PMCB 0,01
	24 048 LS3	Blanc	203,64	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3 (Chromé)</p>			
	24 049 003	Chromé	172,31	PMCB 0,01
	24 049 LS3	Blanc	224,01	PMCB 0,01
	<p>Eurostyle Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3 (Chromé)</p>			
	24 044 000	Chromé	142,17	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3</p>			
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>			
	24 045 000	Chromé	156,39	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>			
				




GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

				24 042 003	Chromé	138,32	PMCB	0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E1 C1 A3 U3</p>						













				24 043 003	Chromé	152,21	PMCB	0,01
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré Levier de commande métallique Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3</p>						

				19 317 001	Chromé	511,54	PMCB	0,01
		19 317 GN1	Cool Sunrise brossé	818,45	PMCB	0,01		
		19 317 DL1	Warm Sunset brossé	818,45	PMCB	0,01		
		<p>Allure Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p>						

				19 315 001	Chromé	582,09	PMCB	0,01
		19 315 GN1	Cool Sunrise brossé	931,34	PMCB	0,01		
		19 315 DL1	Warm Sunset brossé	931,34	PMCB	0,01		
		<p>Allure Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>						

ENCASTRÉS

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 176 001	Chromé	635,00	PMCB 0,01
	29 176 GN1	Cool Sunrise brossé	1 016,01	PMCB 0,01
	29 176 DL1	Warm Sunset brossé	1 016,01	PMCB 0,01
	<p>Allure Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	24 061 000	Chromé	205,48	PMCB 0,01
	24 061 DC0	Supersteel	287,67	PMCB 0,01
	24 061 AL0	Hard Graphite brossé	328,77	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	24 062 000	Chromé	226,03	PMCB 0,01
	24 062 DC0	Supersteel	316,44	PMCB 0,01
	24 062 AL0	Hard Graphite brossé	361,63	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 2 sorties Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
	24 094 000	Chromé	252,94	PMCB 0,01
	24 094 DC0	Supersteel	354,12	PMCB 0,01
	24 094 AL0	Hard Graphite brossé	404,71	PMCB 0,01
	<p>Eurocube Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Inverseur 3 sorties Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min Livré sans corps encastré</p>			
 	24 277 000	Chromé	512,56	PMCB 0,01
	24 277 DC0	Supersteel	717,59	PMCB 0,01
	24 277 AL0	Hard Graphite brossé	820,10	PMCB 0,01
	<p>Allure Brilliant Mitigeur monocommande 1 sortie A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : GROHE Rapido SmartBox 35 604 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6° Levier de commande métallique Débit: sortie B ou C = 30 l/min Livré sans corps encastré</p> <p>Remplace la référence 24 071 xx0</p>			

GROHE FAÇADES MÉCANIQUES

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



24 279 000	Chromé	563,81	PMCB	0,01
24 279 DC0	Supersteel	789,34	PMCB	0,01
24 279 AL0	Hard Graphite brossé	902,10	PMCB	0,01



Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 072 xx0



24 340 000	Chromé	597,17	PMCB	0,01
24 340 DC0	Supersteel	836,04	PMCB	0,01
24 340 AL0	Hard Graphite brossé	955,47	PMCB	0,01




Allure Brilliant
Mitigeur monocommande 3 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 3 sorties
 Débit : sortie A = 27 l/min, sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 099 xx0



24 259 000	Chromé	416,94	PMCB	0,01
24 259 IGO	Chromé/doré	500,33	PMCB	0,01



Grandera
Mitigeur monocommande 1 sortie
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
 Débit: sortie B ou C = 30 l/min
Livré sans corps encastré

Remplace la référence 24 067 xx0



24 260 000	Chromé	458,64	PMCB	0,01
24 260 IGO	Chromé/doré	550,36	PMCB	0,01








Grandera
Mitigeur monocommande 2 sorties avec inverseur
A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :
 GROHE Rapido SmartBox 35 604
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Rosace murale avec fixation cachée
 Rosace en métal, ajustable rétroactivement de 6°
 Levier de commande métallique
Inverseur 2 sorties
 Débit: sortie B = 27 l/min, sortie C = 27 l/min
Livré sans corps encastré





Remplace la référence 24 068 xx0

ENCASTRÉS















GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		 <p>26 892 000</p> <p>Chromé</p> <p>Rainshower Aqua Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Métal Composé de : Douchette Rainshower Aqua Stick (26 889 000) Support mural (26 894 000) Flexible (28 151 002) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale</p> <p>Remplace la référence 28 348 000</p>	364,81	PMCB 0,01
		 <p>26 886 000</p> <p>Chromé</p> <p>Rainshower Aqua Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette métal (26 885 000) Support mural (26 847 000) Flexible métallique 1500 mm (28 417 000) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Système anti-torsion</p> <p>Remplace la référence 27 889 000</p>	191,29	PMCB 0,01
		 <p>26 581 000</p> <p>Chromé</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p> <p>Certifié NF - E0 C1 A3 U3</p>	124,12	PMCB 0,01
		 <p>26 589 000</p> <p>Chromé</p> <p>Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p> <p>Certifié NF - E0 C1 A3 U3</p>	124,12	PMCB 0,01
		<p>26 405 000</p> <p>Chromé</p> <p>Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>	111,81	PMCB 0,01














GROHE DOUCHETTES AVEC SUPPORT

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	26 404 000	Chromé	86,63	PMCB 0,01	
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion				
nouveau	PROFESSIONAL GROHE	27 588 003	Chromé	50,18	PMCB 0,01
	Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
nouveau	PROFESSIONAL GROHE	26 164 003	Chromé	39,60	PMCB 0,01
	Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
nouveau	PROFESSIONAL GROHE	26 406 003	Chromé	57,29	PMCB 0,01
	26 406 2433	Matt Black	88,78	PMCB 0,01	
	Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	29 398 000	Chromé	271,07	PMCB 0,01
	29 398 DC0	Supersteel	379,50	PMCB 0,01
	29 398 AL0	Hard Graphite brossé	433,71	PMCB 0,01
		Allure Brilliant Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29032 - corps pour robinet d'arrêt 1/2" - tête à clapet 35 028 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 43 - 91 mm Remplace la référence 19 796 xx0		
	29 399 000	Chromé	377,72	PMCB 0,01
	29 399 DC0	Supersteel	528,81	PMCB 0,01
	29 399 AL0	Hard Graphite brossé	604,35	PMCB 0,01
		Allure Brilliant Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré : à commander séparément GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 66 - 113 mm Remplace la référence 19 798 xx0		
	19 334 001	Chromé	176,39	PMCB 0,01
	19 334 DC1	Supersteel	246,95	PMCB 0,01
	19 334 GL1	Cool Sunrise	264,59	PMCB 0,01
	19 334 GN1	Cool Sunrise brossé	282,22	PMCB 0,01
	19 334 DA1	Warm Sunset	264,59	PMCB 0,01
	19 334 DL1	Warm Sunset brossé	282,22	PMCB 0,01
	19 334 AL1	Hard Graphite brossé	282,22	PMCB 0,01
	Allure Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur			
	19 590 001	Chromé	299,87	PMCB 0,01
	19 590 GN1	Cool Sunrise brossé	479,78	PMCB 0,01
	19 590 DL1	Warm Sunset brossé	479,78	PMCB 0,01
		Allure Inverseur 3 voies Bain, Douche de tête et Douchette main A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 29033000 - corps inverseur Livré sans le corps encastré : à commander séparément Profondeur réglable 66 - 113 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		
	29 397 000	Chromé	135,61	PMCB 0,01
	29 397 DC0	Supersteel	189,86	PMCB 0,01
	29 397 GL0	Cool Sunrise	203,42	PMCB 0,01
	29 397 DA0	Warm Sunset	203,42	PMCB 0,01
	29 397 AL0	Hard Graphite brossé	216,97	PMCB 0,01
		Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillon Iota Remplace la référence 19 088 xx3		

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
			29 396 000 Chromé 135,61 PMCB 0,01 29 396 DC0 Supersteel 189,86 PMCB 0,01 29 396 GL0 Cool Sunrise 203,42 PMCB 0,01 29 396 DA0 Warm Sunset 203,42 PMCB 0,01 29 396 AL0 Hard Graphite brossé 216,97 PMCB 0,01		
	Atrio Façade pour robinet d'arrêt encastré pour robinet d'arrêt encastré 35 028 000/29 032 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur Croisillons Y Remplace la référence 19 069 xx3				
				26 879 000 Chromé 347,28 PMCB 0,01	
		Grotherm F Panneau de contrôle simple A utiliser avec un corps encastré 1/2" 35028000 Poignée en métal pour le contrôle volume Rosace en métal avec fixation cachée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 623 000			
				26 880 000 Chromé 868,22 PMCB 0,01	
Grotherm F Panneau de contrôle 3 sorties A utiliser avec un corps encastré 1/2" (35031000) Poignées en métal pour le contrôle du volume Rosace en métal avec fixation cachée Montage vertical ou horizontal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 625 000					
			19 910 000 Chromé 61,88 PMCB 0,01		
	Eurocube Façade pour robinet d'arrêt encastré Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Livré sans le corps encastré : à commander séparément Profondeur réglable 16 - 38 mm Poignée en métal Rosace coulissante GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Utilisation avec corps encastré : 29 800, 29 802				
			19 808 001 Chromé 27,23 PMCB 0,01		
	Costa L Façade pour robinet d'arrêt encastré A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 028 000 Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4" Profondeur réglable 20-80 mm Rosace de finition étanche côté mur A visser Poignée en métal Isolation thermique Marquage bleu GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				

ENCASTRÉS

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ET INVERSEURS

Article n°

Couleur

Prix (€)

Eco-part. (€)


19 809 001

Chromé

27,23

PMCB

0,01



Costa L

Façade pour robinet d'arrêt encastré

A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC :

35 028 000

Pour robinets d'arrêt encastrés, 1/2" ou 3/4"

Profondeur réglable

20-80 mm

Rosace de finition étanche côté mur













A visser

Poignée en métal



















Isolation thermique

Pour eau pré-mitigée (**marquage rouge**)












GROHE ÉLÉMENTS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	35 031 000		455,43	PMCB 0,01
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle 3 sorties 26 880 000 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" 3 entrées et 3 sorties Connexions 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm			
 	35 028 000		157,67	PMCB 0,01
	Rapido C Corps encastré pour panneau de contrôle simple Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Tête en céramique pré-assemblée 3/4" Connexions 1/2" Débit: 55 l/min. à 3 bars Profondeur d'installation 70 - 95 mm			
 	29 800 000		25,06	PMCB 0,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt 1/2" Tête à clapet prémontée en 1/2" Gabarit de protection Raccordement 1/2" Corps Laiton			
 	29 802 000		46,39	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt encastré 3/4" Tête à clapet prémontée en 3/4" Gabarit de protection Raccordement 3/4" Corps Laiton			
 	29 032 000		37,33	PMCB 0,01
	Corps encastré pour robinet d'arrêt Tête à clapet prémontée en 1/2" Raccordement 1/2" Profondeur réglable 43 - 91 mm Corps Laiton			
 	29 033 000		306,25	PMCB 0,01
	Inverseur 5 voies (2 entrées, 3 sorties) Corps encastré Montage encastré Disques d'étanchéité céramique 2 arrivées eau froide, eau chaude, eau mitigée 1/2" 2 sorties 1/2" 1 départ 3/4" Profondeur réglable 66 - 113 mm Corps Laiton			

GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			26 850 000	Chromé	72,88	PMCB	0,01
			26 850 DC0	Supersteel	102,03	PMCB	0,01
			26 850 ALO	Hard Graphite brossé	123,88	PMCB	0,01
		Allure Brilliant Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 707 xx0					
			26 847 000	Chromé	45,53	PMCB	0,01
			26 847 DC0	Supersteel	63,75	PMCB	0,01
			26 847 ALO	Hard Graphite brossé	77,41	PMCB	0,01
		Allure Brilliant Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 27 706 xx0					
			26 894 000	Chromé	154,93	PMCB	0,01
			Rainshower Aqua Support mural pour douche Non orientable Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Remplace la référence 28 690 000				
			26 878 000	Chromé	455,41	PMCB	0,01
			Grotherm F Façade incluant coude encastré et support de douche 1 sortie 1/2" Montage vertical ou horizontal Protégé contre les retours d'eau A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC LE CORPS ENCASTRE 35 107 000 , à commander séparément Douche et flexible vendus séparément Remplace la référence 27 621 000				
			35 107 000	Chromé	306,86	PMCB	0,01
			Grotherm F Corps encastré pour support mural 26 878 000 Construit dans la boîte avec un couvercle de protection Nappe d'étanchéité fournie Kit de rinçage Pour cloison sèche et encastrement Points de fixation Corps en laiton Connexions 1/2" Profondeur d'installation 70 - 95 mm Remplace la référence 35 034 000				
			27 704 000	Chromé	33,90	PMCB	0,01
			Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				

GROHE COUDES ET SUPPORTS

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		26 370 000	Chromé	45,77	PMCB 0,01	
		26 370 DC0	Supersteel	64,08	PMCB 0,01	
		26 370 GL0	Cool Sunrise	73,23	PMCB 0,01	
		26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	77,80	PMCB 0,01	
		26 370 DA0	Warm Sunset	73,23	PMCB 0,01	
		26 370 DL0	Warm Sunset brossé	77,80	PMCB 0,01	
		26 370 A00	Hard Graphite	73,23	PMCB 0,01	
		26 370 AL0	Hard Graphite brossé	77,80	PMCB 0,01	
<p>Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>						
		27 693 000	Chromé	29,42	PMCB 0,01	
		<p>Euphoria Cube Support mural pour douchette Non orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>				
		27 076 000	Chromé	59,82	PMCB 0,01	
		27 076 DC0	Supersteel	83,76	PMCB 0,01	
		27 076 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB 0,01	
		27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB 0,01	
		27 076 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB 0,01	
		27 076 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB 0,01	
		27 076 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB 0,01	
		27 076 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB 0,01	
<p>Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>						
		27 057 000	Chromé	59,82	PMCB 0,01	
		27 057 DC0	Supersteel	83,76	PMCB 0,01	
		27 057 LS0	Blanc/chromé	74,83	PMCB 0,01	
		27 057 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB 0,01	
		27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB 0,01	
		27 057 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB 0,01	
		27 057 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB 0,01	
		27 057 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB 0,01	
27 057 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB 0,01			
<p>Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>						
			22 118 KF0	Phantom Black	83,76	PMCB 0,01
<p>Version GROHE Professional</p>						
		26 659 000	Chromé	66,85	PMCB 0,01	
		26 659 DC0	Supersteel	93,57	PMCB 0,01	
		26 659 GL0	Cool Sunrise	106,94	PMCB 0,01	
		26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	113,64	PMCB 0,01	
		26 659 DA0	Warm Sunset	106,94	PMCB 0,01	
		26 659 DL0	Warm Sunset brossé	113,64	PMCB 0,01	
		26 659 A00	Hard Graphite	106,94	PMCB 0,01	
		26 659 AL0	Hard Graphite brossé	113,64	PMCB 0,01	
<p>Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>						





GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 658 000	Chromé	66,85	PMCB 0,01
	26 658 DC0	Supersteel	93,57	PMCB 0,01
	26 658 GL0	Cool Sunrise	106,94	PMCB 0,01
	26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	113,64	PMCB 0,01
	26 658 DA0	Warm Sunset	106,94	PMCB 0,01
	26 658 DL0	Warm Sunset brossé	113,64	PMCB 0,01
	26 658 A00	Hard Graphite	106,94	PMCB 0,01
	26 658 AL0	Hard Graphite brossé	113,64	PMCB 0,01
Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace ronde 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	27 075 000	Chromé	38,28	PMCB 0,01
	27 075 LS0	Blanc	49,75	PMCB 0,01
Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	22 117 KF0	Phantom Black	53,60	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional			
	27 074 000	Chromé	38,28	PMCB 0,01
	27 074 DC0	Supersteel	53,60	PMCB 0,01
	27 074 LS0	Blanc	49,62	PMCB 0,01
	27 074 GL0	Cool Sunrise	61,25	PMCB 0,01
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	65,08	PMCB 0,01
	27 074 DA0	Warm Sunset	61,25	PMCB 0,01
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	65,08	PMCB 0,01
	27 074 A00	Hard Graphite	61,25	PMCB 0,01
27 074 AL0	Hard Graphite brossé	65,08	PMCB 0,01	
Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	27 055 000	Chromé	51,22	PMCB 0,01
	Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 405 000	Chromé	39,60	PMCB 0,01
	Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			













GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 406 000	Chromé	47,24	PMCB 0,01
	Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douche Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 403 000	Chromé	31,39	PMCB 0,01
	Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 401 000	Chromé	64,02	PMCB 0,01
	Movario Support mural pour douche Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 679 001	Chromé	50,09	PMCB 0,01
nouveau	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	28 628 001	Chromé	34,91	PMCB 0,01
nouveau	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douche Filetage extérieur GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	28 680 001	Chromé	50,09	PMCB 0,01
nouveau	Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			

GROHE COUDES ET SUPPORTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>  	28 605 001	Chromé	17,39	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Support mural pour douche Non orientable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; display: inline-block;">nouveau</div>  	27 595 001	Chromé	22,33	PMCB 0,01
	27 595 2431	Matt Black	34,61	PMCB 0,01
<p>Tempesta Support mural pour douche Orientable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				

GROHE ACCESSOIRES ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	14 056 000		94,90	PMCB 0,01
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				
 	14 057 000		116,59	PMCB 0,01
Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox				
 	14 058 000		46,10	PMCB 0,01
Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox				
 	14 048 000		84,05	PMCB 0,01
Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox				
 	14 055 000		103,03	PMCB 0,01
Rupteur atmosphérique pour Rapido SmartBox Kit de protection contre les retours d'eau en combinaison avec une entrée intégrée et un système de garniture de vidage Remplace les vannes d'arrêt pour usage résidentiel S'adapte sur les plaques encastrés 2 sorties: Grohtherm SmartControl thermostatiques et mécaniques, Grohtherm thermostatique avec Aquadimmer et les plaques mécaniques				
 	14 053 00M		40,67	PMCB 0,01
Robinets d'arrêt Pour Grohtherm SmartControl, SmartControl mécanique et façade Grohtherm THM en association avec GROHE Rapido SmartBox 2 pièces				




GROHE BECS BAIGNOIRE

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
			13 485 000	Chromé	462,15	PMCB 0,01
			13 485 DC0	Supersteel	647,01	PMCB 0,01
			13 485 AL0	Hard Graphite brossé	739,43	PMCB 0,01
			Allure Brilliant Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 160 mm Bec avec mousseur intégré Remplace la référence 13 299 xx0			
			13 486 000	Chromé	1 069,23	PMCB 0,01
			13 486 DC0	Supersteel	1 496,93	PMCB 0,01
			13 486 AL0	Hard Graphite brossé	1 710,77	PMCB 0,01
			Allure Brilliant Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 180 mm Remplace la référence 13 319 xx0			
			13 264 001	Chromé	440,98	PMCB 0,01
			13 264 GN1	Cool Sunrise brossé	705,56	PMCB 0,01
			13 264 DL1	Warm Sunset brossé	705,56	PMCB 0,01
			Allure Bec bain mural Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 167 mm Mousseur caché			
			13 317 001	Chromé	1 975,58	PMCB 0,01
			13 317 GN1	Cool Sunrise brossé	3 160,92	PMCB 0,01
			13 317 DL1	Warm Sunset brossé	3 160,92	PMCB 0,01
			Allure Bec cascade pour bain ou douche Montage mural apparent Avec plaque de verre GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 169 mm			
			13 487 000	Chromé	348,72	PMCB 0,01
			13 487 DC0	Supersteel	488,20	PMCB 0,01
			13 487 GL0	Cool Sunrise	523,07	PMCB 0,01
			13 487 DA0	Warm Sunset	523,07	PMCB 0,01
			13 487 AL0	Hard Graphite brossé	557,94	PMCB 0,01
			Atrio Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 171 mm Remplace la référence 13 139 xx3			
		13 383 001	Chromé	262,43	PMCB 0,01	
		13 383 DC1	Supersteel	367,40	PMCB 0,01	
		13 383 AL1	Hard Graphite brossé	419,89	PMCB 0,01	
		Lineare Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm				

GROHE BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 303 000	Chromé	145,57	PMCB 0,01
	13 303 DC0	Supersteel	203,81	PMCB 0,01
	13 303 AL0	Hard Graphite brossé	232,91	PMCB 0,01
	Eurocube Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
	13 404 003	Chromé	161,82	PMCB 0,01
	13 404 DC3	Supersteel	226,56	PMCB 0,01
	13 404 AL3	Hard Graphite brossé	258,92	PMCB 0,01
	GROHE Plus Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur laminaire Filetage extérieur 1/2" Saillie 168 mm			
	13 449 001	Chromé	140,09	PMCB 0,01
	13 449 DC1	Supersteel	196,12	PMCB 0,01
	13 449 GL1	Cool Sunrise	210,13	PMCB 0,01
	13 449 GN1	Cool Sunrise brossé	224,15	PMCB 0,01
	13 449 DA1	Warm Sunset	210,13	PMCB 0,01
	13 449 DL1	Warm Sunset brossé	224,15	PMCB 0,01
	13 449 A01	Hard Graphite	210,13	PMCB 0,01
13 449 AL1	Hard Graphite brossé	224,15	PMCB 0,01	
	Essence Bec mural pour baignoire Montage mural apparent Mousseur Filetage extérieur 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 221 mm			
	13 278 002	Chromé	119,15	PMCB 0,01
	Eurodisc Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
	13 280 001	Chromé	116,31	PMCB 0,01
	Concetto Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Saillie 170 mm Filetage extérieur 1/2"			







GROHE BECS BAIGNOIRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	13 276 002	Chromé	122,12	PMCB 0,01
	Eurostyle Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
 	13 261 000	Chromé	98,85	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Filetage extérieur 1/2" Saillie 170 mm			
 	 13 448 003 13 448 2433	Chromé Matt Black	98,12 127,56	PMCB 0,01 PMCB 0,01
	Eurosmart Bec mural pour baignoire Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Mousseur Filetage extérieur 1/2" Saillie 171 mm Gamme GROHE Professional			

GROHE TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	28 990 000	Chromé	216,74	PMCB 0,01	
	28 990 DC0	Supersteel	303,44	PMCB 0,01	
	28 990 GL0	Cool Sunrise	325,11	PMCB 0,01	
	28 990 GN0	Cool Sunrise brossé	346,79	PMCB 0,01	
	28 990 DA0	Warm Sunset	325,11	PMCB 0,01	
	28 990 DL0	Warm Sunset brossé	346,79	PMCB 0,01	
	28 990 A00	Hard Graphite	325,11	PMCB 0,01	
	28 990 AL0	Hard Graphite brossé	346,79	PMCB 0,01	
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire standard Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)				
	A associer au set de finition 19 952 000				
	28 991 000		300,62	PMCB 0,01	
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995)				
	A associer au set de finition 19 952 000				
		19 952 000	Chromé	198,37	PMCB 0,01
		19 952 DC0	Supersteel	277,72	PMCB 0,01
		19 952 GL0	Cool Sunrise	297,56	PMCB 0,01
		19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	317,39	PMCB 0,01
		19 952 DA0	Warm Sunset	297,56	PMCB 0,01
19 952 DL0		Warm Sunset brossé	317,39	PMCB 0,01	
19 952 A00		Hard Graphite	297,56	PMCB 0,01	
19 952 AL0		Hard Graphite brossé	317,39	PMCB 0,01	
19 952 2430		Matt Black	257,88	PMCB 0,01	
19 952 KF0		Phantom Black	277,72	PMCB 0,01	
	Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage				
	A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
	19 025 000	Chromé	69,14	PMCB 0,01	
	Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				

GROHE TALENTOFILL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	19 954 000	Chromé	16,90	PMCB 0,01
	Talentofill Rosace Pour partie encastrée de rupteur atmosphérique 28997 GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	28 939 000		122,76	PMCB 0,01
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire standard Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° A associer au set de finition 19 025 000			
 	28 943 000		161,52	PMCB 0,01
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° A associer au set de finition 19 025 000			



GROHE
HYDROTHERAPIE





SOMMAIRE

Colonnes de douche	Rainshower System SmartControl	338
	Rainshower SmartActive System	341
	Euphoria SmartControl System	344
	Euphoria System	348
	Tempesta System 250	352
	Accessoires pour colonnes de douche	357
Douches	Rainshower SmartActive	360
	Euphoria	367
	Tempesta	372
	Tempesta Cube	379
	Douchette à gâchette Tempesta-F	386
	Flexibles de douche	388
	Accessoires de douche	391

GROHE COLONNES DE DOUCHE

RAINSHOWER

COLONNES THERMOSTATIQUES



SmartControl
26 250 000 / LS

SmartControl semi encastré
26 443 000 / LS

Rainshower 310
27 968 001

Rainshower 310
26 648 000 / LS / 22 119 KF0

EUPHORIA

COLONNES THERMOSTATIQUES



**Euphoria SmartControl 310
Cube** 26 508 000 / LS / DC / GL /
GN / DA / DL / A0 / AL

Euphoria SmartControl 310
26 507 000 / LS / DC / GL / GN /
DA / DL / A0 / AL / 22 120 KF0

Euphoria SmartControl 260
26 509 000

Euphoria System 310
26 384 002

TEMPESTA

COLONNES THERMOSTATIQUES

COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE



Tempesta 250
26 671 001 / 2431

Tempesta 250 Cube
26 690 001 / 2431

Tempesta 250
26 673 001

Tempesta 250 Cube
26 692 001

COLONNES THERMOSTATIQUES **COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**



Rainshower 310 SmartActive
Cube 26 652 000 / DC / GL / GN / DA / DL / A0 / AL **Rainshower 310 SmartActive**
 26 657 000

COLONNES THERMOSTATIQUES **COLONNES AVEC MITIGEUR MONOCOMMANDE** **COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**



Euphoria 260 27 615 002 **Euphoria 260** 27 473 002 **Euphoria SmartControl 260** 26 510 000 **Euphoria 260** 27 475 002

COLONNES AVEC INVERSEUR **COLONNE AVEC THERMOSTATIQUE BAIN/DOUCHE**



Tempesta 250 26 675 001 **Tempesta 250 Cube** 26 694 001 **Tempesta 250** 26 672 001 / 2431 **Tempesta 250 Cube** 26 691 001 / 2431

NOUVELLE GROHE TEMPESTA 110 CHOISIR D'UN COUP DE POUCE

NOUVEAU DESIGN

- **Cube ou ronde, chromée ou noire**
- Une **surface de jet augmentée** (Ø 110 mm)
- **50% de buses supplémentaires** pour un jet encore plus enveloppant
- Un **anneau en silicone anti-choc** autour de la douchette



NOUVEAU SELECTEUR DE JETS

Tournez simplement le bouton d'un coup de pouce et choisissez entre 3 jets



ECONOMIE D'EAU 8 L/MIN

Quelque soit le jet, choisissez l'économie



FAST FIXATION:
fixation supérieure
réglable en hauteur

Curseur avec
ailette

Plus fine
Ø 22 mm

NOUVELLE BARRE

Longueur 600 ou 900 mm, elle multiplie les atouts

DOUCHES GROHE

LES JETS



BRUMISATEUR

Une brume fraîche et aérienne qui laissera sur votre peau une sensation apaisante et revigorante.



AQUACURTAIN

Une expérience d'eau fascinante qui vous entoure d'un rideau de fines gouttelettes.



NORMAL

Un jet complet pour un effet rafraîchissant et relaxant. Ses bienfaits universels le rendent idéal en toutes circonstances.



PLUIE

Large et luxueux : un jet doux et délicat pour apaiser la peau. Telle une chaude pluie d'été, ce jet offre un enveloppement total et uniforme.



GROHE PURERAIN

Un jet Pluie avec des gouttes encore plus volumineuses et douces, pour une expérience de douche toujours plus luxueuse.



SMARTRAIN

Tous les avantages et caractéristiques de notre jet de type Pluie mais avec un débit réduit. Un jet astucieux qui consomme moins d'eau tout en offrant un plaisir de douche complet.



GROHE RAIN O²

Un jet doux et fluide basé sur notre jet Pluie. Les gouttes d'eau sont enrichies en air pour un jet large et plus abondant.



GROHE BOKOMA

Huit buses de pulvérisation dynamique et vibrante pour vous offrir un massage stimulant.



CASCADE XL

Un bec extra-large créant le plaisir sensuel d'une cascade dans votre salle de bains.



PURE

Il porte bien son nom : un flux délicat d'eau pure généré par le centre de la douchette, aussi frais qu'une source de montagne.



STIMULANT

Un jet circulaire concentré offrant une explosion d'eau rafraîchissante. L'idéal pour stimuler la peau ou simplement nettoyer la baignoire ou la douche.



ACTIVERAIN

Un jet innovant relaxant pour les muscles ou permettant de rincer facilement le shampoing.



MASSAGE

Un jet tonique et stimulant pour un massage global unique et vivifiant.



CHAMPAGNE

Enrichi en air pour des gouttes d'eau plus volumineuses et plus douces. L'ajout d'air réduit la quantité d'eau nécessaire pour ce jet d'eau agréable et bienfaisant.



DELUXE CHAMPAGNE

Un jet particulièrement riche, pétillant de gouttelettes d'eau empreintes de douceur.



GROHE MASSAGE TRIO

Combinaison du jet GROHE Bokoma et de deux jets GROHE Massage vous procurant un massage de la tête et des épaules.

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 250 000 Chromé 1 611,36 PMCB 0,01

Rainshower System SmartControl Duo 360 Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 500 mm
Thermostatique SmartControl apparent
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé
Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio
Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)
Support douchette (27 055)
Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

Débit minimum nécessaire 10 l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 349 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 350

26 250 LS0 Blanc 1 732,64 PMCB 0,01

Version douche de tête avec diffuseur blanc



26 443 000 Chromé 1 732,64 PMCB 0,01

Rainshower System SmartControl Duo 360 Système de douche thermostatique semi-encasté

Composé de :

Thermostatique semi-encasté
Permet le changement entre:
Douche de tête Rainshower Duo 360 avec bras horizontal 450 mm, surface de jet chromée

Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O² et Massage Trio

Douchette Power&Soul 115 mm (27 671)

Support douchette (27 055)

Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

GROHE EasyReach tablette

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion











A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : corps encastré 26 264 et corps encastré 26 449 – à commander séparément

* A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain

26 443 LS0 Blanc 1 732,64 PMCB 0,01



Version douche de tête avec diffuseur blanc

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 254 000	Chromé	719,21	PMCB 0,01
	Rainshower Duo 360 Ensemble douche de tête et bras 450 mm, 2 jets Composé de : Douche de tête Rainshower Duo 360, chromé 2 jets : Jets GROHE Pure Rain/GROHE Rain O ² et Massage Trio Bras de douche horizontal 450 mm GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : le corps encastré 26 264 - à commander séparément * A ajuster lors de la première installation, paramétrage d'usine : GROHE PureRain			
	26 254 L50	Blanc	719,21	PMCB 0,01
	Version douche de tête avec diffuseur blanc			
 	26 264 001		130,76	PMCB 0,01
	Rainshower 360 Corps encastré pour douche de tête 1/2 Entrées et sorties 1/2" Points de fixation muraux Boîtier étanche Couverture de protection amovible avec information d'installation			
 	26 449 000		160,25	PMCB 0,01
	Corps encastré pour SmartControl semi-encastré Montage mural apparent 2 sorties 1/2" Profondeur d'installation 75-105 mm Kit de rinçage Natte d'étanchéité murale fournie Gabarit d'encastrement			
 	48 349 000	Chromé	117,69	PMCB 0,01
	Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	48 350 000	Chromé	143,84	PMCB 0,01
	Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.			

HYDROTHERAPIE

GROHE RAINSHOWER SYSTEM SMARTCONTROL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 348 000	Chromé	40,47	PMCB 0,01
	Jets pour SmartControl et douches de tête avec multiples jets Bokoma Inclus la plaque du jet avec/sans logo GROHE Avec clé de démontage			
	26 385 000	Chromé	17,37	PMCB 0,01
	Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 Superposable			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

26 648 000 Chromé 963,83 PMCB 0,01



Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Rainshower SmartActive 130

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 26 647 000



22 119 KF0 Phantom Black 1 349,36 PMCB 0,01

Version GROHE Professional

26 648 LS0 Blanc 1 108,41 PMCB 0,01



Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Rainshower SmartActive 130

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Finition Longue Durée

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 836 DC0	Supersteel	1 349,36	PMCB	0,01
26 836 GL0	Cool Sunrise	1 542,14	PMCB	0,01
26 836 GN0	Cool Sunrise brossé	1 638,52	PMCB	0,01
26 836 DA0	Warm Sunset	1 542,14	PMCB	0,01
26 836 DL0	Warm Sunset brossé	1 638,52	PMCB	0,01
26 836 A00	Hard Graphite	1 542,14	PMCB	0,01
26 836 AL0	Hard Graphite brossé	1 638,52	PMCB	0,01

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Rainshower SmartActive 130

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Finition Longue Durée

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Corps Laiton

Disponible à partir du 2nd trimestre 2024



26 652 000	Chromé	963,83	PMCB	0,01
26 837 DC0	Supersteel	1 349,36	PMCB	0,01
26 837 GL0	Cool Sunrise	1 542,14	PMCB	0,01
26 837 GN0	Cool Sunrise brossé	1 638,52	PMCB	0,01
26 837 DA0	Warm Sunset	1 542,14	PMCB	0,01
26 837 DL0	Warm Sunset brossé	1 638,52	PMCB	0,01
26 837 A00	Hard Graphite	1 542,14	PMCB	0,01
26 837 AL0	Hard Graphite brossé	1 638,52	PMCB	0,01

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Rainshower SmartActive 130 Cube

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 26 649 000

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 657 000 Chromé 1 108,41 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 310

Colonne avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Bec bain

inverseur séparé pour la douchette

Douchette Rainshower SmartActive 130

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de

fixation déjà existants

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale



27 968 001 Chromé 1 171,75 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Cosmopolitan 310

Métal

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Rainshower SmartActive 130

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Existe en version débit non limité : réf. 27 966 001

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 507 000	Chromé	1 028,55	PMCB	0,01
26 507 LS0	Blanc	1 277,64	PMCB	0,01
26 507 DC0	Supersteel	1 658,95	PMCB	0,01
26 507 GL0	Cool Sunrise	1 880,15	PMCB	0,01
26 507 GN0	Cool Sunrise brossé	1 990,75	PMCB	0,01
26 507 DA0	Warm Sunset	1 880,15	PMCB	0,01
26 507 DL0	Warm Sunset brossé	1 990,75	PMCB	0,01
26 507 A00	Hard Graphite	1 880,15	PMCB	0,01
26 507 AL0	Hard Graphite brossé	1 990,75	PMCB	0,01

Euphoria SmartControl System 310 Duo

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Tablette **GROHE EasyReach** intégrée

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499



22 120 KF0	Phantom Black	1 548,37	PMCB	0,01
Version GROHE Professional				

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 508 000	Chromé	1 028,55	PMCB	0,01
26 508 LS0	Blanc	1 277,64	PMCB	0,01
26 508 DC0	Supersteel	1 658,95	PMCB	0,01
26 508 GL0	Cool Sunrise	1 769,55	PMCB	0,01
26 508 GN0	Cool Sunrise brossé	1 990,75	PMCB	0,01
26 508 DA0	Warm Sunset	1 769,55	PMCB	0,01
26 508 DL0	Warm Sunset brossé	1 990,75	PMCB	0,01
26 508 A00	Hard Graphite	1 880,15	PMCB	0,01
26 508 AL0	Hard Graphite brossé	1 990,75	PMCB	0,01

Euphoria SmartControl System 310 Cube Duo Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower SmartActive 310 Cube

2 jets :

GROHE PureRain, ActiveRain

Douchette Euphoria Cube (27 698 000)

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Tablette **GROHE EasyReach** intégrée

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3 (Chromé)

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499



26 509 000	Chromé	892,46	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------

Euphoria SmartControl System 260 Mono

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche horizontal 450 mm

Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique SmartControl apparent

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Tablette **GROHE EasyReach** intégrée

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Certifié NF - E1/1 C1 A1 U3

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 510 000 Chromé 1 117,23 PMCB 0,01

Euphoria SmartControl System 260 Mono Colonne avec thermostatique Bain/Douche

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants

Thermostatique douche apparent SmartControl

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 455 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation ± 15°

Bec bain

Douchette Euphoria 110 massage, blanche (27 221 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE SafeStop butée à 38°C

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit

Tablette **GROHE EasyReach** intégrée

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3



14 079 XH0 Chromé/granite 21,25 PMCB 0,01

SmartControl

Pictogrammes pour systèmes apparents

Composé de :

3 pictogrammes avec 3 symboles différents

Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl



48 497 000 Chromé 264,11 PMCB 0,01

Colonne de douche

Métal

15 cm plus longue que la colonne douche d'origine

Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche



48 498 000 Chromé 122,95 PMCB 0,01

Colonne de douche

Métal

Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine


Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

GROHE EUPHORIA SMARTCONTROL SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



48 499 000 Chromé 138,13 PMCB 0,01

Colonne de douche

Métal

Rallonge de colonne

15 cm plus longue que la colonne douche d'origine

Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche

HYDROTHERAPIE

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



26 075 DC0	Supersteel	1 116,66	PMCB 0,01
26 075 GL0	Cool Sunrise	1 276,19	PMCB 0,01
26 075 GN0	Cool Sunrise brossé	1 355,95	PMCB 0,01
26 075 DA0	Warm Sunset	1 276,19	PMCB 0,01
26 075 DL0	Warm Sunset brossé	1 355,95	PMCB 0,01
26 075 A00	Hard Graphite	1 276,19	PMCB 0,01
26 075 AL0	Hard Graphite brossé	1 355,95	PMCB 0,01

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Rainshower Cosmopolitan douche de tête 310 mm en métal (27 477 000)

Jet : Pluie

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$, Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 221 000)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Finition Longue Durée

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)



26 384 002	Chromé	673,84	PMCB 0,01
------------	--------	--------	-----------

Euphoria System 310

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Rainshower Mono 310 (26 562)

Types de jets:

GROHE PureRain

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité

anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus butée à 38°C + limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 26 075 001



GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



27 615 002 Chromé 585,18 PMCB 0,01

Euphoria System 260

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Permet le changement entre:

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 jets :

Pluie, Massage, SmartRain

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion


Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Gamme GROHE Professional

Existe en version débit non limité : réf. 27 296 003



26 241 001 Chromé 452,19 PMCB 0,01

Euphoria System

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

élément glissant

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE ProGrip avec surface moletée

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

HYDROTHERAPIE

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



27 475 002 Chromé 738,39 PMCB 0,01



Euphoria System 260
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
 Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule
 Angle de rotation ± 15°
 Bec bain
 inverseur séparé pour la douchette
 Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
 Pluie, Massage, SmartRain
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

Certifié NF - E3/1 C1 A2 U3
En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 498 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 499



27 473 002 Chromé 530,81 PMCB 0,01



Euphoria System 260
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
 Composé de :
 Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)
3 jets :
 Rain, SmartRain, Jet
 Avec rotule
 Angle de rotation ± 15°
 Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)
3 jets :
 Pluie, Massage, SmartRain
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SprayDimmer contrôle du débit
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE FastFixation support de fixation réglable en hauteur
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional

En option: colonne plus courte de 15 cm réf 48 515 ou colonne plus grande de 15 cm réf 48 514

GROHE EUPHORIA SYSTEM

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

26 362 LN1 blanc 38,43 DEA 0,02

Tablette GROHE EasyReach

Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique
Entraxe 150 mm



26 087 000 Chromé 1 321,06 PMCB 0,01

Euphoria Cube System 230

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche

Longueur 400 mm

Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties

Rainshower douche de tête (27 479 000)

Métal

Jet : Pluie

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette Euphoria Cube (27 699)

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure


GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Système anti-torsion



27 421 002 Chromé 509,61 PMCB 0,01

Euphoria System 260

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 450 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de douche de tête à douchette à main

Douche de tête Euphoria 260 (26 457 000)

3 jets :

Rain, SmartRain, Jet

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 15^\circ$

Douchette à main Euphoria 110 Massage (27 239 001)

3 jets :

Rain, SmartRain, Massage

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)

Flexible de douche 800 mm

Raccordement au robinet/coude mural 1/2"

GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets


GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SprayDimmer contrôle du débit

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion



GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 671 001	Chromé	502,55	PMCB	0,01
26 671 2431	Matt Black	653,31	PMCB	0,01



Tempesta System 250

Colonne de douche avec mitigeur thermostatique

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

Types de jets:

Jet pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

Douchette Tempesta 110 (26 161)

2 jets :

Jet pluie, jet stimulant

Curseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max

GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)

Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024



GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 672 001	Chromé	614,85	PMCB	0,01
26 672 2431	Matt Black	799,31	PMCB	0,01



Tempesta System 250
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
 Composé de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
 Types de jets:
 Jet pluie
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Avec rotule
 Angle de rotation $\pm 10^\circ$
 Bec bain
 inverseur séparé pour la douchette
 Douchette Tempesta 110 (27 597)
 2 jets :
 Jet pluie, jet stimulant
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
 Disponible à partir du 1er trimestre 2024

HYDROTHERAPIE

nouveau



26 673 001	Chromé	432,36	PMCB	0,01
------------	--------	--------	------	------



Tempesta System 250
Colonne de douche avec mitigeur monocommande
 Composé de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
Mitigeur monocommande avec inverseur
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Tempesta 250 (26 666)
 Types de jets:
 Jet pluie
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Avec rotule
 Angle de rotation $\pm 10^\circ$
 Douchette Tempesta 110 (27 597)
 2 jets :
 Jet pluie, jet stimulant
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 Débit maximum : 8.1 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
 Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 675 001 Chromé 286,66 PMCB 0,01



Tempesta System 250

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

Douchette Tempesta 110 (28 419)

3 jets :

Jet pluie, jet stimulant, jet massage

Courseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)

Raccordement au robinet / coude mural 1/2"

Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.


Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau



26 980 001 Chromé 277,88 PMCB 0,01



Tempesta System 250

Colonne de douche avec inverseur manuel

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 666)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

Douchette Tempesta 110 (28 419)

3 jets :

Jet pluie, jet stimulant, jet massage

Courseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

flexible de douche Relexaflex 1250 mm (28 150 001)

Raccordement au robinet / coude mural 1/2"

Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 690 001	Chromé	502,55	PMCB	0,01
26 690 2431	Matt Black	653,31	PMCB	0,01




Tempesta System 250 Cube
Colonne de douche avec mitigeur thermostatique
 Composé de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
 Types de jets:
 Jet pluie
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Avec rotule
 Angle de rotation $\pm 10^\circ$
 Douchette Tempesta Cube 110 (26 746)
 2 jets :
 Jet pluie, jet stimulant
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
 Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température intégré à 50°C max
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE MetalGrip poignées ergonomiques en métal
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
 Option : tablette GROHE EasyReach (26 362)
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

HYDROTHERAPIE

nouveau



26 691 001	Chromé	614,85	PMCB	0,01
26 691 2431	Matt Black	799,31	PMCB	0,01



Tempesta System 250 Cube
Colonne avec thermostatique Bain/Douche
 Composé de :
 Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement
 Mitigeur thermostatique incluant fonction inverseur 2 sorties
 Permet le changement entre:
 Douche de tête Tempesta 250 (26 685)
 Types de jets:
 Jet pluie
 Partie supérieure de la douche de tête blanche
 Avec rotule
 Angle de rotation $\pm 10^\circ$
 Bec bain
 inverseur séparé pour la douchette
 Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)
 2 jets :
 Jet pluie, jet stimulant
 Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
 Curseur ajustable en hauteur
 Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)
GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide
GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure
GROHE SafeStop Plus limiteur de température à 43°C (livré non monté)
GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
 ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion
Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h
 Débit minimum nécessaire 7 l/min.
Gamme GROHE Professional
Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE TEMPESTA SYSTEM 250

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



26 692 001

Chromé

432,36

PMCB

0,01



Tempesta System 250 Cube

Colonne de douche avec mitigeur monocommande

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement (14 047)

Mitigeur monocommande avec inverseur

Permet le changement entre:

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

Types de jets:

Jet pluie

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

Douchette Tempesta Cube 110 (27 571)

2 jets :

Jet pluie, jet stimulant

Courseur ajustable en hauteur

Flexible Rotaflex TwistStop 1750 mm 1/2" x 1/2" (28 410)

Débit maximum : 8.1 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm

GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale

Système anti-torsion

Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.

Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024

nouveau





26 694 001

Chromé

286,66

PMCB

0,01



Tempesta System 250 Cube

Colonne de douche avec inverseur manuel

inverseur

Composé de :

Bras de douche de 390 mm orientable horizontalement

Inverseur pour passer de la douche de tête à la douchette

Douche de tête Tempesta 250 (26 685)

2 types de jets (avec inverseur)

Pluie, SmartRain

Partie supérieure de la douche de tête blanche

Avec rotule

Angle de rotation $\pm 10^\circ$

Douchette Tempesta Cube 110 (27 574)

3 jets :

Jet pluie, jet stimulant, jet massage

Courseur ajustable en hauteur

Distance entre l'inverseur et le bras de douche 920 mm

flexible de douche Relexaflex 1500 mm (28 151 001)

Flexible de douche Relexaflex 500 mm (22 115)

Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité

GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets

ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Procédé anti-calcaire **SpeedClean**

Conduits d'eau internes, longévité maximale











Convient pour chaudière instantanée à partir de 18 kW/h

Débit minimum nécessaire 7 l/min.











Gamme GROHE Professional

Disponible à partir du 1er trimestre 2024

GROHE ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 349 000	Chromé	117,69	PMCB 0,01
				
	Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	48 350 000	Chromé	143,84	PMCB 0,01
				
	Rainshower SmartControl Colonne de douche Métallique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Convient pour tous les systèmes de douche Rainshower SmartControl GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Note: Cette colonne plus longue doit être installée lors de l'installation initiale du système. Un système déjà monté ne peut pas être modifié avec une colonne plus longue.			
	48 514 000	Chromé	60,00	PMCB 0,01
				
	Colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	48 515 000	Chromé	54,00	PMCB 0,01
				
	Colonne de douche Pour colonne de douche avec conduit interne d'eau en matériau synthétique Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta System. Ne convient pas aux colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	48 497 000	Chromé	264,11	PMCB 0,01
				
	Colonne de douche Métal 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507 et 26 508 GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche			





GROHE ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	48 498 000	Chromé	122,95	PMCB 0,01
	Colonne de douche Métal Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 507, 26 508 et 26 509 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche			
	48 499 000	Chromé	138,13	PMCB 0,01
	Colonne de douche Métal Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine Pour Euphoria SmartControl système de douche 26 509 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Ne convient pas pour d'autres systèmes de douche			
	48 053 000	Chromé	86,49	PMCB 0,01
	Colonne de douche Rallonge de colonne 15 cm plus longue que la colonne douche d'origine 30 cm plus longue que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	48 054 000	Chromé	77,99	PMCB 0,01
	Colonne de douche Pour colonnes avec tube en métal ou en ABS Colonne courte - 15 cm plus courte que la colonne douche d'origine 60 cm plus courte que la colonne bain/douche d'origine Convient aux colonnes de douche Rainshower, Euphoria et Tempesta (à partir de 2014), à l'exception des colonnes de douche SmartControl Ne convient pas aux colonnes avec inverseur manuel GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	14 014 000	Chromé	60,78	PMCB 0,01
	Rainshower Bras pour colonne de douche Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour toutes les colonnes de douche GROHE avec raccord long , se référer au TPI			

GROHE ACCESSOIRES POUR COLONNES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	14 047 000	Chromé	60,89	PMCB 0,01
<p>Rainshower Bras pour colonne de douche à partir de 2017 Métal Saillie 340 mm Distance du mur 390 mm Raccords filetés 1/2"</p> <p>GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour systèmes de douche GROHE hors SmartControl Adapté pour les systèmes de douche GROHE avec raccord court, se référer au TPI</p>				
	14 079 XH0	Chromé/granite	21,25	PMCB 0,01
<p>SmartControl Pictogrammes pour systèmes apparents Composé de : 3 pictogrammes avec 3 symboles différents Pour systèmes de douche Euphoria SmartControl</p>				
 	26 362 LN1	blanc	38,43	DEA 0,02
<p>Tablette GROHE EasyReach Pour systèmes de douche Euphoria et Tempesta avec thermostatique Entraxe 150 mm</p>				
 	27 180 000	Chromé	49,29	PMCB 0,01
<p>Rainshower Câle d'épaisseur Systèmes de douche Rainshower et Euphoria GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Superposable</p>				
 	26 385 000	Chromé	17,37	PMCB 0,01
<p>Rainshower SmartControl Câle d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 Superposable</p>				

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	NF				
	26 574 000	Chromé	88,66	PMCB 0,01	
	26 574 DC0	Supersteel	133,00	PMCB 0,01	
	26 574 GL0	Cool Sunrise	150,73	PMCB 0,01	
	26 574 GN0	Cool Sunrise brossé	159,60	PMCB 0,01	
	26 574 DA0	Warm Sunset	150,73	PMCB 0,01	
	26 574 DL0	Warm Sunset brossé	159,60	PMCB 0,01	
	26 574 A00	Hard Graphite	150,73	PMCB 0,01	
	26 574 AL0	Hard Graphite brossé	159,60	PMCB 0,01	
	Rainshower SmartActive 130 Douchette 3 jets Surface de jet : chromée GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)				
	PROFESSIONAL GROHE	22 127 KFO	Phantom Black	124,12	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional				
	NF				
	26 574 LS0	Blanc	88,66	PMCB 0,01	
	Rainshower SmartActive 130 Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Certifié NF - E0 C1 A3 U3				
		26 575 000	Chromé	189,45	PMCB 0,01
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
		26 577 LS0	Blanc	189,45	PMCB 0,01
		Rainshower SmartActive 130 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574) Surface de jet blanche Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 548 000 Chromé 195,01 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 Barre de douche 900 mm
 Avec supports muraux métalliques
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 579 LS0 Blanc 195,01 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 Surface de jet blanche
 Barre de douche 900 mm
 Avec supports muraux métalliques
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion



26 581 000 Chromé 124,12 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 Support mural
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3

26 581 LS0 Blanc 124,12 PMCB 0,01

Version avec surface de jets blanche



26 580 000 Chromé 146,30 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 (26 574)
 Support mural ajustable (27 055)
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

26 580 LS0 Blanc 146,30 PMCB 0,01

Version avec surface de jets blanche

HYDROTHERAPIE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
					
	26 582 000	Chromé	88,66	PMCB 0,01	
	26 582 DC0	Supersteel	133,00	PMCB 0,01	
	26 582 GL0	Cool Sunrise	141,86	PMCB 0,01	
	26 582 GN0	Cool Sunrise brossé	159,60	PMCB 0,01	
	26 582 DA0	Warm Sunset	141,86	PMCB 0,01	
	26 582 DL0	Warm Sunset brossé	159,60	PMCB 0,01	
	26 582 A00	Hard Graphite	150,73	PMCB 0,01	
	26 582 AL0	Hard Graphite brossé	159,60	PMCB 0,01	
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet : chromée GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>				
	Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)				
					
	26 582 LS0	Blanc	88,66	PMCB 0,01	
	<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche</p>				
	Certifié NF - E0 C1 A3 U3				
		26 584 000	Chromé	189,45	PMCB 0,01
		<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
		Certifié NF - E0 C1 A3 U3			
			26 584 LS0	Blanc	189,45
<p>Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Surface de jet blanche Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>					
Certifié NF - E0 C1 A3 U3					

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



26 587 000 Chromé 195,01 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
 Barre de douche 900 mm
 Avec supports muraux métalliques
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 587 LS0 Blanc 195,01 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec barre
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
 Surface de jet blanche
 Barre de douche 900 mm
 Avec supports muraux métalliques
 Flexible Silverflex 1750 mm (28 388)
GROHE EasyReach tablette
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants
GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion



26 589 000 Chromé 124,12 PMCB 0,01

Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
 Support mural
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

Certifié NF - E0 C1 A3 U3



26 589 LS0 Blanc 124,12 PMCB 0,01









Rainshower SmartActive 130 Cube
Ensemble de douche 3 jets avec support mural
 Composé de :
 Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582)
 Surface de jet blanche
 Support mural
 Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364)
GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min
GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets
GROHE Finition Longue Durée
 Procédé anti-calcaire **SpeedClean**
 Conduits d'eau internes, longévité maximale
 Système anti-torsion

HYDROTHERAPIE

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 588 000	Chromé	146,30	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Support mural ajustable (27 055) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 588 LSO	Blanc	146,30	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 130 Cube Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 130 Cube (26 582) Surface de jet blanche Support mural ajustable (27 055) Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 590 000	Chromé	111,56	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet : chromée GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Filetage extérieur			
 	26 554 LSO	Blanc	111,56	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Douchette 3 jets Surface de jet blanche GROHE Rain avec DripStop, Jet tonique avec DripStop et ActiveMassage GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SmartTip Sélection du jet grâce à un bouton GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	26 592 000	Chromé	224,97	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 592 LS0	Blanc	224,97	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554) Surface de jet blanche Barre de douche 600 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 594 000	Chromé	231,29	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 590) Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 594 LS0	Blanc	231,29	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive 150 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette à main Rainshower SmartActive 150 (26 554) Surface de jet blanche Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Finition Longue Durée GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	26 602 000	Chromé	114,68	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach tablette GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			

GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
26 603 000	Chromé	120,59	PMCB 0,01
26 603 DC0	Supersteel	217,05	PMCB 0,01
26 603 GL0	Cool Sunrise	241,16	PMCB 0,01
26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	265,29	PMCB 0,01
26 603 DA0	Warm Sunset	241,16	PMCB 0,01
26 603 DL0	Warm Sunset brossé	265,29	PMCB 0,01
26 603 A00	Hard Graphite	241,16	PMCB 0,01
26 603 AL0	Hard Graphite brossé	265,29	PMCB 0,01

Rainshower SmartActive

Barre de douche 900 mm Ø 22 mm

Avec supports muraux métalliques

Curseur et support orientable

GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants

GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage

GROHE EasyReach tablette









GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

















22 125 KF0	Phantom Black	168,81	PMCB 0,01
Version GROHE Professional			











GROHE EUPHORIA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 222 000	Chromé	71,89	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Champagne Douchette 3 jets Pluie, Shampoing, SmartRain GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	27 239 001	Chromé	75,36	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Massage Douchette 3 jets Surface de jets Ø 110 mm Pluie, Massage, SmartRain GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année blanc Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Adapté pour les chauffe-eaux instantanés			
 	27 221 001	Chromé	68,79	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
 	27 239 000	Chromé	68,94	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Massage Douchette 3 jets Pluie, Massage, SmartRain GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Certifié NF - E2 C1 A3 U3			
 	27 221 000	Chromé	62,08	PMCB 0,01
	Version débit non limité Certifié NF - E2 C1 A3 U3			
 	27 238 000	Chromé	53,09	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Duo Douchette 2 jets Pluie, SmartRain GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
 	27 220 000	Chromé	49,66	PMCB 0,01
	Version débit non limité			





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 232 001	Chromé	128,41	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 110 Champagne Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
	27 231 001	Chromé	118,60	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 110 Massage Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Massage (27 221 000) Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
	27 242 001	Chromé	112,98	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 110 Duo Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Euphoria 110 Duo (27 238 000) Barre de douche 600 mm (27 499) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE Economie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>			
	27 230 001	Chromé	107,34	PMCB 0,01
	<p>Version débit non limité</p>			
	27 227 001	Chromé	136,94	PMCB 0,01
	<p>Euphoria 110 Champagne Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Champagne (27 222 000) Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 226 001	Chromé	127,13	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Massage Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Massage (27 221 000) Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	27 225 001	Chromé	121,55	PMCB 0,01
	Euphoria 110 Duo Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette 2 jets (27 220 000) Barre de douche 900 mm (27 500) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE EasyReach tablette (27 596 000) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE SprayDimmer contrôle du débit GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
 	27 499 000	Chromé	57,57	PMCB 0,01
	Euphoria Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	27 500 000	Chromé	60,74	PMCB 0,01
	Version en 900 mm			







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 400 000	Chromé	56,32	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cosmopolitan Stick Douchette 1 jet Jet Pluie GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	22 126 KFO	Phantom Black	78,86	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional			
	27 367 000	Chromé	56,32	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
	27 368 000	Chromé	201,70	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Barre de douche 900 mm Avec supports muraux métalliques Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) Porte-savon (27 206) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation Distance ajustable pour adapter les supports muraux aux perçages déjà existants Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	26 404 000	Chromé	86,63	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	27 369 000	Chromé	77,92	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cosmopolitan Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette à main (27 400) débit limité inférieur à 9,5 l/min Support mural Flexible de douche Silverflex 1500 mm (28 364) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 699 000	Chromé	56,52	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cube Stick Douchette 1 jet Jet Pluie GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche			
	27 698 000	Chromé	56,52	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
	27 700 000	Chromé	249,93	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette (27 698) Barre de douche 900 mm (27 841) Flexible Silverflex 1750 mm (28 388) GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	26 405 000	Chromé	111,81	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural avec support mural intégré 1/2" Composé de : Douchette (27 699 000) Coude de sortie 1/2" avec support de douche mural (26 370) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	27 703 000	Chromé	95,56	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cube Stick Ensemble de douche 1 jet avec support mural Douchette (27 699 000) Support mural (27 693 000) Flexible Silverflex 1250 mm (28 362) GROHE Économie d'eau débit limité inférieur 9,5l/min GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion			
	27 702 000	Chromé	95,56	PMCB 0,01
	Version débit non limité			
	27 892 000	Chromé	220,51	PMCB 0,01
				
	Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	27 841 000	Chromé	231,55	PMCB 0,01
	Version en 900 mm			







GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p> 	28 419 003	Chromé	35,56	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Douchette 3 jets Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p> 	28 261 003	Chromé	35,56	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Douchette 3 jets Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p> 	27 597 30E	Chromé	26,85	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Douchette 2 jets Jet pluie, jet stimulant GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p> 	26 161 003 26 161 2433	Chromé Matt Black	26,85 34,90	PMCB 0,01 PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Douchette 2 jets Jet pluie, jet stimulant GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			










GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	27 923 003	Chromé	21,25	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Douchette 1 jet Jet pluie GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 600 003	Chromé	80,46	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 927 003	Chromé	82,76	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 261) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

GROHE TEMPESTA










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	26 638 003	Chromé	72,89	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 644 003	Chromé	72,84	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 794 003	Chromé	72,84	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 261) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

GROHE TEMPESTA









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
			27 598 30E	Chromé	63,29	PMCB	0,01
			Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
			26 162 003	Chromé	63,29	PMCB	0,01
			26 162 2433	Matt Black	137,13	PMCB	0,01
Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024							
			27 924 003	Chromé	55,72	PMCB	0,01
			Tempesta 110 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				

HYDROTHERAPIE







GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div> 			26 771 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01
			Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div> 			27 796 003	Chromé	80,47	PMCB	0,01
			Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 261) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div> 			26 163 003	Chromé	70,72	PMCB	0,01
			26 163 2433	Matt Black	153,21	PMCB	0,01
			Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				





GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	27 925 003	Chromé	59,54	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 1 jet avec barre Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 923) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,7 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
<p>nouveau</p>  	27 601 30E	Chromé	45,26	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (27 597) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) flow rate Rain (at 3 bar): 17.3 l/min GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
<p>nouveau</p>  	27 601 003	Chromé	47,44	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
<p>nouveau</p>  	26 639 003	Chromé	48,28	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 419) Support mural non-orientable Flexible Relexaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				







GROHE TEMPESTA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">nouveau</div>  	27 849 003	Chromé	52,24	PMCB 0,01
	<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (28 261) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">nouveau</div>  	26 164 003	Chromé	39,60	PMCB 0,01
	26 164 2433	Matt Black	61,39	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1250 mm 1/2" x 1/2" (28 150) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px; font-weight: bold;">nouveau</div>  	26 406 003	Chromé	57,29	PMCB 0,01
	26 406 2433	Matt Black	88,78	PMCB 0,01
<p>Tempesta 110 Ensemble de douche 2 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta 110 (26 161) Coude de sortie douche 1/2 avec support mural de douche (28 679) Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8.5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				







GROHE TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau	27 574 003	Chromé	35,56	PMCB 0,01
	Tempesta Cube 110 Douchette 3 jets Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
nouveau	27 572 003	Chromé	35,56	PMCB 0,01
	Tempesta Cube 110 Douchette 3 jets Jet pluie, jet stimulant, jet massage GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
nouveau	27 571 30E	Chromé	26,85	PMCB 0,01
	Tempesta Cube 110 Douchette 2 jets Jet pluie, jet stimulant GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
nouveau	26 746 003	Chromé	26,84	PMCB 0,01
	26 746 2433	Matt Black	34,89	PMCB 0,01
	Tempesta Cube 110 Douchette 2 jets Jet pluie, jet stimulant GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024			

GROHE TEMPESTA CUBE










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	27 576 003	Chromé	80,46	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 929 003	Chromé	80,46	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 572) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	26 907 003	Chromé	72,89	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) Tablette GROHE EasyReach (26 770) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

GROHE TEMPESTA CUBE









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<p>nouveau</p>  	27 579 003	Chromé	72,84	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 786 003	Chromé	72,84	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 572) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<p>nouveau</p>  	27 578 30E	Chromé	63,29	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 571) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 5,7 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau 	 26 748 003	Chromé	63,29	PMCB 0,01
	 26 748 2433	Matt Black	137,13	PMCB 0,01
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 600 mm (27 523 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
nouveau 	 26 909 003	Chromé	80,47	PMCB 0,01
				
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				
nouveau 	 27 789 003	Chromé	80,47	PMCB 0,01
				
Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 572) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024				

GROHE TEMPESTA CUBE





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)			
nouveau			26 908 003	Chromé	70,72	PMCB	0,01
			26 908 2433	Matt Black	153,21	PMCB	0,01
<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 2 jets avec barre Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (26 746) Barre de douche 900 mm (27 524 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Curseur coulissant et pivotant Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,5 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>							
nouveau			27 584 003	Chromé	53,98	PMCB	0,01
			<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural ajustable (27 595 000) Flexible Relaxaflex 1750 mm (28 154 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau			27 588 003	Chromé	50,18	PMCB	0,01
			<p>Tempesta Cube 110 Ensemble de douche 3 jets avec support mural Composé de : Douchette Tempesta Cube 110 (27 574) Support mural non-orientable Flexible Relaxaflex 1500 mm (28 151 001) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Sélection facile - Tourner simplement le bouton pour profiter du jet souhaité GROHE DreamSpray débit d'eau uniforme pour tous les types de jets GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale ShockProof anneau en silicone protecteur en cas de chute Débit maximum : 8,4 l/min à 3 bars (8 l/min à partir de mars 2024) Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau			27 523 001	Chromé	50,90	PMCB	0,01
			27 523 2431	Matt Black	110,28	PMCB	0,01
<p>Tempesta Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Avec curseur et support pivotant GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>							

HYDROTHERAPIE

GROHE TEMPESTA CUBE











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
nouveau 	27 524 001	Chromé	53,45	PMCB 0,01
	27 524 2431	Matt Black	115,83	PMCB 0,01
<p>Tempesta Barre de douche 900 mm Ø 22 mm Avec curseur et support pivotant GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE FastFixation : fixation supérieure réglable en hauteur pour ajustement sur des trous existants Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau 	48 543 001		9,28	PMCB 0,01
<p>Tempesta Câble d'épaisseur Pour les barres de douche Tempesta 27 523 001 / 27 524 001 / 26 971 001 Superposable Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau 	26 770 001		7,41	PMCB 0,01
<p>Tempesta Tablette GROHE EasyReach Acrylique Pour barres de douche Tempesta Ø 22 mm Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau 	27 595 001	Chromé	22,33	PMCB 0,01
	27 595 2431	Matt Black	34,61	PMCB 0,01
<p>Tempesta Support mural pour douchette Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau 	28 605 001	Chromé	17,39	PMCB 0,01
<p>Tempesta Support mural pour douchette Non orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				
nouveau 	28 680 001	Chromé	50,09	PMCB 0,01
<p>Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>				

GROHE TEMPESTA CUBE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div> 	28 628 001	Chromé	34,91	PMCB 0,01
	28 628 2431	Matt Black	54,10	PMCB 0,01
	<p>Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div> 	28 679 001	Chromé	50,09	PMCB 0,01
		<p>Tempesta Coude à encastrer avec support Raccord fileté 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Gamme GROHE Professional Disponible à partir du 1er trimestre 2024</p>		

HYDROTHERAPIE

















GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	27 512 001	Chromé	22,88	PMCB 0,01
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation			
	28 020 L01	Blanc	16,35	PMCB 0,01
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Douchette 1 jet Avec gâchette GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système de montage universel : s'associe avec tous les flexibles de douche Se référer aux normes locales d'installation			
	26 353 000	Chromé	42,50	PMCB 0,01
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			
	27 513 001	Chromé	40,87	PMCB 0,01
	avec flexible 1250 mm			
	26 352 000	Chromé	38,41	PMCB 0,01
	avec flexible 1000 mm			
	26 354 000	Chromé	47,40	PMCB 0,01
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible métallique 1250 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation Flexible Relaxflex Metal Long-Life 1250 mm			
	27 812 IL1	Chromé/Blanc	33,51	PMCB 0,01
	Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette (28 020 L01) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1250 mm (26 335) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation			
	26 355 IL0	Chromé/Blanc	31,87	PMCB 0,01
	avec flexible 1000 mm			
















GROHE DOUCHETTE À GÂCHETTE TEMPESTA-F

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 356 ILO	Chromé/Blanc	37,59	PMCB 0,01
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble de douche 1 jet avec support mural Composé de : Douchette avec gâchette Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible Relexaflex Metal Long-Life 1250 mm GROHE Économie d'eau débit limité à 5.7 l/min GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Se référer aux normes locales d'installation</p>			
	26 357 000	Chromé	84,99	PMCB 0,01
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Support mural pour douchette (28 605 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1500 mm (26 346) robinet d'arrêt 1/2" (22 958) GROHE Finition Longue Durée Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation</p>			
	27 514 001	Chromé	83,36	PMCB 0,01
	<p>avec flexible 1250 mm</p>			
	26 358 000	Chromé	130,76	PMCB 0,01
	<p>Tempesta-F Trigger Spray 30 Ensemble avec robinet d'arrêt 1 jet Composé de : Douchette avec gâchette (27 512 001) Robinet avec support de douche intégré (26 333 000) Flexible de douche Silverflex Long-Life 1000 mm (26 334) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Conduits d'eau internes, longévité maximale Système anti-torsion Se référer aux normes locales d'installation</p>			

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE






















		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 		28 025 001	Chromé	41,66	PMCB 0,01	
	<p>Rotaflex Metal Long-Life TwistStop Flexible de douche en métal 1750 mm Métal</p> <p>Système anti-torsion GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée Ecrou conique équipé de bagues en silicone afin que le flexible ne s'emmêle pas en utilisant la douchette à main comme douchette latérale GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>					
			28 417 001	Chromé	38,40	PMCB 0,01
		Version 1500 mm				
 		28 145 001	Chromé	42,07	PMCB 0,01	
	<p>Relexaflex Metal Long-Life Flexible de douche en métal 2000 mm Métal</p> <p>GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 16 bars Résistance à la traction jusqu'à 750 N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>					
			28 143 001	Chromé	35,58	PMCB 0,01
			28 143 LS1	Blanc	46,27	PMCB 0,01
			28 143 KS1	Velvet Black	49,81	PMCB 0,01
		Version 1500 mm				
			28 142 002	Chromé	32,34	PMCB 0,01
		Version 1250 mm				
 		28 140 001	Chromé	35,71	PMCB 0,01	
	<p>Relexaflex Metal Flexible de douche en métal 2000 mm Métal</p> <p>Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>					
			28 139 001	Chromé	32,47	PMCB 0,01
		Version 1750 mm				
			28 105 001	Chromé	29,21	PMCB 0,01
		Version 1500 mm				

GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	 26 346 001	Chromé	32,69	PMCB 0,01
	Silverflex Long-Life TwistStop Flexible de douche 1500 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion GROHE Long-Life haute résistance Résistance à la pression : jusqu'à 12 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur jusqu'à 75°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	 26 335 001	Chromé	29,46	PMCB 0,01
	 26 334 001	Chromé	26,18	PMCB 0,01
 	 27 137 001	Chromé	32,47	PMCB 0,01
	Silverflex TwistStop Flexible de douche 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	 28 388 001	Chromé	29,22	PMCB 0,01
	 28 388 DC1	Supersteel	40,92	PMCB 0,01
	 28 388 GL1	Cool Sunrise	46,77	PMCB 0,01
	 28 388 DA1	Warm Sunset	46,77	PMCB 0,01
	 28 388 A01	Hard Graphite	46,77	PMCB 0,01
	 28 388 KF1	Phantom Black	40,92	PMCB 0,01
	Version 1750 mm			
	 28 364 001	Chromé	25,99	PMCB 0,01
	Version 1500 mm			
	 28 362 001	Chromé	22,76	PMCB 0,01
	 28 362 DC1	Supersteel	31,86	PMCB 0,01
 28 362 GL1	Cool Sunrise	36,40	PMCB 0,01	
 28 362 DA1	Warm Sunset	36,40	PMCB 0,01	
 28 362 A01	Hard Graphite	36,40	PMCB 0,01	
 28 362 KF1	Phantom Black	31,86	PMCB 0,01	
Version 1250 mm				

HYDROTHERAPIE







GROHE FLEXIBLES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		 28 413 002 Chromé	25,26	PMCB 0,01	
	Rotaflex TwistStop Flexible de douche 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Système anti-torsion Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
		 28 410 002 Chromé Version 1750 mm	22,46	PMCB 0,01	
		 28 409 002 Chromé Version 1500 mm	19,65	PMCB 0,01	
		 28 155 002 Chromé	22,46	PMCB 0,01	
		Relexaflex Flexible de douche 2000 mm Surface lisse pour un nettoyage facile Résistance à la pression jusqu'à 5 bars Résistance à la traction jusqu'à 500N Résistance à la chaleur 70°C Anti-pliures résistant aux pliures Connexion universelle G 1/2" x 1/2" GROHE ProGrip avec surface moletée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
			 28 154 002 Chromé Version 1750 mm	19,65	PMCB 0,01
			 28 151 002 Chromé 28 151 L02 Blanc Version 1500 mm	16,84 21,89	PMCB 0,01 PMCB 0,01
			 28 150 002 Chromé Version 1250 mm	14,03	PMCB 0,01
		 22 115 000 Chromé Version 500 mm	12,17	PMCB 0,01	
		 28 158 001 Chromé	50,04	PMCB 0,01	
Flexible de douche en métal 2000 mm pour montage sur bord de baignoire-/ montage sur gorge-/ et garnitures des douches GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année					
	28 146 000 Chromé	50,22	PMCB 0,01		
	Flexible de douche en métal 2000 mm M 15 x M 15 GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 055 000	Chromé	51,22	PMCB 0,01
	Rainshower Support mural pour douche Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 401 000	Chromé	64,02	PMCB 0,01
	Movario Support mural pour douche Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 623 000	Chromé	38,51	PMCB 0,01
	Relaxa Support mural pour douche Orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	27 074 000	Chromé	38,28	PMCB 0,01
	27 074 DC0	Supersteel	53,60	PMCB 0,01
	27 074 LS0	Blanc	49,62	PMCB 0,01
	27 074 GL0	Cool Sunrise	61,25	PMCB 0,01
	27 074 GN0	Cool Sunrise brossé	65,08	PMCB 0,01
	27 074 DA0	Warm Sunset	61,25	PMCB 0,01
	27 074 DL0	Warm Sunset brossé	65,08	PMCB 0,01
	27 074 A00	Hard Graphite	61,25	PMCB 0,01
27 074 AL0	Hard Graphite brossé	65,08	PMCB 0,01	
	Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace ronde GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	 22 117 KF0	Phantom Black	53,60	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional			
 	27 075 000	Chromé	38,28	PMCB 0,01
	27 075 LS0	Blanc	49,75	PMCB 0,01
	Rainshower Support mural pour douche Non orientable Avec rosace carrée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	27 693 000	Chromé	29,42	PMCB 0,01
Euphoria Cube Support mural pour douche Non orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	28 403 000	Chromé	31,39	PMCB 0,01
Movario Support mural pour douche Non orientable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	27 151 000	Chromé	113,74	PMCB 0,01
Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douche encastré, Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douche à main GROHE				
 	27 531 000	Chromé	142,29	PMCB 0,01
Garniture de douche pour montage sur gorge Pour montage sur bord de baignoire ou montage sur gorge Support de douche encastré Avec rosace carrée Flexible 1/2" x 3/8", 2000 m (28 158 000) A associer à une douche à main GROHE GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				











GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	27 057 000	Chromé	59,82	PMCB 0,01	
	27 057 DC0	Supersteel	83,76	PMCB 0,01	
	27 057 LSO	Blanc/chromé	74,83	PMCB 0,01	
	27 057 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB 0,01	
	27 057 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB 0,01	
	27 057 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB 0,01	
	27 057 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB 0,01	
	27 057 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB 0,01	
	27 057 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB 0,01	
	Rainshower Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur Avec rosace ronde Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
		22 118 KF0	Phantom Black	83,76	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional				
 	27 076 000	Chromé	59,82	PMCB 0,01	
	27 076 DC0	Supersteel	83,76	PMCB 0,01	
	27 076 GL0	Cool Sunrise	95,72	PMCB 0,01	
	27 076 GN0	Cool Sunrise brossé	101,70	PMCB 0,01	
	27 076 DA0	Warm Sunset	95,72	PMCB 0,01	
	27 076 DL0	Warm Sunset brossé	101,70	PMCB 0,01	
	27 076 A00	Hard Graphite	95,72	PMCB 0,01	
	27 076 AL0	Hard Graphite brossé	101,70	PMCB 0,01	
		Rainshower Coude à encastrer Filetage extérieur Avec rosace carrée Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	27 704 000	Chromé	33,90	PMCB 0,01	
	Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Filetage extérieur GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	26 658 000	Chromé	66,85	PMCB 0,01	
	26 658 DC0	Supersteel	93,57	PMCB 0,01	
	26 658 GL0	Cool Sunrise	106,94	PMCB 0,01	
	26 658 GN0	Cool Sunrise brossé	113,64	PMCB 0,01	
	26 658 DA0	Warm Sunset	106,94	PMCB 0,01	
	26 658 DL0	Warm Sunset brossé	113,64	PMCB 0,01	
	26 658 A00	Hard Graphite	106,94	PMCB 0,01	
	26 658 AL0	Hard Graphite brossé	113,64	PMCB 0,01	
		Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace ronde 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			




GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 659 000	Chromé	66,85	PMCB 0,01
	26 659 DC0	Supersteel	93,57	PMCB 0,01
	26 659 GL0	Cool Sunrise	106,94	PMCB 0,01
	26 659 GN0	Cool Sunrise brossé	113,64	PMCB 0,01
	26 659 DA0	Warm Sunset	106,94	PMCB 0,01
	26 659 DL0	Warm Sunset brossé	113,64	PMCB 0,01
	26 659 A00	Hard Graphite	106,94	PMCB 0,01
	26 659 AL0	Hard Graphite brossé	113,64	PMCB 0,01
Rainshower Coude à encastrer 1/2" avec support Avec rosace carrée 48 x 48 mm Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	26 370 000	Chromé	45,77	PMCB 0,01
	26 370 DC0	Supersteel	64,08	PMCB 0,01
	26 370 GL0	Cool Sunrise	73,23	PMCB 0,01
	26 370 GN0	Cool Sunrise brossé	77,80	PMCB 0,01
	26 370 DA0	Warm Sunset	73,23	PMCB 0,01
	26 370 DL0	Warm Sunset brossé	77,80	PMCB 0,01
	26 370 A00	Hard Graphite	73,23	PMCB 0,01
	26 370 AL0	Hard Graphite brossé	77,80	PMCB 0,01
Euphoria Cube Coude à encastrer 1/2" Avec support mural pour douchette Filetage extérieur Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	28 405 000	Chromé	39,60	PMCB 0,01
	Movario Coude à encastrer 1/2" Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	28 406 000	Chromé	47,24	PMCB 0,01
	Movario Coude à encastrer 1/2" Avec support de douchette Protégé contre les retours d'eau GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	26 603 000	Chromé	120,59	PMCB 0,01
	26 603 DC0	Supersteel	217,05	PMCB 0,01
	26 603 GL0	Cool Sunrise	241,16	PMCB 0,01
	26 603 GN0	Cool Sunrise brossé	265,29	PMCB 0,01
	26 603 DA0	Warm Sunset	241,16	PMCB 0,01
	26 603 DL0	Warm Sunset brossé	265,29	PMCB 0,01
	26 603 A00	Hard Graphite	241,16	PMCB 0,01
	26 603 AL0	Hard Graphite brossé	265,29	PMCB 0,01
	Rainshower SmartActive Barre de douche 900 mm Ø 22 mm Avec supports muraux métalliques Curseur et support orientable GROHE FastFixation Plus distance ajustable pour adapter des supports muraux aux perçages déjà existants GROHE TileFix Profondeur d'installation ajustable pour un alignement avec le carrelage GROHE EasyReach tablette GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	22 125 KF0	Phantom Black	168,81	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional			
	26 602 000	Chromé	114,68	PMCB 0,01
	Version en 600 mm			
 	27 892 000	Chromé	220,51	PMCB 0,01
	Euphoria Cube Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	27 841 000	Chromé	231,55	PMCB 0,01
	Version en 900 mm			
 	27 499 000	Chromé	57,57	PMCB 0,01
	Euphoria Barre de douche 600 mm Ø 22 mm Support mural GROHE FastFixation support supérieur réglable pour s'adapter aux trous de fixation déjà existants GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	27 500 000	Chromé	60,74	PMCB 0,01
	Version en 900 mm			
 	45 914 XE0	Gris	15,38	PMCB 0,01
	Câble d'épaisseur Pour ensemble de douche Relaxa / Rainshower 28 819 000/28 797 000/27 136 000 Non superposable			
 	27 845 000		11,45	PMCB 0,01
	Euphoria Cube Câble d'épaisseur Pour barres de douche Euphoria Cube (27 892 000/27 841 000) Superposable			

GROHE ACCESSOIRES DE DOUCHE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 385 000	Chromé	17,37	PMCB 0,01
	Rainshower SmartControl Câble d'épaisseur Pour systèmes de douche Rainshower SmartControl 26 250 000, 26 361 000, 26 379 000 Superposable			
	27 206 000		22,27	PMCB 0,01
	Porte-savon Transparent Surface mate Pour diamètre 22 et 25 mm			
	14 165 00M	Chromé	27,16	PMCB 0,01
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Paquet de 2 pièces			



GROHE
ROBINETTERIE CUISINE





SOMMAIRE

Mitigeurs filtrants	GROHE Blue Professionnel	406
	GROHE Blue Home	409
	GROHE Blue Pure	413
	Accessoires GROHE Blue	416
Mitigeurs	K7	419
	Foot Control	420
	Zedra / Zedra SmartControl / Zedra Touch	421
	Essence	423
	Minta / Minta SmartControl / Minta Touch	426
	Eurocube	430
	Eurodisc Cosmopolitan	431
	Concetto	432
	Eurosmart Cosmopolitan	435
	Eurosmart	437
	Costa	441
	BauLoop	442
	Distributeur de savon	443
Eviers	Eviers inox	444
	Eviers composite	451

ZOOM SUR LES FONCTIONNALITES

Pour répondre à chacun de vos désirs, les mitigeurs filtrants et mitigeurs de cuisine GROHE s'attachent à répondre aux besoins de l'utilisateur grâce à des détails ingénieux qui font toute la différence. Plus de choix, plus de confort et plus de souplesse ; voilà pourquoi nos produits vous procurent un tel plaisir d'utilisation.



Conduits internes sans plomb ni nickel
Aucun contact de l'eau avec le plomb ou le nickel grâce à des conduits isolés.



EasyExchange
Le mousseur s'installe et se désinstalle aisément à l'aide d'une simple pièce.



ProfessionalSpray
Présente un bras rotatif à 360° guidé par un ressort.



EasyTouch
Il suffit de toucher la robinetterie pour activer ou arrêter l'eau.



FootControl
Touchez simplement le bas de votre meuble de cuisine avec votre pied pour ouvrir et fermer le mitigeur.



Magnetic Docking
Parfaite remise en place en douceur de la douchette grâce aux aimants puissants intégrés.



Pull-Out Dual Spray
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie en facilitant l'inversion des jets.



Pull-Out Mousseur
Augmente le rayon d'utilisation de votre robinetterie.



EasyDock
Assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible à chaque utilisation.



Set de fixation métal et cale d'épaisseur
Montage rapide et fiable du mitigeur.



SpeedClean
Détache le calcaire d'un simple coup d'éponge.



PreWindow / Escamotable
Pour ouvrir la fenêtre, soulevez simplement le robinet et posez-le à plat sur le plan.



ComfortHeight
La hauteur du bec permet de remplir facilement les grands récipients.



SwivelStop
L'angle de rotation limité évite les inondations.



Forward Rotating Lever
Angle de rotation limité vers l'arrière qui évite au levier de s'abîmer en frottant contre le mur.



Une eau savoureuse
Une eau délicieuse directement depuis votre mitigeur de cuisine.

GROHE BLUE HOME

ACCUEILLEZ VOTRE SOURCE D'EAU FILTRÉE PERSONNELLE

Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous avez bu une eau si bonne que vous avez eu envie de vous en resservir ? GROHE Blue Home vous procurera ces mêmes sensations dès la première utilisation : en effet, son système intelligent au design contemporain permet de profiter d'une eau filtrée au goût agréable pour un pur plaisir désaltérant ! Il fera de votre cuisine un lieu convivial où étancher la soif de vos proches.

Pilotez maintenant votre GROHE Blue via votre Smartphone.



PÉTILLANTE, FINES BULLES OU PLATE : LAQUELLE VOUS FERAIT PLAISIR ?

Quel type d'eau gazeuse préférez-vous ? Tout est affaire de goût. C'est pourquoi nous avons équipé GROHE Blue Home d'un mécanisme simple et intuitif qui vous permet de gazéifier l'eau à votre convenance, en un seul geste. Ainsi, votre famille et vous pouvez bénéficier des bienfaits d'une eau filtrée savoureuse, telle que vous l'aimez.



Pour profiter d'une eau plate, filtrée et réfrigérée, rien de plus simple : appuyez sur le bouton supérieur. Le signal lumineux devient bleu, libérant votre eau idéale.



Vous aimez l'eau légèrement pétillante, plutôt fines bulles ? Appuyez sur les deux boutons l'un après l'autre – le signal lumineux devient turquoise et délivre une eau rafraîchissante finement pétillante.



Adepte d'une eau pétillante, aux bulles vivifiantes ? Appuyez sur le bouton inférieur – le signal lumineux devient vert – pour une expérience mémorable.

PLUSIEURS FINITIONS COULEURS DISPONIBLES



KS – Velvet black



00 – Chrome



DC – Supersteel



DL – Warm Sunset brossé



AL – Hard Graphite brossé

GROHE BLUE PROFESSIONNEL



CUISINE

LA SOLUTION PARFAITE POUR LES BUREAUX

Accès à de l'eau filtrée et réfrigérée, plate, à fines bulles ou pétillante à tout moment de la journée directement depuis le mitigeur pour répondre à tous les besoins de vos collaborateurs (capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure).

Un suivi de vos consommations et de la capacité des filtres et bouteilles de CO₂ directement depuis votre Smartphone.

Logistique pratique.

Optez pour une alternative aux bouteilles en plastique à usage unique.



GROHE Blue Professionnel:
Eau filtrée et réfrigérée,
plate ou pétillante

GROHE BLUE PURE

UN MITIGEUR FILTRANT AUX NOMBREUX ATOUS

Ajoutez de la saveur à votre cuisine avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure. La technologie de filtration du GROHE Blue filtre l'eau de votre mitigeur et vous permet de déguster une eau du robinet savoureuse en toute simplicité. En effet, des circuits d'eau séparés évitent tout contact entre l'eau filtrée et l'eau non filtrée. Le système de filtre GROHE s'insère facilement sous l'évier, tandis que la robinetterie propose les fonctions habituelles d'un mitigeur de cuisine standard. Avec le mitigeur filtrant GROHE Blue Pure, faites le choix d'une eau filtrée et savoureuse au coeur de votre cuisine.



Débitmètre permettant de suivre la consommation réelle et indiquant via un bip sonore quand le changement de filtre est nécessaire

VOTRE EAU DU ROBINET* AGRÉABLE À CONSOMMER

- Deux circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée
- Système anti-goutte : valve positionnée après le filtre
- Matériaux homologués pour l'eau potable

TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM

- Un filtre 5 étapes de filtration compose les kits de démarrage
- Technologie d'osmose inverse pour une filtration encore plus puissante
- Homologation TÜV, NSF, WARS, ACS et VA

MANIPULATION FACILE

- Levier monocommande classique pour l'eau courante chaude et froide
- Molette à poignée ergonomique pour l'eau filtrée

INSTALLATION ET ENTRETIEN SIMPLE

- Raccordement de 2 flexibles d'eau chaude et d'eau froide
- Installation facile du filtre sous l'évier avec son support mural destiné aux raccords du mitigeur
- Remplacement du filtre simple et au bon moment grâce au débitmètre qui suit la consommation réelle

UN DESIGN PREMIUM ET PERSONNALISABLE

- Design cosu et premium
- Kit à composer selon vos envies : différents designs de mitigeurs filtrants à associer avec un kit filtre (vendu séparément)
- En harmonie avec tous les styles de cuisine



TECHNOLOGIE DE FILTRATION PREMIUM PAR BWT

- Filtre Standard taille S
- Capacité jusqu'à 600 Litres minimum (selon la dureté de l'eau) ou 12 mois.

ZOOM SUR LES NOUVEAUTES CUISINE

nouveau



SMARTCONTROL 2 JETS

Choisissez entre le **jet pluie** ou le **jet laminaire** directement grâce au bouton sur la douchette.



EUROSMART ESCAMOTABLE

Fiable et parfaitement adapté à une **installation devant fenêtre**. Existe en bec U et bec médium.

CUISINE



BAULOOP DOUCHETTE EXTRACTIBLE

Facilite le quotidien avec la **douchette extractible** pratique.



EUROSMART DOUCHETTE EXTRACTIBLE 2 JETS

Tirez la douchette et choisissez entre 2 jets
Chromé, supersteel ou matt black.

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

31 323 002 Chromé 2 868,02 DEEE 8,33
31 323 DC2 Supersteel 3 417,85 DEEE 8,33

GROHE Blue Professionnel

Kit avec mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de


nettoyage GROHE Blue 40 434 001

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Indicateur de pression CO₂

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Filtres appropriés : - filtre S, capacité 600 l à 20 dKH (40 404 001) - filtre M, capacité 1500 l à 20 dKH (40 430 001) - filtre L, capacité 2500 l à 20 dKH (40 412 001) - filtre à charbon actif, capacité 3000 l (40 547 001) - filtre Magnésium+ Zinc, capacité 400 l à 17 dGH (40 691 002)



31 347 003 Chromé 2 868,02 DEEE 8,33
31 347 DC3 Supersteel 3 417,85 DEEE 8,33

GROHE Blue Professionnel

Kit avec mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine


Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de

nettoyage GROHE Blue 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément



Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change

selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être

commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod,

iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

31 325 002 Chromé 3 111,83 DEEE 8,33
31 325 DC2 Supersteel 3 766,97 DEEE 8,33

GROHE Blue Professionnel Kit avec un mitigeur bec C

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plaque
Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE


Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément



31 326 002 Chromé 3 111,83 DEEE 8,33
31 326 DC2 Supersteel 3 766,97 DEEE 8,33

GROHE Blue Professionnel Kit avec mitigeur bec L

Composé de :
GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plaque
Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE


Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément



Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change

selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être

commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod,

iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE PROFESSIONNEL

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 302 002	Chromé	2 780,13	DEEE 8,33
31 302 DC2	Supersteel	3 313,11	DEEE 8,33



GROHE Blue Professionnel

Kit avec un mitigeur bec C monocommande

Composé de :

GROHE Blue Mono Mitigeur évier avec système de filtration

Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

GROHE Blue Professionnel, unité réfrigérante

Capacité 12 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

Ecran couleur avec bouton rotatif

270 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau de décibels hors utilisation: 46 dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Adaptateur pour cartouche de nettoyage, à utiliser avec la cartouche de

nettoyage GROHE Blue 40 434 001

Indicateur de pression CO₂

Raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Filtre, bouteille de CO₂, adaptateur bouteille de CO₂ 425 gr (40 962 000) et cartouche de nettoyage non inclus - doivent être commandés séparément

Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Contrôle additionnel via navigateur GROHE Blue Professionnel possible Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change

selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être

commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod,

iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 455 001	Chromé	2 016,61	DEEE 8,33
31 455 DC1	Supersteel	2 543,11	DEEE 8,33
31 455 DL1	Warm Sunset brossé	2 520,76	DEEE 8,33
31 455 AL1	Hard Graphite brossé	2 520,76	DEEE 8,33
31 455 KS1	Velvet Black	2 635,35	DEEE 8,33



GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre

Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement
de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

31 541 000	Chromé	2 338,90	DEEE 8,33
31 541 DC0	Supersteel	2 995,38	DEEE 8,33
31 541 KS0	Velvet Black	3 056,51	DEEE 8,33

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec C

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec C

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre
Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc


Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement
de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Configuration et surveillance de la
capacité du filtre et de la bouteille de
CO₂ à partir de l'application GROHE
WATERSYSTEMS

Notification push dès un faible niveau
restant de CO₂

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI
pour une communication des données
sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change
selon les dispositifs utilisés et les murs
entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0
ou plus

Les appareils mobiles et l'application
GROHE Watersystems*** ne sont pas
inclus dans la livraison et doivent être
commandés séparément via un Apple
store/store/iTunes ou Google Play
Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth
sont des marques déposées
appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et
toute utilisation de ces marques par
Grohe AG est sous licence. Les autres
marques et noms commerciaux sont
ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod,
iPod Touch, iPhone et iTunes sont
des marques commerciales d'Apple
Inc., déposées aux États-Unis et
dans d'autres pays. Apple n'est pas

responsable du fonctionnement de
cet appareil ou de sa conformité aux
normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via
l'application iTunes ou Google Play
Store.

GROHE BLUE HOME

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 454 001	Chromé	2 016,61	DEEE 8,33
31 454 DC1	Supersteel	2 543,11	DEEE 8,33
31 454 DL1	Warm Sunset brossé	2 520,76	DEEE 8,33
31 454 AL1	Hard Graphite brossé	2 520,76	DEEE 8,33
31 454 KS1	Velvet Black	2 635,35	DEEE 8,33



GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre
Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement
de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez
commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g

31 539 000	Chromé	2 338,90	DEEE 8,33
31 539 DC0	Supersteel	2 995,38	DEEE 8,33
31 539 KS0	Velvet Black	3 056,51	DEEE 8,33

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec L

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec L

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre
Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement
de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez
commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO₂
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas

responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE HOME

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

31 456 001 Chromé 2 016,61 DEEE 8,33
31 456 DC1 Supersteel 2 543,11 DEEE 8,33

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - Mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation 150°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre

Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



31 543 000 Chromé 2 338,90 DEEE 8,33
31 543 DC0 Supersteel 2 995,38 DEEE 8,33

GROHE Blue Home

Kit de démarrage - mitigeur bec U

Composé de :

GROHE Blue Home Mitigeur évier avec système de filtration de l'eau

Monotrou sur plage

Bec U

Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate

GROHE Finition Longue Durée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Douchette extractible

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples

GROHE Blue Home, unité réfrigérante

Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure

180 Watt, 230 V, 50 Hz

Niveau sonore hors utilisation 44dB

Indice de protection IP 21

Marquage de conformité CE

Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine

Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre

Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc

Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau

Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH

Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez

commander le filtre au charbon actif 40 547 001

GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS

Notification push dès un faible niveau restant de CO₂

Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil

Pour Apple** et Android

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple

iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android

téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.

* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.


** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas

responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.


*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE HOME


Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 498 001	Chromé	1 946,10	DEEE 8,33
31 498 DC1	Supersteel	2 352,46	DEEE 8,33
31 498 DL1	Warm Sunset brossé	2 432,63	DEEE 8,33
31 498 AL1	Hard Graphite brossé	2 432,63	DEEE 8,33




GROHE Blue Home
Kit de démarrage - mitigeur bec C
Composé de :
Monotrou sur plage
Bec C
Bouton pour 3 types d'eau : pétillante, fines bulles et plate
Eau filtrée réfrigérée, plate, fines bulles, pétillante
GROHE Finition Longue Durée
Bec tube pivotant
Zone de rotation 150°
GROHE Blue Home, unité réfrigérante
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Indice de protection IP 21
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour les filtres GROHE Blue taille S et M, le filtre à charbon actif, le filtre Ultrasafe et le filtre magnésium/zinc
Filtre GROHE Blue taille S et raccord pour filtre avec languette pour l'ajustement de la dureté de l'eau
Pour les régions avec une dureté de l'eau de plus de 9° TH
Pour les régions avec une dureté de l'eau en dessous de 9° TH, veuillez commander le filtre au charbon actif 40 547 001
GROHE Blue bouteilles de CO₂ de 425 g



40 711 001		1 075,99	DEEE 8,33
------------	--	----------	-----------



GROHE Blue Home
Unité réfrigérante
180 Watt, 230 V, 50 Hz
Niveau sonore hors utilisation 44dB
Capacité 3 litres d'eau gazeuse réfrigérée par heure
Marquage de conformité CE
Nécessite des trous d'aération dans le meuble de cuisine
Ajustable pour le filtre GROHE BLUE taille S; le filtre à charbon actif, le filtre magnésium/zinc et le filtre Ultrasafe



Configuration et surveillance de la capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ à partir de l'application GROHE WATERSYSTEMS
Notification push dès un faible niveau restant de CO₂
Avec interfaces Bluetooth 4.0* et WIFI pour une communication des données sans fil
Pour Apple** et Android
La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Configuration requise Apple
iPhone avec iOS 14.0 ou plus

Configuration requise Android
téléphone intelligent avec Android 10.0 ou plus

Les appareils mobiles et l'application GROHE Watersystems*** ne sont pas inclus dans la livraison et doivent être commandés séparément via un Apple store/store/iTunes ou Google Play Store agréé.









* La marque et les logos Bluetooth sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et toute utilisation de ces marques par Grohe AG est sous licence. Les autres marques et noms commerciaux sont ceux de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple n'est pas




responsable du fonctionnement de cet appareil ou de sa conformité aux normes de sécurité et réglementaires.

*** Disponible gratuitement via l'application iTunes ou Google Play Store.

GROHE BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 580 000	Chromé	222,13	PMCB 0,01
	GROHE Blue Pure BauCurve Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)			
 	30 581 000	Chromé	456,60	DEEE 0,12
	GROHE Blue Pure BauCurve Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec C Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses			
 	30 583 000 30 583 DC0	Chromé Supersteel	246,82 283,84	PMCB 0,01 PMCB 0,01
	GROHE Blue Pure Eurosmart Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)			
 	30 584 000	Chromé	481,29	DEEE 0,12
	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses			

GROHE BLUE PURE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	  30 587 000	Chromé	1 718,88	DEEE 0,12
	GROHE Blue Pure Eurosmart Kit de démarrage Osmose inversée avec filtre minéralisation Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec U Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable Débit 1,5 l/min Rejet de sel supérieur à 97% Taux d'efficacité min. 50% Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar 230 V, 50 Hz Aucun réservoir de stockage d'eau requis Durée de vie de la membrane: un an Set de connection			
	  30 588 000	Chromé	357,88	PMCB 0,01
	GROHE Blue Pure Minta Mitigeur filtrant Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)			
	  30 589 000	Chromé	592,35	DEEE 0,12
	GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses			
	  30 590 000 30 590 DC0 30 590 KF0	Chromé Supersteel Phantom Black	407,24 468,32 468,32	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
	GROHE Blue Pure Minta Mitigeur filtrant avec douchette Composé de : GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau Monotrou sur plage Bec L Douchette extractible Poignée séparée pour l'eau filtrée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée Flexibles de raccordement souples A associer à un kit filtre au choix (à commander séparément)			

GROHE BLUE PURE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



30 591 000

Chromé

641,71

DEEE

0,12



GROHE Blue Pure Minta Kit de démarrage

Composé de :

GROHE Blue Mitigeur évier avec fonction de filtration de l'eau
Monotrou sur plage

Bec L

Douchette extractible

Poignée séparée pour l'eau filtrée

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Circuits d'eau séparés pour l'eau filtrée et l'eau non filtrée

Flexibles de raccordement souples











GROHE Blue Raccord pour filtre

Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure

Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau

Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	40 438 001		246,82	DEEE 0,12
<p>GROHE Blue Kit filtre S Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre Filtre GROHE Blue Taille S pour réduire la dureté de l'eau et obtenir un goût de qualité supérieure Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
 	40 875 000	Chromé	296,17	DEEE 0,12
<p>GROHE Blue Kit filtre Mg+Zn Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Magnésium + zinc Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Capacité de 400 L (17 dGH) Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
 	40 876 000	Chromé	345,54	DEEE 0,25
<p>GROHE Blue Kit filtre Ultrasafe Composé de : GROHE Blue Raccord pour filtre GROHE Blue filtre Ultrasafe retenant 99.999 % des particules de microplastiques > 1 µm et des bactéries ainsi que 99,5 % des particules de plomb Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage Débitmètre pour mesurer la durée de vie du filtre, 2 piles AA incluses Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
 	40 878 000	Chromé	1 480,88	DEEE 0,25
<p>GROHE Blue Kit filtre Osmose Inversée + Minéraux Composé de : GROHE Blue système Osmose inversée + minéralisation Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre Élimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes Le filtre de minéralisation enrichit l'eau en magnésium (40 mg/l) et en silicium (55 mg/l) pour un goût d'eau agréable Débit 1,5 l/min Rejet de sel supérieur à 97% Taux d'efficacité min. 50% Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar 230 V, 50 Hz Aucun réservoir de stockage d'eau requis Durée de vie de la membrane: un an Set de connexion Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure</p>				
 	40 547 001		63,50	
<p>GROHE Blue Filtre à charbon actif Filtre pour GROHE Blue Pour les régions avec une dureté d'eau en dessous de 9° dKH Capacité 3000L Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure</p>				


GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 404 001		68,00	
	GROHE Blue Filtre taille S Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE Capacité 600 L minimum selon la dureté de l'eau Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure Certifié Cradle to Cradle Bronze			
		40 430 001		127,00
	Taille M Certifié Cradle to Cradle Bronze			
	40 412 001		167,00	
	Taille L Certifié Cradle to Cradle Bronze			
	40 691 002		87,50	
	GROHE Blue Filtre Magnésium + Zinc Filtre de remplacement BWT pour GROHE BLUE Capacité de 400 L (17 dGH) Enrichit l'eau jusqu'à 35mg/l de magnésium et jusqu'à 3mg/l de zinc Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Réduit les substances tels que le calcaire et les métaux lourds Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure Certifié Cradle to Cradle Bronze			
	40 575 002		149,17	
	GROHE Blue Filtre UltraSafe Filtre pour GROHE Blue Capacité du filtre 3000 l, le filtre doit être remplacé après 6 mois d'usage Retient 99,99% des bactéries et des microplastiques > 1µm, ainsi que 95,5% du plomb contenu dans l'eau du robinet. Réduit les substances nuisibles au goût et à l'odeur de l'eau, comme par exemple le chlore Compatible avec GROHE Blue Home, GROHE Blue Professionnel et GROHE Blue Pure			
	40 880 001		244,00	
	GROHE Blue Filtre Osmose Inversée Filtre à osmose inversée pour une eau plus pure et sûre Elimine les particules de produits chimiques, les hormones et les microorganismes Débit 1,5 l/min Rejet de sel supérieur à 97% Taux d'efficacité min. 50% Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar Durée de vie de la membrane: un an Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure			
	40 881 001		215,00	
	GROHE Blue Filtre de minéralisation Le filtre de minéralisation enrichit l'eau potable avec du magnésium (40 mg/l) et du silicium (55 mg/l) pour un goût de première qualité. A utiliser avec le filtre GROHE Blue Osmose Inversée réf 40 880 001, vendue séparément Pression de l'eau d'alimentation 1,00 - 4,00 bar Durée de vie de la membrane: un an Compatible avec les mitigeurs GROHE Blue Pure			

GROHE ACCESSOIRES GROHE BLUE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	64 508 001		sur dem.	
	GROHE Blue Raccord pour filtre Pour filtres GROHE Blue uniquement Disponible sur groheblue.fr			
 	40 434 001		sur dem.	
	GROHE Blue Cartouche de nettoyage Pour une désinfection et un nettoyage à 100% de l'unité réfrigérante et de la tête de filtre Nécessite pour son utilisation: un adaptateur de cartouche de nettoyage réf 40 694 000, vendu séparément Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/ Disponible sur groheblue.fr			
	40 694 000		sur dem.	
	GROHE Blue Adaptateur cartouche de nettoyage Pour raccord pour tête de filtre GROHE Blue réf 64 508 001 Pour utilisation avec cartouche de nettoyage GROHE Blue 40 434 001, vendue séparément Disponible sur groheblue.fr			
 	40 422 000		90,50	
	GROHE Blue Kit de 4 bouteilles 1ère commande (si vous n'avez pas encore 4 bouteilles vides à retourner) Dioxyde de carbone (E290) Pureté du CO ₂ 99,9% v/v min Volume d'1 bouteille : 425 g, pour 60 litres d'eau pétillante Pour la recharge, veuillez commander la référence Kit de 4 recharges: 40 687 000 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/			
	40 962 000		sur dem.	
	GROHE Blue Adaptateur de bouteille de Co2 Adaptateur pour GROHE Blue Professionnel Pour utilisation avec les bouteilles de CO2 425g Disponible sur groheblue.fr			
	40 843 000		sur dem.	
	GROHE Blue Rallonge Composé de : Câble d'extension: 5 mètres Flexible pour l'eau: 5 mètres Coupe tube Adaptateurs et clips Pour GROHE Blue Home et GROHE Blue Professionnel Disponible sur groheblue.fr			


GROHE K7

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		32 950 000	Chromé	835,35	PMCB 0,01
		32 950 DC0	Supersteel	1 085,95	PMCB 0,01
<p>K7 Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 14 l/min à 3 bars</p>					
		31 379 000	Chromé	803,97	PMCB 0,01
		31 379 DC0	Supersteel	1 045,17	PMCB 0,01
<p>K7 Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec professionnel Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur Douchette en métal Bec mobile Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum (à 3 bar): 14.5 l/min</p>					

GROHE FOOT CONTROL

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

30 309 000 285,25 DEEE 0,12



Foot Control

Kit d'équipement

Foot control: activation de l'eau avec le pied au contact d'un capteur

Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2

Marquage de conformité CE

Electrovanne



Température de l'eau pré-mitigée

Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine

Indice de protection : IP 44

Kit d'amélioration pour robinetteries cuisine GROHE

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH


	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	30 219 002	Chromé	837,46	DEEE 0,12
	30 219 DC2	Supersteel	1 088,70	DEEE 0,12
	31 886 000	Chromé	789,61	PMCB 0,01
	31 886 DC0	Supersteel	1 026,50	PMCB 0,01

Zedra Touch
Mitigeur Evier électronique
Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau
 Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2
 Marquage de conformité CE
 Electrovanne
 Température de l'eau pré-mitigée
 Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine
 Indice de protection : IP 44
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
Douchette extractible 3 jets
 Inverseur : jet laminaire, jet **SpeedClean**, jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant)
 Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau
 Retour automatique au jet laminaire
 Limiteur de débit ajustable
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Débit maximum : 9 l/min à 3 bars


CUISINE

nouveau





	31 886 000	Chromé	789,61	PMCB 0,01
	31 886 DC0	Supersteel	1 026,50	PMCB 0,01



Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible 2 jets
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
 Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
 Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

	31 593 002	Chromé	658,00	PMCB 0,01
	31 593 DC2	Supersteel	855,41	PMCB 0,01

Zedra SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
 Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
 Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

GROHE ZEDRA / ZEDRA SMARTCONTROL / ZEDRA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 294 002	Chromé	478,54	PMCB 0,01
	32 294 DC2	Supersteel	622,11	PMCB 0,01
	Zedra Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Douchette extractible 3 jets Inverseur : jet laminaire, jet SpeedClean , jet GROHE Blade (consommation d'eau réduite de 70% - jet encore plus puissant) Fonction stop - bouton pause pour stopper l'eau Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum : 9 l/min à 3 bars			

	32 553 002	Chromé	448,64	PMCB 0,01
	32 553 DC2	Supersteel	583,23	PMCB 0,01
	Zedra Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Débit maximum : 10 l/min à 3 bars			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



31 892 000	Chromé	663,97	PMCB	0,01
31 892 DC0	Supersteel	863,17	PMCB	0,01
31 892 KF0	Phantom Black	929,56	PMCB	0,01



Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
Douchette extractible 2 jets
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
 Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

31 615 000	Chromé	553,33	PMCB	0,01
31 615 DC0	Supersteel	719,32	PMCB	0,01
31 615 GL0	Cool Sunrise	774,65	PMCB	0,01
31 615 GN0	Cool Sunrise brossé	829,99	PMCB	0,01
31 615 DA0	Warm Sunset	774,65	PMCB	0,01
31 615 DL0	Warm Sunset brossé	829,99	PMCB	0,01
31 615 A00	Hard Graphite	774,65	PMCB	0,01
31 615 AL0	Hard Graphite brossé	829,99	PMCB	0,01



Essence SmartControl
Mitigeur évier SmartControl
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
Douchette extractible avec jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bouton poussoir **SmartControl** pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum
 Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation 140°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars



31 928 KF0	Phantom Black	774,65	PMCB	0,01
------------	---------------	--------	------	------

Versión GROHE Professional



30 503 000	Chromé	576,91	PMCB	0,01
30 503 DC0	Supersteel	749,98	PMCB	0,01
30 503 KF0	Phantom Black	807,67	PMCB	0,01



Essence
Mitigeur monocommande Evier
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Brise-jet
 Limiteur de température intégré
 Bec professionnel
 Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
 Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bec orientable
 Zone de rotation à 360°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

GROHE ESSENCE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
30 294 GL0	Cool Sunrise	807,67	PMCB 0,01
30 294 GN0	Cool Sunrise brossé	865,36	PMCB 0,01
30 294 DA0	Warm Sunset	807,67	PMCB 0,01
30 294 DL0	Warm Sunset brossé	865,36	PMCB 0,01
30 294 A00	Hard Graphite	807,67	PMCB 0,01
30 294 AL0	Hard Graphite brossé	865,36	PMCB 0,01

Essence
Mitigeur monocommande Evier
 Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Brise-jet
 Limiteur de température intégré
 Bec professionnel
 Avec flexible hygiénique en santoprene **GROHFlexx kitchen**
 Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Douchette en métal
GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec
 Bec orientable
 Zone de rotation à 360°
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Débit maximum : 8 l/min à 3 bars



30 321 GE0	Vert	80,13	PMCB 0,01
30 321 XC0	Gris foncé	80,13	PMCB 0,01
30 321 MW0	Chromé/marbre	80,13	PMCB 0,01
30 321 HG0	Chromé/Brun	80,13	PMCB 0,01
30 321 DG0	Rouge	80,13	PMCB 0,01
30 321 DP0	Rose	80,13	PMCB 0,01
30 321 DU0	Violet	80,13	PMCB 0,01
30 321 TY0	Bleu	80,13	PMCB 0,01
30 321 YF0	Jaune	80,13	PMCB 0,01
30 321 YR0	Orange	80,13	PMCB 0,01

GROHFlexx Bec de cuisine pour Essence semi-pro
 Bec pour mitigeur Essence semi-pro cuisine
 Pour 30 294 000/30 294 DC0/30 503 xxx
 GROHFlexx flexible en santoprene/ Bec cuisine
 Fixations incluses



30 504 000	Chromé	408,64	PMCB 0,01
30 504 DC0	Supersteel	531,23	PMCB 0,01
30 504 GL0	Cool Sunrise	572,10	PMCB 0,01
30 504 GN0	Cool Sunrise brossé	612,96	PMCB 0,01
30 504 DA0	Warm Sunset	572,10	PMCB 0,01
30 504 DL0	Warm Sunset brossé	612,96	PMCB 0,01
30 504 A00	Hard Graphite	572,10	PMCB 0,01
30 504 AL0	Hard Graphite brossé	612,96	PMCB 0,01
30 504 KF0	Phantom Black	572,10	PMCB 0,01

Essence
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Brise-jet
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
 Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
 Retour automatique au jet laminaire
 Douchette en métal
 Bec tube pivotant
 Zone de rotation à 360°
 Clapet anti-retour intégré
 Protégé contre les retours d'eau
 Flexibles de raccordement souples
 Set de fixation métal
 Limiteur de température intégré
 Débit maximum : 8 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional

Remplace le mitigeur évier Essence 30 270 xx0

GROHE ESSENCE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



30 505 000	Chromé	310,56	PMCB	0,01
30 505 DC0	Supersteel	403,74	PMCB	0,01
30 505 GL0	Cool Sunrise	434,79	PMCB	0,01
30 505 GN0	Cool Sunrise brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 DA0	Warm Sunset	434,79	PMCB	0,01
30 505 DL0	Warm Sunset brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 A00	Hard Graphite	434,79	PMCB	0,01
30 505 AL0	Hard Graphite brossé	465,85	PMCB	0,01
30 505 KF0	Phantom Black	434,79	PMCB	0,01

Essence

Mitigeur monocommande Evier

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm

GROHE AquaGuide, angle du jet d'eau ajustable par le mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Flexibles de raccordement souples

Système d'installation rapide






Limiteur de température intégré

Débit max. (à 3 bar): 6.5 l/min

Gamme GROHE Professional

Remplace la référence 30 269 xx0


GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		31 360 001	Chromé	728,30	DEEE 0,12
		31 360 DC1	Supersteel	946,79	DEEE 0,12
		Minta Touch Mitigeur Evier électronique Bec L Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 Marquage de conformité CE Electrovanne Température de l'eau pré-mitigée Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine Indice de protection : IP 44 GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Douchette extractible Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Système d'installation rapide Débit maximum : 10 l/min à 3 bars			
		31 358 DC2	Supersteel	941,16	DEEE 0,12
		Minta Touch Mitigeur Evier électronique Bec C Monotrou sur plage Touch : déclenchement de l'eau au contact de la peau Alimentation par pile lithium 6 V, type CR-P2 Marquage de conformité CE Electrovanne Température de l'eau pré-mitigée Coupure de sécurité automatique après 60 sec., réglage d'usine Indice de protection : IP 44 GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Système d'installation rapide Débit maximum : 9 l/min à 3 bars			
		31 889 000	Chromé	549,71	PMCB 0,01
		31 889 DC0	Supersteel	714,63	PMCB 0,01
		Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Douchette extractible 2 jets Douchette en métal GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel			





nouveau



GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 613 000	Chromé	458,10	PMCB 0,01
	31 613 DC0	Supersteel	595,52	PMCB 0,01
	31 613 A00	Hard Graphite	641,34	PMCB 0,01
	Minta SmartControl Mitigeur évier SmartControl Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Douchette extractible avec jet laminaire Douchette en métal GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Bouton poussoir SmartControl pour ON-OFF, tourner pour régler le débit du mode économie d'eau jusqu'au débit maximum Réglage de la température grâce à l'anneau rotatif sur la base du corps Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel			
	30 274 000	Chromé	297,19	PMCB 0,01
	30 274 DC0	Supersteel	386,36	PMCB 0,01
	30 274 DA0	Warm Sunset	416,08	PMCB 0,01
	30 274 DL0	Warm Sunset brossé	445,79	PMCB 0,01
	30 274 A00	Hard Graphite	416,08	PMCB 0,01
30 274 AL0	Hard Graphite brossé	445,79	PMCB 0,01	
	Minta Mitigeur monocommande Evier Bec L Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Brise-jet Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Douchette en métal Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 9 l/min à 3 bars			
	32 321 002	Chromé	248,90	PMCB 0,01
	32 321 DC2	Supersteel	323,56	PMCB 0,01
	32 321 DL2	Warm Sunset brossé	373,35	PMCB 0,01
	32 321 AL2	Hard Graphite brossé	373,35	PMCB 0,01
	Minta Mitigeur monocommande Evier Bec C Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Clapet anti-retour intégré Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 9 l/min à 3 bars			

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	32 322 002	Chromé	248,90	PMCB 0,01
	32 322 DC2	Supersteel	323,56	PMCB 0,01
	32 322 DL2	Warm Sunset brossé	373,35	PMCB 0,01
	32 322 AL2	Hard Graphite brossé	373,35	PMCB 0,01
	32 168 000	Chromé	240,34	PMCB 0,01
	32 168 DC0	Supersteel	312,44	PMCB 0,01
	31 375 000	Chromé	214,50	PMCB 0,01
	31 375 DC0	Supersteel	278,85	PMCB 0,01
	31 375 DL0	Warm Sunset brossé	321,75	PMCB 0,01
	31 375 AL0	Hard Graphite brossé	321,75	PMCB 0,01
	32 917 000	Chromé	199,40	PMCB 0,01
	32 917 DC0	Supersteel	259,22	PMCB 0,01
	32 917 DL0	Warm Sunset brossé	299,11	PMCB 0,01
	32 917 AL0	Hard Graphite brossé	299,11	PMCB 0,01
	32 917 KS0	Velvet Black	259,57	PMCB 0,01

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec U
Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible
Douchette extractible 2 jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec tube pivotant
Zone de rotation à 360°
Clapet anti-retour intégré
Protégé contre les retours d'eau
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Douchette extractible
Bec tube pivotant
Clapets anti-retour intégrés
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec L
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Angle 0°/150°/360°
Flexibles de raccordement souples
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars

Minta
Mitigeur monocommande Evier
Bec C
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
Bec tube pivotant
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
Limiteur de température en option (46308)

GROHE MINTA / MINTA SMARTCONTROL / MINTA TOUCH

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



32 488 000	Chromé	199,40	PMCB	0,01
32 488 DC0	Supersteel	259,22	PMCB	0,01
32 488 DL0	Warm Sunset brossé	299,11	PMCB	0,01
32 488 AL0	Hard Graphite brossé	299,11	PMCB	0,01

Minta
Mitigeur monocommande Evier
 Bec U
 Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm
 Bec tube pivotant
 Flexibles de raccordement souples
 Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars
 Limiteur de température en option (46308)

GROHE EUROCUBE



Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------

31 255 000	Chromé	299,15	PMCB 0,01
31 255 DC0	Supersteel	388,91	PMCB 0,01

Eurocube
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
 Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
 Bec moulé pivotant
 Zone de rotation 90°
 Flexibles de raccordement souples
 Débit maximum : 9,5 l/min à 3 bars

GROHE EURODISC COSMOPOLITAN

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

32 259 003 Chromé 258,67 PMCB 0,01



Eurodisc Cosmopolitan
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Limiteur de débit ajustable

Bec tube pivotant



Zone de rotation 150°



Mousseur



Flexibles de raccordement souples













Set de fixation métal

Débit maximum : 10 l/min à 3 bars

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 491 000	Chromé	471,89	PMCB 0,01
	31 491 DC0	Supersteel	613,45	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Brise-jet Limiteur de température intégré Bec professionnel Avec flexible hygiénique en santoprene GROHFlexx kitchen Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire GROHE Magnetic Docking Remise en place en douceur du bec Bec orientable Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 8 l/min à 3 bars</p>			

	31 483 002	Chromé	269,98	PMCB 0,01
	31 483 DC2	Supersteel	350,98	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars</p>			

	32 663 003	Chromé	257,98	PMCB 0,01
	32 663 DC3	Supersteel	335,38	PMCB 0,01
	<p>Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 9.5 l/min à 3 bars</p> <p>Certifié NF - E0 C1 A3 U3 (Chromé)</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 661 DC3	Supersteel	297,06	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars			
 	32 662 003	Chromé	228,51	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 13 l/min à 3 bars			
 	30 273 001	Chromé	326,20	PMCB 0,01
 	30 273 DC1	Supersteel	424,07	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Brise-jet Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean Retour automatique au jet laminaire Douchette en métal Bec moulé pivotant Zone de rotation à 100° Protégé contre les retours d'eau Clapet anti-retour intégré Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 7,5 l/min à 3 bars			
 	31 128 001	Chromé	235,37	PMCB 0,01
 	31 128 DC1	Supersteel	305,97	PMCB 0,01
	Concetto Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 12 l/min à 3 bars			

GROHE CONCETTO

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



31 210 001	Chromé	388,87	PMCB 0,01
------------	--------	--------	-----------







Concetto
Mitigeur monocommande Evier
Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE
Bec Medium
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 140°
Flexibles de raccordement souples
Débit maximum : 13 l/min à 3 bars

ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	31 481 001	Chromé	248,98	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible 2 jets Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean GROHE Economies d'eau débit inférieur à 9 l/min Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal			
 	32 843 DC2	Supersteel	238,35	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars			
 	32 845 002	Chromé	183,44	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Mousseur Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation au choix : 0° / 150° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars			
 	30 193 DC0	Supersteel	178,27	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 12 l/min à 3 bars			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	30 199 000	Chromé	140,46	PMCB 0,01
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars</p> <p>Certifié NF - E0 C3 A2 U3</p>				
  	32 844 000	Chromé	140,46	PMCB 0,01
<p>Eurosmart Cosmopolitan Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée éco 1/2 débit et ouverture eau froide au centre Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Avec butée économique 1/2 débit Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars</p> <p>Certifié NF - E0 C3 A2 U3</p>				

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



30 619 000	Chromé	261,53	PMCB	0,01
30 619 DC0	Supersteel	339,99	PMCB	0,01
30 619 2430	Matt Black	339,99	PMCB	0,01



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec haut
Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation à 360°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 7 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional



30 305 DC1	Supersteel	238,21	PMCB	0,01
------------	------------	--------	------	------



Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Finition Longue Durée
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur: jet laminaire / jet pluie Speedclean
Retour automatique au jet laminaire
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Protégé contre les retours d'eau
Débit maximum : 10.5 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional



30 355 001	Chromé	183,24	PMCB	0,01
30 355 2431	Matt Black	238,21	PMCB	0,01







Eurosmart
Mitigeur monocommande Evier
Bec bas
Monotrou sur plage
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm avec **ouverture eau froide au centre**
Brise-jet
Limiteur de température intégré
Douchette extractible - inverseur double sens entre les jets
Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie
Retour automatique du mousseur
Limiteur de débit ajustable
Bec moulé pivotant
Zone de rotation 90°
Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel
Flexibles de raccordement souples 3/8"
Set de fixation métal
Débit maximum : 9 l/min à 3 bars
Gamme GROHE Professional









Certifié NF - E0/0 C3 A3 U3 (Chromé)







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div>  	30 617 000	Chromé	208,06	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation à 360° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 11l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p> <p>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre Disponible à partir de juin 2024</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px;">nouveau</div>  	30 618 000	Chromé	278,97	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Pour montage sous fenêtre - ESCAMOTABLE Bec haut Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Mousseur Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p> <p>ESCAMOTABLE : adapté à une installation devant fenêtre</p>			
 	30 567 000	Chromé	174,37	PMCB 0,01
	30 567 DC0	Supersteel	226,69	PMCB 0,01
	30 567 2430	Matt Black	226,69	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de température intégré Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 10 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>			
  	32 223 003	Chromé	130,04	PMCB 0,01
	32 223 2433	Matt Black	169,05	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre Bec tube pivotant Zone de rotation 150° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 11,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p> <p>Certifié NF - E0 C3 A2 U3 (Chromé)</p>			

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		 30 463 000	Chromé	130,04	PMCB 0,01	
		30 463 DC0	Supersteel	169,05	PMCB 0,01	
		30 463 2430	Matt Black	169,05	PMCB 0,01	
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 13 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>				
		 30 506 000	Chromé	142,75	PMCB 0,01	
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Certifié Cradle to Cradle Gold Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Economie d'eau mousseur 5,7 l/min Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Flexibles de raccordement souples 3/8" GROHE FastFixation Plus installation ultra rapide Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>				
		<p>Certifié Cradle to Cradle Gold</p>				
		 33 281 DC3	Supersteel	161,36	PMCB 0,01	
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 11 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>				
		  32 221 003	Chromé	124,12	PMCB 0,01	
		32 221 2433	Matt Black	161,36	PMCB 0,01	
		<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Bec bas Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Économie d'énergie Cartouche en céramique 35 mm C3 avec butée 1/2 débit et ouverture eau froide au centre Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 9,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>				
		<p>Certifié NF - E0 C3 A2 U3 (Chromé)</p>				





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 224 003	Chromé	153,69	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 276 mm Limiteur de température intégré Raccords en S Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>			
 	32 482 003	Chromé	153,69	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Evier Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Longueur du bec 244mm Limiteur de température intégré Raccord en C Débit maximum : 13,5 l/min à 3 bars Gamme GROHE Professional</p>			

GROHE COSTA







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	31 067 001	Chromé	128,67	PMCB 0,01
	Costa S Mélangeur Evier Poignées en métal, Isolation thermique GROHE Finition Longue Durée Têtes céramique Carbodur 1/2", 180° Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 13 l/min à 3 bars			
 	31 829 001	Chromé	106,57	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur Evier Poignées en métal, Isolation thermique Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 13 l/min à 3 bars			
 	31 187 001	Chromé	116,62	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur mural Evier Poignées en métal, Isolation thermique GROHE Finition Longue Durée Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Raccords en S Débit maximum : 13 l/min à 3 bars			
 	31 182 001	Chromé	104,58	PMCB 0,01
	Costa L Mélangeur mural Evier Poignées en métal, Isolation thermique A visser GROHE Finition Longue Durée Têtes à clapet GROHE Long-Life Bec mobile Zone de rotation à 360° Saillie 200 mm Sans raccord Débit maximum : 13 l/min à 3 bars			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	30 543 000	Chromé	162,55	PMCB 0,01
	BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Douchette extractible Limiteur de débit ajustable Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Protégé contre les retours d'eau Flexibles de raccordement souples 3/8" Set de fixation métal Débit maximum : 8 l/min à 3 bars			
 	31 368 001	Chromé	112,31	PMCB 0,01
	BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec haut Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec avec mousseur Bec tube pivotant Zone de rotation à 360° Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 11.5 l/min à 3 bars Pour une installation sur un plan supérieur à 40 mm, il sera nécessaire de commander séparément le kit de fixation 48 384 000, non fourni			
 	31 706 000	Chromé	106,39	PMCB 0,01
	BauLoop Mitigeur monocommande Evier Bec Medium Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Long-Life Cartouche céramique 35 mm Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples Set de fixation métal Débit maximum : 11l/min à 3 bars			







GROHE DISTRIBUTEUR DE SAVON

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		40 535 000	Chromé	73,49	DEA 0,08
		40 535 DC0	Supersteel	102,89	DEA 0,09
		40 535 GL0	Cool Sunrise	110,23	DEA 0,08
		40 535 GN0	Cool Sunrise brossé	117,58	DEA 0,08
		40 535 DA0	Warm Sunset	110,23	DEA 0,08
		40 535 DL0	Warm Sunset brossé	117,58	DEA 0,08
		40 535 A00	Hard Graphite	110,23	DEA 0,08
40 535 AL0	Hard Graphite brossé	117,58	DEA 0,08		
Distributeur de savon Cosmopolitan pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Finition Longue Durée					
		40 536 000	Chromé	66,17	DEA 0,08
		40 536 DC0	Supersteel	92,63	DEA 0,08
Distributeur de savon pour savons liquides réservoir 500 ml GROHE Finition Longue Durée					







GROHE EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	31 582 SD1	Inox	1 179,22	PMCB 0,11
	<p>K1000 Evier en acier inoxydable Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 droite Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Epaisseur du matériau: 1.2 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions: 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à droite Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3) Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10</p>			
 	31 581 SD1	Inox	1 179,22	PMCB 0,11
	<p>K1000 Evier en acier inoxydable Modèle : K1000 80-S 116/52 1.0 gauche Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Epaisseur du matériau: 1.2 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions: 1160 x 520 mm 1 bac : 710 x 400 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par le dessus) : 1145 x 505 mm (R3) Découpe (affleurant): 1145 x 505 mm (R3) (dimensions de l'évier: -1161 x 521 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10</p>			
 	31 583 SD1	Inox	795,02	PMCB 0,11
	<p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 60-S 51.8/51 1.0 Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 518 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus) : 503 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant): 503 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier: -519 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8</p>			




GROHE EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
31 584 SD1	Inox	883,68	PMCB 0,11
  <p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 90-S 84.6/51 1.0 Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 900 mm Dimensions : 846 x 510 mm 1 bac : 790 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus) : 831 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 831 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier : -847 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10</p>			
31 585 SD1	Inox	1 179,22	PMCB 0,11
  <p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102.4/51 2.0 Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm 1 bac : 462 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier : -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12</p>			
31 586 SD1	Inox	1 031,46	PMCB 0,11
  <p>K800 Évier en acier inoxydable Modèle : K800 120-S 102.4/51 1.0 Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble : 1200 mm Dimensions : 1024 x 510 mm 1 bac : 968 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus) : 1009 x 495 mm (R3) Découpe (affleurant) : 1009 x 495 mm (R3) (dimensions de l'évier : -1025 x 511 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12</p>			







GROHE EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 574 SD1	Inox	327,76	PMCB 0,11
	<p>K700U Évier en acier inoxydable Modèle: K700U 60-S 54.4/44.4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Rayon extérieur: R16 (encastrement par le dessous)/R3 (encastrement par le dessus), rayon intérieur: R15 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous): 502 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			
	31 575 SD1	Inox	404,61	PMCB 0,11
	<p>K700U Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 80-S 76/45 1.5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 760 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 712 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 745 x 435 mm (R3) Découpe (affleurant): 745 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -761 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10 Total des fixations fournies (par le dessous): 10</p>			
	31 576 SD1	Inox	375,05	PMCB 0,11
	<p>K700U Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 59.5/45 1.5 rh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à droite Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3) Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			







GROHE EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 577 SD1	Inox	375,05	PMCB 0,11
	<p>K700U Évier en acier inoxydable Modèle : K700U 60-S 59,5/45 1.5 lh Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 595 x 450 mm 1 bac : 340 x 400 x 200 mm Demi bac : 180 x 400 x 140 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe (à encastrer par dessous) : 547 x 402 mm (R16) Découpe (à encastrer par dessus) : 580 x 435 mm (R3) Découpe (affleurant): 580 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -596 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			
	31 578 SD1	Inox	295,25	PMCB 0,11
	<p>K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 45-S 46,4/46,4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 450 mm Dimensions : 464 x 464 mm 1 bac : 400 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 402 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 449 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant): 449 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -465 x 465 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			
	31 726 SD0	Inox	327,76	PMCB 0,11
	<p>K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 60-S 55/45 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 550 x 450 mm 1 bac : 500 x 400 x 200 mm Rayon extérieur: R11 (à encastrer par le dessous)/R3 (à encastrer par le dessus), rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 502 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par le dessus): 535 x 435 mm Découpe (affleurant): 535 x 435 mm (R3) (dimensions de l'évier: -551 x 451 -R8 profondeur -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			

GROHE EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	31 580 SD1	Inox	383,91	PMCB 0,11
	<p>K700 Évier en acier inoxydable Modèle : K700 90-S 86.4/46.4 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 1 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 900 mm Dimensions : 864 x 464 mm 1 bac : 800 x 400 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par dessous) : 802 x 402 mm (R11) Découpe (à encastrer par dessus) : 849 x 449 mm (R3) Découpe (affleurant): 849 x 449 mm (R3) (dimensions de l'évier: -865 x 465 -R8 profondeurs -3.5 mm) Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8</p>			
 	31 571 SD1	Inox	250,92	PMCB 0,11
	<p>K500 Évier en acier inoxydable Modèle : K500 45-S 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 450 mm Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 170 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer) : 842 x 482 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)</p>			
 	31 563 SD1	Inox	295,25	PMCB 0,11
	<p>K500 Évier en acier inoxydable Modèle : K500 60-S 100/50 1.0 rev Type d'installation : A encastrer par dessus ou affleurant Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 550 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 450 x 400 x 180 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)</p>			

GROHE EVIERS INOX

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	31 572 SD1	Inox	318,90	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier en acier inoxydable Modèle : K500 60-S 100/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 185 mm Demi bac : 170 x 320 x 125 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer par le dessus): 990 x 490 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)</p>			
 	31 588 SD1	Inox	333,67	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier en acier inoxydable Modèle : K500 80-S 116/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : acier inoxydable AISI 304 (18/10) Épaisseur du matériau : 0.7 mm GROHE Finition Longue Durée Finition Satin GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 1160 x 500 mm 1 bac : 340 x 420 x 185 mm 2eme bac : 340 x 420 x 185 mm GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (A encastrer par le dessus) : 1140 x 480 mm Trous de perçage : 2 x 35 mm Vidage : Ø 3.5"/90 mm vidage automatique avec panier Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)</p>			
 	31 565 SD1	Inox	250,92	PMCB 0,11
	<p>Eurosmart Pack évier + mitigeur cuisine Composé de : K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1) Type d'installation : à encastrer par le dessus Mitigeur Eurosmart (33 281 003) Bec bas Monotrou sur plage GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de température intégré Limiteur de débit ajustable Bec moulé pivotant Zone de rotation 140° Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Mousseur avec fente, pour un remplacement sans outil Flexibles de raccordement souples Rayon extérieur: R6 (par le dessus), rayon intérieur: R100 GROHE FastFixation installation rapide En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14</p>			

GROHE EVIERS INOX

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------

31 562 SD1	Inox	236,15	PMCB 0,11
------------	------	--------	-----------



Bau

Pack évier + mitigeur cuisine

Composé de :

K200 évier en acier inox avec vidage (31 552 SD1)

Type d'installation : à encastrer par le dessus

BauEdge mitigeur monocommande évier (31 367 001)

Bec haut

Monotrou sur plage

GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Long-Life cartouche en céramique 28 mm

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Mousseur

Bec tube pivotant

Zone de rotation à 360°

Flexibles de raccordement souples







GROHE FastFixation installation rapide

Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage



En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0)

Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 14




GROHE EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 650 AP0	Noir Granite	320,21	PMCB 0,11
	<p>K700 Evier composite Modèle : K700 50-C 40/50 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm Dimensions : 400 x 500 mm 1 bac : 350 x 375 x 200 mm Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac : R45 GROHE FastFixation installation rapide Découpe : 380 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 651 AP0	Noir Granite	378,00	PMCB 0,11
	<p>K700 Evier composite Modèle : K700 60-C 56/51 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 560 x 510 mm 1 bac : 500 x 360 x 200 mm GROHE FastFixation installation rapide Découpe : 545 x 495 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 652 AP0	Noir Granite	422,34	PMCB 0,11
	<p>K700 Evier composite Modèle : K700 80-C 78/51 1.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 800 mm Dimensions : 780 x 510 mm 1 bac : 720 x 370 x 220 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe : 764 x 494 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			







GROHE EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 657 AP0	Noir Granite	428,54	PMCB 0,11
	<p>K700 Evier composite Modèle : K700 90-C 83.8/55.9 2.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 900 mm Dimensions: 838 x 559 mm 1 bac : 406 x 438 x 241 mm 1 bac : 316 x 438 x 241 mm Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac R15 GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe installation à encastrer par dessus : 818 x 539 mm Découpe installation à encastrer par dessous : 757 x 437 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 9 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 9 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 658 AP0	Noir Granite	440,36	PMCB 0,11
	<p>K700 Evier composite Modèle: K700 100-C 90/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min du meuble : 1000 mm Dimensions: 900 x 500 mm 1 bac : 465 x 443 x 230 mm 1 bac : 315 x 443 x 230 mm Rayon extérieur : R6, rayon intérieur du bac R8 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 880 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			





GROHE EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 653 AP0	Noir Granite	280,47	PMCB 0,11
	<p>K700U Evier composite Modèle : K700U 50-C 45.7/40.6 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm Dimensions : 457 x 406 mm 1 bac : 417 x 366 x 203 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus): 442 x 391 mm Découpe (à encastrer par le dessous): 417 x 366 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage Montage avec silicone (par dessus) En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 654 AP0	Noir Granite	322,15	PMCB 0,11
	<p>K700U Evier composite Modèle : K700U 60-C 53.3/45.7 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions : 533 x 457 mm 1 bac : 469 x 393 x 205 mm Rayon extérieur: R7, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (encastrement par le dessus): 518 x 442 mm Découpe : 468 x 390 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 8 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 655 AP0	Noir Granite	381,26	PMCB 0,11
	<p>K700U Evier composite Modèle : K700U 70-C 61/45.7 1.0 Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 700 mm Dimensions : 610 x 460 mm 1 bac : 544 x 394 x 205 mm Rayon extérieur: R3, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Découpe (à encastrer par le dessus): 594 x 442 mm Découpe : 543 x 393 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 6 Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 6 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			

GROHE EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 644 AP0	Noir Granite	426,02	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 50-C 86/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 500 mm Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 347 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 645 AP0	Noir Granite	444,96	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac : 480 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 646 AP0	Noir Granite	472,88	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 60-C 100/50 1.5 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble : 600 mm Dimensions : 1000 x 500 mm 1 bac: 345 x 440 x 200 mm Demi bac : 155 x 295 x 146 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe : 980 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			

GROHE EVIERS COMPOSITE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	31 647 AP0	Noir Granite	531,99	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite avec égouttoir Modèle : K500 80-C 116/50 2.0 rev Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 800 mm Dimensions : 1160 x 500 mm 2 bacs : 330 x 440 x 200 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: R12 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe: 1140 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 12 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 648 AP0	Noir Granite	407,57	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite Modèle : K500 60-C 55.5/46 1.5 rev Montage : à encastrer par dessus ou par dessous Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 600 mm Dimensions: 555 x 460 mm 1 bac : 335 x 400 x 200 mm Demi bac : 155 x 400 x 140 mm Rayon extérieur: R6, rayon intérieur du bac: grand bac R12, petit bac R10 GROHE FastFixation installation rapide Installation : égouttoir à gauche ou à droite Découpe (à encastrer par le dessus): 545 x 444 mm Découpe: 525 x 400 mm Vidage : panier Ø 3,5"/90 mm En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Inclus : vidage, siphon, bonde, kit de montage Montage avec silicone (par dessus) En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessous) = 8 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	31 649 AP0	Noir Granite	496,23	PMCB 0,11
	<p>K500 Evier composite Modèle : K500 90-C 86/50 2.0 Type d'installation : à encastrer par le dessus Matière : quartz composite GROHE Whisper Taille min. du meuble: 900 mm Dimensions : 860 x 500 mm 1 bac : 390 x 430 x 200 mm 2eme bac : 380 x 365 x 200 mm Rayon extérieur: R3, rayon intérieur: R10 GROHE FastFixation installation rapide Installation à gauche Découpe: 840 x 480 mm Vidage : automatique Inclus : vidage automatique avec poignée rotative, siphon, bonde, kit de montage</p> <p>En option : Vidage avec bouton poussoir rond (40 986 SD0) Total des fixations fournies (encastrement par le dessus) = 10 Résistant à la chaleur jusqu'à 180° C</p>			
	40 986 SD0	Inox	43,51	PMCB 0,01
	40 986 GN0	Cool Sunrise brossé	77,58	PMCB 0,01
	40 986 DL0	Warm Sunset brossé	77,58	PMCB 0,01
	40 986 AL0	Hard Graphite brossé	77,58	PMCB 0,01
	<p>Vidage complet pour évier de cuisine Bouton poussoir rond Vidage gain de place Inclus : panier filtre Découpe : Ø 35 mm Convient pour tous les éviers</p>			

GROHE
COLLECTIVITÉS ET SANS CONTACT





SOMMAIRE

Robinetteries Infra-rouge	Eurocube E	466
	Essence E	468
	Bluetooth	471
	Europlus E	476
	Eurosmart Cosmopolitan E	477
	Euroeco Cosmopolitan E	484
Thermostatiques spéciaux	Bau Cosmopolitan E	487
	Grohtherm Micro	489
	Grohtherm Special	490
Mitigeurs	Grohtherm XL	493
	Eurosmart Special	494
	Euroeco Special	500
Robinetteries temporisées	Euroeco Séquentiel	503
	Eurosmart Cosmopolitan T	504
	Euroeco Cosmopolitan T	505
Accessoires	Corps encastrés	506

CONDITIONS DE SYSTÈME REQUISES POUR MITIGEURS ÉLECTRONIQUES AVEC BLUETOOTH®

iPhone avec iOS 8.0 et ultérieur
Android avec OS 4.3 et ultérieur

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote*** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur/ distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Bluetooth® est une marque et un logo déposés par Bluetooth SIG, Inc. et l'utilisation de cette marque par GROHE AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées sont celles de leurs propriétaires respectifs.

** Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.

*** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

DÉCOUVERTE LE CONFORT TACTILE

HYGIÈNE



SANS CONTACT

Technologie d'actionnement hygiénique et sans contact, fiable, éprouvée et précise pour mitigeurs lavabos, WC et urinoirs.



CONDUIT D'EAU INTERNE

Mitigeur innovant avec un conduit interne permettant une meilleure optimisation de l'espace du corps.

RESSOURCES



GROHE ÉCONOMIE D'EAU

Économisez des ressources précieuses et profitez du confort de l'eau. L' aérateur permettant des économies d'eau et d'énergie fournit un débit de 5 l/min avec possibilité d'avoir des débits inférieurs (sur consultation). Technologie sans contact précise.



QUALITÉ

Le perfectionnisme allemand inspire la confiance ultime du client.

DESIGN



GROHE BRILLANCE LONGUE DURÉE



Surfaces éclatantes année après année.

TECHNOLOGIE



CAPTEUR GROHE

Le capteur sensible allume et éteint le mitigeur pour un confort ultime et le mode nettoyage simple facilite la maintenance.



36 407 001
Télécommande pour une gestion des fonctionnalités sans contact

Les fonctionnalités de base peuvent être ajustées sans télécommande – simplement à la main.



TÉLÉCOMMANDE GROHE

Configuration détaillée pour toutes les fonctions :

- Rinçage automatique
- Désinfection thermique
- Mode nettoyage
- Portée de détection et arrêt automatique



BATTERIE LONGLIFE

Electronique unique basse consommation assurant une longue durée de vie.



36 451 000

Mitigeur de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



36 452 000

Robinet monofluide de lavabo sans contact (fonctionnant sur batterie)



ALIMENTATION SECTEUR



36 453 000

Mitigeur de lavabo sans contact (avec transformateur 100 – 230 V AC)

GROHE PILOTAGE ÉLECTRONIQUE

LA TOUTE DERNIÈRE GÉNÉRATION AVEC UN ÉCHANGE DE DONNÉES BI-DIRECTIONNEL

Les produits infra-rouge GROHE sont équipés de la toute dernière technologie infra-rouge qui permet un échange de données bidirectionnel. Cette gamme de robinetteries infra-rouge peut non seulement permettre de régler les paramètres de fonctionnements mais elle donne également accès aux données d'utilisation.

La robinetterie reconnaît automatiquement la présence de l'utilisateur dès qu'il entre dans la zone de détection. Cette zone de détection peut être ajustée en fonction de l'environnement (ex hôpital, tertiaire, espaces publics). Les robinetteries murales peuvent être changées de détection manuelle à une détection corporelle, pour répondre à toutes les attentes.

Les gammes de robinetteries électroniques GROHE sont attentives à l'environnement en terme de maintenance. En raison de leur faible consommation, les batteries ont une durée de vie jusqu'à 7 ans avec un déclenchement de 150 cycles par jour. Toutes les robinetteries électroniques peuvent également être proposées avec une alimentation sur secteur (230 V).

Les robinetteries électroniques GROHE disposent de 7 programmes enregistrés comprenant la désinfection thermique ou la périodicité du rinçage automatique avec une durée ajustable. Ces gammes sont équipées d'une cellule infra-rouge unique qui se différencie de la génération précédente par son signal jaune (signal rouge sur la génération précédente).

- Fiabilité des fonctionnalités.
- Zone de détection fiable avec un angle de 30°.
- Gamme électronique basse consommation.
- 7 programmes accessibles faciles à comprendre et activer.
- Ajustements simples et lecture des données d'utilisation grâce à la télécommande nouvelle génération.

Réglages accessibles par la cellule infra-rouge

7 options programmables avec les paramétrages suivants

Fonction rinçage automatique
(arrêt, 24 ou 72 heures pour éviter la stagnation de l'eau)

Durée de rinçage automatique (60, 300 ou 600 sec)

Désinfection thermique
(3.5 ou 11 min ou opération continue)

Contrôle de la cellule infra-rouge : arrêt automatique à l'approche d'une main

Arrêt pour nettoyage ou entretien (arrêt ou 180 sec, facile à paramétrer par les équipes de maintenance et nettoyage)

Indicateur de charge de la batterie
LeD clignotante = faible charge de la batterie

4 niveaux de charge sont indiqués
> 60 %, > 40 %, > 20 %, < 20 %

RINÇAGE
AUTOMATIQUE



DESINFECTION THERMIQUE



MODE NETTOYAGE



INDICATEUR
DE CHARGE
DE LA BATTERIE



NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE : INTELLIGENTE, SIMPLE, INTUITIVE

La nouvelle télécommande GROHE permet de régler de nombreux paramètres supplémentaires. Elle est intuitive et simple d'utilisation et permet aux plombiers, personnels d'entretien ou responsables des installations d'accéder aux produits. L'écran intégré affiche clairement toutes les options de réglage pour chaque produit à infrarouge. Il permet de régler en un instant les paramètres d'utilisation et les temps de fonctionnement afin de les ajuster aux changements des besoins. Les menus sont structurés de manière logique afin de simplifier l'utilisation de la télécommande. Un simple appui sur une touche permet de déclencher la désinfection thermique.

Économie de temps et d'argent. La nouvelle télécommande GROHE dispose également d'une fonctionnalité spéciale permettant d'accéder à un grand nombre de données sur les produits infrarouges et de les afficher à l'écran. Cette fonction est particulièrement importante pour le personnel chargé de la maintenance des installations sanitaires, car elle leur fournit toutes les informations sur le produit et la consommation, leur permettant d'assurer un fonctionnement optimal sur le long terme. Il est possible de sauvegarder le profil de consommation dans la télécommande et de le transférer à d'autres produits à infrarouge. Cette option est donc la solution idéale pour gagner du temps et optimiser les coûts, notamment pour les installations équipées de nombreux produits sanitaires contrôlés par infrarouge. L'affichage des données indique rapidement toute irrégularité, ce qui simplifie la maintenance. Les coûts de fonctionnement peuvent être calculés et réduits pour chaque point d'eau.



LA NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE EN UN CLIN D'OEIL

Réglages à l'aide de la télécommande (configuration)

Paramétrage de la zone de détection de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)

Rinçage automatique

Durée : en fonction de l'heure ou de l'utilisation, par intervalles de quatre heures (4 – 80 heures)

Durée de rinçage : variable, par incréments de 30 secondes (30 – 600 s)

Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)

Activation de la désinfection thermique avec une seule touche

Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)

Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)

La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Services disponibles via la télécommande

Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit
(selon la catégorie du produit)

Indicateur de charge de la batterie

Restauration des paramètres usine ou utilisateur

Affichage de la version de logiciel du produit infrarouge,
du numéro de série et de la date de fabrication

Nombre de coupures de courant

Mise en marche/arrêt du produit

Données de consommation via la télécommande (surveillance)

Surveillance des données de consommation et de débit


Nombre de désinfections thermiques

Durée totale de fonctionnement

Nombre d'ouvertures et de fermetures de l'électrovanne

Nombre de rinçages automatiques

Réinitialisation du compteur de l'électrovanne pour la maintenance




Mitigeur 

SURVEILLANCE

CONFIGURATION

SERVICE

Surveillance 

Rinçage automatique

Total du compteur

Demier rinçage

Cycles ouvertures et fermeture

Total du compteur

Depuis la réinitialisation utilisateur

Surveillance 

Consommation d'eau

Total du compteur

Désinfection thermique

Total du compteur


Depuis la réinitialisation utilisateur

Mitigeur 

SURVEILLANCE

CONFIGURATION


SERVICE

Configuration 

Domaine plage de saisie

Durée de marche à vide

Durée de fonctionnement maximale

Configuration 

Rinçage automatique

Durée de fonctionnement

Intervalle

Configuration 

Rinçage automatique

Mode auto nettoyage

Durée de fonctionnement

Mitigeur 

SURVEILLANCE

CONFIGURATION

SERVICE

Service 


Nom du modèle

Version du logiciel

Numéro de série

Date de production

Tension d'alimentation

Service 

Interruptions de tension

Éteindre produit

Mode test

Service 

Profil

Reset

TECHNOLOGIE INFRAROUGE GROHE AVEC **COMMUNICATION BLUETOOTH**^{®**}: CONTRÔLE ET SURVEILLANCE MOBILES

Certains produits GROHE (avec 230 V) avec fonction de communication Bluetooth[®] possèdent une fonctionnalité spéciale : ils sont capables de communiquer via Bluetooth[®] avec des smartphones et des tablettes par l'intermédiaire d'une application téléchargeable gratuitement (Apple ou Android Store) permettant un affichage extrêmement simplifié des données de consommation et le réglage d'un grand nombre de fonctions. Dans une installation sanitaire équipée de plusieurs robinets ou chasses d'eau pour WC/urinoirs, les données provenant de tous les produits à infrarouge sont capturées en une seule fois et peuvent être affichées les unes après les autres. En outre, l'application permet de nommer les points d'eau en vue de rendre les opérations de maintenance plus systématiques.



Des fonctions de maintenance améliorées grâce aux options de surveillance

- Détecte tous les produits dans le périmètre et les affiche l'un après l'autre *
- Accès protégé par mot de passe *
- Simple sélection du produit via l'application *
- Attribution individuelle d'un nom à chaque produit *
- Analyse des données de consommation moyenne au cours des 30 derniers jours *
- Nombre de rinçages automatiques, heure du dernier rinçage automatique *
- Consommation par jour, consommation au cours des 30 derniers jours *
- Activation de la désinfection thermique, dernière désinfection thermique *
- Durée totale de fonctionnement de chaque robinetterie, activation de l'électrovanne *

Des options de réglage pratiques et rapides

- Réglage de la portée de 1 à 19 niveaux (7 – 20 cm)
- Rinçage automatique
 - Par intervalles de 4 heures (4 – 80 heures) suivant l'heure ou l'utilisation
 - Durée de rinçage : variable, par intervalles de 30 secondes (30 – 600 s)
 - Contrôle exact suivant l'heure *
- Désinfection thermique par intervalles d'une minute (4 – 23 min)
- Activation de la désinfection thermique par minuterie avec une seule touche *
- Mode de nettoyage avec trois réglages de durée (arrêt de 180, 320, 560 s)
- Durée totale d'écoulement de l'eau par activation (6 – 420 s)
- La durée de fonctionnement une fois que l'utilisateur a quitté la zone de détection est réglable individuellement par intervalles d'une seconde (0 – 19 s)

Amélioration des informations concernant les tâches de service et de maintenance

- Affichage, sauvegarde et chargement du profil du produit : trois profils par catégorie de produit *
- Restauration des paramètres usine ou utilisateur
- Version matérielle et logicielle

* Fonctions supplémentaires disponibles avec l'application.

** Le mot Bluetooth[®], sa marque et ses logos sont des marques déposées de la société Bluetooth SIG, Inc. et leur utilisation par Grohe AG fait l'objet d'un accord de licence. Les autres marques déposées et appellations commerciales appartiennent à leur propriétaire.

Washbasin Floor 2 Monitoring	
Rinçage automatique	
Total du compteur	1
Rinçage suivant dans	22:05
Demier rinçage	
Date	07.03.2016
Heure	10:53
Durée de fonctionnement 60 sec	

Cycles ouverture et fermeture	
Total du compteur	4120
Depuis la réinitialisation utilisateur	4120
Dernière réinitialisation utilisateur	---
Valeur moyenne totale	96
Valeur moyenne (30 jours)	95
Dernier actionnement	
Date	07.03.2016



Consommation d'eau	
Durée de fonctionnement	133 min
Débit	758 l
Brise-jet	5,7 l/min
Total du nombre d'heures de fonctionnement	1017 h
Désinfection thermique	
Total du compteur	1
Depuis la réinitialisation utilisateur	1

Désinfection thermique	
Total du compteur	1
Depuis la réinitialisation utilisateur	1
Dernière réinitialisation utilisateur	---
Dernière désinfection thermique	
Date	07.03.2016
Heure	13:28
Durée de fonctionnement	4 min

Configuration

Configuration	
Domaine plage de saisie	8
Durée de marche à vide	1 sec
Durée de fonctionnement maximale	60 sec
Rinçage automatique	<input checked="" type="checkbox"/>

Rinçage suivant dans	22:05
Durée de fonctionnement	60 sec
Intervalle	24 h
Mode «Rinçage automatique»	
<input type="checkbox"/> EN FONCTION DE L'UTILISATION <input type="checkbox"/> INDÉPENDAMMENT DE L'UTILISATION	

Mode auto nettoyage	<input checked="" type="checkbox"/>
Durée de fonctionnement	180 s
Verrouillage du mode préréglé	<input type="checkbox"/>
Désinfection thermique durée de fonctionnement	4 min

Désinfection thermique durée de fonctionnement	4 min
DÉMARRER	
Service	
ENVOYER	

Service

Service	
Nom du modèle	BASIN MIXER
Version du logiciel	129
Numéro de série	M018149150018
Date de production	49 15

Interruptions de tension	9
Éteindre produit	
Direct	DÉMARRER
Programmé	<input type="checkbox"/>
Mode test	DÉMARRER
RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT	







Programmé	<input type="checkbox"/>
Mode test	DÉMARRER
RÉTABLISSEMENT DES RÉGLAGES PAR DÉFAUT	
RÉINITIALISATION UTILISATION	
ENVOYER	

Conditions de système requises

Apple* iPhone 5/6, iPad 2/3/4/ Air/Air 2, iPad mini 2/3
Système d'exploitation Apple : iOS 8.0 et ultérieur (32/64 bits)
Android
écran 4 pouces, OS 4.3.x-5.x

Les terminaux mobiles et l'application GROHE IR Remote** ne sont pas fournis et doivent être achetés auprès d'un revendeur / distributeur Apple autorisé ou sur iTunes ou Google Play Store.

* Apple, le logo Apple, iPod, iPod Touch, iPhone et iTunes sont des marques déposées d'Apple Inc., enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays. Apple se dégage de toute responsabilité concernant le fonctionnement de cet appareil ou sa conformité aux normes de sécurité et réglementations.
** Disponible gratuitement dans iTunes Store ou Google Play Store.

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 440 000	Chromé	860,60	DEEE 0,12
	<p>Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K</p>			
 	36 441 000	Chromé	830,93	DEEE 0,12
	36 441 DC0	Supersteel	1 080,21	DEEE 0,12
	36 441 AL0	Hard Graphite brossé	1 246,39	DEEE 0,12
<p>Eurocube E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Jet laminaire Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Avec électrovanne intégrée Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Indice de protection de la robinetterie : IP 59K GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Jet laminaire</p>				
 	36 442 000	Chromé	934,79	DEEE 0,12
	<p>Eurocube E Façade murale infrarouge sans mitigeur Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Jet laminaire 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set de finition Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)</p>			
	36 264 001		207,73	DEEE 0,12
	Set de pré-montage			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

38 748 002 Chromé 614,69 DEEE 0,12



Rapid SL

Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR

pour robinetterie murale

Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000

Hauteur 1,13 m

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique

Ecartement des vis variable

Coude d'évacuation DN 50

Joint 32 mm

Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude

Raccordement avec support anti-bruit

Alimentation secteur 230V

Marquage de conformité CE

Pour raccordement en eau froide ou prémitigée

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

36 407 001 200,99 DEEE 0,08



Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

42 388 000 76,92 DEEE 0,12



Transformateur

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

En remplacement de la pile

36 338 000 109,20 DEEE 0,12



Alimentation secteur

Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz

Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle

GROHE ESSENCE E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 444 000 Chromé 697,39 DEEE 0,12



Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système d'installation rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 445 000 Chromé 667,71 DEEE 0,12

36 445 DC0 Supersteel 868,03 DEEE 0,12

36 445 GL0 Cool Sunrise 934,79 DEEE 0,12

36 445 GN0 Cool Sunrise brossé 1 001,56 DEEE 0,12

36 445 DA0 Warm Sunset 934,79 DEEE 0,12

36 445 DL0 Warm Sunset brossé 1 001,56 DEEE 0,12

36 445 A00 Hard Graphite 934,79 DEEE 0,12

36 445 AL0 Hard Graphite brossé 1 001,56 DEEE 0,12

Essence E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°

Jet laminaire

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 446 000	Chromé	623,20	DEEE 0,12
	36 447 000	Chromé	884,35	DEEE 0,12
	38 748 002	Chromé	614,69	DEEE 0,12






Essence E
Robinet lavabo Infrarouge monofluide
 Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
 Pour eau froide ou prémitigée
Pile lithium 6V, type CR-P2
 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 Zone de rotation ajustable 0° / 150° / 360°
 Jet laminaire
 Flexible de raccordement souple
 Filtres intégrés
 Avec électrovanne intégrée
 Batterie externe
 Système d'installation rapide
 Voyant indicateur pile déchargée
 7 programmes paramétrés:
 Rinçage automatique
 Désinfection thermique
 Mode nettoyage
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
 Marquage de conformité CE
 Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)
 Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Essence E
Façade murale infrarouge sans mitigeur
 Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
 Pour eau froide ou prémitigée
 Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait
 Débit maximum : 5 l/min à 3 bars
 7 programmes paramétrés:
 Rinçage automatique
 Désinfection thermique
 Mode nettoyage
 Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Set de finition
 Pour utilisation avec Rapid SL 38 748 002 ou set à encastrer 36 264 001
 Marquage de conformité CE
 Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

36 264 001 **207,73** **DEEE 0,12**
Set de pré-montage

Rapid SL
Bati support pour lavabo avec corps encastré pour IR
 pour robinetterie murale
 Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000
Hauteur 1,13 m
Pour mur porteur
 Châssis en acier finition époxy
 Pour cloison sèche, complètement pré-monté
 Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur
 Livré avec matériel de fixation
 Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique
 Ecartement des vis variable
 Coude d'évacuation DN 50
 Joint 32 mm
 Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude
 Raccordement avec support anti-bruit
 Alimentation secteur 230V
 Marquage de conformité CE
 Pour raccordement en eau froide ou prémitigée
Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE ESSENCE E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 407 001		200,99	DEEE 0,08
				
	<p>Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home</p> <p>Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)</p> <p>Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home)</p> <p>Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie</p>			
	42 388 000		76,92	DEEE 0,12
	<p>Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile</p>			
	36 338 000		109,20	DEEE 0,12
				
	<p>Alimentation secteur Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle</p>			

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 413 000 Chromé 856,51 DEEE 0,12



Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth
Mitigeur lavabo infrarouge

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide
Mitigeur avec limiteur de température ajustable

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Avec électrovanne intégrée

Clapets anti-retour intégrés et filtres intégrés

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

36 409 000 Chromé 704,50 DEEE 0,12



Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC
Système d'installation rapide

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Electrovanne externe

Filtres intégrés

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Désinfection thermique

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 414 000 Chromé 1 163,82 DEEE 0,12

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

GROHE Finition Longue Durée

GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures

GROHE Butée de sécurité butée de sécurité anti-brûlure

bec coulé orientable 219 mm

Avec limiteur de rotation à 130°, blocable

Saillie 287 mm

Mousseur laminaire 9 l/min

Raccords en S

Rosaces pour raccords en S

Clapets anti-retour, Filtres intégrés

Cable de connexion d'alimentation 3,0 m

A installer impérativement avec set de raccordement 39 383 000

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service


Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59K



39 383 000 81,73 DEEE 0,12

Eurosmart Cosmopolitan E

Set de raccordement thermostatique 230 V


Support

2 raccords de robinetterie DN 15

Embout alimentation électrique

Montage encastré

A utiliser avec le thermostatique Eurosmart Cosmopolitan E 230 V



Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 410 000 Chromé 807,47 DEEE 0,12

Euroeco Cosmopolitan E Bluetooth

Robinet infrarouge monofluide

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Jet laminaire

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



36 337 001 144,99 DEEE 0,12

Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001 384,63 DEEE 0,12

Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide

36 412 000 Chromé 915,36 DEEE 0,12

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001

GROHE Finition Longue Durée

Débit maximum : 8 l/min à 3 bars

Brise-jet laminaire

Rosace et bec chromés

Saillie 172 mm

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



36 339 001 264,99 DEEE 0,12

Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

36 415 000 Chromé 766,62 DEEE 0,12

Eurosmart Cosmopolitan E Bluetooth

Façade infrarouge pour corps thermostatique douche

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance
Pour installation encastrée
36 416 001

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

Rosace chromée

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Cycles de désinfection thermique

Configuration

arrêt retardé

Rinçage automatique, Désinfection thermique

Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom


Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE



36 416 001 752,27 DEEE 0,12

Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade infrarouge de douche

37 503 000 Chromé 1 021,61 DEEE 0,12

Tectron Skate Bluetooth

Infrarouge-Electronique pour urinoir

Pour Rapido U

37 338 000

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

GROHE Finition Longue Durée

Pression de service 10 bars maximum

Emetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique, Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service

Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Marquage de conformité CE







Nouvelle technologie et logiciel associé



37 338 000 152,63 DEEE 0,12

Rapido U Corps encastré avec robinet de chasse urinoir intégré

GROHE BLUETOOTH

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
 	37 504 000	Chromé	1 258,61	DEEE	0,12
	<p>Tectron Skate Bluetooth Plaque infrarouge pour WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance Avec activation manuelle supplémentaire GROHE Finition Longue Durée Dimension de la plaque 156 x 197 mm Servo-moteur Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément) La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur Contrôle et surveillance Produits protégés par mot de passe L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE Cycles de rinçages automatiques et minuteur Usage par jour / 30 jours Configuration Plage de détection et arrêt retardé Rinçage automatique Mode nettoyage 2 minuteurs on/off Identification par nom Service Paramétrage de 3 profils Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Nouvelle technologie et logiciel associé Marquage de conformité CE</p>				
 	36 338 000		109,20	DEEE	0,12
	<p>Alimentation secteur Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle</p>				
 	36 407 001		200,99	DEEE	0,08
	<p>Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie</p>				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 207 001	Chromé	632,31	DEEE 0,12
	<p>Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Electrovanne Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K</p>			
	36 208 001	Chromé	570,79	DEEE 0,12
	<p>Version : monofluide</p>			
	36 015 001	Chromé	717,77	DEEE 0,12
	<p>Europlus E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexibles de raccordement souples Clapets anti-retour Filtres intégrés Electrovanne Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K</p>			
	36 016 001	Chromé	656,25	DEEE 0,12
	<p>Version : monofluide</p>			
	36 407 001		200,99	DEEE 0,08
	<p>Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie</p>			
	42 388 000		76,92	DEEE 0,12
	<p>Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 327 002

Chromé

416,82

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau

Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 327 001

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

36 331 001

Chromé

433,49

DEEE

0,12

Version - Avec tirette et garniture de vidage



36 422 001

Chromé

526,33

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau

Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 422 000

Certifié NF - E00 C3 A2 U3

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 325 002

Chromé

443,49

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système d'installation rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 325 001

Certifié NF - E00 C3 A2 U3




36 421 001

Chromé

523,07

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge taille L avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Finition Longue Durée

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système d'installation rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 421 000

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 439 001

Chromé

390,86

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 439 000

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 330 002

Chromé

416,82

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge avec mitigeur caché et limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Économie d'eau

Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Marquage de conformité CE

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Remplace la référence 36 330 001

36 386 001

Chromé

963,68

DEEE

0,12



Eurosmart Cosmopolitan E

Power box

Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie

GROHE Économie d'eau

Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5,5 l/min à 3 bars

Incluant tous les flexibles de connection

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Système d'installation rapide

Powerbox

Générateur d'énergie avec turbine à eau

Unité d'économie d'énergie interne

60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie

Avec une réserve d'énergie

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique







Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 454 000	Chromé	1 103,92	DEEE 0,12
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps) 2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 8 l/min à 3 bars GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures Clapets anti-retour Filtres intégrés GROHE SafetyPlus Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Butée de température métallique Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose bec coulé orientable 219 mm Saillie 287 mm Zone de rotation 130° Avec raccords S et rosaces Rosaces étanches Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)</p>			
	36 455 000	Chromé	1 073,92	DEEE 0,12
	<p>Version bec 255 mm</p>			
	36 332 000	Chromé	980,93	DEEE 0,12
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur thermostatique infrarouge lavabo, montage mural Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Activation manuelle, désactivation automatique lors de la sortie de la zone de détection (mode de détection main-corps) 2 modes de détection additionnels (main-main ou corps-corps) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Clapets anti-retour Filtres intégrés GROHE SafeStop butée à 38°C bec coulé orientable 219 mm Saillie 287 mm Zone de rotation 130° Rosaces étanches Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE</p>			
	36 333 000	Chromé	963,42	DEEE 0,12
	<p>Version avec saillie 255 mm</p>			
	13 378 000	Chromé	124,36	PMCB 0,01
	<p>Bec coulé orientable Longueur 115 mm Orientable (180 ou 90°) et blocable Jet laminaire 9 l/min GROHE Finition Longue Durée</p>			
	13 380 000	Chromé	137,31	PMCB 0,01
	<p>Version - Longueur 175 mm</p>			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 334 SD0	Inox	509,60	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Façade murale infrarouge sans mitigeur Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Rosace acier inox Bec acier mat Saillie 232 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 336 001/36 337 001 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109) Pression minimale 1 bar			
	36 335 SD0	Inox	491,40	DEEE 0,12
	Version bec 170 mm			
	36 337 001		144,99	DEEE 0,12
	Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide			
	36 336 001		384,63	DEEE 0,12
	Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide			
	36 376 000	Chromé	552,48	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Mitigeur lavabo infrarouge avec limiteur de température ajustable Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Brise-jet laminaire Rosace chromée Bec chromé Saillie 232 mm 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 339 001 Marquage de conformité CE			
	36 315 000	Chromé	545,99	DEEE 0,12
	Version avec saillie 172 mm Certifié NF - E00 C3 A2 U3			
	36 339 001		264,99	DEEE 0,12
	Set de prémontage encastré pour mitigeur infrarouge			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 457 000	Chromé	1 020,02	DEEE 0,12
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Mitigeur thermostatique infrarouge douche Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Poignée ergonomique en métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE CoolTouch Minimise les risques de brûlures Clapets anti-retour Filtres intégrés GROHE SafetyPlus Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Butée de température métallique Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Avec raccords S et rosaces Rosaces étanches Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)</p>			
 	36 456 000	Chromé	273,22	DEEE 0,12
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Special Façade infrarouge pour corps thermostatique douche Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour corps encastré 36 458 000 et 36 459 000 Poignée ergonomique en métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Butée de température métallique Eau chaude et froide en ouverture maximale de la poignée non mitigées - contre la légionellose 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)</p>			
	36 458 000		819,66	DEEE 0,12
	Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade de douche, alimentation pile			
	36 459 000		880,38	DEEE 0,12
	Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade de douche, alimentation secteur			
 	36 463 000	Chromé	242,87	DEEE 0,12
	<p>Eurosmart Cosmopolitan E Façade infrarouge pour corps thermostatique douche Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour corps encastré 36416001 ou 36464000 Pour mitigeur thermostatique caché GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)</p>			
	36 416 001		752,27	DEEE 0,12
	Corps encastré avec mitigeur thermostatique intégré pour façade infrarouge de douche			

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 407 001		200,99	DEEE 0,08
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie			
	42 388 000		76,92	DEEE 0,12
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile			
 	36 338 000		109,20	DEEE 0,12
	Alimentation secteur Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle			
 	34 487 000	Chromé	163,45	PMCB 0,01
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8" Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion			
 	47 533 000	Chromé	30,00	PMCB 0,01
	Grotherm Micro Set de raccordement Pour Grotherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Tête de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrus de raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			


COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	36 271 000	Chromé	327,59	DEEE 0,12
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Robinet infrarouge monofluide Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexibles de raccordement souples Filtres intégrés Electrovanne externe Batterie externe Système d'installation rapide Voyant indicateur pile déchargée 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K</p>			
	Certifié NF - E00 C3 A2 U3			
  	36 269 000	Chromé	353,08	DEEE 0,12
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Robinet lavabo Infrarouge monofluide Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Pour eau froide ou prémitigée Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexibles de raccordement souples Filtres intégrés Electrovanne externe Système d'installation rapide 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Marquage de conformité CE Indice de protection de la robinetterie : IP 59K</p>			
	Certifié NF - E00 C3 A2 U3			
  	36 384 000	Chromé	724,61	DEEE 0,12
	<p>Euroeco Cosmopolitan E Power box Robinet infra rouge monofluide sur plage Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance Incluant Powerbox, système auto-générateur d'énergie GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Flexible de raccordement souple Filtres intégrés Système d'installation rapide Powerbox Générateur d'énergie avec turbine à eau Unité d'économie d'énergie interne 60s utilisation = 24h énergie / 260s = 100h énergie Avec une réserve d'énergie 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Désinfection thermique Mode nettoyage Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407</p>			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 274 000 Chromé 382,20 DEEE 0,12

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Corps en métal

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique


Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Certifié NF - E00 C3 A2 U3



36 273 000 Chromé 454,99 DEEE 0,12

Euroeco Cosmopolitan E

Façade murale infrarouge sans mitigeur

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Rosace chromée

Bec chromé

Saillie 172 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement

36 336 001/36 337 001

Marquage de conformité CE

36 337 001 144,99 DEEE 0,12

Set de prémontage encastré avec pré-mitigeur thermostatique pour robinet infrarouge monofluide

36 336 001 384,63 DEEE 0,12

Set de prémontage encastré pour robinet infrarouge monofluide



36 407 001 200,99 DEEE 0,08

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service




Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN E

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 388 000		76,92	DEEE 0,12
	Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile			
	34 487 000	Chromé	163,45	PMCB 0,01
	Grontherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8" Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion			

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 451 000 Chromé 261,08 DEEE 0,12



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3



36 452 000 Chromé 242,87 DEEE 0,12



Bau Cosmopolitan E

Robinet lavabo Infrarouge monofluide

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Pour eau froide ou prémitigée

Pile lithium 6V, type CR-P2

Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)

GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexible de raccordement souple

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Batterie externe

Système d'installation rapide

Voyant indicateur pile déchargée

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE BAU COSMOPOLITAN E

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



36 453 000 Chromé 276,25 DEEE 0,12



Bau Cosmopolitan E

Mitigeur lavabo infrarouge 1/2" avec limiteur de température

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC

GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année

GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait

Débit maximum : 5 l/min à 3 bars

Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel

Corps en polymère

Flexibles de raccordement souples

Clapets anti-retour

Filtres intégrés

Avec électrovanne intégrée

Système d'installation rapide

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Désinfection thermique

Mode nettoyage

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Marquage de conformité CE

Classe acoustique groupe 1 (DIN 4109)

Indice de protection de la robinetterie : IP 59

Certifié NF - E00 C3 A3 U3

36 407 001 200,99 DEEE 0,08

Télécommande

Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home

Contrôle et surveillance

Données de consommation et d'utilisation

Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges)

Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home)

Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home)

Configuration

Mode nettoyage on/off

Désinfection thermique (robinets infrarouges)

Plage de détection (robinets infrarouges)

Arrêt retardé (robinets infrarouges)

Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges)

Capacité du filtre (GROHE Blue Home)

Service

Envoi et sauvegarde des profils utilisateur

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur

Détails de service

Mode démo

Codes erreur (GROHE Blue Home)

3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie



36 338 000 109,20 DEEE 0,12

Alimentation secteur





Pour mitigeur lavabo avec une cellule infra rouge

Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz









Pour boîtier à encastrer. Avec couvercle










GROHE GROHTHERM MICRO

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 487 000	Chromé	163,45	PMCB 0,01
	Growtherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8 Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion			
 	47 533 000	Chromé	30,00	PMCB 0,01
	Growtherm Micro Set de raccordement Pour Growtherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Tête de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrus de raccord GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE GROHTHERM SPECIAL










	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	34 667 000	Chromé	415,18	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Robinet d'arrêt intégré Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Butée de température métallique Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
 	34 665 000	Chromé	519,79	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique Bain / Douche 1/2 Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Aquadimmer à fonctions multiples Régulateur de débit Robinet d'arrêt intégré Inverseur bain/douche GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Mousseur laminaire Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
 	34 666 000	Chromé	460,95	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique lavabo Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Robinet d'arrêt intégré Sortie basse pour les becs 13 378 ou 13 380 Butée de température métallique Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
 	13 378 000	Chromé	124,36	PMCB 0,01
	<p>Bec coulé orientable Longueur 115 mm Orientable (180 ou 90°) et blocable Jet laminaire 9 l/min GROHE Finition Longue Durée</p>			
	13 380 000	Chromé	137,31	PMCB 0,01
	<p>Version - Longueur 175 mm</p>			

GROHE GROHTHERM SPECIAL





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	29 094 000	Chromé	317,11	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique 1 sortie douche A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel Livré sans le corps encastré : à commander séparément Etanchéité rosace et corps Connexions cachées Poignées ergonomiques en métal Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		261,53	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>				
 	29 095 000	Chromé	323,64	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Façade pour mitigeur thermostatique avec Aquadimmer A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel Livré sans le corps encastré : à commander séparément Etanchéité rosace et corps Connexions cachées Poignées ergonomiques en métal Aquadimmer à fonctions multiples Régulateur de débit Robinet d'arrêt intégré Inverseur bain/douche Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Robinet d'arrêt intégré Butée de température métallique Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		261,53	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>				
 	29 096 000	Chromé	261,53	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Facade pour mitigeur thermostatique A ASSOCIER IMPERATIVEMENT AVEC : 35 500 GROHE Rapido T corps encastré universel Livré sans le corps encastré : à commander séparément Etanchéité rosace et corps Connexions cachées Ailettes de poignée ergonomiques en métal Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Butée de température métallique Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			
	35 500 000		261,53	PMCB 0,01
<p>GROHE Rapido T corps encastré pour mitigeur thermostatique</p>				
	47 979 000		11,45	PMCB 0,01
	<p>Clapets anti-retour 2 pièces</p>			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE GROHTHERM SPECIAL







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	47 994 000		8,18	PMCB 0,01
	Grotherm Special Poignée de déverrouillage de température Déverrouillage de la poignée de température pour une désinfection thermique			
 	47 781 000		199,71	PMCB 0,01
	Rallonge 27,5 mm Pour thermostatique avec inverseur 2 sorties			
 	28 874 000	Chromé	20,33	PMCB 0,01
	Raccordement en T 1/2" Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecrou de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange			
 	28 988 000	Chromé	46,27	PMCB 0,01
	Vidangeur 1/2" Se place entre la sortie d'eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2"			
 	12 030 000	Chromé	77,86	PMCB 0,01
	Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE GROHTHERM XL









	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	35 085 000	Chromé	1 876,12	PMCB 0,01
	<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique collectivité Montage mural apparent Utilisation 9l/min à 140l/min Élément thermostatique à cire Poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C Facilite la désinfection thermique Clapets anti-retour et filtres intégrés Sans robinet d'arrêt Entrées filetées en 1"1/4 Départ fileté pour eau mitigée en 1"1/2, possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas Sans raccord GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			
	35 087 000	Chromé	2 296,39	PMCB 0,01
	<p>Grotherm XL Mitigeur thermostatique 1 1/4" Montage mural apparent Utilisation 9l/min à 140l/min Élément thermostatique à cire Poignée graduée avec butée de sûreté pré réglée à une température entre 33°C et 43°C Facilite la désinfection thermique Clapets anti-retour et filtres intégrés Sans robinet d'arrêt Raccords filetés d'entrées en 1 1/2" Départ fileté pour eau mitigée en 2", Possibilité de l'invertir au choix vers le haut ou vers le bas Sans raccord GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 988 003	Chromé	140,39	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			
 	23 989 003	Chromé	154,28	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Sans possibilité de désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande métallique longueur du levier : 89 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			
 	23 986 003	Chromé	182,94	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			

GROHE EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 987 003	Chromé	196,84	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			
 	23 980 003	Chromé	112,30	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			
 	23 981 003	Chromé	126,19	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 130 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			
 	25 241 003	Chromé	139,49	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande étrier en métal longueur du levier : 123 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p>			

GROHE EUROSMART SPECIAL







Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



25 242 003 Chromé 121,47 PMCB 0,01









Eurosmart
Mitigeur monocommande Douche
Montage mural apparent
Levier de commande étrier en métal
longueur du levier : 115 mm
GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm
Limiteur de débit ajustable
Limiteur de température
Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2"
Raccords en S
Rosaces métalliques
Protégé contre les retours d'eau
Gamme GROHE Professional

GROHE EUROSMART SPECIAL





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 984 003	Chromé	182,94	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande long métallique lever length 147 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			
 	23 985 003	Chromé	196,84	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Sécurité anti-brûlure thermostatique Température maximale d'écoulement réglable Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Inclus clef de déverrouillage pour désinfection thermique Monotrou sur plage Levier de commande long métallique lever length 147 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 28 mm Limiteur de débit ajustable Conduit d'eau interne sans plomb ni nickel Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse Flexibles de raccordement souples Différentiel de pression max 5:1 Gamme GROHE Professional</p> <p>Équipé d'une sécurité thermostatique</p>			
 	23 982 003	Chromé	112,30	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Levier de commande long métallique longueur du levier : 156 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	23 983 003	Chromé	126,19	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Lavabo Taille M Monotrou sur plage Levier de commande long métallique longueur du levier : 156 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de débit ajustable Limiteur de température GROHE FastFixation installation rapide Corps lisse avec bonde de vidage clic clac 1 1/4" Flexibles de raccordement souples Gamme GROHE Professional</p>			
 	25 243 003	Chromé	139,49	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Bain / Douche Montage mural apparent Levier de commande long métallique longueur du levier : 124 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température Inverseur automatique pour 2 sorties Mousseur Clapet anti-retour intégré Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p>			
 	25 244 003	Chromé	121,47	PMCB 0,01
	<p>Eurosmart Mitigeur monocommande Douche Montage mural apparent Levier de commande long métallique Longueur levier 120 mm GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Raccords en S Rosaces métalliques Protégé contre les retours d'eau Gamme GROHE Professional</p>			
 	34 667 000	Chromé	415,18	PMCB 0,01
	<p>Grotherm Special Mitigeur thermostatique Douche Montage mural apparent Poignées ergonomiques en métal Tête à disques céramique Carbodur 1/2"; 1/4 de tour GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Poignée de température graduée avec stop réglable de 35° à 43° C Désinfection thermique facile avec clé optionnelle 47 994 000 Robinet d'arrêt intégré Clapet anti-retour intégré dans le départ douche 1/2" Butée de température métallique Filtres intégrés Avec raccords S et rosaces GROHE FastFixation pour un remplacement rapide des clapets anti-retour dans les raccords muraux 100% GROHE CoolTouch consiste en un logement sûr + raccords en S avec rosaces CoolTouch GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SafetyPlus</p>			

GROHE EUROSMART SPECIAL

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		28 988 000	Chromé	46,27	PMCB 0,01
		Vidangeur 1/2" Se place entre la sortie d'eau et la douchette Conforme aux dispositions des hôpitaux Filetage intérieur 1/2"			
		28 874 000	Chromé	20,33	PMCB 0,01
		Raccordement en T 1/2" Pour raccordement d'un robinet Bain ou Bain/Douche Ecroû de serrage 1/2" 2 raccords 1/2" male pour connexion d'un flexible de douche ou bien d'une vanne de vidange			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROECO SPECIAL




	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 765 000	Chromé	274,48	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Corps lisse Version haute GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Système d'installation rapide Flexibles de raccordement souples</p>			
 	30 208 000	Chromé	301,28	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Monotrou sur plage Bec haut 302 mm Corps lisse GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 35 mm GROHE Economie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec tube pivotant Zone de rotation 140° Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm Système d'installation rapide Flexibles de raccordement souples</p>			
 	32 776 000	Chromé	287,23	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Bec coulé Saillie 157 mm Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Raccords en S</p>			
 	32 778 000	Chromé	298,90	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec coulé Saillie 205 mm Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm Raccords en S</p>			

GROHE EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 767 000	Chromé	322,17	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec coulé orientable verrouillable Saillie 197 mm Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Raccords en S</p>			
 	32 773 000	Chromé	337,73	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec coulé orientable verrouillable Saillie 257 mm Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm Raccords en S</p>			
 	32 775 000	Chromé	392,03	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Lavabo Taille S Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Limiteur de température Brise-jet laminaire Bec coulé orientable verrouillable Saillie 342 mm Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm avec raccords S verrouillables</p>			
 	32 786 000	Chromé	163,40	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de température Bec tube pivotant 0° / 150° / 360° Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 8 l/min à 3 bars</p>			
 	32 787 000	Chromé	163,40	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Special Mitigeur monocommande Evier Monotrou sur plage GROHE Finition Longue Durée GROHE SilkMove Cartouche en céramique 46 mm Limiteur de débit ajustable Limiteur de température Bec tube pivotant Longueur levier 120 mm Flexibles de raccordement souples Débit maximum : 8 l/min à 3 bars</p>			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROECO SPECIAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	46 688 000	Chromé	48,05	PMCB 0,01
	Levier 120 mm Pour Euroeco Special Métal GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	46 689 000	Chromé	32,48	PMCB 0,01
	Version - longueur 170 mm			
	34 487 000	Chromé	163,45	PMCB 0,01
	Grotherm Micro Mitigeur thermostatique Ajustement de la température 15-43° C (± 2° C) Désinfection thermique sans ré-ajustement de la température Raccordement eau chaude par écrou prisonnier 3/8" Raccordement eau froide et départ eau mitigée filetage mâle 3/8" GROHE TurboStat Régulation thermostatique quasi-instantanée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Clapets anti-retour intégrés Filtres intégrés Prévoir set de connexion			
	47 533 000	Chromé	30,00	PMCB 0,01
	Grotherm Micro Set de raccordement Pour Grotherm Micro Composé de : Écrou prisonnier 3/8" pour branchement eau chaude Tête de raccordement pour eau froide Flexible de raccordement souple Ecrous de raccord GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			

GROHE EUROECO SÉQUENTIEL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	32 790 000	Chromé	349,38	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Séquentiel Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Monotrou sur plage Corps lisse GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Cartouche en céramique Limiteur de température Brise-jet laminaire Levier de commande métallique Longueur levier 120 mm Système d'installation rapide Flexibles de raccordement souples</p>			
 	32 795 000	Chromé	434,76	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Séquentiel Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Cartouche en céramique Limiteur de température Bec coulé fixe avec brise-jet Laminar Saillie 204 mm Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm Raccords en S</p>			
 	32 793 000	Chromé	481,35	PMCB 0,01
	<p>Euroeco Séquentiel Mitigeur monocommande 1/2" Lavabo Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit maximum : 8 l/min à 3 bars Cartouche en céramique Limiteur de température Bec fondu orientable verrouillable Brise-jet laminaire Saillie 256 mm Levier de commande métallique Longueur levier 170 mm Raccords en S,</p>			

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE EUROSMART COSMOPOLITAN T











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 318 000	Chromé	340,12	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan T Mitigeur lavabo temporisé avec limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Tirette et garniture de vidage 1-1/4" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) 2 flexibles de connexion souple Filtres intégrés			
	36 317 000	Chromé	310,92	PMCB 0,01
	Version corps lisse sans vidage			
	36 320 000	Chromé	490,89	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan T Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable Montage mural apparent GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Raccord flexible G 1/2" 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Raccords en S Filtres intégrés			
	36 321 000	Chromé	354,35	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan T Mitigeur douche temporisée 1/2" avec limiteur de température ajustable GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Rosace chromée 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Filtres intégrés Set d'installation finale pour boîtier d'encastrement 36 322 001 Livré sans le corps encastré : à commander séparément			
	36 322 001		155,25	PMCB 0,01
	Rough-in box with mixing device for self-closing trim sets			

GROHE EUROECO COSMOPOLITAN T











	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	36 265 000	Chromé	131,03	PMCB 0,01
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinet monofluide temporisé Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression)</p>				
 	36 266 000	Chromé	120,12	PMCB 0,01
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Débit maximum : 5 l/min à 3 bars Limiteur de débit 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec. (selon la pression) Rosace</p>				
 	36 316 000	Chromé	47,32	PMCB 0,01
<p>Euroeco Cosmopolitan T Rallonge 42 mm Pour robinet temporisé 1/2" (36 266 000) GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>				
 	36 268 000	Chromé	120,12	PMCB 0,01
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée pour Douche Montage mural encastré Ensemble complet façade et corps Pour eau froide ou prémitigée Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression)</p>				
 	36 267 000	Chromé	112,84	PMCB 0,01
<p>Euroeco Cosmopolitan T Robinetterie temporisée Montage mural apparent Marquage bleu/rouge - monofluide GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année 3 débits ajustables : court - moyen - long (paramétrage d'usine : court) Approximativement : 7, 15, 30 sec (selon la pression) Rosace</p>				

COLLECTIVITÉS
ET SANS
CONTACT

GROHE CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 264 001		207,73	DEEE 0,12
	Set de pré-montage pour Radar-Electronic Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prérégulée Convient pour les sets d'installation finale IR Câble de connexion pour alimentation électrique pour 36 447 000, 36 442 000			
	36 337 001		144,99	DEEE 0,12
	Euroeco Cosmopolitan E Set de pré-montage Montage encastré Pour raccordement en eau froide ou prérégulée Convient pour les sets d'installation finale IR Avec robinet d'arrêt Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	36 336 001		384,63	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage Avec mitigeur thermostatique prérégulé et invisible Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour Compatible avec : 36 410 000, 36 334 SD0, 36 335 SD0, 36 273 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	36 339 001		264,99	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Set de pré-montage Avec mitigeur Montage encastré Convient pour les sets d'installation finale IR 2 robinets d'arrêt Boîtier avec mitigeur Clapets anti-retour Compatible avec : 36 315 000, 36 412 000, 36 376 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	36 416 001		752,27	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré Pour douche Avec mitigeur thermostatique prérégulé et invisible Pour infra-rouge 36 415 000 et 36 463 000 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour avec filtres Câble de connexion pour alimentation électrique Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			

GROHE CORPS ENCASTRÉS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	36 458 000		819,66	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré Pour douche Avec thermostatique intégré Pour infrarouge 36 456 000 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour avec filtres Pile lithium 6V, type CR-P2 Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour) Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	36 459 000		880,38	DEEE 0,12
	Eurosmart Cosmopolitan E Corps encastré Pour douche Avec thermostatique intégré Pour infrarouge 36 456 000 2 robinets d'arrêt Clapets anti-retour avec filtres Câble de connexion pour alimentation électrique Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	35 500 000		261,53	PMCB 0,01
	GROHE Rapido T Corps encastré pour mitigeur thermostatique A associer aux façades Grohtherm Special et Grohtherm F Livré sans façade Profondeur de montage 70-95 mm Facile à installer, unité pré-montée et testée en usine GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide 2 sorties hautes 1/2" Débit jusqu'à 50l/min. en cas d'utilisation simultanée de toutes les sorties Sortie basse 1/2" à utiliser avec un robinet d'arrêt séparé (écoulement libre) Sécurité de l'installation grâce au boîtier d'encastrement et au couvercle de protection Nombreux points de fixation pour une pose en applique, par l'arrière d'une cloison ou en cloison légère Natte d'étanchéité murale fournie Inverseur Aquadimmer ou robinet d'arrêt livré avec façade Corps en laiton Clapets anti-retour et filtres intégrés GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait			
	36 322 001		155,25	PMCB 0,01
	Eurosmart Cosmopolitan T Set de pré-montage Avec mitigeur Montage encastré Convient pour des robinetteries temporisées murales Avec bride adhésive sur le pourtour pour l'étanchéité dans les locaux humides 2 robinets d'arrêt Boîtier avec mitigeur Clapets anti-retour A associer avec 36 321 000 Etanchéité sous carrelage du mur Avec natte d'étanchéité			
	37 338 000		152,63	DEEE 0,12
	GROHE Rapido U Robinet de chasse urinoir à encastrer Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V Avec robinet d'arrêt intégré Pression de service 10 bars maximum Accessoire de rinçage Unité fonctionnelle pré-testée en usine Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle Alimentation secteur Boîtier avec joint d'étanchéité Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère Gabarit de réservation protecteur et à recouper			

GROHE
WC ET ABATTANTS LAVANTS





SOMMAIRE

GROHE Sensia Pro	514
GROHE Sensia Arena	516
Abattants lavants	519

GROHE LES WC LAVANTS GROHE : DE NOMBREUX AVANTAGES

Découvrez de nombreuses fonctionnalités apportant hygiène, confort et économies!

Les WC lavants GROHE bénéficient de la technologie et de l'expertise du groupe japonais LIXIL.



RINÇAGE À L'EAU. DÉCOUVREZ LE PLAISIR DE LA PROPRETÉ ULTIME

Les WC lavants assurent un rinçage complet et une hygiène parfaite. Paramétrez vos réglages favoris exactement comme vous le souhaitez. Outre les jets entièrement réglables, les doubles bras de douche antibactériens et une eau tempérée illimitée et ajustable pour un rinçage confortable, nous proposons un soin intime idéal : Skin Clean.



UN GRAND CONFORT D'UTILISATION

Avec des fonctions comme l'absorption d'odeurs*, la fonction séchage, l'éclairage et l'application smartphone*, nous vous offrons un confort intelligent.



PERMET D'ÉCONOMISER JUSQU'À 15 KG DE PAPIER TOILETTE PAR AN!

L'hygiène dans les toilettes est aussi importante qu'une douche ou qu'un lavage des mains. Nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena combinent WC et avantages d'un bidet. Une chose est sûre : une fois que vous l'aurez trouvé, vous ne voudrez plus jamais utiliser de papier.

*Selon modèle

nouveau

SENSIA PRO



UN NOUVEAU DESIGN ASSOCIÉ À UNE TECHNOLOGIE DE POINTE.

Le nouveau WC lavant Sensia Pro apporte un design encore plus fin, particulièrement adapté aux tendances des salles de bains actuelles.

LES SOLUTIONS LAVANTES GROHE

LES WC LAVANTS

Le luxe d'un rinçage à l'eau pure et tempérée

Sensia Pro
36 508 SH0

nouveau



Un tout nouveau design combiné aux avantages des WC lavants GROHE

Sensia Arena
39 354 SH1



Accédez à encore plus de fonctionnalités avec l'application Smartphone, l'absorption d'odeurs et la technologie anti-bactérienne plasma cluster

L'ABATTANT LAVANT

La solution idéale pour un WC déjà existant

Abattant lavant sans électricité
39 648 SH0



L'abattant lavant mécanique transforme des simples toilettes en un lieu hygiénique. Posé sur un WC en céramique, l'abattant n'a pas besoin d'électricité – le jet fonctionne grâce à un levier qui utilise la pression de l'eau pour un contrôle du bout des doigts

LES POINTS FORTS DES WC LAVANTS GROHE UNE HYGIÈNE OPTIMALE



EFFICACITÉ ET SILENCE D'UTILISATION AVEC LA FONCTIONNALITÉ GROHE POWER FLUSH

Cuvette sans bride associée à la puissance de la chasse triple vortex.

GROHE SKIN CLEAN: L'HYGIÈNE À SON PLUS HAUT NIVEAU

- 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 pour l'arrière et 1 pour l'hygiène féminine)
- Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient) et intensité du jet ajustable
- Délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité grâce à l'unité chauffante instantanée intégrée
- Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage



UN ENTRETIEN OPTIMISÉ

L'émaillage GROHE est anti-bactérien et dispose d'une finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic. Ainsi, vous êtes préservé des bactéries.

UN GRAND CONFORT D'UTILISATION



SÉCHAGE À AIR CHAUD AVEC TEMPÉRATURE AJUSTABLE

OUVERTURE ET FERMETURE AUTOMATIQUE

L'abattant s'ouvre et se ferme automatiquement grâce à un capteur de mouvement. Pratique pour ne pas avoir à toucher l'abattant !

PRATIQUE, MÊME LA NUIT!

Une lumière tamisée vous permet de trouver votre chemin dans l'obscurité.



WC LAVANTS

UNE UTILISATION INTUITIVE

Une télécommande intuitive est livrée avec nos WC lavants Sensia Pro et Sensia Arena et permet de contrôler les fonctionnalités. Elle peut être installée au mur afin d'être à portée de main.



GROHE SENSIA PRO

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau



36 508 SH0 Blanc alpin 2 332,75 DEEE 0,25

GROHE Sensia Pro

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
 GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau
 GROHE Skin Clean:
 2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)
 Bras séparé pour la douchette féminine
 Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)
 Intensité du jet ajustable
 Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage
 Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité
 Autres fonctions
 Séchage à air chaud avec température ajustable
 Fonction de détartrage
 Siège en PP et abattant avec ouverture/fermeture automatique
 Détection de présence avec capteur pyroélectrique
 Interrupteur
 Lumière nocturne (intérieur)
 Raccordement en eau et alimentation électrique cachés
 Télécommande
 Contient :
 Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles
 Télécommande manuelle avec support mural
 Set de raccordement en eau pour réservoir encastré
 Cache de la buse
 Câble avec prise de courant
 Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)
 Tension nominale 220-240 V c.a.
 Fréquence du réseau 50-60 Hz
 Indice de protection : IPX4
 Conformité EN 1717
 Marquage de conformité CE
Disponible à partir du 2nd trimestre 2024



39 599 000 360,46 PMCB 0,01
Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13 m avec prise de courant intégrée

nouveau

101520 999 0 sur dem. PMCB 0,01

GROHE Sensia

Embouts de douchette

Pour WC lavant Sensia
 1 x douchette standard et 1 x douchette féminine



nouveau

101546 999 0 sur dem.

GROHE Sensia

Kit de détartrage

Sac de 80g
 Récipient pour détartrage
 Embouts pour douchette (1 x douchette standard et 1 x douchette féminine)



nouveau

101547 999 0 sur dem.

GROHE Sensia

Détartrage

1 x sachet de 80 g
 Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/



GROHE SENSIA PRO

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

nouveau




101548 999 0 sur dem.
GROHE Sensia
Récipient pour détartrage



46 944 001 253,82 DEEE 0,42

Kit d'installation pour chasse automatique
 Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant GROHE
 Composé de :
 Moteur servo pour GD 2
 Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage
 Câble et capuchon
 Flexible de raccordement souple
 Plaque de commande WC non incluse
 Marquage de conformité CE



101458 SH0 0 Blanc alpin sur dem. DEEE 0,08
GROHE Sensia
Télécommande
 Pour WC lavant Sensia
 Support mural inclus

GROHE SENSIA ARENA

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

39 354 SH1 Blanc alpin 2 920,21 DEEE 0,25

GROHE Sensia Arena

WC lavant suspendu pour réservoirs de chasse encastrés

GROHE Hygiène: émailage GROHE anti-bactérien (conforme aux standards japonais SIAA Kokin), finition de céramique anti-adhérence avec la technologie Aquaceramic
GROHE Power flush : cuvette sans bride associée la puissance de la triple chasse d'eau

GROHE Skin Clean:

2 bras de douchette réglables pour l'hygiène intime (1 jet pour l'arrière, 1 jet pour la douchette féminine)

Bras séparé pour la douchette féminine

Jet oscillant (mouvement automatique de va-et-vient)

Jet pulsant pour massage

Intensité du jet ajustable

Rinçage automatique de la buse avant et après chaque rinçage

Unité chauffante instantanée intégrée, délivre de l'eau chaude à température ajustable en illimité

Autres fonctions

Séchage à air chaud avec température ajustable

Extraction des odeurs avec filtre

Fonction PlasmaCluster - technologie d'ions

Fonction de détartrage

Siège et abattant en Duroplast avec ouverture/fermeture automatique

Détection de présence infra-rouge

Commande du siège

Interrupteur

Lumière nocturne (intérieur)

Raccordement en eau et alimentation électrique cachés

Télécommande

Application pour Smartphone Android et iOS

Contient :

Protection contre le bruit, bases de montage et rondelles

Télécommande manuelle avec support mural

Filtre au charbon actif pour l'absorption d'odeur

Set de raccordement en eau pour réservoir encastré

Cache de la buse

Câble avec prise de courant

Pression 0.05 - 1 MPa (0.5 - 10 bar)

Tension nominale 220-240 V c.a.

Fréquence du réseau 50-60 Hz

Indice de protection : IPX4

Conformité EN 1717

Marquage de conformité CE

Installation recommandée avec un bâti GROHE Rapid SLX (hauteur d'installation 1,13 m)



46 944 001 253,82 DEEE 0,42

Kit d'installation pour chasse automatique

Pour Rapid SL et Rapid SLX avec chasse GD2 en combinaison avec le toilette lavant GROHE

Composé de :

Moteur servo pour GD 2

Tige d'actionnement pour la soupape de rinçage

Câble et capuchon

Flexible de raccordement souple

Plaque de commande WC non incluse

Marquage de conformité CE



40 899 000 45,68 PMCB 0,01

Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS

Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS

Inclus :

Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat

Câble

Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm



Manchon d'évacuation Ø 90 mm







GROHE SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 928 000		28,68	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena Douchette Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet standard			
	14 929 000		28,68	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena Douchette Pour WC lavant GROHE Sensia Arena Jet féminin			
	14 936 000		43,03	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena Protection contre les projections Pour WC lavant GROHE Sensia Arena			
	46 978 000		53,07	
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage Pour 39 354 SH0 Sac de 80g Protection contre les éclaboussures Bouteille Adaptateur			
	46 978 001		110,46	
	GROHE Sensia Arena Kit de détartrage pour 39 354 SH1 Sac de 80g Bouteille Adaptateur Flexible avec clip Sticker Support pour bouteille 1 x jet standard (14 928 000) 1 x jet féminin (14 929 000)			
	14 926 002		358,59	DEEE 0,08
	GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus			

GROHE SENSIA ARENA

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 992 000		40,11	PMCB 0,01
	GROHE Sensia Arena Support pour télécommande Sensia Arena Support anti-vol pour 14 926 002 Inclus visserie			

GROHE ABATTANTS LAVANTS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 648 SH0	Blanc alpin	304,30	PMCB 0,01
	<p>Bau Ceramic Abattant lavant Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717</p>			
	14 074 000		43,61	PMCB 0,01
	<p>Set : flexible et T Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"</p>			

GROHE
CÉRAMIQUE





SOMMAIRE

Essence	526
Cube Ceramic	531
Euro Ceramic	534
BauEdge Ceramic	540
Bau Ceramic	542
Receveurs de douche Universal	549

CINQ DESIGNS UNIQUES DE CÉRAMIQUE

Créez une harmonie parfaite dans votre salle de bains avec GROHE Ceramics. Lorsque vous choisissez l'une de nos combinaisons parfaitement assorties, vous avez l'assurance d'adopter un style cohérent au design impeccable. Quel que soit votre style de vie, quels que soient vos goûts, vous trouverez la combinaison de

produits idéale parmi les cinq gammes de céramiques proposées par GROHE. Chacune de ces gammes possède des qualités bien distinctes et vous permettra de concevoir simplement et avec plaisir une salle de bains à l'harmonie visuelle remarquable.



ESSENCE

LA BEAUTÉ DANS SA FORME LA PLUS PURE



CUBE CERAMIC

LE STYLE À L'ÉTAT PUR



EURO CERAMIC
EN HARMONIE AVEC MON STYLE DE VIE



BAUEDGE CERAMIC
FLEXIBILITÉ ET FIABILITÉ POUR LES SALLES DE BAINS MODERNES



BAU CERAMIC
LA POLYVALENCE AU SERVICE DE LA VIE MODERNE

CINQ BÉNÉFICES CLEFS FASCINANTS

Derrière nos céramiques se cache une technologie extrêmement avancée. Chez GROHE, nous mettons tout en oeuvre pour que le temps que vous passez dans la salle de bains soit un véritable moment de pur confort. Découvrez nos bénéfices innovants GROHE.

LES BÉNÉFICES GROHE



CHASSE TRIPLE VORTEX
TRIPLE CHASSE PUISSANTE POUR PLUS
D'HYGIÈNE ET UN GRAND SILENCE
D'UTILISATION



CUVETTE SANS BRIDE
UNE SOLUTION HYGIÉNIQUE OÙ LES BACTÉRIES
NE PEUVENT PLUS SE CACHER!













PUREGUARD
REVÊTEMENT PROTÉGÉANT DES GERMES
ET DE LA SALETÉ























ABATTANT DÉCLIPSABLE
DÉMONTAGE FACILE POUR UN NETTOYAGE
EFFICACE













ABATTANT FREIN DE CHUTE
FERMETURE DOUCE ET SILENCIEUSE






	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 564 00H	Blanc alpin	280,43	PMCB 0,01
	Essence Lavabo 70 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 70 x 48,5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 565 00H	Blanc alpin	261,37	PMCB 0,01
	Essence Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 60 x 48,5 cm Pour colonne et cache-siphon Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 566 00H	Blanc alpin	615,33	PMCB 0,01
	Essence Plan vasque 100 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 100 x 46 cm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Dessous du lavabo: non émaillé Conditionnement unitaire			
 	39 567 00H	Blanc alpin	441,08	PMCB 0,01
	Essence Plan vasque 80 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur 80 x 46 cm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Dessous du lavabo: non émaillé Conditionnement unitaire			
 	39 568 00H	Blanc alpin	302,22	PMCB 0,01
	Essence Plan vasque Vanity 60 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein positionné à l'opposé du mitigeur A installer sur un meuble de salle de bains 60 x 46 cm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 608 00H	Blanc alpin	411,67	PMCB 0,01
	<p>Essence Vasque à poser 60 cm Sans trop-plein 60 x 40 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 609 00H	Blanc alpin	333,25	PMCB 0,01
	<p>Essence Vasque à poser 45 cm Sans trop-plein 45 x 45 cm Set de fixation inclus Vidage inclus, amovible Bonde à écoulement libre Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 570 000	Blanc alpin	163,36	PMCB 0,01
	<p>Essence Cache-siphon Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 571 00H	Blanc alpin	389,34	PMCB 0,04
	<p>Essence Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 572 00H	Blanc alpin	435,63	PMCB 0,04
	<p>Essence Cuvette WC à poser WC à poser Évacuation universelle Chasse d'eau Sans bride Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			













	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 573 00H	Blanc alpin	405,69	PMCB 0,04
<p>Essence Cuvette WC à poser Évacuation universelle Pour réservoir de chasse encastré Sans bride Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant WC 39577000 (frein de chute)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 578 000	Blanc alpin	245,04	PMCB 0,02
<p>Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 579 000	Blanc alpin	245,04	PMCB 0,02
<p>Essence Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Mécanisme de chasse GROHE AV1 inclus Double touche 4.5/3 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
<div style="background-color: #0056b3; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nouveau</div>  	39 577 001	Blanc alpin	113,84	PMCB 0,01
<p>Essence Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Essence Ceramic</p> <p>Remplace la référence 39 577 000 Conditionnement unitaire</p>				
 	39 574 00H	Blanc alpin	389,34	PMCB 0,01
<p>Essence Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				

GROHE ESSENCE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 575 00H	Blanc alpin	405,69	PMCB 0,01
	<p>Essence Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 729 000	Blanc alpin	5 523,34	PMCB 0,49
	<p>Essence Baignoire Sur pieds 180 x 80 cm Hauteur 57,5 cm Capacité 240 litres Volume utilisable 170 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Bandes d'isolation acoustique incluses</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 617 000	Blanc alpin	963,04	PMCB 0,49
	<p>Essence Baignoire A encastrer par le dessus 180 x 80 cm Hauteur 45 cm Capacité 240 litres Volume utilisable 170 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) et Talentofill (28 991 000 + 19 952 000) Bandes d'isolation acoustique incluses A associer avec les pieds pour baignoires à encastrer 49 115 000 et au système d'étanchéité 49 114 000 (à commander séparément)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	39 622 000	Blanc alpin	5 523,34	PMCB 0,49
	<p>Essence Baignoire Semi-îlot 180 x 85 cm Hauteur 57,5 cm Capacité 240 litres Volume utilisable 170 l Avec trop-plein Acier titan sanitaire Adapté pour systèmes de vidage Talento (28 943 000 + 19 025 000) Bandes d'isolation acoustique incluses</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
 	19 025 000	Chromé	69,14	PMCB 0,01
	<p>Talento Vidage baignoire Set de finition Rosace Clapet de vidage Accessoires de montage A associer à un vidage 28 939 000 ou 28 943 000 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	19 952 000	Chromé	198,37	PMCB 0,01
	19 952 DC0	Supersteel	277,72	PMCB 0,01
	19 952 GL0	Cool Sunrise	297,56	PMCB 0,01
	19 952 GN0	Cool Sunrise brossé	317,39	PMCB 0,01
	19 952 DA0	Warm Sunset	297,56	PMCB 0,01
	19 952 DL0	Warm Sunset brossé	317,39	PMCB 0,01
	19 952 A00	Hard Graphite	297,56	PMCB 0,01
	19 952 AL0	Hard Graphite brossé	317,39	PMCB 0,01
	19 952 2430	Matt Black	257,88	PMCB 0,01
		Talentofill Système de vidage - remplissage Set de finition Composé de : Rosace Ensemble de remplissage Clapet de vidage, Accessoires de montage A associer à un système de vidage 28 990 000 ou 28 991 000 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		
	28 943 000		161,52	PMCB 0,01
	Talento Garniture de vidage et de trop plein Pour baignoire ergonomique ou d'angle Fonctionnement par câble Livré sans façade Siphon Coude de vidage à 45° A associer au set de finition 19 025 000			
	28 991 000		300,62	PMCB 0,01
	Talentofill Système de vidage - remplissage Pour baignoire ergonomique ou d'angle Livré sans façade Avec siphon et coude de vidage à 45° Sans rupteur atmosphérique Seulement avec rupteur atmosphérique, Type A2 Ou sans flexible de raccordement (28995) A associer au set de finition 19 952 000			
	49 115 000	Chromé	121,43	PMCB 0,01
	Essence Pieds pour baignoires à encastrer Ajustement en hauteur possible GROHE FastFixation installation rapide			
	49 114 000		184,25	PMCB 0,01
	Essence Système d'étanchéité GROHE FastFixation installation rapide 1 bande d'étanchéité 1,80 m 2 bande d'étanchéité 2,00 m 2 supports coins d'étanchéité 90° 2 supports coins extérieurs 2 supports coins extérieurs 90° inclus un support pour isolation phonique et une bande de séparation de carreaux ETAG 022 DIN 18534 étanche			

GROHE CUBE CERAMIC







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		39 386 00H Blanc alpin	586,11	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Lavabo 100 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 1000 x 490 mm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
		39 469 00H Blanc alpin	506,76	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Lavabo 80 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 800 x 490 mm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
		39 473 00H Blanc alpin	274,83	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 600 x 490 mm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
		39 474 00H Blanc alpin	258,00	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Lavabo 50 cm Suspendu 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 500 x 490 mm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
		39 475 00H Blanc alpin	586,11	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 100 cm Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 1000 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
		39 476 00H Blanc alpin	507,59	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 80 cm Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 800 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			

CÉRAMIQUE


GROHE CUBE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 477 00H	Blanc alpin	274,83	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 60 cm Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 478 00H	Blanc alpin	258,00	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 50 cm Face arrière émaillée 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 500 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 481 00H	Blanc alpin	246,78	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 50 cm Sans trop-plein 500 x 470 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 482 00H	Blanc alpin	218,74	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à poser 40 cm Sans trop-plein 410 x 410 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 480 00H	Blanc alpin	246,78	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à encastrer par dessous 50 cm Avec trop-plein 492 x 370 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			
 	39 479 00H	Blanc alpin	263,61	PMCB 0,01
	Cube Ceramic Vasque à encastrer par dessus 60 cm Face arrière émaillée A encastrer par le dessus 1 trou de perçage, 2 trous pré-perçés Avec trop-plein 600 x 490 mm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Conditionnement unitaire			













GROHE CUBE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 483 00H	Blanc alpin	213,14	PMCB 0,01
<p>Cube Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 455 x 350 mm Porcelaine vitrifiée GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 245 00H	Blanc alpin	488,18	PMCB 0,04
<p>Cube Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/4.5 l Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles GROHE PureGuard : revêtement protégeant des germes et de la saleté Compatible avec siège abattant 39488000 (frein de chute)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 488 000	Blanc alpin	210,33	PMCB 0,01
<p>Cube Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec toutes les cuvettes Cube Ceramic</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				









GROHE EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 323 000	Blanc alpin	115,11	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Lavabo suspendu 65 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 650 x 514 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				
  	39 335 000	Blanc alpin	103,76	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 595 x 482 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 337 000	Blanc alpin	127,23	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Vasque à poser 60 cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 596 x 483 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 336 000	Blanc alpin	115,66	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 550 x 450 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 21 pièces</p>				
  	39 423 000	Blanc alpin	123,69	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
  	39 324 000	Blanc alpin	97,97	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 396 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 160 mm</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				









GROHE EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 327 000	Blanc alpin	94,03	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Lave-mains 37x18 cm Suspendu 1 trou de perçage 370 x 180 mm Porcelaine vitrifiée La colonne n'est pas compatible pour l'installation de ce lave-mains.</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				
 	39 201 000	Blanc alpin	81,06	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Cache-siphon pour lavabo suspendu Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 et 39 327</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 325 000	Blanc alpin	81,06	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Cache-siphon pour lave-mains et lavabo de 50 cm Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec la référence 39 324</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 202 000	Blanc alpin	90,79	PMCB 0,01
<p>Euro Ceramic Colonne pour lavabo suspendu Fixations invisibles Porcelaine vitrifiée Compatible avec les vasques GROHE excepté les références 39 324 et 39 327</p> <p>Conditionnement par palette de 25 pièces</p>				
  	39 328 000	Blanc alpin	321,00	PMCB 0,04
<p>Euro Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				





GROHE EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 554 000	Blanc alpin	457,24	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Euro Ceramic WC suspendu (39 328 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Conditionnement par palette de 6 pièces</p>			
	39 206 000	Blanc alpin	291,81	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Cuvette WC suspendue compact Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau Sans bride Volume de chasse 3/5 L Profondeur : 49 cm Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>			
	39 693 000	Blanc alpin	439,38	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Euro Ceramic cuvette suspendue compact (39 206 000) Sortie horizontale Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Euro Ceramic siège abattant Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Conditionnement par palette de 6 pièces</p>			
	39 538 000	Blanc alpin	256,92	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Cuvette suspendue Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			

GROHE EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 703 000	Blanc alpin	402,43	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Euro Ceramic Cuvette suspendue, 3/5l (39 538 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Conditionnement par palette de 8 pièces</p>			
	39 338 000	Blanc alpin	249,66	PMCB 0,04
	<p>Euro Ceramic Cuvette WC à poser Évacuation universelle Technologie de chasse GROHE Triple Vortex Chasse d'eau Sans bride Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles Compatible avec siège abattant WC 39 330 (frein de chute) et siège abattant WC 39 331 (sans frein de chute)</p> <p>Conditionnement par palette de 6 pièces</p>			
	39 332 000	Blanc alpin	233,45	PMCB 0,02
	<p>Euro Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			
	39 333 000	Blanc alpin	233,45	PMCB 0,02
	<p>Euro Ceramic Réservoir de chasse apparent Avec alimentation latérale et arrière Pour alimentation arrière, kit d'installation 49 522 000 à commander séparément Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement par palette de 24 pièces</p>			

GROHE EURO CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 462 000	Blanc alpin	554,25	PMCB 0,07
	<p>Euro Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : Cuvette à poser Euro Ceramic 39338000 Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Réservoir de chasse apparent Essence 39332000 Alimentation par le dessous Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Euro Ceramic siège abattant Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Set de fixation inclus Matière Duroplast</p> <p>Conditionnement par palette de 4 pièces</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nouveau</div> 	39 330 002	Blanc alpin	110,69	PMCB 0,01
	<p>Euro Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec toutes les cuvettes Euro Ceramic</p> <p>Certifié NF 240 Remplace la référence 39 330 001 Conditionnement unitaire</p>			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nouveau</div> 	39 331 002	Blanc alpin	80,96	PMCB 0,01
	<p>Euro Ceramic Siège abattant WC Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec toutes les cuvettes WC Euro Ceramic</p> <p>Remplace la référence 39 331 001 Conditionnement unitaire</p>			
	39 208 000	Blanc alpin	289,54	PMCB 0,01
	<p>Euro Ceramic Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations invisibles</p> <p>Conditionnement unitaire</p>			

GROHE EURO CERAMIC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------



39 340 000	Blanc alpin	254,94	PMCB 0,01
------------	-------------	--------	-----------

Euro Ceramic

Bidet à poser au sol

1 trou de perçage

Avec trop-plein

Set de fixation inclus

Porcelaine vitrifiée







Entièrement caréné avec fixations invisibles

Conditionnement unitaire



GROHE BAUEDGE CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 808 000	Blanc alpin	99,85	PMCB 0,01
<p>BauEdge Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 600 x 448 mm Porcelaine vitrifiée Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000</p> <p>Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
 	39 807 000	Blanc alpin	96,83	PMCB 0,01
<p>BauEdge Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 550 x 400 mm Porcelaine vitrifiée Compatible avec le cache-siphon 39 426 000 et la colonne 39 425 000</p> <p>Conditionnement par palette de 21 pièces</p>				
 	39 806 000	Blanc alpin	93,95	PMCB 0,01
<p>BauEdge Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 450 x 350 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement par palette de 27 pièces</p>				
 	39 809 000	Blanc alpin	180,47	PMCB 0,04
<p>BauEdge Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/5 L Porcelaine vitrifiée Compatible avec l'abattant 39 813 000</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
 	39 811 000	Blanc alpin	159,93	PMCB 0,04
<p>BauEdge Ceramic Cuvette WC à poser Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/5 L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec l'abattant 39 813 000</p> <p>Conditionnement par palette de 6 pièces</p>				
 	39 812 000	Blanc alpin	121,66	PMCB 0,02
<p>BauEdge Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Fixation du couvercle possible au corps du réservoir Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				

GROHE BAUEDGE CERAMIC
















	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 861 000	Blanc alpin	121,66	PMCB 0,02
	BauEdge Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Fixation du couvercle possible au corps du réservoir Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
 	39 813 000	Blanc alpin	104,78	PMCB 0,01
 	BauEdge Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec les cuvettes BauEdge Ceramic Certifié NF 240 Conditionnement unitaire			











GROHE BAU CERAMIC














	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 420 000	Blanc alpin	79,02	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Lavabo suspendu 65 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 646 x 468 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				
  	39 421 000	Blanc alpin	68,50	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Lavabo 60 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 609 x 442 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 440 000	Blanc alpin	66,72	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Lavabo suspendu 55 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 553 x 386 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 21 pièces</p>				
  	39 422 000	Blanc alpin	123,69	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm 1 trou de perçage Avec trop-plein 560 x 400 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				
  	39 423 000	Blanc alpin	123,69	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Vasque à encastrer 55cm A encastrer par le dessous Avec trop-plein 560 x 420 mm Porcelaine vitrifiée</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
  	39 424 000	Blanc alpin	66,86	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Lave-mains 45 cm Suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein 453 x 354 mm Porcelaine vitrifiée Entraxe : 205 mm</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement unitaire</p>				

GROHE BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 426 000	Blanc alpin	75,51	PMCB 0,01
Bau Ceramic Cache-siphon Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Convient à tous les lavabos Bau and BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000 Conditionnement unitaire				
 	39 425 000	Blanc alpin	66,79	PMCB 0,01
Bau Ceramic Colonne Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Convient à tous les lavabos Bau and BauEdge Ceramic sauf 39 424 000 et 39 806 000 Conditionnement par palette de 30 pièces				
 	39 910 000	Blanc alpin	185,62	PMCB 0,04
 Bau Ceramic Cuvette WC à poser Chasse d'eau Sans bride Sortie universelle Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Entièrement caréné avec fixations visibles Compatible avec l'abattant 39 913 000 (avec frein de chute) Compatible avec les réservoirs Bau Ceramic 39 911 000 et 39 912 000 Gamme GROHE Professional Conditionnement par palette de 9 pièces				
 	39 911 000	Blanc alpin	121,65	PMCB 0,02
 Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Comptable avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Gamme GROHE Professional Conditionnement unitaire				
 	39 912 000	Blanc alpin	121,65	PMCB 0,02
 Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Comptable avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000 Gamme GROHE Professional Conditionnement unitaire				

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 913 000	Blanc alpin	108,51	PMCB 0,01
<p>Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Abattant WC Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec la cuvette WC à poser Bau Ceramic 39 910 000</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
  	39 427 000	Blanc alpin	126,43	PMCB 0,04
<p>Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant 39 492 000 (standard), 39 493 000 (avec frein de chute) et 39 898 000 (siège avec frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 491 000	Blanc alpin	100,19	PMCB 0,04
<p>Bau Ceramic Cuvette WC suspendue Pour réservoir de chasse encastré Avec bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
  	39 428 000	Blanc alpin	139,95	PMCB 0,04
<p>Bau Ceramic Cuvette WC à poser Avec bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39492000 (sans frein de chute) ou siège abattant 39493000 (frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 9 pièces</p>				
  	39 349 000	Blanc alpin	155,59	PMCB 0,04
<p>Bau Ceramic Cuvette WC à poser Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 9 pièces</p>				







	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 429 000	Blanc alpin	155,59	PMCB 0,04
	Bau Ceramic Cuvette WC à poser Chasse d'eau Sans bride Sortie verticale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Réservoir de chasse à commander séparément Porcelaine vitrifiée Compatible avec siège abattant WC 39 492 000 (sans frein de chute), siège abattant WC 39 493 000 (avec frein de chute), siège abattant WC 39 923 000 (ultra-fin et avec frein de chute)			
	Certifié NF 017 Conditionnement unitaire			
 	39 436 000	Blanc alpin	121,69	PMCB 0,02
	Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation par le dessous Alimentation et évacuation cachées Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée			
	Conditionnement unitaire			
  	39 494 000	Blanc alpin	91,26	PMCB 0,02
	Bau Ceramic Réservoir de chasse apparent Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée			
	Certifié NF 017 Conditionnement unitaire			
 	39 898 000	Blanc alpin	104,78	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Abattant WC ultra-fin Design ultra-fin Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec les cuvettes Bau Ceramic 39 427 000, 39 430 000 et 39 431 000			
	Conditionnement unitaire			
  	39 492 000	Blanc alpin	54,07	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Siège abattant WC Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Capacité de charge 150kg Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000			
	Certifié NF 240 Conditionnement unitaire			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	39 493 000	Blanc alpin	96,91	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Abattant WC fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus Charnières en acier inoxydable Fixation facile par le dessus Compatible avec tous les cuvettes WC Bau Ceramic hors référence 39 910 000 Certifié NF 240 Conditionnement unitaire			
 	39 433 000	Blanc alpin	201,06	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Bidet suspendu 1 trou de perçage Avec trop-plein Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
 	39 432 000	Blanc alpin	210,59	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Bidet à poser au sol 1 trou de perçage Avec trop-plein Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Conditionnement unitaire			
 	39 438 000	Blanc alpin	240,68	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Urinoir Alimentation par l'arrière Volume de chasse 1L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément non compatible avec le capteur de température 39 367 000 Conditionnement unitaire			
 	39 439 000	Blanc alpin	240,68	PMCB 0,01
	Bau Ceramic Urinoir Alimentation par le haut Volume de chasse 1L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Pour l'installation veuillez commander le siphon 39 732 000 (sortie horizontale) ou 39 733 000 (sortie verticale), vendus séparément Conditionnement unitaire			
 	39 732 000		51,02	PMCB 0,01
	Siphon pour urinoirs Siphon horizontal Ø 50 mm Volume de chasse entre 0.5 - 4 l Garde d'eau de 80 mm Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000			













GROHE BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 733 000		51,02	PMCB 0,01
<p>Siphon pour urinoirs Sortie verticale Volume de chasse entre 2 - 4 l Pour urinoirs Bau Ceramic 39 438 000 and 39 439 000 Matériau synthétique</p>				
 	39 351 000	Blanc alpin	214,24	PMCB 0,04
<p>Bau Ceramic Ensemble WC suspendu Composé de : Cuvette suspendue BAU CERAMIC (39 427 000) Pour réservoir de chasse encastré Sortie horizontale Sans bride Volume de chasse 3/6L Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant (39 493 000) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 12 pièces</p>				
 	39 495 000	Blanc alpin	264,09	PMCB 0,07
<p>Bau Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 428 000) Chasse d'eau Avec bride Sortie horizontale, encastrée Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant (39 492 000) Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 4 pièces</p>				

GROHE BAU CERAMIC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 496 000	Blanc alpin	346,20	PMCB 0,07
	<p>Bau Ceramic Ensemble WC à poser Composé de : Bau Ceramic WC à poser avec sortie horizontale (39 349 000) Chasse d'eau Sans bride Sortie horizontale Volume de chasse 3/6L Set de fixation inclus Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic réservoir de chasse apparent (39 494 000) Alimentation latérale Inclus set double chasse Porcelaine vitrifiée Bau Ceramic abattant (39 493 000) Abattant fermeture frein de chute Fixation rapide Déclipsable Matière Duroplast Set de fixation inclus</p> <p>Certifié NF 017 Conditionnement par palette de 4 pièces</p>			
	39 648 SH0	Blanc alpin	304,30	PMCB 0,01
	<p>Bau Ceramic Abattant lavant Siège abattant WC 2 bras de douchette intime (1 mixte, 1 féminin) Pré et post rinçage des buses de la douchette à l'eau claire Poignée latérale à commande manuelle - ne nécessite pas d'électricité Siège et abattant Duroplast avec frein de chute Connexion 3/8" Contient : plaque de fixation Filtre Pression 1 - 10 Bar Conformité EN 1717</p>			
	14 074 000		43,61	PMCB 0,01
	<p>Set : flexible et T Pour abattant lavant Composé de : T 3/8" Flexible de raccordement souple 795 mm 3/8" x 3/8"</p>			


GROHE RECEVEURS DE DOUCHE UNIVERSAL

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	39 300 000	Blanc alpin	289,54	PMCB 0,49
<p>Receveur en acrylique 1000 x 1000 Dimensions : 100x100cm Epaisseur : 3cm Matière: Acrylique Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 301 000	Blanc alpin	214,01	PMCB 0,49
<p>Receveur en acrylique 900 x 900 Dimensions : 90x90cm Epaisseur : 3cm Matière: Acrylique Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 302 000	Blanc alpin	204,57	PMCB 0,49
<p>Receveur en acrylique 800 x 800 Dimensions : 80x80cm Epaisseur : 3cm Matière: Acrylique Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	39 306 000	Blanc alpin	236,04	PMCB 0,49
<p>Receveur en acrylique 800 x 1000 Dimensions : 80x100cm Epaisseur : 3cm Matière: Acrylique Diamètre de l'évacuation : 90mm Recommandé en association avec le set d'évacuation vertical 49533000 ou le set d'évacuation horizontal 49534000 (vendus séparément)</p> <p>Conditionnement unitaire</p>				
 	49 533 000	Chromé	59,69	PMCB 0,01
<p>Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal Ø 112 mm Evacuation verticale GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit 1,1 l/s (66 l/min) selon la norme DIN EN 274</p>				
 	49 534 000	Chromé	59,69	PMCB 0,01
<p>Clapet de vidage pour receveurs de douche Universal Ø 112 mm Sortie horizontale GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Débit 0,7 l/s (42 l/min) selon la norme DIN EN 274</p>				

CÉRAMIQUE

GROHE
BÂTI-SUPPORTS





SOMMAIRE

Rapid SLX	Rapid SLX	556
Rapid SL	Rapid SL pour WC	557
	Rapid SL pour urinoirs	562
	Rapid SL pour lavabos et bidets	563
	Rapid SL mobilité réduite	564
	Rapid SL accessoires	565

GROHE RAPID SL

LES **AVANTAGES** EN UN COUP D'OEIL


Simple et facile d'installation.


De nombreuses caractéristiques techniques et avantages produits ont été combinés pour concevoir une solution rapide et économique.

CADRE DU BÂTI-SUPPORT

- [1] Points de fixation murales, réglage de la profondeur à partir du devant et supports muraux pivotants.
- [2] Fixations murales, installation rapide grâce aux coulisseaux ajustables autobloquants.
- [3] **Cadre Universel pour tout type d'installation individuelle ou collective**, également compatible pour des installations sur cloisons légères.
- [4] Revêtement de surface en Epoxy.
- [5] Points pour sécuriser et fixer les cloisons.
- [6] Séparation anti-bruit des raccords et tube de chasse selon DIN 4109.
- [7] **Capacité de charge 400 kg pour WC, 150 kg pour lavabo** (test TÜV).
- [8] **nouveau** **Pipe d'évacuation PVC orientable 90°**, GROHE WHISPER, A coller. Fixation par simple clipsage sur le bâti. Parfaite absorption des vibrations.
- [9] **Pieds renforcés et réversibles**. Livrés positionnés. 4 points de fixations par pied.
- [10] Réglage en hauteur (+/- 200 mm). Ecrous anti-dérapants auto-freinés, livrés positionnés.

SYSTÈME DE CHASSE

- [11] **Isolé pour le bruit et la condensation**. Capot amovible pour un raccordement plus aisé. Se retourne pour un accès gaine technique avec commande déportée. 
- [12] Soupape de remplissage, robinets groupe I, remplissage avec un débit de 6 litres en 30 secondes; peut être utilisé avec une pression minimale de 0,5 bar.
- [13] Alimentation d'eau 1/2, peut être installée sans outils avec robinet d'arrêt angulaire.
- [14] Gabarit de réservation. S'adapte à plusieurs épaisseurs de cloisons et de carrelage. Les plaques de commande peuvent être installées horizontalement ou verticalement (gamme skate cosmo et Nova).
- [15] **Trappe de visite : Installation facile et sans outils**. Le cadre pour la plaque de commande est monté avec deux vis seulement, pour utilisation verticale ou horizontale.
- [16] Un QR code imprimé sur chaque réservoir GD2 lié à des informations telles que la référence du produit, notices techniques, pièces de rechange.
- [17] **Mécanisme pneumatique AV1, avec un seul capillaire de raccordement rapide et facile à installer, offre 3 modes de fonctionnement :**
 - Double chasse
 - Démarrer/arrêter
 - Chasse unique
- [18] **3L Spareflush, chasse d'eau pratique et puissante: élimine les problèmes lors du rinçage de la cuvette, grâce à un volume résiduel de 3 litres pour une deuxième chasse disponible immédiatement en plus du volume de chasse normal de 6 litres.**



LES SYSTÈMES DE CHASSE

Le mécanisme pneumatique AV1 et le robinet flotteur GROHE possèdent de nombreux atouts. Écologiques, simples et silencieux, rapides à monter : ils équipent l'ensemble des bâti-supports GROHE Rapid SL. Pour une hygiène irréprochable, optez pour notre système GROHE Fresh en association avec les plaques de commande Skate, Cosmopolitan et Skate Air.

INSTALLATION

Mécanisme AV1

Plus rapide à installer que les systèmes mécaniques, les systèmes pneumatiques présentent de nombreux autres avantages :

- connexion plus simple,
- déclenchement plus souple,
- adaptation à l'épaisseur d'habillage sans réglage.

Multifonctionnel : un seul capillaire déclenche pneumatiquement petite chasse, grande chasse ou interrompabilité.

- Simple : le mécanisme AV1 se raccorde par un seul capillaire à l'arrière de la commande : pas de risque d'erreur !
- Rapide : il suffit de raccorder le capillaire ; aucune mesure ni découpe n'est nécessaire.

Confort

Robinet flotteur silencieux GROHE Whisper.

Protection sonore maximale pour les pièces voisines, grâce au robinet flotteur silencieux NF conçu pour **ne pas dépasser 15 dB** : aucun bruit ne passe dans les murs épais du bâtiment !

On peut installer le bâti GROHE à côté d'une chambre en toute sérénité.

Hygiène

GROHE Fresh

En option, pour une hygiène irréprochable.

Ouvrez la plaque, insérez la pastille et c'est prêt !

Les blocs désodorisants ou eau colorée remportent un succès indéniable. Pour chaque bâti, le plus « Fresh » peut être installé !



1
Ouvrir la plaque de commande.



2
Choisissez n'importe quel bloc couleur ou désodorisant sans chlore.



3
Laisser glisser le bloc.



4
Fermez, c'est prêt !



LES RÉPONSES GROHE

LES BÂTI-SUPPORTS

Quelles sont les possibilités d'installation des plaques ?
La plupart des plaques de commande peuvent se poser à l'horizontale et à la verticale. La tendance actuelle prône les petites plaques installées verticalement.

Peut-on installer des WC suspendus, cuvettes courtes et allongées dans un espace restreint ? Oui, le bâti-support contraint de place est la solution idéale pour l'aménagement dans les combles, sous une fenêtre. Commande possible de face et au dessus. Hauteur 0,82 m.

Quelle cuvette peut-on installer ?

- Bâti WC suspendu : longueur maxi 62 cm.
- Bâti Rapid SLX 39 599 000 ou bâti PMR 38 599 001 : longueur maxi 70 cm.



Réf. : 39 599 000



Réf. : 39 144 000



Bâti certifié NF
Conforme à la norme NF-017
appareils sanitaires
NF XP 12-208
DTU 60.1 – version 2013

LES BÂTIS SPÉCIFIQUES

Quelles installations pour les collectivités ?

Le Bâti WC avec robinet de chasse est une solution idéale : une chasse toujours disponible pour une hygiène optimale dans les lieux collectifs à fort passage.

Économique grâce au réglage du débit et du volume de chasse. Les bâtis urinoirs et radars sont une solution anti-vandalisme dotée d'une commande manuelle électronique ou radar. Protection fiable contre le développement bactérien.

Peut-on installer un lavabo ou un bidet suspendus ?

Oui, grâce aux bâtis lavabo, bidets et IR. L'esthétique dans la salle de bains : combinez à volonté les bâtis. Entretien facilité. Installation solide année après année.



Réf. : 38 340 001



Réf. : 38 587 000



Réf. : 38 554 001



Réf. : 38 786 001



GROHE RAPID SLX

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



39 599 000

360,46

PMCB

0,01

Rapid SLX

Bâti-support pour WC, hauteur d'installation 1,13M avec prise de courant intégrée

Avec réservoir de chasse GDX, 6 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Avec un boîtier électrique intégré pour connecter un WC LAVANT

Adapté pour un WC lavant

Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)

Gabarit fourni pour les petites plaques de commande taille S

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique


Ecartement des fixations 180/230 mm

Ensemble d'évacuation multi-position

Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation



Réservoir GDX, 6 l, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Raccordement en eau à l'intérieur ou l'extérieur

Alimentation par droite, par le dessus ou par l'arrière

Isolé contre l'eau de condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Inclus : régulateur de débit

Réduit le débit de chasse

Évite les éclaboussures avec les WC sans brides

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme

39 607 000

91,92

PMCB

0,01

Rapid SLX

Accessoire

Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)



GROHE RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)




38 340 001

267,05

PMCB

0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Installation possible des cuvettes PMR (70 cm)
Avec raccords fixés
Verrouillage de la hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm
Pièce de raccordement Ø 80
Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :
Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

Pour la régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme commander le régulateur de chasse 42 593 000 (vendu séparément)

38 587 000

411,21

PMCB

0,01

Rapid SL

Bâti support pour WC, 0.82 m

Avec réservoir 6 - 9 l

Pour mur porteur ou non-porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés

Verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm

Réglable en profondeur

Réducteur Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir de chasse 6 - 9 l:

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Positionnement de la commande en façade ou par le dessus

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière


Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Gabarit de réservation protecteur pendant installation et à recouper

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale


Pour l'installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 950 000 (vendue séparément)



GROHE RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

38 599 001 417,72 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m
avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur
Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Alimentation en eau réglable en hauteur
Livré avec matériel de fixation
Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC
Fixation céramique
Ecartement des fixations 180/230 mm
Pipe coudée PVC 100 mm
Garniture d'évacuation et d'alimentation
Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)
Réservoir isolé contre la condensation
Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

39 002 000 412,69 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec extraction d'odeur externe

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Avec évacuation pour extraction des odeurs

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy
Pour cloison sèche, complètement pré-monté
Avec raccords fixés
Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Avec connection pour extraction d'odeur 50 mm

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

nouveau



39 954 000 36,52 PMCB 0,01

Rapid SL

Pipe d'évacuation WC Orientable 90°

Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC


Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel

GROHE RAPID SL POUR WC

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



39 144 000 Chromé 247,46 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Réservoir et mécanisme pneumatique Certifié NF

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée orientable 90° PVC 90/100 mm

Pièce de raccordement Ø 80

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Groupe de robinetterie l

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connexion rapide sans outil

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

Certifié NF 017

38 994 000

390,35

PMCB

0,01

Rapid SL

Bâti support pour WC, 1,13 m avec réservoir de chasse 80 mm

Largeur 0,62 m

Pour les espaces petits ou étroits

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir 80 mm, 6-9 L

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de

commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)


alimentation d'en haut ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour installation d'une petite plaque de commande, commandez la trappe de visite 40 949 000 (vendue séparément)



GROHE RAPID SL POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 519 001		466,96	PMCB 0,01
	<p>Rapid SL Bâti support pour WC, 1.13 m avec robinet pour chasse Robinet de chasse réglable 6 - 9 l Pour commande manuelle ou électronique Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy avec pieds renforcés Pour cloison sèche, complètement pré-monté Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC Ecartement des fixations 180/230 mm Les WC céramique avec petite surface de portée (< 205 mm) nécessitent un accessoire additionnel 38 779 000 Pipe de sortie PP Ø 90 mm Réglable en profondeur Réducteur PP Ø 90/110 mm Garniture d'évacuation et d'alimentation Rinçage automatique 3/4" Robinet d'arrêt Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Coude de chasse Débit ajustable Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)</p>			
	40 899 000		45,68	PMCB 0,01
	<p>Kit de raccordement pour WC lavants Sensia Arena et IGS Kit de raccordement d'un bâti support Rapid SL à un WC lavant Sensia Arena ou IGS Inclus : Tuyau de raccordement avec anneau de verrouillage et joint plat Câble Tuyau de raccordement WC Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm</p>			
	38 558 00M		16,71	PMCB 0,01
	<p>Rapid SL Equerre murale Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces</p>			
	42 333 000		18,98	PMCB 0,01
	<p>Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2</p>			
nouveau 	39 954 000		36,52	PMCB 0,01
	<p>Rapid SL Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel</p>			

GROHE RAPID SL POUR WC

Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
------------	---------	----------	---------------

42 593 000		34,25	PMCB 0,01
------------	--	-------	-----------

Régulateur de chasse









Réduit le débit de chasse

Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme









Compatible avec système de chasse GD 2



GROHE RAPID SL POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 786 001		308,92	DEEE 0,12
	<p>Rapid SL Bâti support pour urinoir avec GROHE Rapido U Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-monté Alimentation en eau réglable en hauteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Coude d'évacuation DN 50 Set de fixation murale et céramique Raccord et garniture d'alimentation Avec robinet d'arrêt intégré Pression de service 10 bars maximum Accessoire de rinçage Unité fonctionnelle pré-testée en usine Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle Alimentation secteur 230V Boîtier avec joint d'étanchéité Trappe de visite recoupable avec gabarit de réservation fermé pour protection pendant phase de pose Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)</p>			
	39 376 000		366,03	DEEE 0,12
	<p>Rapid SL Bâti support pour urinoir avec capteur de température Avec corps encastré pour capteur en T Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-monté Alimentation en eau réglable en hauteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Coude d'évacuation DN 50 Set de fixation murale et céramique Raccord et garniture d'alimentation Boîtier d'encastrement incluant robinet de chasse Robinet d'arrêt et tube pour purge au pré-montage Pour capteur électronique T, commandez séparément le kit d'installation 39 368 000 ou 39 369 000 Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)</p>			
	38 517 001		262,12	PMCB 0,01
	<p>Rapid SL Bâti support pour urinoir Hauteur d'installation : 1,13 et 1,30 m Pour commande manuelle ou électronique pour robinetterie apparente Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-monté Alimentation en eau réglable en hauteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Coude d'évacuation DN 50 Set de fixation murale et céramique Raccord et garniture d'alimentation Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)</p>			
	38 558 00M		16,71	PMCB 0,01
	<p>Rapid SL Equerre murale Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces</p>			


GROHE RAPID SL POUR LAVABOS ET BIDETS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 581 001		491,79	PMCB 0,01
	Rapid SL Bâti support pour bidet, 1.13 m Pour mur porteur ou non-porteur Châssis en acier finition époxy Complètement préassemblé Raccords réglables en hauteur Verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Fixation pour bidet Coude d'évacuation DN 50 Joint 32 mm 2 raccords de robinetterie DN 15 Matériel de fixation pour bidet Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			
 	38 554 001		144,04	PMCB 0,01
	Rapid SL Bâti support pour lavabo, installation 1 trou Avec protection contre le bruit Hauteur 1,13 m Pour mur porteur Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique Ecartement des vis variable Coude d'évacuation DN 50 Joint 32 mm Coude FF 15x21 prévu pour raccordement de tout type de canalisation par raccord Mâle 15x21 Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			
 	38 748 002	Chromé	614,69	DEEE 0,12
	Rapid SL Bâti support pour lavabo avec corps encastré pour IR pour robinetterie murale Pour Europlus E 36 042 SD0, Essence E 36 447 000 et Eurocube E 36 442 000 Hauteur 1,13 m Pour mur porteur Châssis en acier finition époxy Pour cloison sèche, complètement pré-monté Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur Livré avec matériel de fixation Boulons de fixation lavabo M10, avec fixation céramique Ecartement des vis variable Coude d'évacuation DN 50 Joint 32 mm Kit d'installation avec avec raccord, valve d'arrêt et coude Raccordement avec support anti-bruit Alimentation secteur 230V Marquage de conformité CE Pour raccordement en eau froide ou prémitigée Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)			
 	38 558 00M		16,71	PMCB 0,01
	Rapid SL Equerre murale Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces			

GROHE RAPID SL MOBILITÉ RÉDUITE

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

39 140 000 770,88 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m avec élément de fixation murale et sur rails

Réservoir GD 2, 6 - 9 l

Pour mur porteur

Pour cuvette WC de profondeur 70 cm

Pour mur porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Avec raccords fixés

Avec réglage rapide et verrouillage de la hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

4 équerres murales

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe de sortie PP Ø 90 mm

Réglable en profondeur

Réducteur PP Ø 90/110 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Réservoir GD 2, 6-9 L, contenant les caractéristiques suivantes :

Réglage d'usine 3 et 6 l

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Alimentation latérale, par le dessus ou par l'arrière

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil


Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction

Pour montage vertical ou horizontal

Contient les supports muraux 3855800M pour une installation murale

Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000

38 599 001 417,72 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support pour WC, 1.13 m x 0.42 m

avec réservoir 6 l

Pour mur porteur ou non porteur

Châssis en acier finition époxy

Pour cloison sèche, complètement pré-monté

Alimentation en eau réglable en hauteur

Livré avec matériel de fixation

Livré avec tiges et écrous pour fixation de la cuvette WC

Fixation céramique

Ecartement des fixations 180/230 mm

Pipe coudée PVC 100 mm

Garniture d'évacuation et d'alimentation

Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)

Réservoir isolé contre la condensation

Alimentation d'eau avec robinet d'équerre et raccordement flexible, connection rapide sans outil

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

Bâti support adapté PMR

38 559 001 220,09 PMCB 0,01



Rapid SL

Bâti support, 1.13 m

Pour la fixation de poignées de relèvement sur mur porteur et dans cloison légère double ossature

Largeur 0,31 m

Cadre en acier

bois stratifié étanche






Livré avec matériel de fixation

Pour une installation murale, munissez-vous des supports muraux 3855800M (vendus séparément)

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 558 00M		16,71	PMCB 0,01
Rapid SL Equerre murale Pour fixation en appui sur mur ou cloison Réglage en profondeur en continu 130 - 230 mm 2 pièces				
 	38 562 001		118,18	PMCB 0,01
Rapid SL Kit de montage d'angle pour WC, bidet, lavabo et urinoir montage individuel ou sur rail écarts entre angles max. 625 mm matériel de fixation pour montage d'angle 2 angles paroi 1,13 m 135°				
	39 607 000		91,92	PMCB 0,01
Rapid SLX Accessoire Traverses verticales pour cuvette wc avec petite hauteur de portée (< 205 mm)				
	42 397 000		10,29	PMCB 0,01
Tube d'alimentation				
 	38 338 000		13,41	PMCB 0,01
Boîtier de connexion				
 	40 911 000		17,18	PMCB 0,01
Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2				

GROHE RAPID SL ACCESSOIRES

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	40 950 000		22,03	PMCB 0,01
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support RAPID SL bas hauteur 0.82 (38587) et Uniset			
	40 949 000	Chromé	28,32	PMCB 0,01
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour association avec bâti-support Rapid SL et Uniset avec une hauteur d'installation 0,82 m/1,00 m			
	42 326 000		25,88	PMCB 0,01
	Trappe de visite pour réservoir bati for combination with GD2 and 0.82 m cisterns Peut être coupé avec protection de matériaux de construction			
	66 791 000		11,69	PMCB 0,01
	Trappe de visite pour grandes plaques de commande Pour bâti-support Rapid SLX 39 599 000			
<div style="background-color: #0070C0; color: white; padding: 2px 5px; font-weight: bold;">nouveau</div> 	39 954 000		36,52	PMCB 0,01
	Rapid SL Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel			



GROHE
SYSTÈMES DE CHASSE














SOMMAIRE

Pour WC	Réservoirs de chasse WC	570
	Accessoires pour réservoirs de chasse	571
	Robinets de chasse pour WC	577
	Commandes pour WC	580
Pour urinoir	Commandes électroniques pour urinoirs	583
	Robinets de chasse pour urinoirs	586












GROHE RÉSERVOIRS DE CHASSE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 661 000		130,76	PMCB 0,02
	<p>Réservoir de chasse WC Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Réglage d'usine 3 et 6 l Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable) Alimentation par la gauche, la droite, l'arrière ou le dessus Réservoir isolé contre la condensation Aucun outil n'est nécessaire pour l'installation y compris la protection pendant la phase de construction Pour montage vertical ou horizontal Livré sans plaque de commande GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour le montage des petites plaques de commande, commander séparément le gabarit 40 911 000</p>			
 	38 771 000	Chromé	49,04	PMCB 0,01
	<p>Bouton pneumatique Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>			












GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part.	(€)
	37 095 000		40,95	PMCB	0,01
	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm				
	37 093 000		58,21	PMCB	0,01
	Version : avec tuyau pour prise du dessous				
	37 092 000		49,33	PMCB	0,01
	Version : avec adaptateur				
	Certifié NF 076				
	37 502 000	Chromé	32,61	PMCB	0,01
	Robinet flotteur Certifié NF 076				
	37 322 000		36,56	PMCB	0,01
	Robinet flotteur 1/2" Pour réservoirs de chasse, céramique ou fonte Sans pièce de compensation des écarts Capuchon sans raccordement				
	37 498 P10	Chromé mat	92,91	PMCB	0,01
	Eco Set Mécanisme complet WC pour réservoir attenant Robinet flotteur, 1/2" Soupape DT AV1 Commande par bouton-poussoir touche Eco pour perçage du couvercle Ø 16-50 mm Avec fixation de couvercle Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse Anneaux de centrage pour robinet de remplissage et de vidage pour taraudages de section importante GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF 076				
	37 494 P10	Chromé mat	94,01	PMCB	0,01
	Servo Set Pour réservoirs de chasse apparents avec robinet flotteur, soupape servo Mécanisme interrompable Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF 076				












GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
  	37 497 P10	Chromé mat	66,37	PMCB 0,01
Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Pour réservoirs de chasse apparents Commande par bouton-poussoir avec rosace Ø 38 mm Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Certifié NF 076				
 	37 086 P10	Chromé mat	90,45	PMCB 0,01
Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable volume de rinçage mini 3 l Boîtier de robinet de vidage court Commande par bouton-poussoir Ø 40 mm Rosace Jeu de fixation avec vis (100 mm) et joint en caoutchouc-mousse				
	43 733 000		4,42	PMCB 0,01
Membrane Robinet flotteur				
	43 758 00M		32,22	PMCB 0,01
Version : 10 pièces par ensemble				
  	38 736 000		49,42	PMCB 0,01
Soupape DT pour réservoir encastré pour réservoir de chasse GD 2 avant 2008 Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres soupape de chasse AV1 double chasse pour réservoirs de chasse mécanique et pneumatique GD 2 avant 2008 Fournie avec son siège Livré sans plaque de commande GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Certifié NF 076				
 	42 320 000		48,80	PMCB 0,01
Système double chasses AV1 AV1 complet avec extension Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Sans siège de soupape Livré sans plaque de commande				
 	43 486 000		68,99	PMCB 0,01
Soupape d'évacuation Servo Mécanisme interrompable Sans siège de soupape				

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	42 690 000		27,09	PMCB 0,01
Soupape d'évacuation Servo Sans siège de soupape sans rallonge et sans siège de soupape pour commande interrompable				
 	42 689 000		9,57	PMCB 0,01
Rallonge pour robinet de vidage GD 2				
 	42 774 000		80,81	PMCB 0,01
Soupape Dual Flush Pour actionnement pneumatique				
 	42 253 000		90,52	PMCB 0,01
Système double chasses AV1 Mécanisme à déclenchement pneumatique compatible avec plaque de commande simple touche (interrompable) et double touche (interrompable)				
	42 233 000	Chromé	17,04	PMCB 0,01
Tube d'alimentation				
 	37 311 K00	Noir	47,88	PMCB 0,01
Garniture de raccordement Pour WC suspendu Tube d'alimentation Ø 45 mm Manchon d'évacuation Ø 90 mm 150 mm de longueur Cache-boulons				

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	43 352 000		6,51	PMCB 0,01
	Coude à encastrer avec support			
 	37 105 K00	Noir	26,39	PMCB 0,01
	Rallonge Pour tube de chasse encastré 300 mm de longueur			
 	37 119 000		4,42	PMCB 0,01
	Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas			
 	42 333 000		18,98	PMCB 0,01
	Adapteur 4,5L pour Réservoir GD2			
nouveau  	39 954 000		36,52	PMCB 0,01
	Rapid SL Pipe d'évacuation WC Orientable 90° Pipe coudée orientable 90° pour bâti-support WC Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-supports avec réservoir universel			
	42 315 000		15,44	PMCB 0,01
	Robinet à siège pour GD2			

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	43 544 000		17,34	PMCB 0,01
	Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable			
	43 735 000		21,07	PMCB 0,01
	Bouchon latéral avec joint			
	43 745 000		15,14	PMCB 0,01
	Joint			
	38 714 000		26,20	PMCB 0,01
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			
	42 593 000		34,25	PMCB 0,01
	Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2			
	40 911 000		17,18	PMCB 0,01
	Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2			
	40 949 000	Chromé	28,32	PMCB 0,01
	Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m			

SYSTÈMES DE CHASSE

GROHE ACCESSOIRES POUR RÉSERVOIRS DE CHASSE













Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

40 950 000 22,03 PMCB 0,01




Trappe de visite pour petites plaques de commande
Pour association avec bâti-support RAPID SL **bas hauteur 0.82 (38587)** et Uniset









GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	37 347 000	Chromé	233,98	PMCB 0,01
	Rondo A.S. Robinet de chasse pour WC 3/4", Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum			
	37 349 000	Chromé	269,98	PMCB 0,01
	Rondo A.S. Robinet de chasse pour WC 3/4" Laiton Robinet d'arrêt intégré GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat Bouton poussoir et douille de sortie en ABS Régulation du débit Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres avec rosace Pression dynamique de 1.2 bar minimum Pression de service 5 bars maximum			
	37 141 000	Chromé	119,99	PMCB 0,01
	Robinet de chasse pour WC 3/4" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat avec débit automatique Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars			
	37 139 000	Chromé	106,50	PMCB 0,01
	Robinet de chasse pour WC GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pour cuvettes profondes ou à fond plat			
	37 107 000	Chromé	71,61	PMCB 0,01
	Tube de chasse Pour robinet de chasse WC 28 x 26 mm 600 x 200 mm Laiton Avec collier pour tube Pour écartement mural de 15 à 85 mm Avec nez de jonction			
	37 112 000		125,56	PMCB 0,01
	Tube de chasse Pour robinet de chasse 28 x 26 mm Réglable 500 à 750 mm Laiton			

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	37 114 000	Chromé	41,19	PMCB 0,01
	Rallonge tube de chasse 28 x 26 mm 260 mm Laiton			
	37 135 000		8,58	PMCB 0,01
	Nez de jonction 55 mm Pour WC à poser			
	43 781 000		3,56	PMCB 0,01
	Clef Pour robinet de chasse WC Pour paramétrer le volume de chasse			


GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	37 153 000		254,98	PMCB 0,01
	<p>Robinet de chasse pour WC Pour encastrement mural 3/4" Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars Régulation du débit Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse Tube de chasse réglable en hauteur Livré sans plaque de commande</p>			
	37 048 000		263,98	PMCB 0,01
	<p>Robinet de chasse pour WC Pour encastrement mural 3/4" Avec raccord pour électrovanne Robinet d'arrêt, Volume de chasse réglable de 6 à 9 litres Pour pression dynamique de 1,2 à 5,0 bars Régulation du débit Câble de raccordement 2 m Boîtier d'encastrement mural avec coude de chasse Tube de chasse encastré Sans commande électronique</p>			
	37 102 SH0	Blanc alpin	21,97	PMCB 0,01
	<p>Raccordement pour cuvette sur pied Pour wc à poser, entre le tube de chasse des robinets ou des réservoirs encastrés Avec nez de jonction Rosace</p>			

GROHE COMMANDES POUR WC

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

38 698 SD1 **Inox** **690,41** **DEEE** **0,12**



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-soutis avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Commande par infrarouge

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

37 419 000 **Chromé** **928,37** **DEEE** **0,12**

37 419 SD0 **Inox** **928,37** **DEEE** **0,12**



Tectron Skate

Plaque infrarouge pour réservoir

Avec activation manuelle additionnelle

Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance

Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz

Simple touche

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-soutis avec réservoir universel

Servo-moteur

Pour encastrement mural

Fixation dissimulée

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

7 programmes paramétrés:

Rinçage automatique

Mode nettoyage

Pré-rinçage on/off

Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407

Chasse ajustable (3-9 l)

Marquage de conformité CE

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

37 504 000 **Chromé** **1 258,61** **DEEE** **0,12**



Tectron Skate Bluetooth

Plaque infrarouge pour WC

Pour réservoir encastré universel ou équipant les bâtis-soutis avec réservoir universel

Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC

Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance

Avec activation manuelle additionnelle

GROHE Finition Longue Durée

Dimension de la plaque 156 x 197 mm

Servo-moteur

Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)

La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur

Contrôle et surveillance

Produits protégés par mot de passe

L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE

Cycles de rinçages automatiques et minuteur

Usage par jour / 30 jours

Configuration

Plage de détection et arrêt retardé

Rinçage automatique Mode nettoyage

2 minuteurs on/off

Identification par nom

Service












Paramétrage de 3 profils

Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur





Nouvelle technologie et logiciel associé

Marquage de conformité CE

GROHE COMMANDES POUR WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)		
		38 393 SD1	Inox	690,41	DEEE 0,12		
		<p>Tectron Skate Plaque infrarouge électronique pour robinet de chasse encastré Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm Commande par infrarouge Electrovanne 7 programmes paramétrés: Marquage de conformité CE A utiliser avec robinet de chasse WC 37 048 000 et 38 519 001</p>					
				39 881 000	Chromé	403,21	DEEE 0,12
		39 881 SH0	Blanc alpin	386,78	DEEE 0,12		
		39 881 KFO	Phantom Black	475,92	DEEE 0,12		
		<p>Tectron Bau E Plaque infrarouge pour réservoir Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V 4 W DC pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2 Servo-moteur Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm dispositif anti-voil dissimulé Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE</p>					
				39 882 000	Chromé	317,33	DEEE 0,12
		39 882 SH0	Blanc alpin	300,93	DEEE 0,12		
		39 882 KFO	Phantom Black	390,04	DEEE 0,12		
		<p>Tectron Bau E Plaque infrarouge pour réservoir Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Pile lithium 6V, type CR-P2 pour les nouvelles installations et pour le rééquipement avec chasse GD2 Servo-moteur Pour encastrement mural Dimension de la plaque 156 x 197 mm dispositif anti-voil dissimulé Commande par infrarouge 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407 Chasse ajustable (3-9 l) Marquage de conformité CE</p>					
			37 059 000	Chromé	233,88	PMCB 0,01	
<p>Surf Commande pneumatique WC GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m</p>							

GROHE COMMANDES POUR WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 060 000	Chromé	94,56	PMCB 0,01
	Commande pneumatique WC GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande			
 	36 407 001		200,99	DEEE 0,08
	Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermique (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO ₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie			

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)

37 421 000 Chromé 536,59 DEEE 0,12



Tectron Rondo
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Boîtier métallique
Montage mural apparent
Pression de service 10 bars maximum
G 1/2"
avec **robinet de barrage**
Tuyau de rinçage avec raccordement en caoutchouc
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Marquage de conformité CE

37 321 001 Chromé 615,22 DEEE 0,12
37 321 SH1 Blanc alpin 615,22 DEEE 0,12
37 321 SD1 Inox 615,22 DEEE 0,12









Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Avec transformateur 100-230 V, 50-60 Hz
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE

37 324 001 Chromé 615,22 DEEE 0,12
37 324 SD1 Inox 615,22 DEEE 0,12









Tectron Skate
Infrarouge-Electronique pour urinoir
Avec capteur infra-rouge, communication bi-directionnelle pour la configuration et la maintenance
Pile lithium 6V, type CR-P2
Durée de vie des piles : environ 7 ans (150 activations par jour)
Cartouche avec électrovanne et filtre
Dimension de la plaque 116 x 144 mm
Pression de service 10 bars maximum
Voyant indicateur pile déchargée
7 programmes paramétrés:
Rinçage automatique
Mode nettoyage
Pré-rinçage on/off
Fonctions additionnelles et paramétrages précis par la télécommande 36 407
Durée d'écoulement ajustable
Set de finition
Pour Rapido U
Marquage de conformité CE















GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 503 000	Chromé	1 021,61	DEEE 0,12
	<p>Tectron Skate Bluetooth Infrarouge-Electronique pour urinoir Pour Rapido U 37 338 000 Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Avec capteur infrarouge et module Bluetooth pour communication bi-directionnelle. Pour configuration, contrôle et maintenance GROHE Finition Longue Durée Pression de service 10 bars maximum Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur Contrôle et surveillance Produits protégés par mot de passe L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE Cycles de rinçages automatiques et minuteur Usage par jour / 30 jours Configuration Plage de détection et arrêt retardé Rinçage automatique, Mode nettoyage 2 minuteurs on/off Identification par nom Service Paramétrage de 3 profils Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Marquage de conformité CE Nouvelle technologie et logiciel associé</p>			
 	37 338 000		152,63	DEEE 0,12
	<p>GROHE Rapido U Robinet de chasse urinoir à encastrer Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge électronique 6 V ou 230 V Avec robinet d'arrêt intégré Pression de service 10 bars maximum Accessoire de rinçage Unité fonctionnelle pré-testée en usine Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle Alimentation secteur Boîtier avec joint d'étanchéité Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère Gabarit de réservation protecteur et à recouper</p>			
 	36 407 001		200,99	DEEE 0,08
	<p>Télécommande Pour tous les produits infra-rouge GROHE et GROHE Blue Home Contrôle et surveillance Données de consommation et d'utilisation Cycles de désinfection thermiques (robinets infrarouges) Cycles de chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Cycles de mode de nettoyage (GROHE Blue Home) Capacité du filtre et de la bouteille de CO₂ (GROHE Blue Home) Configuration Mode nettoyage on/off Désinfection thermique (robinets infrarouges) Plage de détection (robinets infrarouges) Arrêt retardé (robinets infrarouges) Chasse d'eau automatique (robinets infrarouges) Capacité du filtre (GROHE Blue Home) Service Envoi et sauvegarde des profils utilisateur Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Détails de service Mode démo Codes erreur (GROHE Blue Home) 3 x 1,5 V AAA DC alimentation batterie</p>			

GROHE COMMANDES ÉLECTRONIQUES POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	39 368 000		799,82	DEEE 0,12
	<p>Capteur de température Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Peut être utilisé avec 39 376 000 Siphon avec capteur de température Cartouche avec électrovanne et filtre Pression de service 10 bars maximum 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Marquage de conformité CE</p>			
	39 367 000		799,82	DEEE 0,12
	<p>Capteur de température Pile lithium 6V, type CR-P2 Avec set de raccordement et robinet d'arrêt Siphon avec capteur de température Cartouche avec électrovanne et filtre Pression de service 10 bars maximum 7 programmes paramétrés: Rinçage automatique Mode nettoyage Pré-rinçage on/off Marquage de conformité CE Seulement pour certains urinoirs. Veuillez consulter le TPI en ligne</p>			
	39 369 000		1 064,18	DEEE 0,12
	<p>Capteur de température avec module Bluetooth Avec transformateur 100-240 V AC, 50-60 Hz, 6,75 V DC Siphon avec capteur de température Cartouche avec électrovanne et filtre Pression de service 10 bars maximum Émetteur Bluetooth fréquence : 2.4 GHz La portée Bluetooth (10 m) change selon les dispositifs utilisés et les murs entre émetteur et récepteur Contrôle et surveillance Produits protégés par mot de passe L'application peut détecter tous les produits Bluetooth GROHE Cycles de rinçages automatiques et minuteur Usage par jour / 30 jours Configuration Arrêt retardé Rinçage automatique Mode nettoyage 2 minuteurs on/off Identification par nom Service Paramétrage de 3 profils Réinitialisation d'usine ou paramétrages utilisateur Nouvelle technologie et logiciel associé Marquage de conformité CE</p>			

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
		37 339 000	Chromé	149,99	PMCB 0,01
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir Robinet d'arrêt intégré GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum</p>					
		37 342 000	Chromé	179,54	PMCB 0,01
<p>Rondo Robinet de chasse pour urinoir Bouton poussoir métallique anti-vandalisme Robinet d'arrêt intégré GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Avec bouton poussoir et douilles de sortie Débit ajustable Volume de chasse ajustable 1.0 - 4.0 l Avec rosace coulissante Tube de chasse 200 mm Nez de jonction Pression de service 5 bars maximum</p>					
		37 044 000		29,44	PMCB 0,01
<p>Garnitures d'alimentations Pour urinoir alimentation encastré Avec joint à lèvres (nez de jonction) Raccord Ø 33,5 - 38 mm</p>					
		37 037 000	Chromé	36,39	PMCB 0,01
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm Laiton chromé Contre-coudé de 20 mm</p>					
		37 038 000	Chromé	38,84	PMCB 0,01
<p>contre-coudé de 30 mm</p>					
		37 039 000	Chromé	45,08	PMCB 0,01
<p>Tube de chasse Ø 18 mm 200 mm Laiton chromé contre-coudé de 40 mm</p>					
		37 040 000	Chromé	50,72	PMCB 0,01
<p>contre-coudé de 50 mm</p>					

GROHE ROBINETS DE CHASSE POUR URINOIRS

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



37 338 000 152,63 DEEE 0,12

GROHE Rapido U
Robinet de chasse urinoir à encastrer
Pour plaque de commande manuelle ou commande Tectron infra-rouge
électronique 6 V ou 230 V

Avec robinet d'arrêt intégré
Pression de service 10 bars maximum
Accessoire de rinçage
Unité fonctionnelle pré-testée en usine
Alimentation en eau par raccord 1/2" mâle
Alimentation secteur
Boîtier avec joint d'étanchéité
Points de fixation pour montage maçonné ou en cloison légère
Gabarit de réservation protecteur et à recouper

GROHE
PLAQUES DE COMMANDE





SOMMAIRE

Pour WC	Plaques de commande WC	596
	GROHE Fresh	603
	Plaques de commande robinets de chasse WC	604
Pour urinoir	Plaques de commande pour urinoirs	605

GROHE TECTRON PLAQUES DE DECLENCHEMENT SANS CONTACT

Dans un monde où les gens sont de plus en plus conscients de l'hygiène, chacun veut éviter de toucher les équipements sanitaires, surtout s'ils sont utilisés par d'autres. GROHE propose une vaste gamme sans contact qui associe une technologie infrarouge innovante avec du design, de la performance et de la praticité. La gamme Tectron répond parfaitement aux tendances actuelles. Elle a une faible consommation d'énergie pour une longue durée de vie.

TECTRON SKATE : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR* AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



* Acier Inoxydable



* Chromé,
avec activation manuelle
additionnelle



* Acier Inoxydable,
avec activation manuelle
additionnelle



* Chromé,
Bluetooth®



Acier inoxydable,
pour robinet de chasse
encastré

TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC TRANSFORMATEUR 100 – 230 V



Chromé



Blanc



Noir mat



TECTRON BAU E : PLAQUE INFRAROUGE POUR RÉSERVOIR AVEC PILE LITHIUM 6 V



Chromé



Blanc



Noir mat

PLAQUES DE COMMANDE WC LA LIBERTÉ DE CHOIX AVEC GROHE

2 TAILLES DIFFÉRENTES DE PLAQUES



172 mm
130 mm
Taille S
Pour le Rapid SLX



197 mm
156 mm
Grande taille
Pour le Rapid SL

DE NOMBREUSES FINITIONS*



DC - SuperSteel



DL - Warm Sunset brossé



GN - Cool Sunrise brossé



AL - Hard Graphite brossé



00 - Chromé



DA - Warm Sunset



GL - Cool Sunrise



A0 - Hard Graphite



P0 - Chromé mat



BR - Titanium



KF - Phantom Black

nouveau

**FINITION PHANTOM BLACK
DÉSORMAIS DISPONIBLE
AUSSI EN TAILLE S**



SD - Acier Inox

















SH - Verre












A0 - Miroir

*Disponible selon modèle


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Double débit et marche / arrêt								
									
	Skate Cosmopolitan S	Nova Cosmopolitan S	Arena Cosmopolitan S	Skate Air S	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan	Skate Cosmopolitan
 39 140 000 39 144 000 38 340 001 38 661 000 38 680 001 38 994 000 39 002 000	37 535 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 601 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 624 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	37 965 Montage vertical avec 40 911 000 Sauf 38 994	38 845 Montage vertical et horizontal 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal	38 821 Montage vertical	38 732 Montage vertical et horizontal	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal
 39 599 000	37 535 Montage vertical	37 601 Montage vertical	37 624 Montage vertical	37 965 Montage vertical	38 845 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 957 38 958 Cadre pour montage à fleur de mur	38 916 0A0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
 38 599 001							38 821 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 Montage vertical avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage vertical avec 66 791 000
 38 587 000	37 535 Montage horizontal avec 40 950 000	37 601 Montage horizontal avec 40 950 000			38 845 Montage horizontal avec 66 791 000	38 916 0A0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 732 Montage horizontal avec 66 791 000	38 732 BR0 Montage horizontal avec 66 791 000
 37 153 000									

**Commande manuelle
Double débit et marche / arrêt**

 Skate Cosmopolitan	 Veris Light	 Nova Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Arena Cosmopolitan	 Skate Air	 Surf	 Skate
38 732 SD0 Montage vertical	38 915 Montage vertical et horizontal	38 809 Montage vertical et horizontal	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal	38 765 Montage vertical et horizontal	38 844 Montage vertical 38 858 Montage horizontal	38 505 Montage vertical 38 506 Montage horizontal	38 861 Montage vertical et horizontal	38 862 Montage vertical et horizontal 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 915 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 809 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 847 XG0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 765 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 844 Montage vertical avec 66 791 000 38 858 Montage horizontal avec 66 791 000	38 505 Montage vertical avec 66 791 000 38 506 Montage horizontal avec 66 791 000	38 861 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 862 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000 38 862 SD0 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000
38 732 SD0 Montage vertical avec 66 791 000		38 809 Montage vertical	38 847 XG0 Montage vertical	38 765 Montage vertical	38 844 Montage vertical	38 505 Montage vertical	38 861 Montage vertical	38 862 Montage vertical 38 862 SD0 Montage vertical
38 776 SD0 Montage horizontal avec 66 791 000		38 809 Montage horizontal	38 847 XG0 Montage horizontal	38 765 Montage horizontal	38 858 Montage horizontal	38 506 Montage horizontal	38 861 Montage horizontal	38 862 Montage horizontal

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC ET URINOIRS GUIDE DE CHOIX

WC	Commande manuelle Fonction marche / arrêt				Manuel & électronique		Électronique radio	Commande pneumatique
	  Skate Air	  Skate	  Skate	  Surf	 Tectron Skate Bluetooth®	 Tectron Bau E		
 38 340 001 38 680 001 39 002 000 39 140 000 39 144 000 38 661 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical	39 881 000 39 881 SH0 39 881 KF0 39 882 000 39 882 SH0 39 882 KF0 Montage vertical	39 141 000	37 059 37 060
 38 994 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical et horizontal	38 574 Montage vertical et horizontal	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical		39 141 000	37 059 37 060
 39 599 000	38 564 Montage vertical 38 565 Montage horizontal avec 66 791 000	38 672 SD0 Montage vertical avec 66 791 000	38 573 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	38 574 Montage vertical et horizontal avec 66 791 000	37 419 Montage vertical 38 698 SD1 Montage vertical 38 393 SD1 Montage vertical avec 66 791 000		39 141 000	37 059 37 060
 38 599 001	38 564 Montage vertical	38 672 SD0 Montage vertical	38 573 Montage vertical	38 574 Montage vertical	37 419* Montage vertical 38 698 SD1* Montage vertical 38 393 SD1* Montage vertical			37 059 Montage vertical 37 060
 38 587 000	38 565 Montage horizontal		38 573 Montage horizontal	38 574 Montage horizontal				37 060
 37 153 000		38 445 SD0 Montage vertical		37 063 Montage vertical				

Urinoir	Commande manuelle				Électronique infrarouge	Capteur de température
	 Skate Cosmopolitan	 Arena Cosmopolitan	 Skate Cosmopolitan	 Nova Cosmopolitan	 Tectron Skate	
 39 376 000 Capteur de température						<p>39 369 000 Capteur de température avec module Bluetooth®</p> <p>39 368 000 Capteur de température</p>
 38 786 001 37 338 000 manuel / 230 V / 6 V	38 846	38 857	38 784	38 804	37 321 001/ 37 324 001	

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 535 000	Chromé	86,26	PMCB 0,01
	37 535 P00	Chromé mat	86,26	PMCB 0,01
	37 535 SH0	Blanc alpin	70,86	PMCB 0,01
	37 535 DC0	Supersteel	188,43	PMCB 0,01
	37 535 GL0	Cool Sunrise	188,43	PMCB 0,01
	37 535 GN0	Cool Sunrise brossé	188,43	PMCB 0,01
	37 535 DA0	Warm Sunset	188,43	PMCB 0,01
	37 535 DL0	Warm Sunset brossé	188,43	PMCB 0,01
	37 535 A00	Hard Graphite	188,43	PMCB 0,01
	37 535 AL0	Hard Graphite brossé	188,43	PMCB 0,01
	Skate Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical, 130 x 172 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			
	37 535 KFO	Phantom Black	176,80	PMCB 0,01
Version GROHE Professional				
 	37 601 000	Chromé	104,75	PMCB 0,01
	37 601 P00	Chromé mat	104,75	PMCB 0,01
	37 601 SH0	Blanc alpin	86,26	PMCB 0,01
	37 601 DC0	Supersteel	188,53	PMCB 0,01
	37 601 GL0	Cool Sunrise	188,53	PMCB 0,01
	37 601 GN0	Cool Sunrise brossé	188,53	PMCB 0,01
	37 601 DA0	Warm Sunset	188,53	PMCB 0,01
	37 601 DL0	Warm Sunset brossé	188,53	PMCB 0,01
	37 601 A00	Hard Graphite	188,53	PMCB 0,01
	37 601 AL0	Hard Graphite brossé	188,53	PMCB 0,01
	Nova Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical, 130 x 172 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			
	37 601 KFO	Phantom Black	214,75	PMCB 0,01
Version GROHE Professional				
 	37 624 000	Chromé	104,75	PMCB 0,01
	37 624 P00	Chromé mat	104,75	PMCB 0,01
	37 624 SH0	Blanc alpin	86,26	PMCB 0,01
	37 624 DC0	Supersteel	188,54	PMCB 0,01
	37 624 GL0	Cool Sunrise	188,53	PMCB 0,01
	37 624 GN0	Cool Sunrise brossé	188,53	PMCB 0,01
	37 624 DA0	Warm Sunset	188,53	PMCB 0,01
	37 624 DL0	Warm Sunset brossé	188,53	PMCB 0,01
	37 624 A00	Hard Graphite	188,53	PMCB 0,01
	37 624 AL0	Hard Graphite brossé	188,53	PMCB 0,01
	Arena Cosmopolitan taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical, 130 x 172 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)			
	37 624 KFO	Phantom Black	214,75	PMCB 0,01
Version GROHE Professional				











GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 965 000	Chromé	70,86	PMCB 0,01
	<p>Skate Air taille S Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Réservoir GD 2 Montage vertical 130 x 172 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Plaque de commande avec support magnétique et pattes de fixation inclus compatible avec Rapid SLX Pour le montage sur bâti Rapid SL, Uniset ou réservoir GD 2 seul, commander la trappe de visite 40 911 000 (vendu séparément)</p>			
 	40 911 000		17,18	PMCB 0,01
	<p>Trappe de visite pour petites plaques de commande Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2</p>			
	40 950 000		22,03	PMCB 0,01
	40 949 000	Chromé	28,32	PMCB 0,01
	<p>Pour Rapid SL et Uniset - 0.82m</p>			
 	38 915 KS0	Velvet Black	1 062,89	DEEE 0,17
	38 915 LS0	Blanc	1 062,89	DEEE 0,17
	<p>Veris Light Plaque de commande Double touche interrompable Déclenchement de la chasse sans contact Bague lumineuse, Avec LEDs en bleu, rouge, jaune, vert Réglage couleurs Minuteur pour réglage individuel de la période d'illumination Transformateur pour montage externe Servo-moteur De 110 V à 240 V 50/60 Hz 9 VA Marquage de conformité CE Avec lampes témoin de fonction Pour réservoirs GD2 avec mécanisme pneumatique AV1 200 x 200 mm En verre Securit GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Ne convient pas pour GROHE Fresh</p>			
 	38 765 000	Chromé	84,15	PMCB 0,01
	38 765 SH0	Blanc alpin	67,84	PMCB 0,01
	38 765 P00	Chromé mat	84,15	PMCB 0,01
	<p>Nova Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
	 38 765 KFO	Phantom Black	172,53	PMCB 0,01
	<p>Version GROHE Professional</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 845 LSO	Blanc	293,04	PMCB 0,01
	38 845 KSO	Velvet Black	293,04	PMCB 0,01
	38 845 MFO	Chromé/daVinci satin	293,04	PMCB 0,01
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Finition en verre Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Jeu de fixation</p> <p>Ne convient pas pour un réservoir de chasse de 6L GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
	38 916 0AO	Miroir	356,73	PMCB 0,01
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Avec une surface miroir Boutons ABS, revêtement titanium Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En verre Securit Jeu de fixation</p> <p>GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
				
	38 957 000	Chromé	126,45	PMCB 0,01
	<p>Set affleurant Pour installation de Skate Cosmopolitan finition verre sur mur plat Pour GD 2 et réservoir 80 mm Cadre en matériau synthétique chromé Minimum 8 mm d'épaisseur de revêtement mural Pour montage vertical ou horizontal Protection plaque Outil de démontage pour plaque Livré avec matériel de fixation</p>			
				
	38 821 000	Chromé	277,81	PMCB 0,01
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En laiton</p> <p>GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
				
	38 732 SD0	Inox	178,82	PMCB 0,01
	<p>Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée Ne convient pas pour GROHE Fresh GROHE Finition Longue Durée GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
				
	38 776 SD0	Inox	182,39	PMCB 0,01
<p>Montage horizontal</p>				














GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
  	38 732 000	Chromé	64,04	PMCB 0,01	
	38 732 DC0	Supersteel	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 SH0	Blanc alpin	55,15	PMCB 0,01	
	38 732 P00	Chromé mat	67,41	PMCB 0,01	
	38 732 GL0	Cool Sunrise	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 GN0	Cool Sunrise brossé	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 DA0	Warm Sunset	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 DL0	Warm Sunset brossé	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 A00	Hard Graphite	160,93	PMCB 0,01	
	38 732 AL0	Hard Graphite brossé	160,93	PMCB 0,01	
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical, 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
	Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)				
		38 732 KFO	Phantom Black Version GROHE Professional	138,19	PMCB 0,01
38 732 BR0		Titanium / anti-traces Version avec finition anti trace de doigts	138,06	PMCB 0,01	
 	38 844 000	Chromé	84,08	PMCB 0,01	
	38 844 SH0	Blanc alpin	68,13	PMCB 0,01	
	38 844 P00	Chromé mat	84,08	PMCB 0,01	
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical, 156 x 197 mm En ABS GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)				
		38 844 KFO	Phantom Black Version GROHE Professional	172,37	PMCB 0,01
		38 858 000	Chromé	84,08	PMCB 0,01
	38 858 P00	Chromé mat	84,08	PMCB 0,01	
	38 858 SH0	Blanc alpin	68,13	PMCB 0,01	
	Version : montage horizontal				
	  	38 505 000	Chromé	52,39	PMCB 0,01
		38 505 SH0	Blanc alpin	41,81	PMCB 0,01
		38 505 P00	Chromé mat	55,15	PMCB 0,01
		Skate Air Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical, 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)			
Certifié NF 017 (chromé et blanc alpin)					
		38 505 KFO	Phantom Black Version GROHE Professional	113,06	PMCB 0,01
		38 506 000	Chromé	55,15	PMCB 0,01
38 506 SH0		Blanc alpin	44,01	PMCB 0,01	
Version - Montage horizontal					







GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC





	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	38 862 000	Chromé	81,34	PMCB 0,01
	<p>Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
 	38 862 SD0	Inox	192,74	PMCB 0,01
	<p>Skate Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Matière : Acier inoxydable GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
 	38 861 000	Chromé	83,36	PMCB 0,01
	<p>Surf Plaque de commande Double touche interrompable Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

		Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)	
		38 564 000	Chromé	53,35	PMCB 0,01	
		38 564 SH0	Blanc alpin	42,57	PMCB 0,01	
		Skate Air Plaque de commande Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait				
		38 565 000	Chromé	53,35	PMCB 0,01	
		38 565 SH0	Blanc alpin	34,18	PMCB 0,01	
		Version : montage horizontal				
		38 573 000	Chromé	68,65	PMCB 0,01	
		Skate Plaque de commande Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait				
		38 672 SD0	Inox	128,20	PMCB 0,01	
		Skate Plaque de commande en acier Inox Simple touche anti-vandalisme Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage vertical 156 x 197 mm Fixation dissimulée GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait				
		38 574 000	Chromé	70,15	PMCB 0,01	
		Surf Plaque de commande Simple touche Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait				
			37 059 000	Chromé	233,88	PMCB 0,01
		Surf Commande pneumatique WC GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Commande manuelle à distance Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Montage horizontal ou vertical Plaque de commande Surf 156 x 197 mm Tube capillaire 1,50 m				


GROHE PLAQUES DE COMMANDE WC

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	37 060 000	Chromé	94,56	PMCB 0,01
	Commande pneumatique WC GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Commande déportée avec rosace Ø 100 mm Tube capillaire 1,50 m Sans plaque de commande			
 	38 771 000	Chromé	49,04	PMCB 0,01
	Bouton pneumatique Double touche interrompable 48 mm Accès simultané à l'avant et à l'arrière de la cloison nécessaire pour le montage et la maintenance Pour épaisseur comprise entre 18 -24 mm Tube capillaire 600 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
 	38 714 000		26,20	PMCB 0,01
	Rallonge de commande 70 mm Pour plaque de commande pour réservoir 6-9 l Avec soupape d'évacuation pneumatique			

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 805 000	Chromé	159,82	PMCB 0,01
	<p>Skate Cosmopolitan Set Fresh Plaque de commande Double touche interrompable Avec GROHE Fresh Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC Pour tablettes sans chlore uniquement Pour mécanisme pneumatique AV1 Montage horizontal ou vertical 156 x 197 mm En ABS GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année GROHE Économie d'eau Consommation d'eau réduite, jet parfait Pour Rapid SL et réservoirs Uniset GD 2 Pour le montage sur bâti Rapid SLX, commander la trappe de visite 66 791 000 (vendu séparément)</p>			
	38 796 000		81,93	PMCB 0,01
	<p>GROHE Fresh Kit d'équipement pour réservoir de chasse GROHE GD 2 à commande pneumatique et gabarit de taille standard Ne s'adapte pas avec les plaques de commande Skate Cosmopolitan bois, miroir ou métal Plaque de commande avec ouverture sur réservoir encastré Livré avec receptacle pour tablettes de couleur ou d'entretien WC Pour tablettes sans chlore uniquement Pour toutes les plaques de commandes GROHE 156 x 197 mm</p>			

GROHE PLAQUES DE COMMANDE ROBINETS DE CHASSE WC

Article n° Couleur Prix (€) Eco-part. (€)



38 445 SD0 Inox 134,57 PMCB 0,01











Skate
Plaque de commande en acier Inox
Montage vertical
156 x 197 mm
Commande par bouton-poussoir
Cadre en matériau synthétique
Fixation dissimulée



37 063 000 Chromé 69,06 PMCB 0,01
37 063 SH0 Blanc alpin 69,59 PMCB 0,01

Surf
Plaque de commande
156 x 197 mm
Plaque de commande manuelle
Commande par bouton-poussoir
En ABS
GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année

GROHE PLAQUES DE COMMANDE POUR URINOIRS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	38 846 LS0	Blanc	372,94	PMCB 0,01
	38 846 KS0	Velvet Black	372,94	PMCB 0,01
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Finition en verre En verre Securit Plaque de commande manuelle pour urinoir Bouton d'activation en matériau synthétique chromé Set de finition Pour Rapido U Set de fixation 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres			
	38 784 000	Chromé	141,88	PMCB 0,01
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
				
	38 784 SD0	Inox	209,32	PMCB 0,01
	Skate Cosmopolitan Plaque de commande en acier Inox Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres Cadre en matériau synthétique Fixation dissimulée			
				
	38 804 000	Chromé	141,88	PMCB 0,01
	38 804 SH0	Blanc alpin	130,54	PMCB 0,01
	Nova Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			
	38 857 000	Chromé	141,95	PMCB 0,01
	38 857 SH0	Blanc alpin	130,54	PMCB 0,01
	38 857 P00	Chromé mat	141,95	PMCB 0,01
	Arena Cosmopolitan Plaque de commande urinoir Plaque de commande manuelle pour urinoir Set de finition Pour Rapido U 116 x 144 mm Cartouche mécanique à déclenchement manuel Volume de chasse réglable de 1 à 6 litres GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année			

GROHE
ROBINETS D'ARRET





SOMMAIRE

Robinets d'arrêt équerre

608











GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	22 039 000	Chromé	9,12	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 043 000	Chromé	8,63	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 037 000	Chromé	7,94	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
	22 037 DC0	Supersteel	50,85	PMCB 0,01
	22 037 GL0	Cool Sunrise	51,63	PMCB 0,01
	22 037 GN0	Cool Sunrise brossé	52,43	PMCB 0,01
	22 037 DA0	Warm Sunset	51,63	PMCB 0,01
	22 037 DL0	Warm Sunset brossé	52,43	PMCB 0,01
	22 037 A00	Hard Graphite	51,63	PMCB 0,01
	22 037 AL0	Hard Graphite brossé	52,43	PMCB 0,01
	22 074 KF0	Phantom Black	55,61	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	102342 243 0	Matt Black	47,11	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée Disponible à partir du 1er trimestre 2024			
 	22 046 000	Chromé	8,82	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Longue barre de liaison Poignée ergonomique en métal Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			









nouveau

PROFESSIONAL GROHE

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	22 023 000	Chromé	7,10	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 025 000	Chromé	5,56	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 031 000	Chromé	7,10	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Etanchéité automatique du raccord Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 029 000	Chromé	6,18	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			
 	22 032 000	Chromé	6,77	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Connection pré-taraudée pour une meilleure étanchéité Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Protégé contre les retours d'eau, laiton, avec chambre à graisse et double joint torique Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique Ø 55 mm GROHE Finition Longue Durée			

GROHE ROBINETS D'ARRÊT ÉQUERRE

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	22 940 000	Chromé	12,30	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre 1/2" Sans set de raccordement 1/2" pour tube cuivre Ø 10 mm Poignée TDL, Marquage neutre Avec rosace de recouvrement GROHE Finition Longue Durée			
 	41 263 000	Chromé	9,34	PMCB 0,01
	Robinet d'arrêt équerre Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Avec longueur compensatoire Avec écrou de compression Ø 10 mm Poignée ergonomique Marquage neutre Rosace métallique			
 	22 012 000 22 012 DC0 22 012 AL0	Chromé Supersteel Hard Graphite brossé	55,68 77,94 89,07	PMCB 0,01 PMCB 0,01 PMCB 0,01
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 3/8" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique			
 	22 013 000	Chromé	55,68	PMCB 0,01
	Eurocube Robinet d'arrêt équerre 1/2" Raccord mural 1/2" Sortie 1/2" Tête de cartouche Poignée en métal Marquage neutre Rosace métallique			



GROHE
PIÈCES DETACHÉES





SOMMAIRE

Cartouches	616
Éléments thermostatiques	618
Aquadimmer	620
Têtes	621
Rallonge	622
Raccords	623
Becs	624
Mousseurs	625
Bondes et siphons	627
Clapets anti-retours	630
Pièces détachées pour IR	631
Inverseurs	632
Flexibles	633
Pièces détachées pour mitigeurs cuisine	634
Pièces détachées pour douches	637
Divers	638
Outils spéciaux	639
Pièces détachées pour systèmes sanitaires	640
Pièces détachées pour WC lavants	642
Accessoires et pièces détachées céramique	643

CONSEILS D'ENTRETIEN GROHE

Entretien des surfaces

Pour conserver longtemps la brillance exceptionnelle de nos robinetteries, nous vous conseillons de les essuyer avec un chiffon doux non pelucheux après chaque usage. N'utilisez jamais de poudres à récurer ni de nettoyeurs acides. Ces produits agressifs risquent de causer des dommages irréversibles et la perte de garantie. Nettoyez les surfaces chromées en utilisant de l'eau savonneuse sans oublier de rincer. L'élimination des salissures tenaces sur les finitions dorées, se fait par un produit approprié au nettoyage de l'or.

L'accessoire idéal reste le chiffon doux non pelucheux associé au GrohClean spécialement adapté à l'entretien des surfaces de nos robinetteries. Il possède un fort pouvoir nettoyant mais ne détériore ni le métal ni l'environnement.



GrohClean

Vaporisateur 500 ml

Réf : 48 166 000

Prix unitaire : 20,89 € PPI HT

À commander par carton
de 10 vaporisateurs



Graissage des mécanismes

Certains mécanismes exigent une révision en moyenne de un à trois ans selon la qualité de l'eau distribuée. La réglementation (article 18 du règlement sanitaire départemental type) prévoit au moins une vérification annuelle des robinetteries.

C'est cette fréquence d'intervention qui est mentionnée par « périodiquement » dans les textes qui suivent. Pour l'entretien des têtes, cartouches et inverseurs utilisez la graisse GROHE à base de silicone alimentaire et contenant des particules de téflon. Elle garantit l'étanchéité, la longévité et le confort d'utilisation.



Graisse

Tube de 25 g

Réf : 45 937 000

Prix unitaire : 15,90 € PPI HT

À commander par carton
de 15 tubes

ENTRETIEN DES PIÈCES DÉTACHÉES

Aérateurs (mousseurs) et douchettes

Démontez et nettoyez une ou deux fois par an, ou dès que le jet n'est plus régulier.

Têtes à clapets (robinets d'arrêt encastrés et mélangeurs)

Déposez et inspectez les sièges et les clapets tous les ans.

Inverseurs bain/douche à retour automatique

Démontez, nettoyez, graissez périodiquement ou dès que l'eau s'écoule par le bec et la douchette. La manœuvre régulière du mécanisme réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Éléments thermostatiques

Démontez, nettoyez, graissez, remontez puis réglez périodiquement, ou dès que la régulation de température s'est dégradée. La manœuvre régulière de la poignée graduée réduit la fréquence des opérations d'entretien.

Clapets anti-retour et filtres à impuretés

Démontez, nettoyez, si nécessaire remplacez périodiquement ou dès que le fonctionnement de la robinetterie est dégradé.

Électrovanne (robinetterie électronique)

Démontez la membrane, nettoyez sous l'eau claire ou remplacez périodiquement si nécessaire ou dès l'apparition d'un dysfonctionnement.

Piston (soupape d'évacuation réservoir WC)

Périodiquement ou si de l'eau s'écoule dans la cuvette, passez le doigt entre le piston et le culot pour retirer l'éventuel dépôt de tartre.




Cartouche à disques céramique

Graissez périodiquement ou dès qu'une difficulté de manœuvre se fait sentir au levier (voir photo ci-contre). Un écoulement d'une à deux minutes après graissage et remontage facilitera la diffusion de la graisse entre les disques.


GROHE CARTOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	46 580 000	64,78	0,01	<p>Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température pour mitigeurs monocommande</p>		46 907 000	60,75 0,01	<p>Cartouche 29 mm GROHE SilkMove Joystick cartridge avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande</p>
	46 374 000	57,10	0,01	<p>Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température pour mitigeurs monocommande</p>		46 863 000	59,46 0,01	<p>Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove Économie d'énergie Avec fonction ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température pour mitigeurs monocommande</p>
	46 824 000	57,10	0,01	<p>Cartouche Ø 35 mm GROHE SilkMove Économie d'énergie Avec butée éco et ouverture eau froide avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température pour mitigeurs monocommande</p>		48 518 000	17,16 0,01	<p>Cartouche Ø 28 mm GROHE SilkMove Limiteur de température avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande</p>
	46 048 000	55,76	0,01	<p>Cartouche Ø 46 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique pour mitigeurs monocommande</p>		46 386 000	119,19 0,01	<p>Cartouche 56 mm GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique mitigeurs de bain</p>
	46 588 000	92,46	0,01	<p>Version : avec Eco-bouton</p>				
	46 589 000	57,10	0,01	<p>Cartouche Ø 35 mm avec butée 1/2 débit GROHE SilkMove avec système d'étanchéité céramique Limiteur de température</p>		46 308 000	11,99 0,01	<p>Limiteur de température Pour cartouche 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.</p>
	46 375 000	11,23	0,01	<p>Limiteur de température Pour cartouche 46374 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.</p>		08 791 000	14,59 0,01	<p>Limiteur de température Pour cartouches 46 588 000, 46 589 000, 46 824 000, 46 048 000 Pour plus d'informations, veuillez vous référer à la notice technique de la robinetterie à équiper.</p>

GROHE CARTOUCHES

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	48 297 000	16,69	0,01		46 989 000	48,19	0,01
Cartouche pour Rainshower system SmartControl bouton poussoir Fixation incluse			Cartouche Pour mitigeur mécanique SmartControl Inclus : écrou de fixation				
	48 359 000	58,54	0,01				
Cartouche Pour SmartControl encastré bouton poussoir Inclus : écrou de fixation et gabarit de montage Inclus : extension et broche du kit d'extension 14 048 000							

GROHE ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	47 450 000	112,62	0,01	Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire Avec élément en inox pour éviter la corrosion		47 310 000	220,54	0,01
	47 282 000	216,36	0,01	Version - élément à cire inversé 1/2"		47 379 000	356,84	0,01
								Version - élément à cire inversé 3/4"
	47 349 000	130,20	0,01	Élément thermostatique 3/8" Élément à cire		47 217 000	59,54	0,01
						47 657 000	492,15	0,01
								Version - élément à cire inversé 1/2"
	47 220 000	196,29	0,01	Élément thermostatique 3/4" Élément à cire Élément à axe compensé		47 010 000	237,25	0,01
	47 658 000	476,12	0,01	Version - élément à cire inversé 3/4"				Élément thermostatique 1/2" NF bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix
	47 111 000	278,48	0,01	Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		47 012 000	269,92	0,01
								Élément thermostatique 1/2" NF Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix
	47 025 000	439,02	0,01	Élément thermostatique 3/4" Élément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		47 019 000	432,36	0,01
								Élément thermostatique 3/4" bimétallique pour mitigeurs thermostatiques Grohmix
	47 386 000	248,51	0,01	Élément thermostatique 3/8" NF		47 050 000	206,04	0,01
								Élément thermostatique 1/2" NF

GROHE ELÉMENTS THERMOSTATIQUES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	47 024 000	254,36	0,01	Elément thermostatique 1/2" NF Elément à cire pour mitigeurs thermostatiques Grohmix		47 439 000	109,17	0,01
						47 175 000	157,91	0,01
								Version - élément à cire inversé 1/2"
	47 885 000	109,17	0,01	Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat cartouche C3 - Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide		47 483 000	160,12	0,01
						47 186 000	259,01	0,01
								Version - élément à cire inversé 3/4"
	49 028 000	57,06	0,01	Cartouche thermostatique compact 3/4" Pour Grohtherm SmartControl encastré GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide Inclus : écrou de fixation		49 175 000	43,18	0,01
								Cartouche thermostatique compacte 1/2" GROHE TurboStat Régulation de la température quasi-instantanée et sécurité anti-brûlures en cas de coupure d'eau froide

GROHE AQUADIMMER

Article n° Prix (€) Eco-part. (€)

Article n° Prix (€) Eco-part. (€)












47 364 000 103,02 0,01
Aquadimmer
pour mitigeurs thermostatiques



12 433 000 93,36 0,01
Aquadimmer
pour robinetterie apparente

GROHE TÊTES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	06 170 000	10,62	0,01		07 146 000	12,56	0,01
	Tête complète Tige d'axe court 3/8"				Tête long-life 1/2" tige courte, 1/2" paquet de 10 pièces		
					45 964 000	8,60	0,01
					Version : 20 unités		
	45 346 000	36,57	0,01		45 342 000	36,72	0,01
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: gauche		
	45 978 000	30,88	0,01				
	Version : 20 unités						
	45 885 000	59,54	0,01		45 869 000	37,84	0,01
	Tête céramique 3/4 Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite				Tête Carבודur encastrée 1/2' Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 180° butée: droite		
							
	45 882 000	36,57	0,01		45 883 000	41,99	0,01
	Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: droite				Tête à disques en céramique 1/2" Disques d'étanchéité céramique angle de rotation 90° butée: gauche		
							
	49 174 000	19,93	0,01				
	Tête long-life 1/2" pour mitigeurs thermostatiques Tête à étanchéité radiale angle de rotation 90°						








GROHE RALLONGE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	46 191 000	99,20	0,01	Rallonge 25 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes		46 343 000	266,44	0,01	Rallonge 50 mm pour facade mitigeur monocommande universelle, pour installations encastrées 1/2" pour utilisation avec mitigeur bain et douche pour utilisation avec toutes les gammes
	46 943 000	176,16	0,01	Rallonge 25 mm Pour mitigeur 2 trous lavabo 1/2" Pour corps encastré 23 200 002, 23 571		46 901 000	104,65	0,01	Kit de prolongation 25 mm pour corps encastré 1/2" pour mitigeur Joystick 23 429 000 Montage 2 trous Montage encastré Avec clé de démontage
	14 048 000	84,05	0,01	Rapido SmartBox Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour Grohtherm SmartControl THM et mitigeurs mécaniques SmartControl jusqu'à 3 sorties avec GROHE Rapido SmartBox		14 056 000	94,90	0,01	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 25 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox
	14 057 000	116,59	0,01	Extension universelle pour mitigeurs mécaniques - 50 mm Pour mitigeurs encastrés en combinaison avec GROHE Rapido SmartBox		14 058 000	46,10	0,01	Set d'extension universel thermostatique 2 poignées, 25 mm Pour thermostatique 2 poignées encastré. A associer avec GROHE Rapido SmartBox

GROHE RACCORDS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	12 465 000	88,43	0,01			12 058 000	27,85	0,01
	Raccord S mural Filetage extérieur Rosace à visser 1/2" x 3/4" Excentricité 55 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année					Raccord S mural 1/2" x 3/4" Rosace Excentricité 7,5 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	12 075 000 Chromé	28,04	0,01			12 662 000	26,10	0,01
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser diameter: 70 mm / depth: 26 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année contient: 1 pièce					Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser diameter: 70 mm / depth: 26 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année contient: 1 pièce		
	12 693 000	31,52	0,01			12 030 000	77,86	0,01
	Raccord S mural 1/2" x 3/4" Excentricité 7,5 mm Amortisseur acoustique Rosace à visser GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année					Raccord colonnette 1/2" Pour toutes les séries avec écrous visibles 3/4" 3/4" x 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 47 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	14 012 000	109,20	0,01			14 013 000	178,31	0,01
	Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Taille 75 mm Saillie 49,5 mm Avec connexion G3/4 GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année					Raccord colonnette Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Hauteur 70 mm Saillie 31 mm Avec connexion G3/4 GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	12 036 000	432,42	0,01			47 327 000	39,71	0,01
	Raccord colonnette 1/2" Connection par nipple Raccords filetés 1/2" Contre-écrou de serrage 1/2" Saillie 57 mm Hauteur 150 mm Sans nipple de montage GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année					Nipple M 20 x 1		

GROHE BECS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 084 000	37,54	0,01		13 017 000	46,96	0,01
	Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 200 mm Femelle 3/4" Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année				Bec en S Pour robinetterie murale cuisine 1/2" Bec tube Saillie 300 mm Femelle 3/4" Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	13 051 000	39,24	0,01		13 071 000	41,05	0,01
	Bec tubulaire pour robinetterie murale cuisine Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 200 mm Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année				Bec tubulaire orientable, sans butée Femelle 3/4" Saillie 140 mm Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	13 052 000	41,05	0,01				
	Version: saillie 150 mm						
	13 072 000	26,76	0,01		13 073 000	36,99	0,01
	Bec tubulaire Orientable Mâle M 22 x 1 Saillie 140 mm Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année				Bec col de cygne pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Bec tube Saillie 185 mm Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		
	13 077 000	45,29	0,01				
	Bec tubulaire pour robinetteries verticales de cuisine, 1/2" Femelle 3/4" Saillie 235 mm Sans butée Corps Laiton GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année						

GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	48 189 000	21,02	0,01	<p>Set d'économie d'eau Débit 3.8 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"</p> <p>Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>		48 190 000	21,02	0,01	<p>Set d'économie d'eau Débit 1.9 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"</p> <p>Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>
	48 191 000	21,02	0,01	<p>Set d'économie d'eau Débit 1.35 l/min Incluant 2 adaptateurs avec limiteur de débit et un insert pour mousseur Pour combiner avec mousseurs M22/M24 Connection G 3/8"</p> <p>Le limiteur de débit ne convient pas aux gammes suivantes : Allure, Allure Brilliant, Atrio, Essence, Eurosmart, BauEdge, BauLoop</p>		13 954 000	17,04	0,01	<p>Mousseur jet laminaire Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe PCA 7,8 l/min à 3,5 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Finition Longue Durée Filetage intérieur</p>
	13 928 000	16,11	0,01	<p>Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage intérieur</p>		48 418 000	8,57	0,01	<p>48 418 DC0 35,72 0,01</p> <p>Mousseur Filetage interne M 22 x 1 Aérateur classe A 15,0 l/min à 3 bars GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Filetage intérieur</p>
	48 159 000	8,41	0,01	<p>Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe PCA 5,7 l/min à 3 bars Procédé anti-calcaire SpeedClean Filetage extérieur</p>		46 837 000	25,01	0,01	
	13 955 000	10,41	0,01	<p>Mousseur jet laminaire Filetage externe M 24 x 1 8.3 l/min à 4 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur</p>		13 951 000	11,56	0,01	<p>Mousseur d'économie Filetage externe M 24 x 1 aérateur classe Z 9 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur</p>
	13 929 000	16,02	0,01	<p>Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur</p>		13 927 000	13,87	0,01	<p>Mousseur Filetage externe M 28 x 1 Aérateur classe C 30 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur</p>



GROHE MOUSSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	13 943 000	17,19	0,01			13 937 000	23,16 0,01
	Mousseur Filetage externe M 16.5 x 1 Aérateur classe PCA 5 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur				Mousseur Composé de : Mousseur 14.9 l/min à 3 bar Mousseur 6,6 l/min à 3 bar Filetage externe M 16.5 x 1 Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	48 408 000	12,68	0,01			13 994 000	15,71 0,01
	Mousseur jet laminaire Filetage externe M 18.5 x 1 5.7 l/min intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur				Mousseur Filetage externe M 18.5 x 1 15 l/min + 5.7 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	48 270 000	16,50	0,01			13 926 000	16,04 0,01
	Mousseur Filetage externe M 21.5 x 1 Aérateur classe PCA Débit maximum : 6 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage GROHE AquaGuide , angle du jet d'eau ajustable par le mousseur				Mousseur Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe C 27 l/min à 3 bars intégré Avec clé de démontage Filetage extérieur		
	13 915 000	47,32	0,01			13 220 000	32,90 0,01
	Mousseur à rotule Filetage externe M 24 x 1 Aérateur classe A 13,5 - 15,0 l/min à 3 bars GROHE Finition Longue Durée Filetage extérieur				Mousseur aérateur classe Z 7,5 - 9,0 l/min à 3 bars Avec clé de démontage		
	48 194 000	43,87	0,01			48 379 000	38,72 0,01
	Mousseur Filetage interne M 22 x 1 19,0 l/min Mousseur double flux GROHE Blue pour Minta GROHE Finition Longue Durée Filetage intérieur				48 379 DCO Mousseur Filetage externe M 24 x 1 19,0 l/min à 3 bar Mousseur double flux GROHE Blue GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Filetage extérieur		61,05 0,01








GROHE BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
 	28 910 000	Chromé	54,34	PMCB 0,01
	28 910 DC0	Supersteel	83,37	PMCB 0,01
Garniture de vidage 1 1/4" pour lavabo avec trop-plein Pour lavabo/bidet Complet GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
	40 565 000	Chromé	91,08	PMCB 0,01
	40 565 DC0	Supersteel	127,52	PMCB 0,01
	40 565 AL0	Hard Graphite brossé	145,73	PMCB 0,01
Bonde de vidage pour lavabo avec trop-plein Pour garniture de vidage standard à tirette 1 1/4 GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	65 807 000	Chromé	53,16	PMCB 0,01
	65 807 DC0	Supersteel	74,42	PMCB 0,01
	65 807 LS0	Blanc	100,78	PMCB 0,01
	65 807 GL0	Cool Sunrise	79,73	PMCB 0,01
	65 807 GN0	Cool Sunrise brossé	85,05	PMCB 0,01
	65 807 DA0	Warm Sunset	79,73	PMCB 0,01
	65 807 DL0	Warm Sunset brossé	85,05	PMCB 0,01
	65 807 A00	Hard Graphite	79,73	PMCB 0,01
	65 807 AL0	Hard Graphite brossé	85,05	PMCB 0,01
	Bonde clic clac Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
 	29 510 KF0	Phantom Black Version GROHE Professional	74,42	PMCB 0,01
	65 808 000	Chromé	56,78	PMCB 0,01
Bonde de vidage 1 1/4" Pour vasque sans trop-plein Clapet de bonde amovible Bonde à écoulement libre GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année				
 	40 824 000	Chromé	21,90	PMCB 0,01
	102464 243 0	Matt Black Version GROHE Professional	28,47	PMCB 0,01
Bonde clic clac pour lavabo avec trop-plein Clapet de bonde amovible Disponible à partir du 1er trimestre 2024				

GROHE BONDES ET SIPHONS

	Article n°	Couleur	Prix (€)	Eco-part. (€)
	07 182 000	Chromé	18,13	PMCB 0,01
	Clapet de vidage pour set de vidage 1 1/4" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	07 341 000	Chromé	26,43	PMCB 0,01
	Tige et rotule de vidage pour set de vidage 1 1/4" Longueur 350 mm GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	40 564 000	Chromé	112,64	PMCB 0,01
	40 564 DC0	Supersteel	157,71	PMCB 0,01
	40 564 A00	Hard Graphite	168,98	PMCB 0,01
	40 564 AL0	Hard Graphite brossé	180,23	PMCB 0,01
	28 912 000	Chromé	102,41	PMCB 0,01
	28 912 DC0	Supersteel	143,37	PMCB 0,01
	28 912 GL0	Cool Sunrise	153,61	PMCB 0,01
	28 912 GN0	Cool Sunrise brossé	163,85	PMCB 0,01
	28 912 DA0	Warm Sunset	153,61	PMCB 0,01
	28 912 DL0	Warm Sunset brossé	163,85	PMCB 0,01
	28 912 A00	Hard Graphite	153,61	PMCB 0,01
	28 912 AL0	Hard Graphite brossé	163,85	PMCB 0,01
	Siphon Pour lavabo GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Corps en laiton			
	Siphon 1 1/4" Pour lavabo Laiton (capuchon métallique à filetage pour le nettoyage) Grande rosace cachée GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année			
	29 509 KF0	Phantom Black	143,37	PMCB 0,01
	Version GROHE Professional			

GROHE CLAPETS ANTI-RETOURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 165 00M	27,16	0,01		47 189 000	39,75	0,01
	Clapet anti-retours Filetage extérieur 1/2" Filetage intérieur 1/2" GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Paquet de 2 pièces				Clapet anti-retours Paquet de 2 pièces GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		
	14 116 00M	61,15	0,01		08 565 000	5,36	0,01
	Clapet N/R thermostatique encastré 1/2" Paquet de 2 pièces				Clapet anti-retours		
	42 572 00M	17,97	0,01		42 601 000	10,69	0,01
	Clapet anti-retours pour flexibles de raccordement spécifiques Paquet de 5 pièces				Clapet anti-retours		
	48 277 000	48,44	0,01				
	Clapet anti-retours Pour mitigeur lavabo mural Eurosmart Cosmopolitan E						








GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR IR

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	26 646 000	256,72	0,08		42 479 000	81,49	0,42
	Télécommande sans fil Pour douche de tête Rainshower SmartConnect Sans fil et Waterproof (IP57) Pour changer et associer les jets Indicateur LED pour connexion et changement de piles A visser ou coller au mur Inclus : 1 x CR 2032 GROHE Finition Longue Durée				Electrovanne Pour mitigeur lavabo Eurosmart Cosmopolitan E, Essence E et Bau Cosmopolitan E infra-rouge, 6 V et 230 V Fixation incluse		
	42 394 000	258,07	0,42		42 886 000	34,00	
	Electrovanne Pour robinet infrarouge lavabo sans mitigeur				Pile Pile lithium 6V, type CR-P2		
	65 790 000	64,28	0,12		42 388 000	76,92	0,12
	Transformateur pour prise secteur apparente 230 V Tension d'exploitation 6 V Longueur de câble 400 mm				Transformateur Avec transformateur 100-230 V AC, 50-60 Hz, 6 V DC En remplacement de la pile		

GROHE INVERSEURS

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	08 915 000	67,51	0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties		65 655 000	23,01 0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique pour 2 sorties GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
	46 058 000	52,55	0,01	Mécanisme d'inverseur pour mitigeur monocommande universel pour installation encastrée 1/2" bain inverseur inclus Jusqu'à 2010 GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		46 056 000	41,47 0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mélangeur bain, montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
	47 238 000	37,33	0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Inverseur automatique blocable : ban/douche inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		46 920 000	53,18 0,01	Mécanisme d'inverseur pour Essence mitigeur monocommande mural inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
	48 442 000	79,49	0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		48 444 000	124,12 0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 25 mm inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
	48 445 000	159,64	0,01	Mécanisme d'inverseur Pour mitigeur monocommande encastré bain 50 mm inverseur inclus GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année		48 411 000 48 411 DC0	43,69 101,01 0,01	Bouton d'inverseur Pour 5 trous bain GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année
	64 309 000	13,20	0,01	Bouton d'inverseur Pour mitigeur monocommande et thermostatique bain 1/2", montage mural Pour inverseur automatique bain/douche GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année				

GROHE FLEXIBLES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	
	48 378 000	82,55	0,01	Flexible pour douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Avec gaine en matériau synthétique Inclus : poids et aide au montage Longueur 1425 mm		45 484 000	53,62 0,01	Flexible alimentation 2 pièces
	28 112 000	33,48	0,01	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier 1500 mm écrou M 15 x 1 x 3/8" GROHE Brilliance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		46 104 000	50,34 0,01	Flexible métal 860 mm
	46 092 000	65,61	0,01	Flexible Relexaflex pour mitigeurs évier avec bec extractible 1500 mm		46 174 000	56,83 0,01	Flexible métal
	48 293 000	40,66	0,01	Flexible de douche pour mitigeur évier avec douchette ou mousseur extractible GROHE EasyDock assure une bonne remise en place de votre douchette ou mousseur extractible Environ 1425 mm M15 x 1 GROHE Finition Longue Durée				

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	42 573 SD0	48,50	0,01	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 55.4 mm GROHE Finition Longue Durée		42 574 SD0	77,10	0,01	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : carré, 45.36 x 45.36 mm GROHE Finition Longue Durée
	42 575 SD0	51,87	0,01	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond, Ø 47 mm GROHE Finition Longue Durée		42 587 SD0	21,55	0,01	Bouton de vidage Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Fixation incluse Forme : rond Ø 46 mm GROHE Finition Longue Durée
	42 580 SD0	18,06	0,01	Clapet de vidage Panier filtre Pour évier de cuisine sans vidage automatique Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée		42 576 SD0	25,53	0,01	Clapet de vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée
	42 577 SD0	65,49	0,01	Clapet de vidage Panier filtre Pour éviers de cuisine avec vidage automatique Vis ajustable pour ajustement du panier Inclus : Joint à lèvres Ø 83 mm GROHE Finition Longue Durée		42 578 SD0	22,98	0,01	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 90.2 mm x 30 mm GROHE Finition Longue Durée
	42 579 SD0	34,11	0,01	Élément de couverture Élément de couverture pour trop-plein évier Composé d'un cadre et d'une couverture, logoté Dimensions: 55.3 mm x 30.3 mm GROHE Finition Longue Durée		46 312 LC0	105,71	0,01	Douchette extractible Inverseur : Jet pluie/mousseur Retour automatique du mousseur pour mitigeurs évier 33 727 33 707 33 933
	46 173 IE0	100,02	0,01	Douchette extractible		46 575 000 K	126,05	0,01	Douchette extractible GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année




GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	46 592 000	83,25	0,01	Minta Douchette extractible Incluant le flexible		46 710 000	91,88	0,01	Douchette extractible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
	46 731 000	76,05	0,01	Douchette extractible Bec professionnel jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		46 769 000	51,83	0,01	Douchette extractible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
	46 590 000	68,75	0,01	Douchette extractible		46 926 000	113,04	0,01	Douchette extractible jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Boîtier métallique Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inclus : clé pour mousseur Compatible avec les mitigeurs cuisine Essence, Conchetto et Minta
	46 857 000 46 857 DC0	75,83 126,15	0,01 0,01	Douchette extractible Inverseur : jet Laminaire / jet Pluie Retour automatique du mousseur GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Procédé anti-calcaire SpeedClean Compatible avec les modèles 32 321 000, 32 322 000, 31 481 000, 31 483 000		46 956 000 46 956 DC0	59,69 71,05	0,01 0,01	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Inclus : clé pour jet laminaire Pour mitigeurs évier Eurosmart 2015 et Start 2015
	48 427 000 48 427 DC0	91,53 149,75	0,01 0,01	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec C Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		46 999 000 46 999 DC0	61,35 62,68	0,01 0,01	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec L Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année
	48 380 000 48 380 DC0	51,47 109,69	0,01 0,01	Douchette extractible Pour mitigeur GROHE Blue Bec U Avec double flux GROHE Blue Extractible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année		48 416 000 48 416 DC0	39,71 53,38	0,01 0,01	Douchette extractible Jet laminaire/jet de pluie Retour automatique au jet laminaire Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année Avec clé de démontage





GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR MITIGEURS CUISINE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)			
	46 924 000	78,71	0,01	Douchette extractible Bec professionnel Boîtier métallique jet pluie / jet laminaire Retour automatique du mousseur Procédé anti-calcaire SpeedClean GROHE Brilliance Longue Durée : Brilliance éclatante année après année Inclus : clé pour mousseur Pour mitigeur cuisine Eurocube		46 338 000	30,90	0,01	Raccord instantané	
	46 315 000	24,22	0,01	Raccord instantané						






GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR DOUCHES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	48 279 000	32,00	0,01	<p>Embout de barre pour système de douche avec thermostatique pour installation murale Set de fixation inclus GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>		48 333 000	64,11	0,01	<p>Embout de barre Métallique inclus: ensemble de fixation pour remplacement des versions métal 06 667 00M et 45 403 000 inclus : clé de démontage pour versions plastique 64 245 00M et 48 010 000 2 pièces GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>
	08 864 000	25,25	0,01	<p>Cône d'écrou Pour mitigeurs 3,4 et 5 trous bain Pour connecter la douchette au flexible GROHE Brillance Longue Durée : Brillance éclatante année après année</p>					

GROHE DIVERS

Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
07 264 00M Filtre à impuretés Paquet de 2 pièces	8,20	0,01	46 249 000 Fixation M26x1,5	11,96	0,01
					
48 384 000 Kit de fixation Avec écrou de fixation M33 x 1,5 Avec vis et joints	14,14	0,01	45 044 000 Ecrou chromé avec partie fileté 1/2"	21,32	0,01
					

GROHE OUTILS SPÉCIAUX

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	19 332 000	35,42	0,01	<p>Clé Ø 34 mm pour montage et démontage d'écrou et élément thermostatique GROHE TurboStat Ø 32 mm pour montage et démontage de cartouche 35 mm</p>		19 132 000	33,00	0,01	<p>Clé de démontage Pour démonter / assembler les tubes de cuivre</p>
	48 021 000	9,72	0,01	<p>Clé de démontage Pour mousseurs avec boîtier (M 22 x 1, M 24 x 1, M 28 x 1) Pour mousseurs intégrés : M 16,5 x 1, M 18,5 x 1, M 21,5 x 1, M 24 x 1 A commander par 10 pièces</p>		19 377 000	51,76	0,01	<p>Clé spéciale Ouverture de 30 mm pour le montage et démontage de robinetteries avec rosaces à raccord S Ø 34 mm pour montage et démontage d'élément thermostatique GROHE TurboStat</p>
	19 017 000	30,61	0,01	<p>Clé à tube SW 46 mm de 400 mm SW 13 pour un montage rapide paquet de 10 pièces</p>					

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	42 689 000	9,57	0,01		43 544 000	17,34	0,01
	Rallonge pour robinet de vidage GD 2				Piston d'évacuation complet Pour mécanisme de chasse interrompable		
	42 315 000	15,44	0,01		42 593 000	34,25	0,01
	Robinet à siège pour GD2				Régulateur de chasse Réduit le débit de chasse Régulation du débit facile par la plaque sans dépose du mécanisme Compatible avec système de chasse GD 2		
	42 233 000	17,04	0,01		42 310 000	7,45	0,01
	Tube d'alimentation				Joint Pour mécanisme pneumatique AV1		
	43 745 000	15,14	0,01		43 880 00M	23,91	0,01
	Joint				Joint torique 35 x 2 unité d'emballage: 10 pièces		
	42 077 00M	19,11	0,01		43 758 00M	32,22	0,01
	Joint torique 35 x 2 paquet de 10 pièces				Membrane Robinet flotteur paquet de 10 pièces		
	42 396 000	12,71	0,01		37 119 000	4,42	0,01
	Robinet d'arrêt d'équerre				Nez de jonction 55 mm Pour réservoir bas		

GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR SYSTÈMES SANITAIRES

Article n°

Prix (€) Eco-part. (€)

Article n°

Prix (€) Eco-part. (€)

43 352 000

6,51

0,01








Coude à encastrer avec support



GROHE PIÈCES DÉTACHÉES POUR WC LAVANTS















	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)
	14 913 000	299,94	0,01	Siège et abattant WC Pour WC lavant Sensia IGS Inclus : Charnières Sans unité électronique		46 884 000	97,90
					Set d'entretien Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Composé de : 1 filtre à charbon Produit détartrant pour 2 utilisations		
	46 882 00M	64,24		Produit anti-calcaire Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Pour 4 utilisations Ce produit est déclaré comme substance dangereuse. Plus d'informations sur les fiches de données de sécurité sur : www.grohe.com/safety-data-sheets/		46 883 00M	119,31
					Filtre à odeur Pour WC lavant GROHE Sensia IGS Contient 2 filtres pour odeurs		
	42 459 000	68,98	0,01	Set de raccordement Pour WC lavant Sensia IGS		14 925 SH0	129,10
					GROHE Sensia Arena Couvercle abattant WC Pour WC lavant Sensia Arena Fonction ouverture/fermeture automatique Siège WC adapté : 14 924 SH0		0,01
	14 926 002	358,59	0,08	GROHE Sensia Arena Télécommande Pour 39 354 SH0 et 39 354 SH1 Pour WC lavant Sensia Arena Support mural inclus		14 930 000	28,68
					Capuchon de protection douche Pour WC lavant GROHE Sensia Arena		0,01
	14 937 000	1 147,47	0,01	GROHE Sensia Arena WC céramique Pour WC lavant Sensia Arena		14 969 000	28,68
					GROHE Sensia Arena Fixation arrière Pour WC lavant Sensia Arena		0,01
	14 972 000	28,68	0,01	GROHE Sensia Arena Vis anti-violation Pour WC lavant Sensia Arena		14 919 000	1 262,22
					GROHE Sensia Arena Unité WC lavants Pour 39 354 SH0 Pour WC lavant Sensia Arena Set de rechange		0,25

GROHE ACCESSOIRES ET PIÈCES DÉTACHÉES CÉRAMIQUE

	Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		Article n°	Prix (€)	Eco-part. (€)		
	49 025 000	28,44	0,01	Kit de fixation Compatible avec les cache siphons 39 426 000 39 201 000 39 325 000 Set de 2 pièces		49 529 000	24,70	0,01	Set de fixation Pour siège et abattant Bau Ceramic 39 493 000 39 492 000 Set de 2 pièces
	49 023 000	16,10	0,01	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation par le dessous Compatible avec la référence 39332000 Compatible avec la référence 39436000 Installation universelle		49 020 000	32,70	0,01	Robinet flotteur pour gamme EURO CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 333 000 Installation universelle
	49 527 000	27,70	0,01	Robinet flotteur Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 39 531 000 Installation universelle		37 095 000	40,95	0,01	Robinet flotteur 3/8" Installation universelle Sans pièce de compensation des écarts Capuchon Réduction maxi 100 mm
	49 061 000	22,61	0,01	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		49 066 000	41,96	0,01	Mécanisme de chasse Pour réservoirs de chasse d'eau Compatible avec la référence 39332000 39 333 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm
	49 065 000	23,77	0,01	Mécanisme de chasse pour réservoir de chasse BAU CERAMIC Pour réservoir alimentation latérale 39 494 000 Commande double chasse Installation universelle Pour trou de réservoir Ø 50 mm		49 528 000	42,67	0,01	Amortisseurs Frein de chute Pour abattant frein de chute BAU CERAMIC Gauche et droite 39 493 000 Set de 2 pièces
	49 526 000	13,76	0,01	Bouton chasse double commande Compatible avec réservoirs Compatible avec la référence 39436000 39 437 000 39 333 000 Compatible avec la référence 39332000					










MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

	Référence	Image	Clapet		Disque en céramique CARBODUR®						
			06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885	
Allure 2007 – 2020 2020 –	toute la gamme*								•	•	
Allure Brillant 2011 –	toute la gamme*								•	•	
Atlanta	Trecon		• 32007 32015	•							
Atlanta Standard – 2008			• 32088 32089	•							
Atlanta Confort – 2008	toute la gamme				•						
Atrio Iota 2002 – 2019	toute la gamme*								• droite	• gauche	
Atrio Y – 2019	toute la gamme*								•		
Arabesk – 2013	toute la gamme			•							
Aria 2007 – 2014	toute la gamme				•						
Avina 2008 – 2014	toute la gamme				•						
Chiara 3 T – 2003 2003 – 2013					• 20620 20062						
Concetto 2007 – 2011	Robinet monofluide								•		
Concetto 2011 –	20 216 001*								• droite	• gauche	
Concetto 2011 –	Robinet monofluide								•		
Costa (ex Adria) – 2008	toute la gamme			•							
Costa L 2008 –	toute la gamme			•							
Costa S 2008 –					•			• 26319001			
Essence 2005 – 2015 2015 –	toute la gamme*								• droite	• gauche	
Eurocube 2011 –	toute la gamme*								• droite	• gauche	
Europlus	toute la gamme*								• droite	• gauche	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	20187*								• droite	• gauche	
Florida	toute la gamme				•						

* : nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).






















MÉLANGEUR – TÊTE CLAPET / CÉRAMIQUE

Référence	Image	Clapet		Disque en céramique CARBODUR [®]					
		06170	07146	45346	45342	45142	45882	45883	45885
Lineare 2007 – 2017 2017 –	toute la gamme 						● droite	● gauche	
Montano – 2006	toute la gamme 		●						
Ondus 2008 – 2016				● 20149			● 24031 31047 20178	● 24031 31047 20178	
Quadra 2008 – 2017	toute la gamme 						● droite	● gauche	
Sentosa – 2007				●					● 25551
Sinfonia – 2015	toute la gamme 			●					
Supra – 2008				●		● 26319			
Veris 2008 – 2019							● 20195 20180LSO 20180KSO	● 20195 20180LSO 20180KSO	

* Nécessite une tête droite (ouverture dans le sens anti-horaire) et une tête gauche (ouverture sens horaire).

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES CARTOUCHE 46 580 – 28 MM





















































Limiteur de température intégré

	Lave-main	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure 2007 – 2021		 32 248 32 249 32 146	 32 147	
Allure Brillant 2011 –		 23 029 / 23 033 23 109 / 23 112 23 114 / 23 116	 23 117	
Atrio 2009 – 2015				 32 003 001 32 136 001
Concetto 2011 –		 32 204 001 32 204 10E		
Essence 2011 – 2015 2015 –		 32 898 00E 32 901 32 898 23 379 00E	 32 935	
Eurocube 2011 –		 23 127 23 127 00E 23 132 23 132 00E 23 135 / 23 136	 23 138 23 139	 31 255 000
Europlus 2009 – 2019	 33 156 002			
Lineare 2007 – 2017		 32 250		
Ondus 2008 – 2016		 32 589 32 125	 32 695	
Quadra 2008 – 2017	 32 632	 32 633		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	 32 632 KSO 32 632 LSO			
Veris 2008 – 2019		 23 064 KSO 23 064 LSO 32 183 32 186 32 184 32 187 32 191	 32 193	 32 198

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHE 46 374 – 35 MM

Limiteur de température 46 375

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Allure Brillant 2011 –	 19 781 + 23 200 ⁽¹⁾ 19 783 + 23 200 ⁽¹⁾		
Atrio 2005 – 2009	 32 042 000	 32 043	
Chiara 2004 – 2013	 32 361 32 304	 32 305	
Concetto 2007 – 2008	 32 203 / 32 240 / 32 207	 32 241	 32 663
Concetto 2011 –	 32 629 001 19 575 001 + 32 635		
Ectos 2000 – 2006	 33 180	 33 247	
Essence 2005 – 2015	 33 532 / 33 596 32 628 / 34 924 33 562 / 32 247	 33 603	 32 105 / 32 105 00E 32 171 / 33 562 00E
Eurocube 2011 –	 19 895 + 23 200 ⁽¹⁾		
Eurodisc 2006 – 2013	 33 183 001 32 469 001 33 190 001	 33 184 001 33 244 001	 33 770 00E
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –	 32 469 002		 31 236 002 / 31 244 002 31 243 002 32 544 002 / 31 238 002
Euroeco	 23 287 / 23 290 23 288 / 23 291 23 289 / 30 209		
Eurofresh 2003 – 2009	 32 391	 32 397	
Europlus 1999 – 2006	 33 992 33 156		
Europlus 2006 – 2009	 33 991 001 33 163 001	 33 993 001	
Europlus 2009 – 2020	 33 991 002 32 612 00E / 33 163 002	 33 241 002	
Europlus 2010 – 2018			 33 933 002 / 32 941 002 33 930 002 / 32 942 002 33 932 002 / 32 872 002
Eurosmart 2000 – 2006	 32 925 00E / 32 467 001 / 32 925 001 32 803 001 / 33 188 001 / 32 929 001 32 827 / 33 265 001 / 33 263 / 32 468 33 161 001 / 32 926 / 32 444	 33 266 32 928 32 927 001	
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 830 19 381 + 32 635 ⁽¹⁾	 32 839	 32 842 00E
Eurostyle 2001 – 2006	 32 804 00E / 33 552 001 33 558 001 / 32 468 001 33 549 / 33 559	 33 565 001 33 567	
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	 32 468 002		 32 230 002 31 125 002 / 32 231 002
GROHE Blue Pure 2010 – 2014			 31 299 32 249
GROHE Blue Chilled & Sparkling			 31 304 31 079
K 2007 – 2018			 33 782 33 786
K 4 2007 – 2018			 33 782 SD0 33 786 SD0
K 7 2010 –			 32 175 / 32 176 / 32 950 32 179 / 32 179 DC0 / 32 948 DC0
Lineare 2007 – 2017	 32 115	 33 848	
Quadra 2010 – 2017	 32 630 / 32 631 32 633 / 32 636 19 479 + 32 635 ⁽¹⁾		
Quadra Noir & Blanc 2010 – 2017	 32 631 KS0/LS0 32 633 KS0/LS0 32 636 KS0/LS0 19 479 KS0/LS0 + 32 635 ⁽¹⁾		
Taron 1998 – 2006	 33 134 33 133	 33 227	
Tenso – 2014	 32 427 / 32 366 / 32 303 33 347 / 32 443	 33 348 32 367	
Veris 2008 – 2019	 19 342 + 32 635 ⁽¹⁾ 19 388 + 32 635 ⁽¹⁾		

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 824 – C3-35 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

	Lavabo	Bidet	Cuisine
Concetto 2013 –	 32 696 001 32 697 001	 32 698 001	 32 660 001 31 207 001
Eurosmart 2006 – 2015	 32 926 001 32 154 001	 32 928 001	 32 221 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –	 32 828 000		 32 844 000 30 199 000
Eurostyle 2006 – 2015	 33 549 001	 33 567 001	 32 230 001
Eurostyle Cosmopolitan 2011 –	 33 549 002 32 468 002 23 277 002		 31 125 002 32 230 002
















CARTOUCHE SÉQUENTIELLE 46 278 – 46 MM

Limiteur de température 46 277

	Lavabo	Bain-douche apparent	Douche apparent	Cuisine
Euroeco Séquentiel	 33 909 33 106 33 108	 33 495	 33 600 32 796	 33 912

CARTOUCHE 46 588 – 46 MM – BUTÉE 1/2 DÉBIT

Limiteur de température 08 791

































































	Lavabo	Bain-douche	Douche	Cuisine
Concetto 2007 – 2011		 32 700 000 32 701 000 32 702 000	 32 699	
Concetto 2011 –		 32 700 001 32 701 001 32 702 001	 32 699 001	
Eurosmart 2006 – 2015		 33 412 001 33 303 001 32 158 001 33 304 001	 32 172 001	 32 221 000 32 223 000 32 223 001
Eurosmart Cosmopolitan 2010 –		 32 833 000 32 835 000 32 834 000 32 836 000	 32 838	
Eurostyle – 2016	 32 444 001	 33 614 001 32 612 001 32 228 001 32 613 001	 32 229 001	 32 230 000 32 231 000 32 231 001
Eurostyle Cosmopolitan		 33 612 002		
Essence 2005 – 2015				 32 107

(1) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

Limiteur de température, voir sous le nom de la gamme



























































	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Alira Limiteur : 46 308							 32 997 SD 32 998 SD	
Allure 2007 – 2020 Limiteur : 46 375	 19 309 + 33 769 ⁽²⁾		 32 148	 32 149	 19 315	 19 317		 Bain-douche 3 Trous 19 316 + 33 339 ⁽²⁾ Bain-douche hors sol : 32 754
Allure Brillant 2011 –			 23 119					 Bain-douche 4 Trous 19 787
Atrio 2007 – 2019 Limiteur : 46 308	 19 287 001 + 33 769 ⁽²⁾							
Chiara 1995 – 2004 Limiteur : 46 308	 33 001 33 003	 33 201	 33 418	 33 601	 19 530 + 33 961 ⁽²⁾	 19 531 + 33 962 ⁽²⁾		
Chiara 2004 – 2013 Limiteur : 46 308			 33 206 32 306	 32 307	 19 155 + 33 361 ⁽²⁾	 19 156 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 157 + 33 339 ⁽²⁾ 19 158 + 33 340 ⁽²⁾
Concetto 2007 – 2008 Limiteur : 46 375			 32 211 32 243/32 242	 32 210	 19 346	 19 345		
Ectos 2000 – 2007 Limiteur : 46 308					 19 547 + 33 961 ⁽²⁾	 19 546 + 33 962 ⁽²⁾		
Essence 2005 – 2015 Limiteur : 46 308			 33 624	 33 636	 19 285	 19 286		 Bain-douche 4 Trous 19 578
Euphoria System								 27 536
Eurocube 2011 –			 23 140/23 143	 23 145				 Bain-douche 4 Trous 19 897
Eurodisc 1983 – 1993 ⁽¹⁾ Limiteur : 46 308	 33 055 33 050 33 051	 33 215	 33 467 33 455 33 484	 33 655	 33 465 19 504 + 33 950 ⁽²⁾	 33 665 19 505 + 33 951 ⁽²⁾	 33 881 33 882	
Eurodisc 1993 – 1999 Limiteur : 46 308	 33 086 33 090 33 091	 33 225	 33 475 33 485 33 486	 33 610	 19 514 + 33 950 ⁽²⁾ 19 518 + 33 961 ⁽²⁾	 19 515 + 33 951 ⁽²⁾ 19 519 + 33 962 ⁽²⁾	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 1999 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 190 33 176 33 183	 33 184 33 224	 33 192 33 391 33 392 33 394	 33 570	 33 961 19 548	 33 962 19 549	 33 845 33 834 33 837	
Eurodisc 2006 – 2013 Limiteur : 46 375			 33 390 001 33 395 001 33 392 001	 33 569 001	 19 548 001	 19 549 001	 32 545 001 32 544 001 33 772 001 32 546 001	
Eurodisc 2006 – 2013							 32 259 001	
Eurodisc Cosmopolitan 2011 –								 Bain-douche 4 Trous 19 574 002

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM



















	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Euroeco Limiteur : 46 308	 33 025	 33 223	 33 522 33 405 33 523	 33 602			 33 854 33 919	
Euroeco Hospita Limiteur : 46 308	 23 292 33 130 33 122 33 124		 33 511	 23 295 33 594			 33 898	
Eurofresh 2003 – 2009 Limiteur : 46 308			 32 405 32 401 32 403 32 404	 32 398	 19 199 + 33 961 ⁽²⁾	 19 198 + 33 962 ⁽²⁾		 Bain-douche 3 Trous 19 195 + 33 339 ⁽²⁾
Europlus 1988 – 1997 Limiteur : 46 308	 33 065 33 060 33 080	 33 234 33 235	 33 480 33 482 33 470 33 472	 33 680	 33 476 33 477 19 500 +33 950 ⁽²⁾ 19 522 + 33 961 ⁽²⁾	 33 685 33 686 19 502 +33 951 ⁽²⁾ 19 523 + 33 962 ⁽²⁾	 33 861 33 863	 Bain-douche 3 Trous 19 036 + 33 339 ⁽²⁾ 19 037 + 33 334 ⁽²⁾
Europlus 1997 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 153 33 155 33 991	 33 993 33 241 33 242	 33 539/33 540	 33 577	 19 536 + 33 961 ⁽²⁾	 19 537 + 33 962 ⁽²⁾	 33 930 33 933	
Europlus 2006 – 2009 Limiteur : 46 375			 33 553 001 33 540 001	 33 577 001	 19 536 001	 19 537 001		
Europlus 2009 – 2020 Limiteur : 46 375			 33 553 002	 32 625 002 33 577 002				
Eurosmart 2000 – 2007 Limiteur : 46 308			 33 300 001 33 302 001 33 300/33 304 33 303/33 412	 33 555 33 555 001			 33 281 32 482 001 33 281 001	
Eurostyle 2001 – 2007 Limiteur : 46 308	 32 540 001 33 552 00E		 33 591 001 33 591/33 613 33 612/33 614	 33 590 33 590 001 32 994 001	 19 506 001	 19 507 001	 33 982 33 976 33 975 001 33 978 32 543 001	
Eurostyle Cosmopolitan							 33 982 002	 Bain-douche 4 Trous 23 048 002
Eurowing 1993 – 2007 Limiteur : 46 308	 33 085	 33 237	 33 468 33 424	 33 679			 33 807 33 809	
Lineare 2007 – 2017 Limiteur : 46 505			 33 849	 33 865	 19 297	 19 296		 Bain-douche 4 Trous 19 577
Minta Limiteur : 46 308							 32 488 32 917 32 918 32 168 32 322/32 321	
Minta Touch							 31 358 34 358 DC0 31 360 31 360 DC0	

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES POUR MONOCOMMANDES

CARTOUCHE 46 048 – 46 MM

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Divers
Quadra 2008 – 2017 Limiteur : 46 505	 19 479 + 32 635 ⁽²⁾	 32 638	 32 637					 Bain-douche 4 Trous 19 579
Quadra 2010 – 2017 Noir & Blanc Limiteur : 46 505	 19 479 KS0 19 479 LS0	 32 638 KS0 32 638 LS0	 32 637 KS0 32 637 LS0					
Taron 1998 – 2006 Limiteur : 46 308			 33 598	 19 532 + 33 961 ⁽²⁾	 19 533 + 33 962 ⁽²⁾			
Tenso ⁽²⁾ – 2014 Limiteur : 46 505	 19 289 + 33 769 ⁽²⁾			 19 050 + 33 961 ⁽²⁾	 19 051 + 33 962 ⁽²⁾			
Veris 2008 – 2019		 32 195 32 196	 32 197					
Zedra 1997 – 2009						 33 707 33 708 33 727 33 738/32 462		
Zedra 2010 –						 32 294 32 296		
Zedra Touch						 30 219		

CARTOUCHE 46 386 – 56 MM























Limiteur de température 46 308

	Bain-douche	Divers
Ectos 2000 – 2006	 33 397	 Bain-douche 3 Trous 19 043 + 33 342 ⁽²⁾
Taron 1998 – 2006	 33 524	
Tenso – 2014	 33 349	 Bain-douche 3 Trous 19 153 + 33 341 ⁽²⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm

(2) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

CARTOUCHES À PISTON POUR MONOCOMMANDES

	Lavabo	Bidet	Bain-douche apparent	Douche apparent	Bain-douche encastré	Douche encastré	Cuisine	Cartouche
Moen (1961-1978)	 33 000 33 006				 33 400		 33 800 33 806	
Euromix ⁽¹⁾ (1972-1975)	 33 020 / 33 022						 33 820 33 826/33 827	 07 800
Euromix ⁽²⁾ (1976-1993)	 33 030 / 33 040	 33 200	 33 421 33 423/33 425 33 427/33 428	 33 620/33 621 33 626/33 627	 33 440	 33 640 33 641	 33 710/33 740 33 860/33 880	
Ladylux (1984-1996)							 33 710 33 740	 07 000 ⁽³⁾

(1) Arrivées d'eau décalées de 10 mm • (2) Arrivées dans le même axe • (3) Remplace la cartouche en laiton 07 579















CARTOUCHE POUR MITIGEUR MONOC. ENCASTRÉ

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES RAPIDO T

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES DIGITAUX





















































Cartouche	Rapido E	Élément	Rapido T	Élément inversé	Élément	GROHE Ondus	F-digital
 46 048	 35 501	 47 483	 35 500	 47 186	 47 881	 36 067	 36 344 / 36 349 / 36 352

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR COLONNES ET SYSTÈMES DE DOUCHE

Élément	Ligne	Colonne	Système	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 217	Aquatower	 27 015 27 017		 47 657
	Rainshower		 27 174 27 032	
 47 220	Aquatower (après 2003)	 27 202		 47 658
 47 439	Euphoria		 27 420 27 537 27 296	 47 175
	Rainshower (2010)		 27 569 27 525 27 374 27 174 001 27 032 001	

Pour arrivées EC/EF inversées



























ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 450 	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 357 ⁽¹⁾ 34 359 ⁽²⁾ / 34 350 34 352 / 34 354	 34 650 ⁽¹⁾ 34 651 ⁽²⁾	 34 300 ⁽¹⁾ 19 604 ⁽³⁾ + 34 953 ⁽²⁾	 34 310 ⁽¹⁾ 19 605 ⁽³⁾ + 34 954 ⁽²⁾		 34 450 34 647	47 282 
	Chiara (1995-2004)	 34 472	 34 610	 19 610 ⁽³⁾ + 34 303	 19 611 ⁽³⁾ + 34 612			
	Ectos	 34 555		 19 674 ⁽³⁾ + 34 967	 19 675 ⁽³⁾ + 34 966			
	Europlus (1999-2006)	 34 001						
	Eurotrend	 34 371 ⁽²⁾	 34 663 ⁽²⁾					
	Grohtherm 1000 (1995-2006)	 34 486 34 334 / 34 336	 34 693 / 34 624 34 626 / 34 646					
	Grohtherm 3000 (1998-2006)	 34 367 / 34 369		 19 664 ⁽³⁾ + 34 967	 19 663 ⁽³⁾ + 34 966	 19 665 ⁽³⁾ + 34 968		
	Sentosa	 34 551						
Taron (1998-2006)	 34 338		 19 660 ⁽³⁾ + 34 967	 19 658 ⁽³⁾ + 34 966				
47 050	Grohtherm 3000 (2000-2006)	 34 022 						47 282
47 217 	Atrio	 34 061 34 062	 34 010 34 011	 19 147 ⁽³⁾ + 34 101	 19 144 ⁽³⁾ + 34 100			47 657 
	Chiara (2004)	 34 070	 34 071	 19 161 ⁽³⁾ + 34 101	 19 159 ⁽³⁾ + 34 100			
	Tenso	 34 026	 34 027	 19 067 ⁽³⁾ + 34 101	 19 066 ⁽³⁾ + 34 100			
47 349 	Ectos (2000-2007)		 34 694					
	Europlus (1999-2006)		 34 005					
	Grohtherm 3000 (1995-2006)		 34 679 34 680				 34 201	
	Sentosa		 34 686					
	Taron (1998-2006)		 34 682 34 683					
47 386	Grohtherm 3000 (2000-2006)		 34 664 					

Pour arrivées EC/EF inversées

(1) Retirer le ressort de siège lors du remplacement de l'élément à cire 47 168 (de série jusqu'en 1988)
 (2) Remplacement direct de l'élément à cire 47 280 (de série de 1988 à 1994)
 (3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE





































Élément	Dn 20	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Aquadimmer)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
 47 310	Aquatower (avant 2003)					 27 202	 47 379
	Automatic 2000 (1997-2006)	 34 444	 34 621	 19 621 ⁽³⁾ + 34 959		 34 366	
	Chiara (1995-2004)			 19 610 ⁽³⁾ + 34 305	 19 613 ⁽³⁾ + 34 306	 19 623 ⁽³⁾ + 34 307	
	Ectos (2000-2007)			 19 674 ⁽³⁾ + 34 971	 19 676 ⁽³⁾ + 34 964		
	Grohtherm 3000 (1995-2006)			 19 664 ⁽³⁾ + 34 971			
	Sinfonia (2006)			 19 030 ⁽³⁾ + 34 963			
 47 220	Taron (1998-2006)			 19 660 ⁽³⁾ + 34 971	 19 659 ⁽³⁾ + 34 964	 19 661 ⁽³⁾ + 34 307	 47 658
	Atrio			 19 147 ⁽³⁾ + 34 102	 19 135 ⁽³⁾ + 34 103	 19 141 ⁽³⁾ ou 19 142 ⁽³⁾ + 34 086	
	Chiara (2004)				 19 160 ⁽³⁾ + 34 103 19 162 ⁽³⁾ + 34 086	 19 163 ⁽³⁾ + 34 085	
	Tenso			 19 067 ⁽³⁾ + 34 102	 19 060 ⁽³⁾ + 34 103		

* Corps encastrés anciens modèles jusqu'à 2008 – Depuis 2007 Rapido

(3) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)


























Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUE POUR GROHTHERM

Élément	Dn 15	Bain/douche	Apparent Douche	Encastré* (Centrale)	Encastré* (Avec Arret)	Encastré* (Aquadimmer)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
47 439	Allure		 34 236				
	Grohtherm 1000	 34 155 34 156	 34 151 001 34 153 001 34 143 / 34 146 34 174 / 34 151	 19 235 ³⁰ + 34 213	 19 236 ³⁰ + 34 211		
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 215 34 323	 34 065 34 268				
	Grohtherm 2000	 34 174 / 34 175 34 202 / 34 283 34 175 001	 34 281 / 34 282 34 169 / 34 170 34 195 / 34 203 34 205	 19 240 ³⁰ + 34 213	 19 241 ³⁰ + 34 211	 19 242 ³⁰ + 34 212	
	Grohtherm 3000	 34 185	 34 179	 34 211	 19 255 ³⁰ + 34 212	 19 253	 47 175
	Grohtherm 3000 Cosmopolitan	 34 276 34 277 34 187	 34 274				
	GROHE Ondus		 34 258				
Veris	 34 327	 34 330					
47 885	Grohtherm 1000	 34 439 000	 34 438 000				
	Grohtherm 1000 Cosmopolitan	 34 441 000	 34 440 000				
	Grohtherm 2000	 34 466 001 34 467 001 34 484 001	 34 446 001 34 463 001 34 482 001				
Dn20							
47 483	Grohtherm 1000			 19 235 ³⁰ + 34 214			
	Grohtherm 2000			 19 240 ³⁰ + 34 214			 47 186
	Grohtherm 3000			 19 250 ³⁰ + 34 214			
47 450	Grohtherm Ergomix		 34 020 34 021				
	Dn25						
47 565	Grohtherm XL		 35 086 / 35 085				
	Dn32						
	Grohtherm XL		 35 088 / 35 087	 35 003 / 35 004			














Pour arrivées EC/EF inversées

ÉLÉMENTS THERMOSTATIQUES POUR GROHMIX

Élément thermostatique	1/2 dn 15	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Divers	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 150 mm				
 47 064	Grohmix				 34 903 jusqu'à 1988 ⁽⁴⁾	Non
 47 010		 34 403 34 406 / 34 494 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 601 34 603 34 604 / 34 703 jusqu'à 1979 ⁽²⁾	 34 400 jusqu'à 1979 ⁽²⁾		 47 011
 47 012		 34 403 34 406 / 34 494 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 601 34 603 / 34 604 34 642 / 34 703 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 400 34 499 19 601 ⁽¹⁰⁾ +34 950 depuis 1979 ⁽³⁾	 34 903 depuis 1988	 47 016
 47 024	Grohmix Compact (Star)	 34 468 34 470 / 34 481 34 482 / 34 490 ⁽⁷⁾	 34 635 / 34 637 ⁽⁷⁾	 34 518 ⁽⁷⁾	 34 007 34 219 ⁽⁸⁾	 47 061
 47 111	Grohmix De Luxe (Equil. Press)		 34 530 34 407 ⁽⁹⁾	 34 430 34 422 19 602 ⁽¹⁰⁾ +34 951 ⁽⁹⁾		 47 040
47 149	Grohmix Spécial De (Instant)	 34 512 / 34 519	 34 510 34 511			

Pour arrivées EC/EF inversées

- (2) Si antérieur à 1972 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (3) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 015 (de série de 1979 à 1983).
 (4) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 07 653 et la poignée graduée réf. 07 623.
 (7) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 140 (de série jusqu'en 1985).
 (8) Croiser les arrivées lors du remplacement de l'élément bimétal 47140 (de série jusqu'en 85)
 (9) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C), changer la bague de butée réf. 03 764 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (10) Association d'une façade et d'un corps encastré (ex : façade 19 530 associée au corps encastré 33 961)

Élément thermostatique	3/4 dn 20	Bain/douche apparent	Douche apparent	Encastré (sans arrêt)	Élément Inversé Pour arrivées EC/EF inversées
		Entraxe 180 mm			
 47 019	Grohmix	 34 415 34 428 jusqu'à 1981 ⁽⁵⁾	 34 619 34 620 jusqu'à 1981 ⁽⁶⁾	 34 411 jusqu'à 1981	47 020
		 34 415 34 428 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 34 619 34 620 depuis 1981 ⁽⁶⁾	 19 603 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 depuis 1981 ⁽⁶⁾	
 47 025	Grohmix Kira		 19 607 / 19 608	 19 607 ⁽¹⁰⁾ + 34 952 19 608 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	 47 032
	Grohmix Sinfonia		 34 411 depuis 1981	 19 606 ⁽¹⁰⁾ + 34 952	

Pour arrivées EC/EF inversées

(5) Si antérieur à 1973 (graduation inverse, butée à 40° C) changer la bague de butée réf. 03 758 et la poignée graduée réf. 06 880.
 (6) Retirer le ressort d'écrêtage lors du remplacement de l'élément bimétal réf. 47 031 (de série de 1981 à 1983).

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES

		(1) Présent en 1996										1997					
Réf. Plaque		37 063	37 067	37 068	37 066 (3)	37 059	37 060	37 061	37 053	37 057	37 058	37 064 (3)	37 547	37 548	37 616	37 633	
Réf. Produit																	
1996	Bâti h 1,20 m	37 161 37 162 37 197 37 198*	●	●	●	●							●	●	●	●	
	0,82 m	37 163 / 37 174 37 177															
	Bâti bas h 1 m	Dessus 37 175 37 164	●				●	●	●								
	h 0,82 m	37 176 37 166															
	h 0,82 m	Frontal 37 178 37 165	●				●						●				
	Bâti h 1,20 m	37 159 37 160 37 171 37 172* 37 195 37 196							●	●	●	●					
	Élément à maçonner	37 285 37 286								●	●	●	●				
		37 287 37 288	●	●	●	●											
		Dessus 37 289 37 290	●				●	●	●					●			
		Frontal 37 293 37 279	●				●										
1997	Bâti h 1,20 m	37 566	●	●	●	●							●	●	●	●	
	Uniset	37 582							●	●	●	●					
		37 588	●	●	●	●							●	●	●	●	
	Frontal	35 586 37 587	●				●						●				
	Dessus	37 585 37 591	●				●	●	●				●				
1998	Réservoir extra plat	37 643							●								
	Kit bâti complet	95 950 avec bâti 37 161											●				
		95 951 avec bâti 37 159							●								
2000	Bâti h 1 m	37 625	●	●	●	●						●	●	●	●		
2001	Bâti h 1,20 m	37 844 37 862*							●	●	●	●					
2002	Bâti h 1,20 m Pour cuvette VB sur pied	37 568	●	●	●	●						●	●	●	●		
2003	Bâti h 1,20 m et réservoir	38 334 38 308	■	■	■				■	■		■	■	■	■		

2005 : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC de 1,20 m (38 334 et 38 308) voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques.

2006 (5) : fin du mécanisme MÉCANIQUE interrompable en première monte dans nos bâtis WC bas de 1 et 0,82 m (37 164 et 37 166) et aussi Mobilité réduite (37 566) – voir page suivante le tableau anciens bâtis pneumatiques

● = soupape 43 486, culot 43542 et robinet flotteur 37 095

■ = soupape 42 690, trop plein 42 689, culot 42 691 et robinet flotteur 37 095

MÉCANIQUES INTERROMPABLES

2000						2001		2003	2004								
43 989	37 688	37 742	37 657	43 977	37 689	220.10.010	37 838	38 003	38 370 (4)	38 365	38 361	38 359	38 394 SD0	38 395 SD0	38 363	38 445 SD0	Pour passage en pneumatique
				●	●	●											CAS N°1
										37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	37 164 et 37 166			37 164 et 37 166	37 164 et 37 166	CAS N°2
										37 165	37 165	●			37 165	37 165	CAS N°2
●	●	●					●	●									CAS N°3
																	CAS N°1
																	CAS N°2
				●	●	●				●	●	●			●	●	CAS N°1
●	●	●															CAS N°3
				●	●	●											CAS N°1
																	CAS N°2
																	CAS N°2
			●														
																	CAS N°1
																	CAS N°3
				●	●							●		●			CAS N°1
●	●	●					●	●									CAS N°3
				●	●												CAS N°1
				■	■		■		■	■	■	■	■	■	■	■	CAS N°4

* Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
 (1) Pour tout bâti au réservoir encastré avant 1983, nous consulter.
 (2) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
 (3) En 2001, association possible avec commande RADIO 37 563 ou 37 562.
 (4) En 2003, association possible avec commande RADIO 37 839 ou 37 840.
 (5) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
 △ Réservoir extra plat = mécanisme spécifique – soupape 43 992 et robinet flotteur 43 991.
 * Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.

Pour tous ces cas (sauf n°3), il faut y associer une plaque du tarif en vigueur
 CAS N°1 : 38 735 ou 66 558
 CAS N°2 : 42 314
 CAS N°3 : 42 253 + 37 859
 CAS N°4 : 38 736 ou 42 320 + 42 315

TABLEAU ANCIENS BÂTIS ÉQUIPÉS DE MÉCANISMES PNEUMATIQUES

		2000		2002		2003		2005						
		réf. plaque (1)	37 769	37 767	37 376	37 381	37 864	38 505	38 564	38 574	38 668	38 669	38 670	38 671
● 2000 42 774	Bâti 1 m 20	37 754 37 829	●	●	●	●								
	Bâti 1 m 20	37 890	●	●	●	●								
▲ 2003	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 325 38 307			▲	▲	▲							
▲ 2005 42 253	Bâti 1 m 20	38 340 38 680			▲			▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
● 2006 (2) 42 774	Bâti 0,82 m	38 587			●					●	●	●	●	●
	Bâti 1 m 20	38 599*			●			●	●	●				
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 1 m 20 et réservoir	38 340 38 680 38 661						■	■	■	■		■	■
	Bâti 0,82 m	38 587								■	■		■	■
	Bâti 1 m 20*	38 599*						■	■	■				

		réf. plaque (1)	37 535	37 601	37 624	37 965	Référence des robinet flotteur, soupape et culot
■ 2008 (Août 2007) 42 320	Bâti 1 m 20	39 599	■	■	■	■	Robinet Flotteur : 42583 Soupape 42320 Culot avec régulateur : 42593

- * Bâti à mobilité réduite (largeur 42 et hauteur cuvette 46 cm).
 (1) Pour toute plaque de commande non présente dans ce tableau, nous consulter.
 (2) Passage au châssis de couleur bleu fin 2006 (avant il était jaune).
 * Set de transformation d'un mécanisme mécanique en pneumatique.
 38 433 = 42 253
 37 801 = 42 774 + 42 773
- = soupape pneumatique 2 capillaires 42 774
 - ▲ = soupape pneumatique 2 capillaires 42 253
 - = soupape pneumatique AV1 1 capillaires 42 320

						2006			2007	2008			2009		
38 672 SD0	37 068	38 598	43 977	38 394 SD0	37 059	37 060	38 506	38 565	38 698 SD0	38 732	38 861	38 862 SD0	38 765	38 732 SD0	Références des soupapes et culot les équipant (robinet flotteur identique : 37 095)
															47 774 Soupape 42 773 Culot
															42 253 Soupape + Culot
▲	▲	▲	▲	▲	▲				▲						
						●	●	●							42 774 Soupape 42773 Culot (si 38 599) 42 198 Culot (si 38 587)
●					●										
■			■		■	■			■	■	■	■	■	■	42 320 Soupape 42 316 Culot
						■	■	■		■	■		■	■	42 314 Soupape + Culot
■					■					■	■		■	■	66558 Soupape + Culot

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
05				12 036 000		432,42	623	13 927 000		13,87	625	19 332 000		35,42	638
05 334 000		3,75		12 058 000		27,85	623	13 928 000		16,11	625	19 334 001	SPA	176,39	75
06				12 075 000		28,04	623	13 929 000		16,02	625	19 334 A01	□		
06 170 000		10,62	621	12 140 000		49,32		13 937 000		23,16	626	19 334 AL1	SPA	282,22	316
07				12 433 000		93,36	620	13 943 000		17,19	626	19 334 DA1	SPA	264,59	316
07 146 000		12,56	621	12 465 000		88,43	623	13 951 000		11,56	625	19 334 DC1	SPA	246,95	316
07 182 000		18,13	628	12 662 000		26,10	623	13 954 000		17,04	625	19 334 DL1	SPA	282,22	75
07 264 00M		8,20	637	12 693 000		31,52	623	13 955 000		10,41	625	19 334 GL1	SPA	264,59	316
07 341 000		26,43	628	13				13 994 000		15,71	626	19 334 GN1	SPA	282,22	75
08				13 017 000		46,96	624	14				19 377 000		51,76	638
08 565 000		5,36	629	13 051 000		39,24	624	14 012 000		109,20	623	19 380 002	SPA	670,28	72
08 791 000		14,59	616	13 052 000		41,05	624	14 013 000		178,31	623	19 380 A02	□		
08 864 000		25,25	636	13 071 000		41,05	624	14 014 000		60,78	358	19 380 DL2	SPA	1072,45	72
08 915 000		67,51	631	13 072 000		26,76	624	14 014 000		60,78	358	19 380 GN2	SPA	1072,45	72
10				13 073 000		36,99	624	14 047 000		60,89	359	19 381 000		208,13	198
101458 SH00	sur dem.		515	13 077 000		45,29	624	14 048 000		84,05	325	19 386 002	SPA	1340,56	70
101520 9990	sur dem.		514	13 084 000		37,54	624	14 053 00M		40,67	325	19 386 A02	□		
101546 9990	sur dem.		514	13 220 000		32,90	626	14 055 000		103,03	325	19 386 DL2	SPA	2144,90	70
101547 9990	sur dem.		514	13 261 000		98,85	200	14 056 000		94,90	325	19 386 GN2	SPA	2144,90	70
101548 9990	sur dem.		515	13 264 001	SPA	440,98	74	14 057 000		116,59	325	19 409 001		281,88	148
102165 2430		86,02		13 264 DL1	SPA	705,56	74	14 058 000		46,10	325	19 409 AL1		451,01	148
102166 KF00	GP	858,01	128	13 264 GN1	SPA	705,56	74	14 074 000		43,61	519	19 409 DC1		394,63	148
102167 KF00	GP	928,05	129	13 276 002		122,12	191	14 077 XH0		30,35	130	19 446 002	SPA	705,56	73
102168 KF00	GP	637,38	248	13 278 002		119,15	183	14 079 XH0		21,25	248	19 446 A02	□		
102169 KF00	GP	580,04	248	13 280 001		116,31	187	14 116 00M		61,15	629	19 446 DL2	SPA	1128,90	73
102204 2430	GP	245,72	260	13 303 000		145,57	159	14 165 00M		27,16	396	19 446 GN2	SPA	1128,90	73
102205 2430	GP	317,46	260	13 303 AL0		232,91	159	14 913 000		299,94	641	19 571 002		253,53	189
102208 2430	GP	609,74	303	13 303 DC0		203,81	159	14 919 000		1262,22	641	19 571 003		271,29	193
102209 2430	GP	609,74	302	13 304 000		163,78	159	14 925 SH0		129,10	641	19 573 002		245,58	182
102210 2430	GP	609,74	303	13 317 001	SPA	1975,58	74	14 926 002		358,59	517	19 575 001		226,16	186
102211 2430	GP	609,74	302	13 317 A01	□			14 928 000		28,68	517	19 576 002		807,65	187
102212 2430	GP	546,99	303	13 317 DL1	SPA	3160,92	74	14 929 000		28,68	517	19 577 001		962,96	150
102215 2430	GP	546,99	302	13 317 GN1	SPA	3160,92	74	14 930 000		28,68	641	19 577 AL1		1540,75	150
102251 2430		74,37	230	13 378 000		124,36	480	14 936 000		43,03	517	19 577 DC1		1348,15	150
102256 2430		57,92	229	13 380 000		137,31	480	14 937 000		1147,47	641	19 590 001	SPA	299,87	74
102257 2430		86,66	229	13 383 001		262,43	151	14 969 000		28,68	641	19 590 A01	□		
102272 KF00	GP	192,49	226	13 383 AL1		419,89	151	14 972 000		28,68	641	19 590 DL1	SPA	479,78	74
102273 KF00	GP	66,63	226	13 383 DC1		367,40	151	14 992 000		40,11	518	19 590 GN1	SPA	479,78	74
102275 KF00	GP	88,85	225	13 404 003		161,82	168	18				19 808 001		27,23	214
102277 KF00	GP	259,13	227	13 404 AL3		258,92	168	18 608 001		52,87	251	19 809 001		27,23	214
102278 KF00	GP	111,06	225	13 404 DC3		226,56	168	18 700 000		48,27	252	19 895 000		301,47	156
102279 KF00	GP	314,98	224	13 448 003	GP	98,12	209	18 704 000		62,76	213	19 895 AL0		482,35	156
102280 KF00	GP	355,37	225	13 448 2433	GP	127,56	209	18 900 001		62,76	213	19 895 DC0		422,06	156
102342 2430	GP	47,11	608	13 449 001		140,09	178	18 968 001	SPA	271,65	71	19 897 001		1187,45	159
102460 2430	GP	25,58	231	13 449 001		140,09	178	18 968 DL1	SPA	434,63	71	19 897 AL1		1899,93	159
102461 2430	GP	46,74	229	13 449 A01		210,13	178	18 968 GN1	SPA	434,63	71	19 897 DC1		1662,43	159
102464 2430	GP	28,47	628	13 449 AL1		224,15	178	19				19 910 000		61,88	160
102465 2430	GP	61,62	233	13 449 AL1		224,15	178	19 017 000		30,61	638	19 952 000		198,37	329
102466 2430	GP	46,74	228	13 449 DA1		210,13	178	19 025 000		69,14	329	19 952 2430	GP	257,88	329
102467 2430	GP	82,87	230	13 449 DL1		224,15	178	19 132 000		33,00	638	19 952 A00		297,56	329
102468 2430	GP	76,50	234	13 449 GN1		224,15	178	19 309 002	SPA	1305,29	70	19 952 AL0		317,39	329
102469 2430	GP	46,74	233	13 484 000	SPA	342,15	100	19 309 A02	□			19 952 DA0		297,56	329
102470 2430	GP	38,25	228	13 484 IGO	SPA	444,81	100	19 309 DL2	SPA	2088,47	70	19 952 DC0		277,72	329
102471 2430	GP	74,37	232	13 485 000	SPA	462,15	83	19 309 GN2	SPA	2088,47	70	19 952 DL0		317,39	329
102472 2430		55,25	233	13 485 AL0	SPA	739,43	83	19 315 001	SPA	582,09	72	19 952 GLO		297,56	329
102473 2430	GP	127,50	231	13 485 DC0	SPA	647,01	83	19 315 A01	□			19 952 GN0		317,39	329
11				13 486 000	SPA	1069,23	83	19 315 DL1	SPA	931,34	72	19 952 KF0		277,72	329
111 188		29,91		13 486 AL0	SPA	1710,77	83	19 315 GN1	SPA	931,34	72	19 954 000		16,90	330
12				13 487 000	SPA	348,72	56	19 316 001	SPA	1950,75	74	19 965 001		778,03	150
12 030 000		77,86	492	13 487 AL0	SPA	557,94	56	19 316 A01	□			19 969 000		285,06	179
				13 487 DA0	SPA	523,07	56	19 316 DL1	SPA	3121,20	74	19 974 002		261,62	182
				13 487 DC0	SPA	488,20	56	19 316 GN1	SPA	3121,20	74	19 976 001		598,72	177
				13 487 GLO	SPA	523,07	56	19 317 001	SPA	511,54	71	19 997 000		316,29	153
				13 915 000		47,32	626	19 317 A01	□			19 998 000		333,06	153
				13 926 000		16,04	626	19 317 DL1	SPA	818,45	71	20			
								19 317 GN1	SPA	818,45	71	20 187 000		226,65	198

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
20 188 001	SPA	1199,45	70	20 627 000	SPA	1199,80	80	21 138 GLO	SPA	1364,02	60	23 043 003		207,33	189
20 188 A01	□			20 627 ALO	SPA	1919,69	80	21 140 000	SPA	1250,36	65	23 048 003		913,76	191
20 188 DL1	SPA	1919,12	70	20 627 DC0	SPA	1679,73	80	21 140 ALO	SPA	2000,53	65	23 049 002		196,46	180
20 188 GN1	SPA	1919,12	70	20 628 000	SPA	1044,28	80	21 140 DA0	SPA	1875,53	65	23 054 003		245,52	181
20 189 002	SPA	1164,17	70	20 628 ALO	SPA	1670,85	80	21 140 DC0	SPA	1750,48	65	23 106 001		232,14	147
20 189 A02	□			20 628 DC0	SPA	1461,98	80	21 140 GLO	SPA	1875,53	65	23 106 AL1		371,42	147
20 189 DL2	SPA	1862,68	70	20 629 000	SPA	1110,94	80	21 142 000	SPA	1250,36	60	23 106 DC1		324,99	147
20 189 GN2	SPA	1862,68	70	20 629 ALO	SPA	1777,49	80	21 142 ALO	SPA	2000,53	60	23 127 00E		243,10	154
20 193 002	SPA	1199,45	70	20 629 DC0	SPA	1555,30	80	21 142 DA0	SPA	1875,53	60	23 127 ALO		388,98	154
20 193 A02	□			20 643 000	SPA	774,91	53	21 142 DC0	SPA	1750,48	60	23 127 DC0		340,35	154
20 193 DL2	SPA	1919,12	70	20 643 ALO	SPA	1239,87	53	21 142 GLO	SPA	1875,53	60	23 132 00E		236,64	154
20 193 GN2	SPA	1919,12	70	20 643 DA0	SPA	1162,38	53	21 144 000	SPA	619,93	52	23 135 00E		291,74	155
20 201 000		119,39	217	20 643 DC0	SPA	1084,89	53	21 144 ALO	SPA	991,90	52	23 135 ALO		466,79	155
20 201 ALO		191,02	217	20 643 GLO	SPA	1162,38	53	21 144 DA0	SPA	929,90	52	23 135 DC0		408,44	155
20 201 DC0		167,14	217	20 649 000	SPA	774,91	52	21 144 DC0	SPA	867,92	52	23 137 000		191,22	154
20 202 000		136,52	217	20 649 ALO	SPA	1239,87	52	21 144 GLO	SPA	929,90	52	23 138 000		243,10	157
20 203 000		105,30	217	20 649 DA0	SPA	1162,38	52	21 145 000	SPA	619,93	51	23 138 ALO		388,98	157
20 205 000		97,49	217	20 649 DC0	SPA	1084,89	52	21 145 ALO	SPA	991,90	51	23 138 DC0		340,35	157
20 208 002		296,31	189	20 649 GLO	SPA	1162,38	52	21 145 DA0	SPA	929,90	51	23 140 000		320,89	157
20 216 001		268,14	186	20 658 000	SPA	387,46	51	21 145 DC0	SPA	867,92	51	23 140 ALO		577,60	157
20 296 001		301,61	173	20 658 ALO	SPA	619,93	51	21 145 GLO	SPA	929,90	51	23 140 DC0		513,43	157
20 296 AL1		482,57	173	20 658 DA0	SPA	581,18	51	21 149 000	SPA	852,41	52	23 145 000		275,55	157
20 296 DA1		452,42	173	20 658 DC0	SPA	542,44	51	21 149 ALO	SPA	1363,86	52	23 145 ALO		440,87	157
20 296 DC1		422,26	173	20 658 GLO	SPA	581,18	51	21 149 DA0	SPA	1278,62	52	23 145 DC0		385,76	157
20 296 DL1		482,57	173	20 661 000	SPA	658,68	53	21 149 DC0	SPA	1193,38	52	23 200 002		274,74	81
20 296 GL1		452,42	173	20 661 ALO	SPA	1053,89	53	21 149 GLO	SPA	1278,62	52	23 296 001		324,18	147
20 296 GN1		482,57	173	20 661 DA0	SPA	988,03	53	21 255 001		184,09	215	23 296 AL1		518,68	147
20 299 001	□			20 661 DC0	SPA	922,15	53					23 296 DC1		453,85	147
20 301 003		358,32	164	20 661 GLO	SPA	988,03	53	22				23 319 000		269,76	97
20 304 001		362,77	147	20 662 000	SPA	658,68	53	22 012 000		55,68	160	23 322 003	GP	109,94	204
20 351 000		366,27	156	20 662 ALO	SPA	1053,89	53	22 012 ALO		89,07	160	23 322 2433	GP	142,93	204
20 351 ALO	□			20 662 DA0	SPA	988,03	53	22 012 DC0		77,94	160	23 324 003	GP	103,74	204
20 351 DC0		512,78	156	20 662 DC0	SPA	922,15	53	22 013 000		55,68	160	23 324 2433	GP	134,85	204
20 393 001		77,53	213	20 662 GLO	SPA	988,03	53	22 023 000		7,10	609	23 325 000		128,48	197
20 404 001		44,98	213	20 666 000	SPA	615,90	96	22 025 000		5,56	609	23 327 000		122,51	197
20 405 001		60,18	215	20 666 IGO	SPA	800,64	96	22 029 000		6,18	609	23 337 001	GP	77,77	210
20 587 000	SPA	878,34	65	20 667 000	SPA	1785,66	89	22 031 000		7,10	609	23 338 001	GP	83,43	211
20 587 ALO	SPA	1405,33	65	20 667 ALO	SPA	2857,06	89	22 032 000		6,77	609	23 373 20E		141,57	189
20 587 DA0	SPA	1317,53	65	20 667 DC0	SPA	2678,50	89	22 037 000		7,94	608	23 374 003		143,84	192
20 587 DC0	SPA	1229,67	65	20 668 000	SPA	3620,76	89	22 037 A00		51,63	608	23 374 20E		148,16	189
20 587 GLO	SPA	1317,53	65	20 668 ALO	SPA	6034,61	89	22 037 ALO		52,43	608	23 374 LS3		186,99	192
20 589 000	SPA	878,34	61	20 668 DC0	SPA	5732,88	89	22 037 DA0		51,63	608	23 376 00E		106,09	196
20 589 ALO	SPA	1405,33	61	20 669 000	SPA	3620,76	89	22 037 DC0		50,85	608	23 377 00E		112,06	196
20 589 DA0	SPA	1317,53	61	20 669 ALO	SPA	6034,61	89	22 037 DLO		52,43	608	23 380 10E		155,05	184
20 589 DC0	SPA	1229,67	61	20 669 DC0	SPA	5732,88	89	22 037 GLO		51,63	608	23 382 20E		189,91	181
20 589 GLO	SPA	1317,53	61	20 670 000	SPA	1785,66	89	22 037 GN0		52,43	608	23 384 20E		196,46	181
20 593 000	SPA	1033,36	66	20 670 ALO	SPA	2857,06	89	22 039 000		9,12	608	23 385 10E		148,59	184
20 593 ALO	SPA	1653,36	66	20 670 DC0	SPA	2678,50	89	22 043 000		8,63	608	23 387 20E		148,16	188
20 593 DA0	SPA	1550,02	66	20 671 000	SPA	3571,33	90	22 046 000		8,82	608	23 389 20E	□		
20 593 DC0	SPA	1446,70	66	20 671 ALO	SPA	5714,12	90	22 054 001	GP	83,43	210	23 390 00E		243,10	154
20 593 GLO	SPA	1550,02	66	20 671 DC0	SPA	5356,99	90	22 074 KF0	GP	55,61	608	23 392 00E		236,64	154
20 595 000	SPA	1033,36	61	20 672 000	SPA	3571,33	90	22 115 000	GP	12,17	390	23 393 243E	GP	142,93	204
20 595 ALO	SPA	1653,36	61	20 672 ALO	SPA	5714,12	90	22 117 KF0	GP	53,60	322	23 393 30E	GP	109,94	204
20 595 DA0	SPA	1550,02	61	20 672 DC0	SPA	5356,99	90	22 118 KF0	GP	83,76	321	23 395 30E	GP	103,74	204
20 595 DC0	SPA	1446,70	61					22 119 KF0	GP	1349,36	341	23 396 00E		128,48	197
20 595 GLO	SPA	1550,02	61	21				22 120 KF0	GP	1548,37	344	23 398 00E		122,51	197
20 619 000	SPA	799,80	97	21 094 001		118,58	213	22 121 KF0	GP	590,76	282	23 403 001	SPA	811,39	69
20 619 IGO	SPA	1039,75	97	21 097 001		145,06	215	22 122 KF0	GP	590,76	282	23 403 A01	□		
20 622 000	SPA	598,77	97	21 134 000	SPA	909,34	65	22 123 KF0	GP	823,00	280	23 403 DL1	SPA	1298,23	69
20 622 IGO	SPA	778,41	97	21 134 ALO	SPA	1454,97	65	22 124 KF0	GP	823,00	280	23 403 GN1	SPA	1298,23	69
20 623 000	SPA	662,91	97	21 134 DA0	SPA	1364,02	65	22 125 KF0	GP	168,81	366	23 405 001		345,79	147
20 623 IGO	SPA	861,79	97	21 134 DC0	SPA	1273,07	65	22 126 KF0	GP	78,86	370	23 405 AL1		553,27	147
20 624 000	SPA	722,82	96	21 134 GLO	SPA	1364,02	65	22 127 KF0	GP	124,12	360	23 405 DC1		484,11	147
20 624 IGO	SPA	939,64	96	21 138 000	SPA	909,34	60	22 940 000		12,30	610	23 406 000		338,38	155
20 626 000	SPA	1005,08	80	21 138 ALO	SPA	1454,97	60					23 406 ALO		541,41	155
20 626 ALO	SPA	1608,13	80	21 138 DA0	SPA	1364,02	60	23				23 406 DC0		473,74	155
20 626 DC0	SPA	1407,10	80	21 138 DC0	SPA	1273,07	60	23 037 002		148,16	188	23 425 000		233,76	179

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
23 427 000		248,00	179	23 872 003		288,97	162	24 080 000		469,02	302	24 172 001	GP	178,57	169
23 428 000		356,35	179	23 873 003		323,64	163	24 093 003		260,07	166	24 172 A01	GP	267,85	169
23 429 000		284,38	47	23 887 001	GP	100,48	210	24 093 AL3		416,12	166	24 172 AL1	GP	285,70	169
23 432 000		341,80	182	23 917 001	GP	96,05	210	24 093 DC3		364,10	166	24 172 DA1	GP	267,85	169
23 444 001		305,04	148	23 920 001		251,21	185	24 094 000		252,94	158	24 172 DC1	GP	249,99	169
23 444 AL1		488,06	148	23 921 000		205,17	198	24 094 AL0		404,71	158	24 172 DL1	GP	285,70	169
23 444 DC1		427,05	148	23 958 003		816,60	161	24 094 DC0		354,12	158	24 172 GL1	GP	267,85	169
23 445 000		256,16	155	23 959 003		852,47	161	24 095 001		256,00	150	24 172 GN1	GP	285,70	169
23 445 AL0		409,85	155	23 965 003	GP	96,05	201	24 095 AL1		409,60	150	24 172 KF1	GP	249,99	169
23 445 DC0		358,61	155	23 967 003	GP	89,85	201	24 095 DC1		358,40	150	24 173 001	GP	216,08	170
23 446 000		249,84	155	23 969 003	GP	96,05	201	24 153 000		546,99	301	24 173 A01	GP	324,11	170
23 447 000		316,25	156	23 970 003	GP	157,52	205	24 153 AL0		875,18	301	24 173 AL1	GP	345,72	170
23 447 AL0		506,00	156	23 971 003	GP	212,80	205	24 153 DC0		765,78	301	24 173 DA1	GP	324,11	170
23 447 DC0		442,75	156	23 971 2433	GP	276,63	205	24 154 000		609,74	82	24 173 DC1	GP	302,50	170
23 448 002		223,60	181	23 974 003	GP	96,05	203	24 154 AL0		975,58	82	24 173 DL1	GP	345,72	170
23 449 002		217,23	181	23 975 003	GP	369,44	202	24 154 DC0		853,63	82	24 173 GL1	GP	324,11	170
23 450 001		176,99	184	23 975 2433	GP	480,26	202	24 155 000		609,74	301	24 173 GN1	GP	345,72	170
23 451 001		170,45	185	23 976 003	GP	234,08	204	24 155 AL0		975,58	301	24 174 001	GP	237,09	171
23 537 003	GP	157,52	205	23 980 003	GP	112,30	495	24 155 DC0		853,63	301	24 174 A01	GP	355,63	171
23 569 003		224,76	192	23 981 003	GP	126,19	495	24 160 001	SPA	635,01	71	24 174 AL1	GP	379,33	171
23 570 003		278,70	193	23 982 003	GP	112,30	497	24 160 A01	□			24 174 DA1	GP	355,63	171
23 570 LS3		362,30	193	23 983 003	GP	126,19	498	24 160 DL1	SPA	1016,03	71	24 174 DC1	GP	331,92	171
23 571 000		274,61	148	23 984 003	GP	182,94	497	24 160 GN1	SPA	1016,03	71	24 174 DL1	GP	379,33	171
23 602 001	GP	113,49	212	23 985 003	GP	196,84	497	24 164 003	GP	212,80	205	24 174 GL1	GP	355,63	171
23 633 001	GP	83,43	211	23 986 003	GP	182,94	494	24 167 001	GP	208,38	176	24 174 GN1	GP	379,33	171
23 654 000		279,51	152	23 987 003	GP	196,84	495	24 167 A01	GP	312,56	176	24 175 001	GP	184,57	170
23 656 000		273,87	152	23 988 003	GP	140,39	494	24 167 AL1	GP	333,41	176	24 176 001	GP	210,07	171
23 657 000		293,63	152	23 989 003	GP	154,28	494	24 167 DA1	GP	312,56	176	24 176 KF1	GP	294,10	171
23 658 000		287,98	152					24 167 DC1	GP	291,73	176	24 177 001	GP	231,08	171
23 661 000		386,90	152					24 167 DL1	GP	333,41	176	24 177 KF1	GP	323,51	171
23 665 000		344,54	153	24 042 003	GP	138,32	208	24 167 GL1	GP	312,56	176	24 178 001	GP	184,57	174
23 666 000		423,38	153	24 043 003	GP	152,21	209	24 167 GN1	GP	333,41	176	24 178 A01	GP	276,85	174
23 667 001		1816,13	153	24 044 000		142,17	200	24 167 KF1	GP	291,73	176	24 178 AL1	GP	295,30	174
23 672 001		1824,41	159	24 045 000		156,39	200	24 168 001	GP	189,44	175	24 178 DA1	GP	276,85	174
23 672 AL1		2919,05	159	24 048 003		156,65	194	24 168 A01	GP	284,15	175	24 178 DC1	GP	258,39	174
23 672 DC1		2554,17	159	24 048 LS3		203,64	194	24 168 AL1	GP	303,09	175	24 178 DL1	GP	295,30	174
23 739 002		262,74	185	24 049 003		172,31	195	24 168 DA1	GP	284,15	175	24 178 GL1	GP	276,85	174
23 741 001		2531,99	178	24 049 LS3		224,01	195	24 168 DC1	GP	265,21	175	24 178 GN1	GP	295,30	174
23 741 DC1		3544,77	178	24 051 002		167,79	190	24 168 DL1	GP	303,09	175	24 180 001	GP	184,57	169
23 763 001	GP	124,12	211	24 052 002		184,57	191	24 168 GL1	GP	284,15	175	24 192 003	GP	110,46	203
23 764 001	GP	135,95	211	24 053 001		168,46	187	24 168 GN1	GP	303,09	175	24 259 000	SPA	416,94	98
23 790 001		217,63	146	24 054 001		185,31	187	24 168 KF1	GP	265,21	175	24 259 IGO	SPA	500,33	98
23 791 001		217,63	146	24 055 002		174,97	183	24 169 001	GP	235,70	176	24 260 000	SPA	458,64	99
23 791 AL1		348,20	146	24 056 002		192,47	183	24 169 A01	GP	353,55	176	24 260 IGO	SPA	550,36	99
23 791 DC1		304,68	146	24 059 003		219,61	166	24 169 AL1	GP	377,12	176	24 277 000	SPA	512,56	81
23 792 001		1790,70	151	24 059 AL3		351,39	166	24 169 DA1	GP	353,55	176	24 277 AL0	SPA	820,10	81
23 792 AL1		2865,12	151	24 059 DC3		307,46	166	24 169 DC1	GP	329,98	176	24 277 DC0	SPA	717,59	81
23 792 DC1		2506,98	151	24 060 003		231,18	166	24 169 DL1	GP	377,12	176	24 279 000	SPA	563,81	82
23 843 003		375,66	163	24 060 AL3		369,88	166	24 169 GL1	GP	353,55	176	24 279 AL0	SPA	902,10	82
23 843 AL3		601,06	163	24 060 DC3		323,64	166	24 169 GN1	GP	377,12	176	24 279 DC0	SPA	789,34	82
23 843 DC3		525,92	163	24 061 000		205,48	157	24 170 001	GP	321,12	172	24 340 000	SPA	597,17	82
23 844 003		375,66	164	24 061 AL0		328,77	157	24 170 A01	GP	481,67	172	24 340 AL0	SPA	955,47	82
23 845 003		786,00	167	24 061 DC0		287,67	157	24 170 AL1	GP	513,78	172	24 340 DC0	SPA	836,04	82
23 846 003		1756,94	168	24 062 000		226,03	158	24 170 DA1	GP	481,67	172	24 341 000	SPA	822,09	79
23 846 AL3		2811,10	168	24 062 AL0		361,63	158	24 170 DC1	GP	449,57	172	24 341 AL0	SPA	1315,34	79
23 846 DC3		2459,72	168	24 062 DC0		316,44	158	24 170 DL1	GP	513,78	172	24 341 DC0	SPA	1150,92	79
23 851 003		323,64	163	24 063 001		208,80	149	24 170 GL1	GP	481,67	172	24 342 000	SPA	822,09	79
23 851 AL3		517,84	163	24 063 AL1		334,08	149	24 170 GN1	GP	513,78	172	24 342 AL0	SPA	1315,34	79
23 851 DC3		453,10	163	24 063 DC1		292,33	149	24 170 KF1	GP	449,57	172	24 342 DC0	SPA	1150,92	79
23 856 001	SPA	2469,47	69	24 064 001		229,68	149	24 171 001	GP	184,57	169	24 344 000	SPA	1022,06	79
23 856 A01	□			24 064 AL1		367,49	149	24 171 A01	GP	276,85	169	24 344 AL0	SPA	1635,29	79
23 856 DL1	SPA	3951,15	69	24 064 DC1		321,55	149	24 171 AL1	GP	295,30	169	24 344 DC0	SPA	1430,88	79
23 856 GN1	SPA	3951,15	69	24 075 000		420,76	303	24 171 DA1	GP	276,85	169	24 345 000	SPA	1022,06	79
23 870 003		231,18	162	24 076 000		469,02	303	24 171 DC1	GP	258,39	169	24 345 AL0	SPA	1635,29	79
23 871 003		288,97	162	24 077 000		469,02	303	24 171 DL1	GP	295,30	169	24 345 DC0	SPA	1430,88	79
23 871 AL3		462,35	162	24 078 000		420,76	302	24 171 GL1	GP	276,85	169	24 346 000	SPA	1266,46	79
23 871 DC3		404,56	162	24 079 000		469,02	302	24 171 GN1	GP	295,30	169	24 346 AL0	SPA	2026,33	79

24

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 087 000		1321,06	351	26 475 DA0		940,56	280	26 560 AL0		717,36	282	26 603 AL0		265,29	366
26 145 000		100,04	291	26 475 DC0		823,00	280	26 560 DA0		675,16	282	26 603 DA0		241,16	366
26 146 000		100,04	291	26 475 DL0		999,34	280	26 560 DC0		590,76	282	26 603 DC0		217,05	366
26 161 001	□			26 475 GL0		940,56	280	26 560 DLO		717,36	282	26 603 DLO		265,29	366
26 161 003	GP	26,85	372	26 475 GN0		999,34	280	26 560 GL0		675,16	282	26 603 GL0		241,16	366
26 161 2433	GP	34,90	372	26 475 LS0		772,34	280	26 560 GN0		717,36	282	26 603 GN0		265,29	366
26 162 001	□			26 477 000		587,85	280	26 562 000		346,08	281	26 638 003	GP	72,89	374
26 162 003	GP	63,29	375	26 477 A00		940,56	280	26 562 LS0	□			26 639 003	GP	48,28	377
26 162 2433	GP	137,13	375	26 477 AL0		999,34	280	26 564 000		452,34	283	26 640 000		699,85	278
26 163 001	□			26 477 DA0		940,56	280	26 564 A00		859,44	283	26 641 000		644,96	278
26 163 003	GP	70,72	376	26 477 DC0		823,00	280	26 564 AL0		904,66	283	26 642 000		728,35	279
26 163 2433	GP	153,21	376	26 477 DL0		999,34	280	26 564 DA0		723,74	283	26 643 000		674,96	278
26 164 001	□			26 477 GL0		940,56	280	26 564 DC0		768,97	283	26 646 000		256,72	279
26 164 003	GP	39,60	315	26 477 GN0		999,34	280	26 564 DLO		904,66	283	26 647 000		963,83	
26 164 2433	GP	61,39	378	26 477 LS0		772,34	280	26 564 GL0		723,74	283	26 648 000		963,83	341
26 171 000		476,18	285	26 479 000		619,12	280	26 564 GN0		904,66	283	26 648 LS0		1108,41	341
26 241 001	GP	452,19	349	26 479 A00		990,59	280	26 566 000		452,34	283	26 649 000		963,83	
26 250 000		1611,36	338	26 479 AL0		1052,50	280	26 566 A00		859,44	283	26 652 000		963,83	342
26 250 LS0		1732,64	338	26 479 DA0		990,59	280	26 566 AL0		904,66	283	26 657 000		1108,41	343
26 254 000		719,21	283	26 479 DC0		866,77	280	26 566 DA0		723,74	283	26 658 000		66,85	322
26 254 LS0		719,21	283	26 479 DL0		1052,50	280	26 566 DC0		768,97	283	26 658 A00		106,94	322
26 256 000		821,75	284	26 479 GL0		990,59	280	26 566 DLO		904,66	283	26 658 AL0		113,64	322
26 257 000		596,87	285	26 479 GN0		1052,50	280	26 566 GL0		723,74	283	26 658 DA0		106,94	322
26 264 001		130,76	283	26 479 LS0		803,61	280	26 566 GN0		904,66	283	26 658 DC0		93,57	322
26 308 001		67,91	213	26 481 000		619,12	281	26 568 000		376,44	282	26 658 DL0		113,64	322
26 317 001		109,75	215	26 481 A00		990,59	281	26 568 LS0		489,37	282	26 658 GL0		106,94	322
26 318 001		96,71	215	26 481 AL0		1052,50	281	26 574 000		88,66	360	26 658 GN0		113,64	322
26 319 001		99,12	216	26 481 DA0		990,59	281	26 574 A00		150,73	360	26 659 000		66,85	321
26 330 001		89,84	213	26 481 DC0		866,77	281	26 574 AL0		159,60	360	26 659 A00		106,94	321
26 334 001	GP	26,18	389	26 481 DLO		1052,50	281	26 574 DA0		150,73	360	26 659 AL0		113,64	321
26 335 001	GP	29,46	389	26 481 GL0		990,59	281	26 574 DC0		133,00	360	26 659 DA0		106,94	321
26 345 001		68,63	214	26 481 GN0		1052,50	281	26 574 DLO		159,60	360	26 659 DC0		93,57	321
26 346 001	GP	32,69	389	26 481 LS0		803,61	281	26 574 GL0		150,73	360	26 659 DLO		113,64	321
26 352 000		38,41	386	26 483 000		121,95	281	26 574 GN0		159,60	360	26 659 GL0		106,94	321
26 353 000		42,50	386	26 484 000		121,95	281	26 574 LS0		88,66	360	26 659 GN0		113,64	321
26 354 000		47,40	386	26 507 000		1028,55	344	26 575 000		189,45	360	26 666 000	GP	127,09	286
26 355 ILO		31,87	386	26 507 A00		1880,15	344	26 577 LS0		189,45	360	26 668 000	GP	218,91	287
26 356 ILO		37,59	387	26 507 AL0		1990,75	344	26 579 LS0		195,01	361	26 668 2430	GP	284,58	287
26 357 000		84,99	387	26 507 DA0		1880,15	344	26 580 000		146,30	361	26 669 000	GP	173,89	287
26 358 000		130,76	387	26 507 DC0		1658,95	344	26 580 LS0		146,30	361	26 669 2430	GP	226,05	287
26 362 LN1		38,43	351	26 507 DL0		1990,75	344	26 581 000		124,12	314	26 671 000	□		
26 370 000		45,77	321	26 507 GL0		1880,15	344	26 581 LS0		124,12	361	26 671 001	GP	502,55	352
26 370 A00		73,23	321	26 507 GN0		1990,75	344	26 582 000		88,66	362	26 671 2431	GP	653,31	352
26 370 AL0		77,80	321	26 507 LS0		1277,64	344	26 582 A00		150,73	362	26 672 000	□		
26 370 DA0		73,23	321	26 508 000		1028,55	345	26 582 AL0		159,60	362	26 672 001	GP	614,85	353
26 370 DC0		64,08	321	26 508 A00		1880,15	345	26 582 DA0		141,86	362	26 672 2431	GP	799,31	353
26 370 DL0		77,80	321	26 508 AL0		1990,75	345	26 582 DC0		133,00	362	26 673 000	□		
26 370 GL0		73,23	321	26 508 DA0		1769,55	345	26 582 DLO		159,60	362	26 673 001	GP	432,36	353
26 370 GN0		77,80	321	26 508 DC0		1658,95	345	26 582 GL0		141,86	362	26 675 000	□		
26 384 002	GP	673,84	348	26 508 DLO		1990,75	345	26 582 GN0		159,60	362	26 675 001	GP	286,66	354
26 385 000		17,37	340	26 508 GL0		1769,55	345	26 582 LS0		88,66	362	26 685 000	GP	127,09	287
26 404 000		86,63	315	26 508 GN0		1990,75	345	26 584 000		189,45	362	26 687 000	GP	218,91	287
26 405 000		111,81	314	26 508 LS0		1277,64	345	26 584 LS0		189,45	362	26 687 2430	GP	284,58	287
26 406 003	GP	57,29	315	26 509 000		892,46	345	26 587 000		195,01	363	26 688 000	GP	173,89	288
26 406 2433	GP	88,78	315	26 510 000		1117,23	346	26 587 LS0		195,01	363	26 688 2430	GP	226,05	288
26 443 000		1732,64	338	26 548 000		195,01	361	26 588 000		146,30	364	26 690 000	□		
26 443 LS0		1732,64	338	26 554 LS0		111,56	364	26 588 LS0		146,30	364	26 690 001	GP	502,55	355
26 449 000		160,25	339	26 558 000		421,97	282	26 589 000		124,12	314	26 690 2431	GP	653,31	355
26 455 000		150,32	286	26 558 A00		675,16	282	26 589 LS0		124,12	363	26 691 000	□		
26 457 000		150,32	286	26 558 AL0		717,36	282	26 590 000		111,56	364	26 691 001	GP	614,85	355
26 458 000		249,54	286	26 558 DA0		675,16	282	26 592 000		224,97	364	26 691 2431	GP	799,31	355
26 459 000		249,54	286	26 558 DC0		590,76	282	26 592 LS0		224,97	365	26 692 000	□		
26 460 000		198,43	286	26 558 DLO		717,36	282	26 594 000		231,29	365	26 692 001	GP	432,36	356
26 461 000		198,43	286	26 558 GL0		675,16	282	26 594 LS0		231,29	365	26 694 000	□		
26 475 000		587,85	280	26 558 GN0		717,36	282	26 602 000		114,68	365	26 694 001	GP	286,66	356
26 475 A00		940,56	280	26 560 000		421,97	282	26 603 000		120,59	366	26 731 000	SPA	1098,66	116
26 475 AL0		999,34	280	26 560 A00		675,16	282	26 603 A00		241,16	366	26 733 000	SPA	1098,66	116

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
26 734 000	SPA	402,84	116	26 866 000	SPA	208,10	123	27 057 GNO		101,70	321	27 571 20E	□		
26 735 000	SPA	139,36	116	26 866 A00	SPA	332,96	123	27 057 LSO		74,83	321	27 571 30E	GP	26,85	379
26 737 000	SPA	139,36	116	26 866 ALO	SPA	353,77	123	27 067 000		159,89	289	27 572 002	□		
26 739 000	SPA	695,82	117	26 866 DAO	SPA	332,96	123	27 074 000		38,28	322	27 572 003	GP	35,56	379
26 746 003	GP	26,84	379	26 866 DCO	SPA	291,35	123	27 074 A00		61,25	322	27 573 002	□		
26 746 2433	GP	34,89	379	26 866 DLO	SPA	353,77	123	27 074 ALO		65,08	322	27 574 002	□		
26 748 003	GP	63,29	382	26 866 GLO	SPA	332,96	123	27 074 DAO		61,25	322	27 574 003	GP	35,56	379
26 748 2433	GP	137,13	382	26 866 GNO	SPA	353,77	123	27 074 DCO		53,60	322	27 575 002	□		
26 770 001	GP	7,41	384	26 871 000	SPA	658,88	120	27 074 DLO		65,08	322	27 576 002	□		
26 771 003	GP	80,47	376	26 872 000	SPA	658,88	120	27 074 GLO		61,25	322	27 576 003	GP	80,46	380
26 784 000	SPA	256,36	117	26 873 000	SPA	2740,75	117	27 074 GNO		65,08	322	27 577 002	□		
26 785 000	SPA	256,36	117	26 874 000	SPA	902,90	118	27 074 LSO		49,62	322	27 578 002	□		
26 786 000	SPA	256,36	117	26 876 000	SPA	701,41	121	27 075 000		38,28	322	27 578 20E	□		
26 801 000	SPA	179,46	122	26 877 000	SPA	701,41	121	27 075 LSO		49,75	322	27 578 30E	GP	63,29	381
26 801 A00	SPA	287,14	122	26 878 000	SPA	455,41	127	27 076 000		59,82	321	27 579 002	□		
26 801 ALO	SPA	305,09	122	26 879 000	SPA	347,28	126	27 076 A00		95,72	321	27 579 003	GP	72,84	381
26 801 DAO	SPA	287,14	122	26 880 000	SPA	868,22	127	27 076 ALO		101,70	321	27 580 002	□		
26 801 DCO	SPA	251,25	122	26 883 000	SPA	979,17	118	27 076 DAO		95,72	321	27 584 002	□		
26 801 DLO	SPA	305,09	122	26 884 000	SPA	136,64	124	27 076 DCO		83,76	321	27 584 003	GP	53,98	383
26 801 GLO	SPA	287,14	122	26 885 000	SPA	136,64	124	27 076 DLO		101,70	321	27 588 002	□		
26 801 GNO	SPA	305,09	122	26 885 A00	SPA	218,62	124	27 076 GLO		95,72	321	27 588 003	GP	50,18	315
26 802 000	SPA	179,46	122	26 885 ALO	SPA	232,27	124	27 076 GNO		101,70	321	27 594 000	□		
26 802 A00	SPA	287,14	122	26 885 DAO	SPA	218,62	124	27 137 001	GP	32,47	389	27 595 000	□		
26 802 ALO	SPA	305,09	122	26 885 DCO	SPA	191,29	124	27 151 000		113,74	392	27 595 001	GP	22,33	324
26 802 DCO	SPA	251,25	122	26 885 DLO	SPA	232,27	124	27 180 000		49,29	359	27 595 2431	GP	34,61	324
26 802 DLO	SPA	305,09	122	26 885 GLO	SPA	218,62	124	27 206 000		22,27	396	27 596 000	□		
26 802 GNO	SPA	305,09	122	26 885 GNO	SPA	232,27	124	27 220 000		49,66	367	27 597 001	□		
26 803 000	□			26 886 000	SPA	191,29	124	27 221 000		62,08	367	27 597 10E	□		
26 828 000	SPA	5729,86	115	26 887 000	SPA	4463,31	119	27 221 001		68,79	367	27 597 30E	GP	26,85	372
26 836 A00	GP	1542,14	342	26 888 000	SPA	4463,31	118	27 222 000		71,89	367	27 598 001	□		
26 836 ALO	GP	1638,52	342	26 889 000	SPA	208,09	123	27 225 001		121,55	369	27 598 30E	GP	63,29	375
26 836 DAO	GP	1542,14	342	26 890 000	SPA	204,45	119	27 226 001		127,13	369	27 600 001	□		
26 836 DCO	GP	1349,36	342	26 891 000	SPA	208,09	123	27 227 001		136,94	368	27 600 003	GP	80,46	373
26 836 DLO	GP	1638,52	342	26 892 000	SPA	364,81	123	27 230 001		107,34	368	27 601 003	GP	47,44	377
26 836 GLO	GP	1542,14	342	26 893 000	SPA	52,26	123	27 231 001		118,60	368	27 601 10E	□		
26 836 GNO	GP	1638,52	342	26 894 000	SPA	154,93	123	27 232 001		128,41	368	27 601 30E	GP	45,26	377
26 837 A00	GP	1542,14	342	26 895 000	SPA	697,42	54	27 238 000		53,09	367	27 615 002	GP	585,18	349
26 837 ALO	GP	1638,52	342	26 895 ALO	SPA	1115,89	54	27 239 000		68,94	367	27 618 000		1020,18	126
26 837 DAO	GP	1542,14	342	26 895 DAO	SPA	1046,14	54	27 239 001		75,36	367	27 619 000		889,95	126
26 837 DCO	GP	1349,36	342	26 895 DCO	SPA	976,39	54	27 242 001		112,98	368	27 644 001	□		
26 837 DLO	GP	1638,52	342	26 895 GLO	SPA	1046,14	54	27 296 003	GP	585,18		27 644 003	GP	72,84	374
26 837 GLO	GP	1542,14	342	26 896 000	SPA	122,75	102	27 367 000		56,32	370	27 645 001	□		
26 837 GNO	GP	1638,52	342	26 896 IGO	SPA	160,01	102	27 368 000		201,70	370	27 646 001	□		
26 839 000	SPA	103,29	125	26 897 000	SPA	184,11	102	27 369 000		77,92	370	27 693 000		29,42	321
26 841 000	SPA	256,18	125	26 897 IGO	SPA	241,11	102	27 400 000		56,32	370	27 698 000		56,52	371
26 842 000	SPA	123,96	125	26 898 000	SPA	641,49	101	27 421 002		509,61	351	27 699 000		56,52	371
26 847 000	SPA	45,53	124	26 898 IGO	SPA	833,92	101	27 473 002	GP	530,81	350	27 700 000		249,93	371
26 847 ALO	SPA	77,41	124	26 899 000	SPA	106,91	101	27 475 002	GP	738,39	350	27 702 000		95,56	371
26 847 DCO	SPA	63,75	124	26 900 000	SPA	145,39	101	27 477 000		584,10	284	27 703 000		95,56	371
26 850 000	SPA	72,88	124	26 900 IGO	SPA	189,01	101	27 478 000		584,10		27 704 000		33,90	320
26 850 ALO	SPA	123,88	124	26 901 000	SPA	222,39	101	27 484 000		78,75	290	27 705 000		169,54	285
26 850 DCO	SPA	102,03	124	26 901 IGO	SPA	289,11	101	27 488 000		90,59	290	27 709 000		124,98	291
26 852 000	SPA	162,53	100	26 907 003	GP	72,89	380	27 499 000		57,57	369	27 711 000		106,60	291
26 852 IGO	SPA	211,25	100	26 908 003	GP	70,72	383	27 500 000		60,74	369	27 786 002	□		
26 853 000	SPA	337,84	101	26 908 2433	GP	153,21	383	27 512 001		22,88	386	27 786 003	GP	72,84	381
26 853 IGO	SPA	439,20	101	26 909 003	GP	80,47	382	27 513 001		40,87	386	27 787 002	□		
26 855 000	SPA	306,86	119	26 980 001	GP	277,88	354	27 514 001		83,36	387	27 789 003	GP	80,47	382
26 856 000	SPA	784,61	120					27 521 000	□			27 794 001	□		
26 857 000	SPA	679,98	119					27 522 000	□			27 794 003	GP	72,84	374
26 858 000	SPA	784,61	120	27 055 000		51,22	322	27 523 000	□			27 795 001	□		
26 859 000	SPA	718,87	120	27 057 000		59,82	321	27 523 001	GP	50,90	383	27 796 003	GP	80,47	376
26 860 000	SPA	679,98	119	27 057 A00		95,72	321	27 523 2431	GP	110,28	383	27 812 IL1		33,51	386
26 861 000	SPA	679,98	120	27 057 ALO		101,70	321	27 524 000	□			27 841 000		231,55	371
26 862 000	SPA	656,97	119	27 057 DAO		95,72	321	27 524 001	GP	53,45	384	27 845 000		11,45	395
26 863 000	SPA	32407,11	112	27 057 DCO		83,76	321	27 524 2431	GP	115,83	384	27 849 001	□		
26 864 000	SPA	1579,84	113	27 057 DLO		101,70	321	27 531 000		142,29	392	27 849 003	GP	52,24	378
26 865 000	SPA	3078,68	112	27 057 GLO		95,72	321	27 571 002	□			27 852 001	□		

27

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
27 853 001	□			28 421 002	□			29 119 DLO		980,59	295	29 181 A02	□		
27 892 000		220,51	371	28 429 000		49,13		29 119 GLO		919,29	295	29 181 DL2	SPA	1128,90	73
27 923 001	□			28 436 002	□			29 119 GNO		980,59	295	29 181 GN2	SPA	1128,90	73
27 923 003	GP	21,25	373	28 497 000		79,96	291	29 120 000		735,44	130	29 192 001	GP	237,09	173
27 924 001	□			28 576 000		90,59	290	29 121 000		662,89	296	29 192 A01	GP	355,63	173
27 924 003	GP	55,72	375	28 578 002	□			29 121 A00		994,35	296	29 192 AL1	GP	379,33	173
27 925 001	□			28 593 002	□			29 121 AL0		1060,63	296	29 192 DA1	GP	355,63	173
27 925 003	GP	59,54	377	28 605 000	□			29 121 DA0		994,35	296	29 192 DC1	GP	331,92	173
27 926 001	□			28 605 001	GP	17,39	324	29 121 DC0		928,05	296	29 192 DL1	GP	379,33	173
27 927 001	□			28 622 000	□			29 121 DLO		1060,63	296	29 192 GL1	GP	355,63	173
27 927 003	GP	82,76	373	28 623 000		38,51	391	29 121 GLO		994,35	296	29 192 GN1	GP	379,33	173
27 928 002	□			28 628 000	□			29 121 GNO		1060,63	296	29 192 KF1	GP	331,92	173
27 929 002	□			28 628 001	GP	34,91	323	29 122 000		404,49	296	29 193 001	GP	267,10	173
27 929 003	GP	80,46	380	28 628 2431	GP	54,10	323	29 122 A00		606,73	296	29 193 A01	GP	400,65	173
27 966 001		1171,75		28 679 000	□			29 122 AL0		647,19	296	29 193 AL1	GP	427,36	173
27 968 001		1171,75	343	28 679 001	GP	50,09	323	29 122 DA0		606,73	296	29 193 DA1	GP	400,65	173
28				28 680 001	GP	50,09	323	29 122 DC0		566,29	296	29 193 DC1	GP	373,94	173
28 002 000		224,43		28 724 000		60,02	290	29 122 DLO		647,19	296	29 193 DL1	GP	427,36	173
28 020 L01		16,35	386	28 724 LSO		88,43	290	29 122 GLO		606,73	296	29 193 GL1	GP	400,65	173
28 025 001	GP	41,66	388	28 778 000		761,70	284	29 122 GNO		647,19	296	29 193 GN1	GP	427,36	173
28 105 001	GP	29,21	388	28 874 000		20,33	492	29 123 000		562,83	128	29 193 KF1	GP	373,94	173
28 112 000		33,48	632	28 910 000		54,34	627	29 123 A00		844,25	128	29 303 003		282,03	165
28 139 001	GP	32,47	388	28 910 DC0		83,37	627	29 123 AL0		900,54	128	29 303 AL3		451,26	165
28 140 001	GP	35,71	388	28 912 000		102,41	151	29 123 DC0		787,97	128	29 303 DC3		394,85	165
28 142 002	GP	32,34	388	28 912 A00		153,61	628	29 123 DLO		900,54	128	29 306 003		300,53	165
28 143 001	GP	35,58	388	28 912 AL0		163,85	151	29 123 GNO		900,54	128	29 307 003		953,61	167
28 143 KS1	GP	49,81	388	28 912 DA0		153,61	628	29 124 000		612,87	128	29 307 AL3		1525,77	167
28 143 LS1	GP	46,27	388	28 912 DC0		143,37	151	29 124 A00		919,29	128	29 307 DC3		1335,04	167
28 145 001	GP	42,07	388	28 912 DLO		163,85	628	29 124 AL0		980,59	128	29 337 003	GP	193,88	206
28 146 000		50,22	390	28 912 GLO		153,61	628	29 124 DA0		919,29	128	29 338 003	GP	211,32	206
28 150 002	GP	14,03	390	28 912 GNO		163,85	628	29 124 DC0		858,01	128	29 338 2433	GP	274,71	206
28 151 002	GP	16,84	390	28 939 000		122,76	330	29 124 DLO		980,59	128	29 396 000	SPA	135,61	55
28 151 L02	GP	21,89	390	28 943 000		161,52	330	29 124 GLO		919,29	128	29 396 AL0	SPA	216,97	55
28 154 002	GP	19,65	390	28 982 000		157,57	290	29 124 GNO		980,59	128	29 396 DA0	SPA	203,42	55
28 155 002	GP	22,46	390	28 988 000		46,27	492	29 125 000		735,44	129	29 396 DC0	SPA	189,86	55
28 158 001	GP	50,04	390	28 990 000		216,74	329	29 126 000		662,89	129	29 396 GLO	SPA	203,42	55
28 261 002	□			28 990 A00		325,11	329	29 126 A00		994,35	129	29 397 000	SPA	135,61	55
28 261 003	GP	35,56	372	28 990 AL0		346,79	329	29 126 AL0		1060,63	129	29 397 AL0	SPA	216,97	55
28 286 000		119,32	289	28 990 DA0		325,11	329	29 126 DA0		994,35	129	29 397 DA0	SPA	203,42	55
28 361 000		115,17	290	28 990 DC0		303,44	329	29 126 DC0		928,05	129	29 397 DC0	SPA	189,86	55
28 362 001	GP	22,76	389	28 990 DLO		346,79	329	29 126 DLO		1060,63	129	29 397 GLO	SPA	203,42	55
28 362 A01	GP	36,40	389	28 990 GLO		325,11	329	29 126 GLO		994,35	129	29 398 000	SPA	271,07	84
28 362 DA1	GP	36,40	389	28 990 GNO		346,79	329	29 126 GNO		1060,63	129	29 398 AL0	SPA	433,71	84
28 362 DC1	GP	31,86	389	28 991 000		300,62	329	29 127 000		404,49	130	29 398 DC0	SPA	379,50	84
28 362 GL1	GP	36,40	389	29				29 127 A00		606,73	130	29 399 000	SPA	377,72	84
28 362 KF1	GP	31,86	389	29 025 002		286,89	53	29 127 AL0		647,19	130	29 399 AL0	SPA	604,35	84
28 364 001	GP	25,99	389	29 032 000		37,33	75	29 127 DC0		566,29	130	29 399 DC0	SPA	528,81	84
28 368 000		397,72	285	29 033 000		306,25	74	29 127 DLO		647,19	130	29 402 000	SPA	999,84	81
28 368 LSO		493,18	285	29 037 000		910,00	83	29 127 GNO		647,19	130	29 402 AL0	SPA	1599,74	81
28 373 000		397,72		29 037 002		906,79	56	29 144 000		484,66	305	29 402 DC0	SPA	1399,78	81
28 388 001	GP	29,22	389	29 094 000		317,11	491	29 145 000		534,69	305	29 403 000	SPA	1066,50	81
28 388 A01	GP	46,77	389	29 095 000		323,64	491	29 146 000		584,72	305	29 403 AL0	SPA	1706,39	81
28 388 DA1	GP	46,77	389	29 096 000		261,53	491	29 147 000		484,66	304	29 403 DC0	SPA	1493,09	81
28 388 DC1	GP	40,92	389	29 118 000		562,83	295	29 148 000		534,69	304	29 405 000	SPA	2199,65	83
28 388 GL1	GP	46,77	389	29 118 A00		844,25	295	29 149 000		584,72	304	29 405 AL0	SPA	3519,43	83
28 388 KF1	GP	40,92	389	29 118 AL0		900,54	295	29 150 LSO		725,43	296	29 405 DC0	SPA	3079,51	83
28 401 000		64,02	323	29 118 DA0		844,25	295	29 151 LSO		775,46	297	29 406 000	SPA	658,68	47
28 403 000		31,39	323	29 118 DC0		787,97	295	29 152 LSO		511,81	297	29 406 AL0	SPA	1053,89	47
28 405 000		39,60	322	29 118 DLO		900,54	295	29 153 LSO		725,43	294	29 406 DA0	SPA	988,03	47
28 406 000		47,24	323	29 118 GLO		844,25	295	29 156 LSO		775,46	294	29 406 DC0	SPA	922,15	47
28 409 002	GP	19,65	390	29 118 GNO		900,54	295	29 157 LSO		825,49	294	29 406 GLO	SPA	988,03	47
28 410 002	GP	22,46	390	29 119 000		612,87	295	29 158 LSO		511,81	294	29 407 000	SPA	1743,56	56
28 413 002	GP	25,26	390	29 119 A00		919,29	295	29 176 001	SPA	635,00	72	29 407 AL0	SPA	2789,70	56
28 417 001	GP	38,40	388	29 119 A00		919,29	295	29 176 A01	□			29 407 DA0	SPA	2615,35	56
28 419 002	□			29 119 AL0		980,59	295	29 176 DL1	SPA	1016,01	72	29 407 DC0	SPA	2441,00	56
28 419 003	GP	35,56	372	29 119 DA0		919,29	295	29 176 GN1	SPA	1016,01	72	29 407 GLO	SPA	2615,35	56
				29 119 DC0		858,01	295	29 181 002	SPA	705,56	73	29 408 000	SPA	1743,56	56

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
29 408 AL0	SPA	2789,70	56	30 274 DA0		416,08	427	30 619 000	GP	261,53	437	31 574 SD1		327,76	446
29 408 DA0	SPA	2615,35	56	30 274 DC0		386,36	427	30 619 2430	GP	339,99	437	31 575 SD1		404,61	446
29 408 DC0	SPA	2441,00	56	30 274 DL0		445,79	427	30 619 DC0	GP	339,99	437	31 576 SD1		375,05	446
29 408 GL0	SPA	2615,35	56	30 294 A00		807,67	424					31 577 SD1		375,05	447
29 410 000	SPA	581,18	47	30 294 AL0		865,36	424	31				31 578 SD1		295,25	447
29 410 AL0	SPA	929,90	47	30 294 DA0		807,67	424	31 067 001		128,67	441	31 580 SD1		383,91	448
29 410 DA0	SPA	871,79	47	30 294 DL0		865,36	424	31 128 001		235,37	433	31 581 SD1		1179,22	444
29 410 DC0	SPA	813,66	47	30 294 GL0		807,67	424	31 128 DC1		305,97	433	31 582 SD1		1179,22	444
29 410 GL0	SPA	871,79	47	30 294 GN0		865,36	424	31 182 001		104,58	441	31 583 SD1		795,02	444
29 412 000	SPA	350,68	115	30 305 DC1	GP	238,21	437	31 187 001		116,62	441	31 584 SD1		883,68	445
29 413 000	SPA	350,68	114	30 309 000		285,25	420	31 210 001		388,87	434	31 585 SD1		1179,22	445
29 414 000	SPA	569,84	115	30 321 DG0		80,13	424	31 255 000		299,15	430	31 586 SD1		1031,46	445
29 415 000	SPA	1689,40	99	30 321 DP0		80,13	424	31 255 DC0		388,91	430	31 588 SD1		333,67	449
29 415 IG0	SPA	2196,22	99	30 321 DU0		80,13	424	31 302 002		2780,13	408	31 593 002		658,00	421
29 416 000	SPA	615,90	97	30 321 GE0		80,13	424	31 302 DC2		3313,11	408	31 593 DC2		855,41	421
29 416 IG0	SPA	800,64	97	30 321 HG0		80,13	424	31 323 002		2868,02	406	31 613 000		458,10	427
29 417 000	SPA	680,04	97	30 321 MW0		80,13	424	31 323 DC2		3417,85	406	31 613 A00		641,34	427
29 417 IG0	SPA	884,05	97	30 321 TY0		80,13	424	31 325 002		3111,83	407	31 613 DC0		595,52	427
29 418 000	SPA	1582,48	99	30 321 XCO		80,13	424	31 325 DC2		3766,97	407	31 615 000		553,33	423
29 418 IG0	SPA	2057,22	99	30 321 YFO		80,13	424	31 326 002		3111,83	407	31 615 A00		774,65	423
29 420 000	SPA	153,97	100	30 321 YRO		80,13	424	31 326 DC2		3766,97	407	31 615 AL0		829,99	423
29 420 IG0	SPA	200,15	100	30 355 001	GP	183,24	437	31 347 003		2868,02	406	31 615 DA0		774,65	423
29 507 KFO	GP	858,01	295	30 355 2431	GP	238,21	437	31 347 DC3		3417,85	406	31 615 DC0		719,32	423
29 508 KFO	GP	928,05	296	30 463 000	GP	130,04	439	31 358 DC2		941,16	426	31 615 DL0		829,99	423
29 509 KFO	GP	143,37	628	30 463 2430	GP	169,05	439	31 360 001		728,30	426	31 615 GL0		774,65	423
29 510 KFO	GP	74,42	627	30 463 DC0	GP	169,05	439	31 360 DC1		946,79	426	31 615 GN0		829,99	423
29 517 000	SPA	1587,25	90	30 503 000	GP	576,91	423	31 368 001		112,31	442	31 644 AP0		426,02	454
29 517 AL0	SPA	2539,59	90	30 503 DC0	GP	749,98	423	31 375 000		214,50	428	31 644 AT0	□		
29 517 DC0	SPA	2380,86	90	30 503 KFO	GP	807,67	423	31 375 AL0		321,75	428	31 645 AP0		444,96	454
29 519 000	SPA	2112,11	90	30 504 000	GP	408,64	424	31 375 DC0		278,85	428	31 645 AT0	□		
29 519 AL0	SPA	3017,30	90	30 504 A00	GP	572,10	424	31 375 DL0		321,75	428	31 646 AP0		472,88	454
29 519 DC0	SPA	2715,57	90	30 504 AL0	GP	612,96	424	31 379 000		803,97	419	31 646 AT0	□		
29 521 000	SPA	2112,11	91	30 504 DA0	GP	572,10	424	31 379 DC0		1045,17	419	31 647 AP0		531,99	455
29 521 AL0	SPA	3017,30	91	30 504 DC0	GP	531,23	424	31 454 001		2016,61	410	31 647 AT0	□		
29 521 DC0	SPA	2715,57	91	30 504 DL0	GP	612,96	424	31 454 AL1		2520,76	410	31 648 AP0		407,57	455
29 523 000	SPA	3273,75	93	30 504 GL0	GP	572,10	424	31 454 DC1		2543,11	410	31 648 AT0	□		
29 523 AL0	SPA	5238,00	93	30 504 GN0	GP	612,96	424	31 454 DL1		2520,76	410	31 649 AP0		496,23	455
29 523 DC0	SPA	4910,62	93	30 504 KFO	GP	572,10	424	31 454 KS1	GP	2635,35	410	31 649 AT0	□		
29 525 000	SPA	3273,75	93	30 505 000	GP	310,56	425	31 455 001		2016,61	409	31 650 AP0		320,21	451
29 525 AL0	SPA	5238,00	93	30 505 A00	GP	434,79	425	31 455 AL1		2520,76	409	31 650 AT0	□		
29 525 DC0	SPA	4910,62	93	30 505 AL0	GP	465,85	425	31 455 DC1		2543,11	409	31 651 AP0		378,00	451
29 527 000	SPA	3273,75	94	30 505 DA0	GP	434,79	425	31 455 DL1		2520,76	409	31 651 AT0	□		
29 527 AL0	SPA	5238,00	94	30 505 DC0	GP	403,74	425	31 455 KS1	GP	2635,35	409	31 652 AP0		422,34	451
29 527 DC0	SPA	4910,62	94	30 505 DL0	GP	465,85	425	31 456 001		2016,61	411	31 652 AT0	□		
29 800 000		25,06	160	30 505 GL0	GP	434,79	425	31 456 DC1		2543,11	411	31 653 AP0		280,47	453
29 802 000		46,39	108	30 505 GN0	GP	465,85	425	31 481 001		248,98	435	31 653 AT0	□		
29 904 LSO		825,49	297	30 505 KFO	GP	434,79	425	31 483 002		269,98	432	31 654 AP0		322,15	453
				30 506 000	GP	142,75	439	31 483 DC2		350,98	432	31 654 AT0	□		
30				30 536 000	GP	162,55	442	31 491 000		471,89	432	31 655 AP0		381,26	453
30 193 DC0		178,27	435	30 543 000	GP	162,55	442	31 491 DC0		613,45	432	31 655 AT0	□		
30 199 000		140,46	436	30 567 000	GP	174,37	438	31 498 001		1946,10	412	31 657 AP0		428,54	452
30 208 000		301,28	500	30 567 2430	GP	226,69	438	31 498 AL1		2432,63	412	31 657 AT0	□		
30 219 002		837,46	421	30 567 DC0	GP	226,69	438	31 498 DC1		2352,46	412	31 658 AP0		440,36	452
30 219 DC2		1088,70	421	30 580 000	GP	222,13	413	31 498 DL1		2432,63	412	31 658 AT0	□		
30 270 000		380,03		30 581 000	GP	456,60	413	31 539 000		2338,90	410	31 706 000		106,39	442
30 270 A00		572,10		30 583 000	GP	246,82	413	31 539 DC0		2995,38	410	31 726 SD0		327,76	447
30 270 AL0		612,96		30 583 DC0	GP	283,84	413	31 539 KS0	GP	3056,51	410	31 829 001		106,57	441
30 270 DA0		572,10		30 584 000	GP	481,29	413	31 541 000		2338,90	409	31 886 000	GP	789,61	421
30 270 DC0		531,23		30 587 000	GP	1718,88	414	31 541 DC0		2995,38	409	31 886 DC0	GP	1026,50	421
30 270 DL0		612,96		30 588 000	GP	357,88	414	31 541 KS0	GP	3056,51	409	31 889 000	GP	549,71	426
30 270 GL0		572,10		30 589 000	GP	592,35	414	31 543 000		2338,90	411	31 889 DC0	GP	714,63	426
30 270 GN0		612,96		30 590 000	GP	407,24	414	31 543 DC0		2995,38	411	31 892 000	GP	663,97	423
30 273 001		326,20	433	30 590 DC0	GP	468,32	414	31 562 SD1		236,15	450	31 892 DC0	GP	863,17	423
30 273 DC1		424,07	433	30 590 KFO	GP	468,32	414	31 563 SD1		295,25	448	31 892 KFO	GP	929,56	423
30 274 000		297,19	427	30 591 000	GP	641,71	415	31 565 SD1		250,92	449	31 928 KFO	GP	774,65	423
30 274 A00		416,08	427	30 617 000	GP	208,06	438	31 571 SD1		250,92	448				
30 274 AL0		445,79	427	30 618 000	GP	278,97	438	31 572 SD1		318,90	449				

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
32				32 757 A01	□			33 565 002		148,16	190	34 808 000	□		
32 109 001		217,63	146	32 757 DL1	SPA	1016,01	69	33 565 003		143,84	193	34 808 001	GP	196,31	262
32 109 AL1		348,20	146	32 757 GN1	SPA	1016,01	69	33 569 002		196,46	182	34 813 001	GP	178,57	170
32 109 DC1		304,68	146	32 765 000		274,48	500	33 577 003		277,41	165	34 817 003	GP	223,50	254
32 114 001		232,14	146	32 767 000		322,17	501	33 577 AL3		443,85	165	34 818 003	GP	233,15	254
32 114 AL1		371,42	146	32 773 000		337,73	501	33 577 DC3		388,38	165	34 820 005	GP	252,95	255
32 114 DC1		324,99	146	32 775 000		392,03	501	33 590 LS3		205,70	193	34 821 003	GP	296,64	254
32 146 001	SPA	705,56	69	32 776 000		287,23	500	33 591 LS3		253,22	194	34 823 003	GP	286,96	255
32 146 A01	□			32 778 000		298,90	500	33 614 002		270,02	190	34 825 001	□		
32 146 DL1	SPA	1128,90	69	32 786 000		163,40	501	33 848 001		270,15	148	34 825 002	GP	257,09	255
32 146 GN1	SPA	1128,90	69	32 787 000		163,40	501	33 848 AL1		432,24	148	34 827 KF0	GP	292,37	257
32 154 003	GP	89,85	203	32 790 000		349,38	503	33 848 DC1		378,21	148	34 828 000	GP	203,81	257
32 158 003	GP	123,24	208	32 793 000		481,35	503	33 849 001		355,05	149	34 831 000	GP	267,04	257
32 158 2433	GP	160,21	208	32 795 000		434,76	503	33 849 AL1		568,08	149	34 832 000	GP	213,10	256
32 168 000		240,34	428	32 824 000		105,83	196	33 849 DC1		497,07	149	34 833 000	GP	276,33	256
32 168 DC0		312,44	428	32 825 00E		112,06	196	33 865 001		277,87	148	34 838 000	□		
32 172 003	GP	105,22	207	32 826 001	SPA	846,67	71	33 865 AL1		444,58	148	34 838 001	GP	236,26	256
32 172 2433	GP	136,78	207	32 826 A01	□			33 865 DC1		389,01	148	34 863 000	GP	1552,11	167
32 204 10E		155,05	184	32 826 DL1	SPA	1354,69	71	34				34 863 KF0	GP	2172,95	270
32 207 001		122,76	184	32 826 GN1	SPA	1354,69	71	34 065 A02		438,25	253	34 864 000	GP	1552,11	167
32 210 001		155,05	186	32 830 001		164,30	197	34 065 AL2		467,46	253	34 865 000	GP	1284,44	270
32 221 003	GP	124,12	439	32 833 000		134,47	199	34 065 DC2		409,04	253	34 865 KF0	GP	1798,21	270
32 221 2433	GP	161,36	439	32 836 000		146,40	199	34 065 DN2		467,46	253	34 866 000	GP	1284,44	270
32 223 003	GP	130,04	438	32 838 000		112,06	199	34 170 001		289,26	249	34 867 000	GP	1090,34	270
32 223 2433	GP	169,05	438	32 839 000		112,06	199	34 176 001		519,44	251	34 868 000	GP	1227,24	158
32 224 003	GP	153,69	440	32 843 DC2		238,35	435	34 176 001		519,44	251	34 869 000	GP	1064,55	271
32 228 002		181,09	190	32 844 000		140,46	436	34 446 001		310,60	249	34 870 000	GP	1064,55	271
32 228 003		194,78	194	32 845 002		183,44	435	34 463 001		349,44	249	34 871 000	GP	821,57	271
32 229 002		148,16	190	32 846 001	SPA	776,12	71	34 466 001		385,50	250	34 872 000	GP	821,57	271
32 229 003		158,23	194	32 846 A01	□			34 467 001		424,31	250	34 873 000	GP	1477,44	272
32 259 003		258,67	431	32 846 DL1	SPA	1241,79	71	34 482 001		496,40	251	35			
32 294 002		478,54	422	32 846 GN1	SPA	1241,79	71	34 484 001		374,39	250	35 028 000		157,67	55
32 294 DC2		622,11	422	32 917 000		199,40	428	34 487 000		163,45	483	35 031 000		455,43	127
32 321 002		248,90	427	32 917 AL0		299,11	428	34 508 000		569,40	252	35 085 000		1876,12	493
32 321 AL2		373,35	427	32 917 DC0		259,22	428	34 509 000		437,49	252	35 087 000		2296,39	493
32 321 DC2		323,56	427	32 917 DL0		299,11	428	34 562 000		177,67	260	35 107 000	SPA	306,86	127
32 321 DL2		373,35	427	32 917 KS0		259,57	428	34 565 001	□			35 500 000		261,53	126
32 322 002		248,90	428	32 926 003	GP	96,05	203	34 565 002	GP	219,40	261	35 604 000	GP	79,68	292
32 322 AL2		373,35	428	32 926 2433	GP	124,86	203	34 566 002	GP	223,43	261	36			
32 322 DC2		323,56	428	32 928 003	GP	100,19	207	34 568 000		234,55	260	36 015 001		717,77	476
32 322 DL2		373,35	428	32 929 2433	GP	130,25	206	34 569 000		229,55	260	36 016 001		656,25	476
32 467 003	GP	89,85	202	32 950 000		835,35	419	34 665 000		519,79	490	36 207 001		632,31	476
32 467 2433	GP	116,80	202	32 950 DC0		1085,95	419	34 666 000		460,95	490	36 208 001		570,79	476
32 468 003		137,31	192	33				34 667 000		415,18	490	36 264 001		207,73	466
32 468 20E		141,57	188	33 155 002		321,72		34 705 000	□			36 265 000		131,03	505
32 469 20E		189,91	180	33 163 003		231,18	162	34 709 000	□			36 266 000		120,12	505
32 482 003	GP	153,69	440	33 183 002		196,46	180	34 712 000	□			36 266 000		120,12	505
32 488 000		199,40	429	33 190 20E		196,46	180	34 718 000		455,28	248	36 267 000		112,84	505
32 488 AL0		299,11	429	33 241 003		231,18	165	34 719 000		414,31	248	36 268 000		120,12	505
32 488 DC0		259,22	429	33 241 AL3		369,88	165	34 720 000		531,35	248	36 269 000		353,08	484
32 488 DL0		299,11	429	33 241 DC3		323,64	165	34 727 000	□			36 271 000		327,59	484
32 553 002		448,64	422	33 244 002		196,46	182	34 729 000	□			36 273 000		454,99	485
32 553 DC2		583,23	422	33 265 003	GP	96,05	202	34 730 000	□			36 274 000		382,20	485
32 612 003		231,18	161	33 265 2433	GP	124,86	202	34 731 000	□			36 315 000		545,99	481
32 612 AL3		369,88	161	33 281 DC3	GP	161,36	439	34 741 000	□			36 316 000		47,32	505
32 612 DC3		323,64	161	33 303 003	GP	175,26	208	34 742 000	□			36 317 000		310,92	504
32 618 003		358,32	164	33 304 003	GP	117,33	208	34 744 000	□			36 318 000		340,12	504
32 618 AL3		573,31	164	33 390 002		245,58	183	34 767 000		192,81	258	36 320 000		490,89	504
32 618 DC3		501,66	164	33 412 003	GP	132,10	207	34 768 000	□			36 321 000		354,35	504
32 629 002		222,84	185	33 412 2433	GP	171,74	207	34 768 001	GP	229,82	259	36 322 001		155,25	504
32 661 DC3		297,06	433	33 552 20E		148,16	188	34 770 000		252,73	258	36 325 002	GP	443,49	478
32 662 003		228,51	433	33 553 003		346,77	165	34 771 000		202,10	258	36 327 002	GP	416,82	198
32 663 003		257,98	432	33 553 AL3		554,83	165	34 772 000		262,02	259	36 330 002	GP	416,82	479
32 663 DC3		335,38	432	33 553 DC3		485,48	165	34 795 000	GP	160,98	212	36 331 001		433,49	477
32 700 001		193,83	186	33 558 003		143,84	192	34 795 2430	GP	209,27	262	36 332 000		980,93	480
32 757 001	SPA	635,00	69	33 558 LS3		186,99	192	34 804 000	□			36 333 000		963,42	480

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
36 334 SD0		509,60	481	37 095 000		40,95	571	38				38 845 MF0		293,04	598
36 335 SD0		491,40	481	37 102 SH0		21,97	579	38 338 000		13,41	565	38 846 KSO		372,94	605
36 336 001		384,63	473	37 105 K00		26,39	574	38 340 001	GP	267,05	557	38 846 LSO		372,94	605
36 337 001		144,99	473	37 107 000		71,61	577	38 393 SD1		690,41	581	38 857 000		141,95	605
36 338 000		109,20	467	37 112 000		125,56	577	38 445 SD0		134,57	604	38 857 P00		141,95	605
36 339 001		264,99	473	37 114 000		41,19	578	38 505 000		52,39	599	38 857 SH0		130,54	605
36 376 000		552,48	481	37 115 P10		17,83		38 505 KFO	GP	113,06	599	38 858 000		84,08	599
36 384 000		724,61	484	37 119 000		4,42	574	38 505 P00		55,15	599	38 858 P00		84,08	599
36 386 001		963,68	479	37 135 000		8,58	578	38 505 SH0		41,81	599	38 858 SH0		68,13	599
36 407 001		200,99	467	37 139 000		106,50	577	38 506 000		55,15	599	38 861 000		83,36	600
36 409 000		704,50	471	37 141 000		119,99	577	38 506 SH0		44,01	599	38 862 000		81,34	600
36 410 000		807,47	473	37 153 000		254,98	579	38 517 001		262,12	562	38 862 SD0		192,74	600
36 412 000		915,36	473	37 311 K00		47,88	573	38 519 001		466,96	560	38 915 KSO		1062,89	597
36 413 000		856,51	471	37 321 001		615,22	583	38 554 001		144,04	563	38 915 LSO		1062,89	597
36 414 000		1163,82	472	37 321 SD1		615,22	583	38 558 00M		16,71	560	38 916 OA0		356,73	598
36 415 000		766,62	474	37 321 SH1		615,22	583	38 559 001		220,09	564	38 957 000		126,45	598
36 416 001		752,27	474	37 322 000		36,56	571	38 562 001		118,18	565	38 994 000		390,35	559
36 421 001	GP	523,07	478	37 324 001		615,22	583	38 564 000		53,35	601	39			
36 422 001	GP	526,33	477	37 324 SD1		615,22	583	38 564 SH0		42,57	601	39 002 000		412,69	558
36 439 001	GP	390,86	478	37 338 000		152,63	474	38 565 000		53,35	601	39 140 000		770,88	564
36 440 000		860,60	466	37 339 000		149,99	586	38 565 SH0		34,18	601	39 144 000		247,46	559
36 441 000		830,93	156	37 342 000		179,54	586	38 573 000		68,65	601	39 201 000		81,06	535
36 441 AL0		1246,39	156	37 347 000		233,98	577	38 574 000		70,15	601	39 202 000		90,79	535
36 441 DC0		1080,21	156	37 349 000		269,98	577	38 581 001		491,79	563	39 206 000		291,81	536
36 442 000		934,79	466	37 419 000		928,37	580	38 587 000		411,21	557	39 206 00H	□		
36 444 000		697,39	468	37 419 SD0		928,37	580	38 599 001		417,72	558	39 208 000		289,54	538
36 445 000		667,71	172	37 421 000		536,59	583	38 636 001	□			39 245 00H		488,18	533
36 445 A00		934,79	172	37 494 P10		94,01	571	38 661 000		130,76	570	39 300 000		289,54	549
36 445 AL0		1001,56	172	37 497 P10		66,37	572	38 672 SD0		128,20	601	39 301 000		214,01	549
36 445 DA0		934,79	172	37 498 P10		92,91	571	38 698 SD1		690,41	580	39 302 000		204,57	549
36 445 DC0		868,03	172	37 502 000		32,61	571	38 714 000		26,20	575	39 306 000		236,04	549
36 445 DL0		1001,56	172	37 503 000		1021,61	474	38 732 000		64,04	599	39 323 000		115,11	534
36 445 GL0		934,79	172	37 504 000		1258,61	475	38 732 A00		160,93	599	39 323 00H	□		
36 445 GN0		1001,56	172	37 535 000		86,26	596	38 732 AL0		160,93	599	39 324 000		97,97	534
36 446 000		623,20	469	37 535 A00		188,43	596	38 732 BR0		138,06	599	39 324 00H	□		
36 447 000		884,35	469	37 535 AL0		188,43	596	38 732 DA0		160,93	599	39 325 000		81,06	535
36 451 000		261,08	487	37 535 DA0		188,43	596	38 732 DC0		160,93	599	39 327 000		94,03	535
36 452 000		242,87	487	37 535 DC0		188,43	596	38 732 DL0		160,93	599	39 327 00H	□		
36 453 000		276,25	488	37 535 DL0		188,43	596	38 732 GL0		160,93	599	39 328 000		321,00	535
36 454 000		1103,92	480	37 535 GL0		188,43	596	38 732 GN0		160,93	599	39 328 00H	□		
36 455 000		1073,92	480	37 535 GN0		188,43	596	38 732 KFO	GP	138,19	599	39 330 002		110,69	538
36 456 000		273,22	482	37 535 KFO		176,80	596	38 732 P00		67,41	599	39 331 002		80,96	538
36 457 000		1020,02	482	37 535 P00		86,26	596	38 732 SD0		178,82	598	39 332 000		233,45	537
36 458 000		819,66	482	37 535 SH0		70,86	596	38 732 SH0		55,15	599	39 333 000		233,45	537
36 459 000		880,38	482	37 601 000		104,75	596	38 736 000		49,42	572	39 335 000		103,76	534
36 463 000		242,87	482	37 601 A00		188,53	596	38 748 002		614,69	467	39 335 00H	□		
36 472 000	SPA	1841,05	115	37 601 AL0		188,53	596	38 765 000		84,15	597	39 336 000		115,66	534
36 473 000	SPA	1578,02	114	37 601 DA0		188,53	596	38 765 KFO		172,53	597	39 336 00H	□		
36 474 000	SPA	416,43	114	37 601 DC0		188,53	596	38 765 P00		84,15	597	39 337 000		127,23	534
36 475 000	SPA	891,20	113	37 601 DL0		188,53	596	38 765 SH0		67,84	597	39 337 00H	□		
36 476 000	SPA	1579,84	113	37 601 GL0		188,53	596	38 771 000		49,04	570	39 338 000		249,66	537
36 508 SH0	GP	2332,75	514	37 601 GN0		188,53	596	38 776 SD0		182,39	598	39 338 00H	□		
37				37 601 KFO		214,75	596	38 784 000		141,88	605	39 340 000		254,94	539
37 037 000		36,39	586	37 601 P00		104,75	596	38 784 SD0		209,32	605	39 340 00H	□		
37 038 000		38,84	586	37 601 SH0		86,26	596	38 786 001		308,92	562	39 349 000		155,59	544
37 039 000		45,08	586	37 624 000		104,75	596	38 796 000		81,93	603	39 351 000		214,24	547
37 040 000		50,72	586	37 624 A00		188,53	596	38 804 000		141,88	605	39 354 SH1		2920,21	516
37 044 000		29,44	586	37 624 AL0		188,53	596	38 804 SH0		130,54	605	39 367 000		799,82	585
37 048 000		263,98	579	37 624 DA0		188,53	596	38 805 000		159,82	603	39 368 000		799,82	585
37 059 000		233,88	581	37 624 DC0		188,54	596	38 821 000		277,81	598	39 369 000		1064,18	585
37 060 000		94,56	582	37 624 DL0		188,53	596	38 844 000		84,08	599	39 376 000		366,03	562
37 063 000		69,06	604	37 624 GL0		188,53	596	38 844 KFO		172,37	599	39 383 000		81,73	472
37 063 SH0		69,59	604	37 624 GN0		188,53	596	38 844 P00		84,08	599	39 386 00H		586,11	531
37 086 P10		90,45	572	37 624 KFO		214,75	596	38 844 SH0		68,13	599	39 420 000		79,02	542
37 092 000		49,33	571	37 624 P00		104,75	596	38 845 KSO		293,04	598	39 421 000		68,50	542
37 093 000		58,21	571	37 624 SH0		86,26	596	38 845 LSO		293,04	598	39 422 000		123,69	542
				37 965 000		70,86	597								

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
39 423 000		123,69	534	39 808 000	GP	99,85	540	40 365 DA1		53,94	229	40 394 AL1		47,07	228
39 424 000		66,86	542	39 809 000	GP	180,47	540	40 365 DC1		50,34	229	40 394 DA1		44,14	228
39 425 000		66,79	543	39 811 000	GP	159,93	540	40 365 DL1		57,53	229	40 394 DC1		41,19	228
39 426 000		75,51	543	39 812 000	GP	121,66	540	40 365 GL1		53,94	229	40 394 DL1		47,07	228
39 427 000		126,43	544	39 813 000	GP	104,78	541	40 365 GN1		57,53	229	40 394 GL1		44,14	228
39 428 000		139,95	544	39 861 000	GP	121,66	541	40 366 001		57,22	230	40 394 GN1		47,07	228
39 429 000		155,59	545	39 881 000	GP	403,21	581	40 366 A01		85,82	230	40 404 001		68,00	417
39 432 000		210,59	546	39 881 KFO	GP	475,92	581	40 366 AL1		91,54	230	40 407 001		113,34	234
39 433 000		201,06	546	39 881 SH0	GP	386,78	581	40 366 DA1		85,82	230	40 407 DC1		158,67	234
39 436 000		121,69	545	39 882 000	GP	317,33	581	40 366 DC1		80,09	230	40 412 001		167,00	417
39 438 000		240,68	546	39 882 KFO	GP	390,04	581	40 366 DL1		91,54	230	40 421 001		57,22	232
39 439 000		240,68	546	39 882 SH0	GP	300,93	581	40 366 GL1		85,82	230	40 421 A01		85,82	232
39 440 000		66,72	542	39 898 000		104,78	545	40 366 GN1		91,54	230	40 421 AL1		91,54	232
39 462 000		554,25	538	39 910 000	GP	185,62	543	40 367 001		47,40	233	40 421 DA1		85,82	232
39 462 00H	□			39 911 000	GP	121,65	543	40 367 A01		71,10	233	40 421 DC1		80,09	232
39 469 00H		506,76	531	39 912 000	GP	121,65	543	40 367 AL1		75,84	233	40 421 DL1		91,54	232
39 473 00H		274,83	531	39 913 000	GP	108,51	544	40 367 DA1		71,10	233	40 421 GL1		85,82	232
39 474 00H		258,00	531	39 954 000		36,52	558	40 367 DC1		66,37	233	40 421 GN1		91,54	232
39 475 00H		586,11	531	39 958 00H	SPA	679,15	105	40 367 DL1		75,84	233	40 422 000		90,50	418
39 476 00H		507,59	531	39 966 00H	SPA	837,77	105	40 367 GL1		71,10	233	40 430 001		127,00	417
39 477 00H		274,83	532	39 972 000	SPA	844,12	106	40 367 GN1		75,84	233	40 434 001	sur dem.	418	
39 478 00H		258,00	532	39 980 KSO	SPA	1270,87	106	40 368 001		9,81	228	40 438 001		246,82	416
39 479 00H		263,61	532	39 980 LSO	SPA	1270,87	106	40 369 001		35,96	228	40 444 001		45,77	229
39 480 00H		246,78	532					40 369 A01		53,94	228	40 444 DC1		64,08	229
39 481 00H		246,78	532	40				40 369 AL1		57,53	228	40 447 001		44,55	229
39 482 00H		218,74	532	40 278 001	SPA	162,28	76	40 369 DA1		53,94	228	40 447 DC1		62,37	229
39 483 00H		213,14	533	40 278 A01	□			40 369 DC1		50,34	228	40 448 001		66,66	229
39 488 000		210,33	533	40 278 DL1	SPA	259,65	76	40 369 DL1		57,53	228	40 448 DC1		93,33	229
39 491 000		100,19	544	40 278 GN1	SPA	259,65	76	40 369 GL1		53,94	228	40 507 001		54,92	238
39 492 000		54,07	545	40 279 001	SPA	211,67	77	40 369 GN1		57,53	228	40 507 AL1		87,87	238
39 493 000		96,91	546	40 279 A01	□			40 371 001		63,75	230	40 507 DC1		76,89	238
39 494 000		91,26	545	40 279 DL1	SPA	338,67	77	40 371 A01		95,62	230	40 508 001		47,44	236
39 495 000		264,09	547	40 279 GN1	SPA	338,67	77	40 371 AL1		102,00	230	40 508 AL1		75,90	236
39 496 000		346,20	548	40 284 001	SPA	88,20	77	40 371 DA1		95,62	230	40 508 DC1		66,40	236
39 497 000	□			40 284 A01	□			40 371 DC1		89,25	230	40 509 001		72,64	237
39 538 000		256,92	536	40 284 DL1	SPA	141,11	77	40 371 DL1		102,00	230	40 509 AL1		116,23	237
39 554 000		457,24	536	40 284 GN1	SPA	141,11	77	40 371 GL1		95,62	230	40 509 DC1		101,69	237
39 564 00H		280,43	526	40 306 DL3	□			40 371 GN1		102,00	230	40 510 001		65,38	237
39 565 00H		261,37	526	40 306 GN3	□			40 372 001		11,86	228	40 510 AL1		104,62	237
39 566 00H		615,33	526	40 339 001	SPA	141,11	77	40 374 001		58,85	234	40 510 DC1		91,54	237
39 567 00H		441,08	526	40 339 A01	□			40 374 A01		88,27	234	40 511 001		27,56	237
39 568 00H		302,22	526	40 339 DL1	SPA	225,78	77	40 374 AL1		94,15	234	40 511 AL1		44,09	237
39 570 000		163,36	527	40 339 GN1	SPA	225,78	77	40 374 DA1		88,27	234	40 511 DC1		38,58	237
39 571 00H		389,34	527	40 340 001	SPA	352,78	78	40 374 DC1		82,39	234	40 512 001		238,65	237
39 572 00H		435,63	527	40 340 A01	□			40 374 DL1		94,15	234	40 512 AL1		381,83	237
39 573 00H		405,69	528	40 340 DL1	SPA	564,45	78	40 374 GL1		88,27	234	40 512 DC1		334,10	237
39 574 00H		389,34	528	40 340 GN1	SPA	564,45	78	40 374 GN1		94,15	234	40 513 001		94,94	238
39 575 00H		405,69	529	40 341 001	SPA	324,56	77	40 385 001		35,96	233	40 513 AL1		151,89	238
39 577 001		113,84	528	40 341 A01	□			40 385 A01		53,94	233	40 513 DC1		132,91	238
39 578 000		245,04	528	40 341 DL1	SPA	519,30	77	40 385 AL1		57,53	233	40 514 001		98,07	238
39 579 000		245,04	528	40 341 GN1	SPA	519,30	77	40 385 DA1		53,94	233	40 514 AL1		156,92	238
39 584 00H	□			40 342 001	SPA	324,56	77	40 385 DC1		50,34	233	40 514 DC1		137,31	238
39 585 00H	□			40 342 A01	□			40 385 DL1		57,53	233	40 535 000		73,49	443
39 599 000	GP	360,46	514	40 342 DL1	SPA	519,30	77	40 385 GL1		53,94	233	40 535 A00		110,23	443
39 607 000		91,92	556	40 342 GN1	SPA	519,30	77	40 385 GN1		57,53	233	40 535 AL0		117,58	443
39 608 00H		411,67	527	40 344 001		182,36	235	40 386 001		71,92	231	40 535 DA0		110,23	443
39 609 00H		333,25	527	40 364 001		19,68	231	40 386 A01		107,88	231	40 535 DC0		102,89	443
39 617 000		963,04	529	40 364 A01		29,52	231	40 386 AL1		115,08	231	40 535 DL0		117,58	443
39 622 000		5523,34	529	40 364 AL1		31,49	231	40 386 DA1		107,88	231	40 535 GL0		110,23	443
39 648 SH0		304,30	519	40 364 DA1		29,52	231	40 386 DC1		100,69	231	40 535 GN0		117,58	443
39 693 000		439,38	536	40 364 DC1		27,56	231	40 386 DL1		115,08	231	40 536 000		66,17	443
39 703 000		402,43	537	40 364 DL1		31,49	231	40 386 GL1		107,88	231	40 536 DC0		92,63	443
39 729 000		5523,34	529	40 364 GL1		29,52	231	40 386 GN1		115,08	231	40 547 001		63,50	416
39 732 000		51,02	546	40 364 GN1		31,49	231	40 392 000		25,33	234	40 564 000		112,64	84
39 733 000		51,02	547	40 365 001		35,96	229	40 393 000		19,49	234	40 564 A00		168,98	628
39 806 000	GP	93,95	540	40 365 A01		53,94	229	40 394 001		29,42	228	40 564 AL0		180,23	84
39 807 000	GP	96,83	540	40 365 AL1		57,53	229	40 394 A01		44,14	228	40 564 DC0		157,71	84

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
40 565 000		91,08	84	40 800 GL1		288,48	231	40 891 DC0	SPA	238,68	59	40 986 DL0		77,58	455
40 565 A00		136,63		40 800 GN1		307,72	231	40 891 GLO	SPA	255,72	59	40 986 GN0		77,58	455
40 565 ALO		145,73	84	40 802 001		98,07	231	40 892 000	SPA	339,02	59	40 986 SD0		43,51	455
40 565 DC0		127,52	84	40 802 A01		147,11	231	40 892 ALO	SPA	542,44	59				
40 575 002		149,17	417	40 802 AL1		156,92	231	40 892 DA0	SPA	508,54	59	41			
40 623 001		45,90	238	40 802 DA1		147,11	231	40 892 DC0	SPA	474,64	59	41 027 000		74,99	220
40 623 AL1		73,44	238	40 802 DC1		137,31	231	40 892 GLO	SPA	508,54	59	41 027 A00		112,49	220
40 623 DC1		64,25	238	40 802 DL1		156,92	231	40 893 000	SPA	482,61	85	41 027 ALO		119,99	220
40 624 001		91,80	237	40 802 GL1		147,11	231	40 894 000	SPA	1348,63	85	41 027 DA0		112,49	220
40 624 AL1		146,87	237	40 802 GN1		156,92	231	40 895 000	SPA	396,91	85	41 027 DC0		104,99	220
40 624 DC1		128,52	237	40 804 000		475,95	226	40 896 000	SPA	1028,87	85	41 027 DLO		119,99	220
40 652 001		35,96	239	40 805 000		79,33	225	40 897 000	SPA	189,44	86	41 027 GLO		112,49	220
40 653 001		57,22	239	40 806 000		52,88	225	40 898 000	SPA	385,24	86	41 027 GN0		119,99	220
40 654 001		98,07	240	40 807 000		264,42	226	40 899 000		45,68	516	41 028 000		74,99	220
40 655 001		35,96	239	40 808 000		232,69	227	40 900 000	SPA	631,46	86	41 028 A00		112,49	220
40 656 001		19,68	240	40 809 000		185,09	227	40 906 000	SPA	568,31	85	41 028 ALO		119,99	220
40 657 001		42,50	240	40 824 000		21,90	627	40 907 000	SPA	577,32	85	41 028 DA0		112,49	220
40 658 001		58,85	240	40 843 000		sur dem.	418	40 908 000	SPA	290,82	104	41 028 DC0		104,99	220
40 659 001		64,10	240	40 857 000		185,09	227	40 908 IGO	SPA	378,07	104	41 028 DLO		119,99	220
40 688 001		52,30	230	40 865 000		63,45	225	40 909 000	SPA	278,01	103	41 028 GLO		112,49	220
40 688 A01		78,46	230	40 875 000		296,17	416	40 910 000	SPA	361,39	103	41 028 GN0		119,99	220
40 688 AL1		83,69	230	40 876 000		345,54	416	40 910 000	SPA	363,54	103	41 029 000		35,99	220
40 688 DA1		78,46	230	40 878 000		1480,88	416	40 910 IGO	SPA	472,62	103	41 035 000		84,00	220
40 688 DC1		73,23	230	40 880 001		244,00	417	40 911 000		17,18	565	41 035 A00		125,99	220
40 688 DL1		83,69	230	40 881 001		215,00	417	40 915 000		9,13	235	41 035 ALO		134,39	220
40 688 GL1		78,46	230	40 882 000	SPA	73,62	57	40 923 000	SPA	342,15	103	41 035 DA0		125,99	220
40 688 GN1		83,69	230	40 883 000	SPA	85,24	57	40 923 IGO	SPA	444,81	103	41 035 DC0		117,59	220
40 689 001		42,50	233	40 884 000	SPA	112,37	57	40 928 000	SPA	384,93	103	41 035 DLO		134,39	220
40 689 A01		63,75	233	40 884 ALO	SPA	179,78	57	40 928 IGO	SPA	500,40	103	41 035 GLO		125,99	220
40 689 AL1		68,00	233	40 884 DA0	SPA	168,54	57	40 929 000	SPA	235,23	103	41 035 GN0		134,39	220
40 689 DA1		63,75	233	40 884 DC0	SPA	157,32	57	40 929 IGO	SPA	305,79	103	41 036 000		48,00	220
40 689 DC1		59,49	233	40 884 GLO	SPA	168,54	57	40 930 000	SPA	111,19	103	41 037 000		21,00	221
40 689 DL1		68,00	233	40 885 000	SPA	112,37	57	40 930 IGO	SPA	144,56	103	41 038 000		98,99	221
40 689 GL1		63,75	233	40 885 ALO	SPA	179,78	57	40 946 000	SPA	406,32	104	41 038 A00		148,48	221
40 689 GN1		68,00	233	40 885 DA0	SPA	168,54	57	40 946 IGO	SPA	528,21	104	41 038 ALO		158,39	221
40 691 002		87,50	417	40 885 DC0	SPA	157,32	57	40 949 000		28,32	566	41 038 DA0		148,48	221
40 694 000		sur dem.	418	40 885 GLO	SPA	168,54	57	40 950 000		22,03	566	41 038 DC0		138,59	221
40 696 000	GP	115,98	234	40 886 000	SPA	112,37	57	40 954 000		124,25	166	41 038 DLO		158,39	221
40 711 001		1075,99	412	40 886 ALO	SPA	179,78	57	40 955 001	SPA	299,87	77	41 038 GLO		148,48	221
40 754 001		57,73	237	40 886 DA0	SPA	168,54	57	40 955 A01	□			41 038 GN0		158,39	221
40 755 001		57,24	236	40 886 DC0	SPA	157,32	57	40 955 DL1	SPA	479,78	77	41 039 000		27,00	221
40 756 001		76,86	236	40 886 DLO	SPA	179,78	76	40 955 GN1	SPA	479,78	77	41 039 A00		40,49	221
40 757 001		159,66	238	40 886 GLO	SPA	168,54	57	40 956 001	SPA	194,02	78	41 039 ALO		43,20	221
40 766 000		89,91	225	40 886 GN0	SPA	179,78	76	40 956 A01	□			41 039 DA0		40,49	221
40 767 000		169,22	226	40 887 000	SPA	151,11	58	40 956 DL1	SPA	310,45	78	41 039 DC0		37,80	221
40 768 000		253,84	225	40 887 ALO	SPA	241,77	58	40 956 GN1	SPA	310,45	78	41 039 DLO		43,20	221
40 776 001		144,23	235	40 887 DA0	SPA	226,67	58	40 960 000	SPA	260,89	104	41 039 GLO		40,49	221
40 776 DC1	□			40 887 DC0	SPA	211,55	58	40 960 IGO	SPA	337,88	104	41 039 GN0		43,20	221
40 781 000		137,50	226	40 887 GLO	SPA	226,67	58	40 962 000		sur dem.	418	41 049 000		44,99	221
40 782 000		47,59	226	40 888 000	SPA	251,84	58	40 963 001	SPA	162,28	76	41 049 A00		67,50	221
40 783 000		42,30	225	40 888 ALO	SPA	402,96	58	40 963 A01	□			41 049 ALO		72,00	221
40 784 000		63,45	226	40 888 DA0	SPA	377,77	58	40 963 DL1	SPA	259,65	76	41 049 DA0		67,50	221
40 791 001		8,81	59	40 888 DC0	SPA	352,59	58	40 963 GN1	SPA	259,65	76	41 049 DC0		63,00	221
40 791 KS1		8,81	59	40 888 GLO	SPA	377,77	58	40 964 001	SPA	52,91	58	41 049 DLO		72,00	221
40 793 001		81,73	232	40 889 000	SPA	240,23	58	40 965 001	SPA	476,26	78	41 049 GLO		67,50	221
40 793 DC1		114,42	232	40 889 ALO	SPA	384,36	58	40 965 A01	□			41 049 GN0		72,00	221
40 794 001		98,07	232	40 889 DA0	SPA	360,34	58	40 965 DL1	SPA	762,00	78	41 056 000		119,99	221
40 794 DC1		137,31	232	40 889 DC0	SPA	336,31	58	40 965 GN1	SPA	762,00	78	41 056 A00		179,99	221
40 797 001		254,99	232	40 889 GLO	SPA	360,34	58	40 966 001	SPA	176,39	78	41 056 ALO		191,99	221
40 799 001		65,38	232	40 890 000	SPA	77,49	58	40 966 A01	□			41 056 DA0		179,99	221
40 799 DC1		91,54	232	40 890 ALO	SPA	123,99	58	40 966 DL1	SPA	282,22	78	41 056 DC0		167,99	221
40 800 001		192,33	231	40 890 DA0	SPA	116,24	58	40 966 GN1	SPA	282,22	78	41 056 DLO		191,99	221
40 800 A01		288,48	231	40 890 DC0	SPA	108,49	58	40 967 001	SPA	246,95	78	41 056 GLO		179,99	221
40 800 AL1		307,72	231	40 890 GLO	SPA	116,24	58	40 967 A01	□			41 056 GN0		191,99	221
40 800 DA1		288,48	231	40 891 000	SPA	170,48	59	40 967 DL1	SPA	395,11	78	41 057 000		140,99	222
40 800 DC1		269,25	231	40 891 ALO	SPA	272,77	59	40 967 GN1	SPA	395,11	78	41 058 000		155,99	222
40 800 DL1		307,72	231	40 891 DA0	SPA	255,72	59	40 986 ALO		77,58	455	41 058 A00		233,98	222

GROHE TARIF GÉNÉRAL PAR RÉFÉRENCE

Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page	Référence	GROHE Pro/SPA	Prix € HT	Page
41 058 AL0		249,59	222	41 076 DL0		239,99	224	45				46 989 000		48,19	617
41 058 DA0		233,98	222	41 076 GL0		224,98	224	45 044 000		21,32	637	46 999 000		61,35	634
41 058 DC0		218,39	222	41 076 GN0		239,99	224	45 342 000		36,72	621	46 999 DC0		62,68	634
41 058 DL0		249,59	222	41 077 A00		337,47	224	45 346 000		36,57	621	47			
41 058 GL0		233,98	222	41 077 AL0		359,98	224	45 484 000		53,62	632	47 010 000		237,25	618
41 058 GN0		249,59	222	41 077 DA0		337,47	224	45 869 000		37,84	621	47 012 000		269,92	618
41 059 000		164,99	222	41 077 DC0		314,98	224	45 882 000		36,57	621	47 019 000		432,36	618
41 059 A00		247,49	222	41 077 DL0		359,98	224	45 883 000		41,99	621	47 024 000		254,36	619
41 059 AL0		263,98	222	41 077 GL0		337,47	224	45 885 000		59,54	621	47 025 000		439,02	618
41 059 DA0		247,49	222	41 077 GN0		359,98	224	45 914 XE0		15,38	395	47 050 000		206,04	618
41 059 DC0		230,99	222	41 215 KF0 GP		209,99	224	45 937 000		15,90		47 111 000		278,48	618
41 059 DL0		263,98	222	41 216 KF0 GP		37,80	221	45 964 000		8,60	621	47 175 000		157,91	251
41 059 GL0		247,49	222	41 217 KF0 GP		104,99	220	45 978 000		30,88	621	47 186 000		259,01	619
41 059 GN0		263,98	222	41 218 KF0 GP		104,99	220	45 984 001		543,53	51	47 189 000		39,75	629
41 063 000		134,99	222	41 219 KF0 GP		188,99	222	46				47 217 000		59,54	618
41 063 A00		202,49	222	41 220 KF0 GP		84,00	223	46 048 000		55,76	616	47 220 000		196,29	618
41 063 AL0		215,98	222	41 263 000		9,34	610	46 048 000		55,76	616	47 238 000		37,33	631
41 063 DA0		202,49	222	42				46 056 000		41,47	631	47 282 000		216,36	618
41 063 DC0		188,99	222	42 077 00M		19,11	639	46 058 000		52,55	631	47 310 000		220,54	618
41 063 DL0		215,98	222	42 216 000		54,43		46 092 000		65,61	632	47 327 000		39,71	623
41 063 GL0		202,49	222	42 233 000		17,04	573	46 104 000		50,34	632	47 349 000		130,20	618
41 063 GN0		215,98	222	42 253 000		90,52	573	46 173 IE0		100,02	633	47 364 000		103,02	620
41 064 000		93,00	222	42 310 000		7,45	639	46 174 000		56,83	632	47 379 000		356,84	618
41 064 A00		139,49	222	42 315 000		15,44	574	46 191 000		99,20	622	47 386 000		248,51	618
41 064 AL0		148,79	222	42 320 000		48,80	572	46 249 000		11,96	637	47 439 000		109,17	619
41 064 DA0		139,49	222	42 326 000		25,88	566	46 308 000		11,99	616	47 450 000		112,62	618
41 064 DC0		130,19	222	42 333 000		18,98	560	46 312 IE0		95,82	633	47 483 000		160,12	619
41 064 DL0		148,79	222	42 388 000		76,92	467	46 312 LCO		105,71	633	47 533 000		30,00	483
41 064 GL0		139,49	222	42 394 000		258,07	630	46 312 SD0		186,09	633	47 567 000		492,15	618
41 064 GN0		148,79	222	42 396 000		12,71	639	46 315 000		24,22	635	47 658 000		476,12	618
41 066 000		329,98	223	42 397 000		10,29	565	46 338 000		30,90	635	47 781 000		199,71	492
41 066 A00		494,97	223	42 459 000		68,98	641	46 343 000		266,44	622	47 885 000		109,17	619
41 066 AL0		527,97	223	42 479 000		81,49	630	46 374 000		57,10	616	47 979 000		11,45	491
41 066 DA0		494,97	223	42 572 00M		17,97	629	46 375 000		11,23	616	47 994 000		8,18	492
41 066 DC0		461,97	223	42 573 SD0		48,50	633	46 386 000		119,19	616	48			
41 066 DL0		527,97	223	42 574 SD0		77,10	633	46 575 000		126,05	633	48 021 000		9,72	638
41 066 GL0		494,97	223	42 575 SD0		51,87	633	46 580 000		64,78	616	48 051 000	□		
41 066 GN0		527,97	223	42 576 SD0		25,53	633	46 588 000		92,46	616	48 053 000		86,49	358
41 067 000		74,99	223	42 577 SD0		65,49	633	46 589 000		57,10	616	48 054 000		77,99	358
41 067 A00		112,49	223	42 578 SD0		22,98	633	46 590 000		68,75	634	48 066 000		13,02	
41 067 AL0		119,99	223	42 579 SD0		34,11	633	46 592 000		83,25	634	48 066 000		8,41	625
41 067 DA0		112,49	223	42 580 SD0		18,06	633	46 687 000		44,44		48 159 000		10,89	
41 067 DC0		104,99	223	42 583 000		30,78		46 688 000		48,05	502	48 166 000		20,89	
41 067 DL0		119,99	223	42 587 SD0		21,55	633	46 689 000		32,48	502	48 189 000		21,02	625
41 067 GL0		112,49	223	42 593 000		34,25	561	46 710 000		91,88	634	48 190 000		21,02	625
41 067 GN0		119,99	223	42 601 000		10,69	629	46 731 000		76,05	634	48 191 000		21,02	625
41 068 000		60,00	223	42 633 000 SPA		157,83	114	46 769 000		51,83	634	48 191 000		21,02	625
41 068 A00		89,99	223	42 689 000		9,57	573	46 824 000		57,10	616	48 194 000		43,87	626
41 068 AL0		95,99	223	42 690 000		27,09	573	46 837 000		25,01	625	48 264 000		5,88	
41 068 DA0		89,99	223	42 766 000		19,28		46 857 000		75,83	634	48 270 000		16,50	626
41 068 DC0		84,00	223	42 774 000		80,81	573	46 857 DC0		126,15	634	48 277 000		48,44	629
41 068 DL0		95,99	223	42 886 000		34,00	630	46 863 000		59,46	616	48 279 000		32,00	636
41 068 GL0		89,99	223	43				46 882 00M		64,24	641	48 293 000		40,66	632
41 068 GN0		95,99	223	43 352 000		6,51	574	46 883 00M		119,31	641	48 297 000		16,69	617
41 069 000		119,99	223	43 486 000		68,99	572	46 884 000		97,90	641	48 333 000		64,11	636
41 069 A00		179,99	223	43 535 000		4,51		46 901 000		104,65	107	48 348 000		40,47	112
41 069 AL0		191,99	223	43 544 000		17,34	575	46 907 000		60,75	616	48 349 000		117,69	339
41 069 DA0		167,99	223	43 733 000		4,42	572	46 920 000		53,18	631	48 350 000		143,84	339
41 069 DC0		167,99	223	43 735 000		21,07	575	46 924 000		78,71	635	48 359 000		58,54	617
41 069 DL0		191,99	223	43 745 000		15,14	575	46 926 000		113,04	634	48 378 000		82,55	632
41 069 GL0		179,99	223	43 758 00M		32,22	572	46 943 000		176,16	107	48 379 000		38,72	626
41 069 GN0		191,99	223	43 781 000		3,56	578	46 944 001		253,82	515	48 379 DC0		61,05	626
41 076 000		149,99	224	43 880 00M		23,91	639	46 956 000		59,69	634	48 380 000		51,47	634
41 076 A00		224,98	224					46 956 DC0		71,05	634	48 380 DC0		109,69	634
41 076 AL0		239,99	224					46 978 000		53,07	517	48 384 000		14,14	637
41 076 DA0		224,98	224					46 978 001		110,46	517	48 408 000		12,68	626
41 076 DC0		209,99	224												

GROHE SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par
11		19 783 DC0	29 403 DC0	20 169 GL3	20 662 GL0	23 117 DC0	24 347 DC0	24 057 GL1	24 168 GL1
111 201	39 954 000	19 787 001	29 405 000	20 188 A01		23 119 001	24 348 001	24 057 GN1	24 168 GN1
13		19 787 AL1	29 405 AL0	20 189 A02		23 119 AL0	24 348 AL0	24 058 001	24 167 001
13 139 003	13 487 000	19 787 DC1	29 405 DC0	20 193 A02		23 119 DC0	24 348 DC0	24 058 A01	24 167 A01
13 139 AL3	13 487 AL0	19 796 000	29 398 000	20 299 001		23 303 000	24 369 000	24 058 AL1	24 167 AL1
13 139 DA3	13 487 DA0	19 796 AL0	29 398 AL0	20 342 000	20 626 000	23 303 IG0	24 369 IG0	24 058 DA1	24 167 DA1
13 139 DC3	13 487 DC0	19 796 DC0	29 398 DC0	20 342 AL0	20 626 AL0	23 310 000	24 370 000	24 058 DC1	24 167 DC1
13 139 GL3	13 487 GL0	19 798 000	29 399 000	20 342 DC0	20 626 DC0	23 310 IG0	24 370 IG0	24 058 DL1	24 167 DL1
13 299 000	13 485 000	19 798 AL0	29 399 AL0	20 344 000	20 627 000	23 313 000	24 371 000	24 058 GL1	24 167 GL1
13 299 AL0	13 485 AL0	19 798 DC0	29 399 DC0	20 344 AL0	20 627 AL0	23 313 IG0	24 371 IG0	24 058 GN1	24 167 GN1
13 299 DC0	13 485 DC0	19 918 003	29 406 000	20 344 DC0	20 627 DC0	23 315 000	24 372 000	24 065 003	24 354 000
13 317 A01		19 918 AL3	29 406 AL0	20 346 000	20 628 000	23 315 IG0	24 372 IG0	24 065 AL3	24 354 AL0
13 319 000	13 486 000	19 918 DA3	29 406 DA0	20 346 AL0	20 628 AL0	23 316 000	24 373 000	24 065 DA3	24 354 DA0
13 319 AL0	13 486 AL0	19 918 DC3	29 406 DC0	20 346 DC0	20 628 DC0	23 316 IG0	24 373 IG0	24 065 DC3	24 354 DC0
13 319 DC0	13 486 DC0	19 918 GL3	29 406 GL0	20 348 000	20 629 000	23 317 000	24 374 000	24 065 GL3	24 354 GL0
13 341 000	13 484 000	19 919 000	29 415 000	20 348 AL0	20 629 AL0	23 317 IG0	24 374 IG0	24 066 003	24 355 000
13 341 IG0	13 484 IG0	19 919 IG0	29 415 IG0	20 348 DC0	20 629 DC0	23 318 000	24 375 000	24 066 AL3	24 355 AL0
18		19 922 003	29 407 000	20 351 A01		23 318 IG0	24 375 IG0	24 066 DA3	24 355 DA0
18 968 A01		19 922 AL3	29 407 AL0	20 389 000	20 619 000	23 389 20E	23 049 002	24 066 DC3	24 355 DC0
19		19 922 DA3	29 407 DA0	20 389 IG0	20 619 IG0	23 403 A01		24 066 GL3	24 355 GL0
19 069 003	29 396 000	19 922 DC3	29 407 DC0	20 414 000	20 622 000	23 462 001	24 173 001	24 067 000	24 259 000
19 069 AL3	29 396 AL0	19 922 GL3	29 407 GL0	20 414 IG0	20 622 IG0	23 462 A01	24 173 A01	24 067 IG0	24 259 IG0
19 069 DA3	29 396 DA0	19 923 003	29 408 000	20 415 000	20 623 000	23 462 AL1	24 173 AL1	24 068 000	24 260 000
19 069 DC3	29 396 DC0	19 923 AL3	29 408 AL0	20 415 IG0	20 623 IG0	23 462 DA1	24 173 DA1	24 068 IG0	24 260 IG0
19 069 GL3	29 396 GL0	19 923 DA3	29 408 DA0	20 417 000	20 624 000	23 462 DC1	24 173 DC1	24 071 000	24 277 000
19 088 003	29 397 000	19 923 DC3	29 408 DC0	20 417 IG0	20 624 IG0	23 462 DL1	24 173 DL1	24 071 AL0	24 277 AL0
19 088 AL3	29 397 AL0	19 923 GL3	29 408 GL0	21		23 462 GL1	24 173 GL1	24 071 DC0	24 277 DC0
19 088 DA3	29 397 DA0	19 929 000	29 416 000	21 019 003	21 144 000	23 462 GN1	24 173 GN1	24 072 000	24 279 000
19 088 DC3	29 397 DC0	19 929 IG0	29 416 IG0	21 019 AL3	21 144 AL0	23 463 001	24 176 001	24 072 AL0	24 279 AL0
19 088 GL3	29 397 GL0	19 930 000	29 417 000	21 019 DA3	21 144 DA0	23 491 001	25 248 001	24 072 DC0	24 279 DC0
19 287 003	29 410 000	19 930 IG0	29 417 IG0	21 019 DC3	21 144 DC0	23 491 A01	25 248 A01	24 092 001	24 169 001
19 287 AL3	29 410 AL0	19 936 000	29 418 000	21 019 GL3	21 144 GL0	23 491 AL1	25 248 AL1	24 092 A01	24 169 A01
19 287 DA3	29 410 DA0	19 936 IG0	29 418 IG0	21 019 DC3	21 144 DC0	23 491 DA1	25 248 DA1	24 092 AL1	24 169 AL1
19 287 DC3	29 410 DC0	19 944 000	29 420 000	21 022 003	21 145 000	23 491 DC1	25 248 DC1	24 092 DA1	24 169 DA1
19 287 GL3	29 410 GL0	19 944 IG0	29 420 IG0	21 022 AL3	21 145 AL0	23 491 DL1	25 248 DL1	24 092 DC1	24 169 DC1
19 309 A02		19 967 001	29 193 001	21 022 DA3	21 145 DA0	23 491 GL1	25 248 GL1	24 092 DL1	24 169 DL1
19 315 A01		19 967 A01	29 193 A01	21 022 DC3	21 145 DC0	23 491 GN1	25 248 GN1	24 092 GL1	24 169 GL1
19 316 A01		19 967 AL1	29 193 AL1	21 022 GL3	21 145 GL0	23 541 001	24 177 001	24 092 GN1	24 169 GN1
19 317 A01		19 967 DA1	29 193 DA1	21 044 003	21 149 000	23 589 001	24 171 001	24 096 003	24 356 000
19 334 A01		19 967 DC1	29 193 DC1	21 044 AL3	21 149 AL0	23 589 A01	24 171 A01	24 096 AL3	24 356 AL0
19 380 A02		19 967 DL1	29 193 DL1	21 044 DA3	21 149 DA0	23 589 AL1	24 171 AL1	24 096 DA3	24 356 DA0
19 386 A02		19 967 GL1	29 193 GL1	21 044 DC3	21 149 DC0	23 589 DA1	24 171 DA1	24 096 DC3	24 356 DC0
19 408 001	29 192 001	19 967 GN1	29 193 GN1	21 044 GL3	21 149 GL0	23 589 DC1	24 171 DC1	24 096 GL3	24 356 GL0
19 408 A01	29 192 A01	20		21 107 000	20 666 000	23 589 DL1	24 171 DL1	24 099 000	24 340 000
19 408 AL1	29 192 AL1	20 008 003	20 643 000	21 107 IG0	20 666 IG0	23 589 GL1	24 171 GL1	24 099 AL0	24 340 AL0
19 408 DA1	29 192 DA1	20 008 AL3	20 643 AL0	22		23 589 GN1	24 171 GN1	24 099 DC0	24 340 DC0
19 408 DC1	29 192 DC1	20 008 DA3	20 643 DA0	22 052 000		23 590 001	24 172 001	24 134 003	24 357 000
19 408 DL1	29 192 DL1	20 008 DC3	20 643 DC0	22 053 000		23 590 A01	24 172 A01	24 134 AL3	24 357 AL0
19 408 GL1	29 192 GL1	20 008 GL3	20 643 GL0	22 958 00M		23 590 AL1	24 172 AL1	24 134 DA3	24 357 DA0
19 408 GN1	29 192 GN1	20 009 003	20 649 000	23		23 590 DA1	24 172 DA1	24 134 DC3	24 357 DC0
19 446 A02		20 009 AL3	20 649 AL0	23 029 000	24 341 000	23 590 DC1	24 172 DC1	24 134 GL3	24 357 GL0
19 578 001	25 251 001	20 009 DA3	20 649 DA0	23 029 AL0	24 341 AL0	23 590 DL1	24 172 DL1	24 135 003	24 358 000
19 578 A01	25 251 A01	20 009 DC3	20 649 DC0	23 029 DC0	24 341 DC0	23 590 GL1	24 172 GL1	24 135 AL3	24 358 AL0
19 578 AL1	25 251 AL1	20 021 003	20 658 000	23 033 000	24 342 000	23 590 GN1	24 172 GN1	24 135 DA3	24 358 DA0
19 578 DA1	25 251 DA1	20 021 AL3	20 658 AL0	23 033 AL0	24 342 AL0	23 591 001	24 180 001	24 135 DC3	24 358 DC0
19 578 DC1	25 251 DC1	20 021 DA3	20 658 DA0	23 033 DC0	24 342 DC0	24		24 135 GL3	24 358 GL0
19 578 DL1	25 251 DL1	20 021 DC3	20 658 DC0	23 109 000	24 344 000	24 027 003	24 353 000	24 138 003	24 359 000
19 578 GL1	25 251 GL1	20 021 GL3	20 658 GL0	23 109 AL0	24 344 AL0	24 027 AL3	24 353 AL0	24 138 AL3	24 359 AL0
19 578 GN1	25 251 GN1	20 164 003	20 661 000	23 109 DC0	24 344 DC0	24 027 DA3	24 353 DA0	24 138 DA3	24 359 DA0
19 590 A01		20 164 AL3	20 661 AL0	23 112 000	24 345 000	24 027 DC3	24 353 DC0	24 138 DC3	24 359 DC0
19 781 000	29 402 000	20 164 DA3	20 661 DA0	23 112 AL0	24 345 AL0	24 027 GL3	24 353 GL0	24 138 GL3	24 359 GL0
19 781 AL0	29 402 AL0	20 164 DC3	20 661 DC0	23 112 DC0	24 345 DC0	24 057 001	24 168 001	24 160 A01	
19 781 DC0	29 402 DC0	20 164 GL3	20 661 GL0	23 114 000	24 346 000	24 057 A01	24 168 A01	25	
19 783 000	29 403 000	20 169 003	20 662 000	23 114 AL0	24 346 AL0	24 057 AL1	24 168 AL1	25 010 003	25 268 000
19 783 AL0	29 403 AL0	20 169 AL3	20 662 AL0	23 114 DC0	24 346 DC0	24 057 DA1	24 168 DA1	25 010 AL3	25 268 AL0
		20 169 DA3	20 662 DA0	23 117 000	24 347 000	24 057 DC1	24 168 DC1	25 010 DA3	25 268 DA0
		20 169 DC3	20 662 DC0	23 117 AL0	24 347 AL0	24 057 DL1	24 168 DL1	25 010 DC3	25 268 DC0
								25 010 GL3	25 268 GL0

GROHE SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par
25 044 003	25 272 000	27 577 002	27 576 003	28 628 000	28 628 001	32 647 AL3	24 365 AL0	34 742 000	34 865 000
25 044 AL3	25 272 AL0	27 578 002	26 748 003	28 679 000	28 679 001	32 647 DA3	24 365 DA0	34 743 000	34 866 000
25 044 DA3	25 272 DA0	27 578 20E	27 578 30E	28 690 000	26 894 000	32 647 DC3	24 365 DC0	34 744 000	34 867 000
25 044 DC3	25 272 DC0	27 579 002	27 579 003			32 647 GL3	24 365 GL0	34 768 000	34 768 001
25 044 GL3	25 272 GL0	27 580 002	27 579 003	29		32 650 003	24 366 GLO	34 804 000	34 864 000
25 221 A01		27 584 002	27 584 003	29 069 000	29 411 000	32 650 AL3	24 366 AL0	34 808 000	34 808 001
25 222 A01		27 588 002	27 588 003	29 072 000	29 412 000	32 650 DA3	24 366 DA0	34 825 001	34 825 002
		27 594 000	28 605 001	29 073 000	29 413 000	32 650 DC3	24 366 DC0	34 838 000	34 838 001
26		27 595 000	27 595 001	29 176 A01		32 650 GL3	24 366 GL0		
26 003 003	26 895 000	27 596 000	26 770 001	29 181 A02		32 652 003	24 367 000	35	
26 003 AL3	26 895 AL0	27 597 001	26 161 003			32 652 AL3	24 367 AL0	35 034 000	35 107 000
26 003 DA3	26 895 DA0	27 597 10E	27 597 30E	30		32 652 DA3	24 367 DA0		
26 003 DC3	26 895 DC0	27 598 001	26 162 003	30 269 000	30 505 000	32 652 DC3	24 367 DC0	36	
26 003 GL3	26 895 GL0	27 600 001	27 600 003	30 269 A00	30 505 A00	32 652 GL3	24 367 GL0	36 359 000	36 472 000
26 037 001	26 852 000	27 601 10E	27 601 30E	30 269 AL0	30 505 AL0	32 653 003	24 368 000	36 360 000	36 473 000
26 037 IGO	26 852 IGO	27 621 000	26 878 000	30 269 DA0	30 505 DA0	32 653 AL3	24 368 AL0	36 367 000	36 474 000
26 038 000	26 853 000	27 623 000	26 879 000	30 269 DC0	30 505 DC0	32 653 DA3	24 368 DA0	36 371 000	36 475 000
26 038 IGO	26 853 IGO	27 625 000	26 880 000	30 269 DLO	30 505 DLO	32 653 DC3	24 368 DC0	36 397 000	36 476 000
26 042 000	26 855 000	27 644 001	27 644 003	30 269 GLO	30 505 GLO	32 653 GL3	24 368 GL0		
26 064 000	26 858 000	27 645 001	27 644 003	30 269 GNO	30 505 GNO	32 757 A01		38	
26 082 002	26 746 003	27 646 001	26 163 003	30 294 000	30 503 000	32 826 A01		38 636 001	
26 083 002	26 907 003	27 706 000	26 847 000	30 294 DC0	43 050 3DC0	32 846 A01		38 732 BE0	
26 084 002		27 706 AL0	26 847 AL0	30 382 000	30 591 000	32 898 001	24 175 001	38 732 EN0	
26 161 001	26 161 003	27 706 DC0	26 847 DC0	30 382 DC0		32 901 001	24 170 001	38 809 000	39 972 000
26 162 001	26 162 003	27 707 000	26 850 000	30 383 000	30 581 000	32 901 A01	24 170 A01	39	
26 163 001	26 163 003	27 707 AL0	26 850 AL0	30 387 000		32 901 AL1	24 170 AL1	39 111 SH0	
26 164 001	26 164 003	27 707 DC0	26 850 DC0			32 901 DA1	24 170 DA1	39 206 00H	39 206 000
26 259 000	26 862 000	27 786 002	27 579 003	31		32 901 DC1	24 170 DC1	39 208 00H	39 208 000
26 328 000	26 839 000	27 787 002	27 579 003	31 644 AT0		32 901 DL1	24 170 DL1	39 323 00H	39 323 000
26 332 000	26 841 000	27 794 001	27 644 003	31 645 AT0		32 901 GL1	24 170 GL1	39 324 00H	39 324 000
26 333 000	26 842 000	27 795 001	27 644 003	31 646 AT0		32 901 GN1	24 170 GN1	39 327 00H	39 327 000
26 373 001	26 863 000	27 849 001	26 639 003	31 647 AT0		32 935 001	24 178 001	39 328 00H	39 328 000
26 374 000	26 864 000	27 852 001	27 923 003	31 648 AT0		32 935 A01	24 178 A01	39 330 001	39 330 002
26 376 001	26 865 000	27 853 001	27 924 003	31 649 AT0		32 935 AL1	24 178 AL1	39 331 001	39 331 002
26 465 000	26 866 000	27 863 000	26 883 000	31 650 AT0		32 935 DA1	24 178 DA1	39 335 00H	39 335 000
26 465 A00	26 866 A00	27 884 001	26 884 000	31 651 AT0		32 935 DC1	24 178 DC1	39 336 00H	39 336 000
26 465 AL0	26 866 AL0	27 888 000	26 885 000	31 652 AT0		32 935 DL1	24 178 DL1	39 337 00H	39 337 000
26 465 DA0	26 866 DA0	27 888 A00	26 885 A00	31 653 AT0		32 935 GL1	24 178 GL1	39 338 00H	39 338 000
26 465 DC0	26 866 DC0	27 888 AL0	26 885 AL0	31 654 AT0		32 935 GN1	24 178 GN1	39 340 00H	39 340 000
26 465 DLO	26 866 DLO	27 888 DC0	26 885 DC0	31 655 AT0				39 374 KSO	39 980 KSO
26 465 GL0	26 866 GL0	27 888 DLO	26 885 DLO	31 657 AT0		33		39 374 LSO	39 980 LSO
26 465 GNO	26 866 GNO	27 888 GNO	26 885 GNO	31 658 AT0		33 624 001	25 250 001	39 462 00H	39 462 000
26 562 LSO		27 889 000	26 886 000			33 624 A01	25 250 A01	39 484 00H	
26 671 000	26 671 001	27 923 001	27 923 003	32		33 624 AL1	25 250 AL1	39 490 000	
26 672 000	26 672 001	27 924 001	27 924 003	32 042 003	24 362 000	33 624 DA1	25 250 DA1	39 497 000	
26 673 000	26 673 001	27 925 001	27 925 003	32 042 AL3	24 362 AL0	33 624 DC1	25 250 DC1	39 577 000	39 577 001
26 675 000	26 675 001	27 926 001	26 638 003	32 042 DA3	24 362 DA0	33 624 DL1	25 250 DL1	39 584 00H	
26 690 000	26 690 001	27 927 001	27 600 003	32 042 DC3	24 362 DC0	33 624 GL1	25 250 GL1	39 585 00H	
26 691 000	26 691 001	27 928 002	26 907 003	32 042 GL3	24 362 GL0	33 624 GN1	25 250 GN1	39 611 000	
26 692 000	26 692 001	27 929 002	27 576 003	32 043 003	24 363 000	33 636 001	25 252 001		
26 694 000	26 694 001	27 938 001	26 887 000	32 043 AL3	24 363 AL0	33 636 A01	25 252 A01	40	
26 803 000		27 939 001	26 888 000	32 043 DA3	24 363 DA0	33 636 AL1	25 252 AL1	40 256 003	40 883 000
		27 993 000	26 901 000	32 043 DC3	24 363 DC0	33 636 DA1	25 252 DA1	40 278 A01	
27		27 993 IGO	26 901 IGO	32 043 GL3	24 363 GL0	33 636 DC1	25 252 DC1	40 279 A01	
27 271 000	26 871 000	28 034 000	26 889 000	32 108 003	24 364 000	33 636 DL1	25 252 DL1	40 284 A01	
27 286 000	26 873 000			32 108 AL3	24 364 AL0	33 636 GL1	25 252 GL1	40 304 003	40 884 000
27 467 000	26 874 000	28		32 108 DA3	24 364 DA0	33 636 GN1	25 252 GN1	40 304 AL3	40 884 AL0
27 479 000	26 876 000	28 261 002	28 419 003	32 108 DC3	24 364 DC0			40 304 DA3	40 884 DA0
27 521 000	27 523 001	28 308 000	26 890 000	32 108 GL3	24 364 GL0	34		40 304 DC3	40 884 DC0
27 522 000	27 524 001	28 341 000	26 891 000	32 146 A01		34 294 001	34 813 001	40 304 GL3	40 884 GL0
27 523 000	27 523 001	28 348 000	26 892 000	32 628 001	24 174 001	34 565 001	34 565 002	40 305 003	40 885 000
27 524 000	27 524 001	28 389 000	26 893 000	32 628 A01	24 174 A01	34 705 000	34 863 000	40 305 AL3	40 885 AL0
27 571 002	26 746 003	28 419 002	28 419 003	32 628 AL1	24 174 AL1	34 709 000		40 305 DA3	40 885 DA0
27 571 20E	27 571 30E	28 421 002	28 419 003	32 628 DA1	24 174 DA1	34 712 000	34 873 000	40 305 DC3	40 885 DC0
27 572 002	27 574 003	28 436 002	27 600 003	32 628 DC1	24 174 DC1	34 727 000	34 872 000	40 305 GL3	40 885 GL0
27 573 002	27 574 003	28 578 002	28 419 003	32 628 DL1	24 174 DL1	34 729 000	34 871 000	40 306 003	40 886 000
27 574 002	27 574 003	28 593 002	27 600 003	32 628 GL1	24 174 GL1	34 730 000	34 870 000	40 306 A03	
27 575 002	27 574 003	28 605 000	28 605 001	32 628 GN1	24 174 GN1	34 731 000	34 869 000	40 306 AL3	40 886 AL0
27 576 002	27 576 003	28 622 000	28 605 001	32 647 003	24 365 000	34 741 000	34 868 000		

GROHE SUPPRESSIONS ET REMPLACEMENTS

Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par	Référence supprimée	Remplacée par
40 306 DA3	40 886 DA0	40 963 A01							
40 306 DC3	40 886 DC0	40 965 A01							
40 306 DL3	40 886 DL0	40 966 A01							
40 306 GL3	40 886 GL0	40 967 A01							
40 306 GN3	40 886 GN0								
40 307 003	40 887 000	42							
40 307 AL3	40 887 AL0	42 429 000	42 633 000						
40 307 DA3	40 887 DA0	48							
40 307 DC3	40 887 DC0								
40 307 GL3	40 887 GL0	48 051 000	48 543 001						
40 308 003	40 888 000								
40 308 AL3	40 888 AL0								
40 308 DA3	40 888 DA0								
40 308 DC3	40 888 DC0								
40 308 GL3	40 888 GL0								
40 309 003	40 889 000								
40 309 AL3	40 889 AL0								
40 309 DA3	40 889 DA0								
40 309 DC3	40 889 DC0								
40 309 GL3	40 889 GL0								
40 312 003	40 890 000								
40 312 AL3	40 890 AL0								
40 312 DA3	40 890 DA0								
40 312 DC3	40 890 DC0								
40 312 GL3	40 890 GL0								
40 313 003	40 891 000								
40 313 AL3	40 891 AL0								
40 313 DA3	40 891 DA0								
40 313 DC3	40 891 DC0								
40 313 GL3	40 891 GL0								
40 314 003	40 892 000								
40 314 AL3	40 892 AL0								
40 314 DA3	40 892 DA0								
40 314 DC3	40 892 DC0								
40 314 GL3	40 892 GL0								
40 339 A01									
40 340 A01									
40 341 A01									
40 342 A01									
40 493 000	40 893 000								
40 494 000	40 894 000								
40 496 000	40 895 000								
40 497 000	40 896 000								
40 498 000	40 897 000								
40 499 000	40 898 000								
40 500 000	40 900 000								
40 503 000	40 906 000								
40 504 000	40 907 000								
40 625 000	40 908 000								
40 625 IGO	40 908 IGO								
40 626 000	40 909 000								
40 626 IGO	40 909 IGO								
40 627 000	40 910 000								
40 627 IGO	40 910 IGO								
40 628 000	40 923 000								
40 628 IGO	40 923 IGO								
40 629 000	40 928 000								
40 629 IGO	40 928 IGO								
40 630 000	40 929 000								
40 630 IGO	40 929 IGO								
40 631 000	40 930 000								
40 631 IGO	40 930 IGO								
40 632 000	40 946 000								
40 632 IGO	40 946 IGO								
40 633 000	40 960 000								
40 633 IGO	40 960 IGO								
40 776 DC1									
40 955 A01									
40 956 A01									

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2024

1) Nos ventes sont faites aux présentes conditions générales et toute condition contraire qui pourrait être stipulée par l'acheteur notamment dans ses propres conditions générales d'achat est annulée par les présentes et réputée non écrite à notre égard. La commande de l'acheteur est faite de plein droit aux présentes conditions générales dès lors qu'il en a eu communication particulière avant la commande ou qu'il les a connues à l'occasion d'un achat antérieur ; dans le cas contraire, l'acheteur dispose d'un délai forclusif de 5 jours francs depuis l'envoi de notre accusé de réception pour nous faire connaître sa contestation éventuelle de l'une ou l'autre de nos conditions générales ; et dans ce cas, nous sommes dégagés de tout engagement relatif à cette commande.

2) Nos produits pouvant être modifiés ou leur vente arrêtée à tout moment, les renseignements de toute nature figurant dans nos catalogues, notices ou imprimés publicitaires sont indicatifs et ne nous engagent pas.

3) Les commandes adressées directement par les clients ou prises auprès d'eux par nos représentants s'entendent toujours sous réserve de notre acceptation ; celle-ci résulte soit expressément de notre accusé de réception, soit tacitement du défaut d'envoi d'une lettre de réserve ou de refus de notre part dans les 15 jours de la réception de cette commande à notre siège.

4) Aucune commande ainsi acceptée par nous ne peut être rétractée ou annulée par le client. Aucun retour de marchandises ne peut être effectué sans notre accord écrit.

5) Les conditions particulières figurant sur une commande établie par l'acheteur ne sont censées avoir été acceptées par nous que dans la mesure où elles ont été intégralement reproduites dans notre accusé de réception de la commande.

6) Les modèles ou dessins sont communiqués au client à titre confidentiel, ils demeurent notre propriété et doivent nous être restitués à première demande. En cas de fabrication spéciale selon les indications du client, celui-ci est seul responsable de toute atteinte aux droits de tiers et nous garantit formellement à ce sujet. Les fabrications spéciales ne peuvent pas être faites à la quantité exacte demandées par le client ; ce dernier acceptera un écart sur les quantités commandées de + ou - 10 % de la quantité commandée.

7) Nos marchandises sont facturées sur la base des tarifs en vigueur au jour de l'expédition. Les prix s'entendent, sauf stipulation contraire, franco de port et d'emballage.

Dans le cas de commandes hors EDI d'un montant inférieur à 500 € net facturé hors taxes, une somme forfaitaire de 35 € sera exigée pour "participation aux frais"

Toute palette consignée doit être remise au transporteur. En cas de non-respect, une facturation de 20€ par palette vous sera appliquée.

8) Sauf convention particulière écrite, nos factures sont payables par virement bancaire à 30 jours, date d'émission de la facture. Les paiements par chèque ne sont pas acceptés. Selon les articles L441-10 et D441-5 du code de commerce, tout retard de paiement par rapport à la date de règlement fixée figurant sur la facture ou le relevé mensuel de factures, donnera lieu de plein droit et sans qu'aucune mise en demeure ne soit nécessaire, au paiement des pénalités de retard dont le taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage et au paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant de 40€.

En cas de non-paiement des factures à la date prévue pour quelque cause que ce soit, y compris en cas de litige, Grohe pourra

prononcer la déchéance du terme de toutes les sommes dues qui deviendront alors immédiatement exigibles. Grohe se réserve également la faculté, sur simple avis donné à l'acheteur, d'annuler les autres commandes en cours ou d'en suspendre l'exécution ou de demander des garanties ou le paiement avant livraison. Les paiements s'entendent paiements complets : les écarts entre les montants facturés et livrés seront traités rapidement par GROHE. Aucune compensation entre les paiements des factures ne peut avoir lieu notamment en cas de paiement relatif à un litige sauf dans le cas où Grohe émet un avoir qui pourra être déduit par l'acheteur dans un délai de six (6) mois à compter de son émission.

9) Nos délais de livraison sont toujours indicatifs et tout retard de notre part ne peut justifier une annulation de la commande ou le remplacement par l'acheteur, ni constituer un motif de pénalité ou de dommages et intérêts. Même dans le cas où un délai de livraison a été expressément accepté par nous, nous serons néanmoins déchargés de plein droit de toute obligation à cet égard en cas de force majeure ou d'événement tel que grève totale ou partielle, inondations, incendies, guerre, etc., entraînant un arrêt total ou partiel de nos activités ou des fabrications ou livraisons de nos propres fournisseurs. L'acheteur sera avisé par nos soins, dans les meilleurs délais possibles de la survenance d'un cas où événement susvisé, et si la durée de suspension de livraison est supérieure à trois mois depuis cet avis, chaque partie pourra résilier la commande sans indemnité de part ni d'autre. D'une manière générale, aucune pénalité ni indemnité, qu'elle soit logistique ou commerciale, ne peut être appliquée à Grohe sans son accord préalable et écrit.

10) Lors de la remise par le transporteur, l'acheteur doit procéder à une reconnaissance attentive de la marchandise et faire, dans les formes et délais légaux notamment de l'article L133-3 du code de commerce, les réserves et diligences nécessaires pour assurer la conservation de notre recours contre le transporteur et nous en aviser immédiatement.

11) En ce qui concerne la conformité et la qualité apparente de la marchandise livrée par rapport à celle commandée (y compris les manquants), l'acheteur doit adresser à Grohe ses réclamations éventuelles par écrit et au plus tard dans un délai forclusif de trente (30) jours à compter de la réception du produit. Il ne pourra être tenu compte d'une réclamation que si la marchandise se trouve dans le même état qu'au moment de la livraison. Les produits standards ou factices, commandés en conditions « Expo » ne pourront faire l'objet d'une demande de manquant(s), sauf accord exprès et écrit du Service Technique de Grohe.

12) Grohe France est enregistré auprès d'un éco-organisme sous le numéro suivant :

- FR025502_05CJL5 pour la filière Déchets « Equipements Electriques et Electroniques (EEE) »
- FR210259_01HJPQ pour la filière « Emballage déchets ménagers (EMB) »
- FR232234_06BNLD pour la filière « Piles et accumulateurs portables (PA) »
- FR232234_04JREY pour la filière « Produits et matériaux de construction du secteur du bâtiment (PMCB) »
- FR232234_03MPQG pour la filière « Papiers graphiques (PAP) »
- (en cours d'enregistrement) pour la filière « Eléments d'ameublement (DEA) »

Grohe France garantit ainsi être en conformité avec les obligations lui incombant conformément au code de l'environnement. Grohe précise que la part du coût unitaire supporté pour la gestion des déchets issus des produits et matériaux de construction du bâtiment (éco-contribution) est répercutée à l'acheteur professionnel sans

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTES APPLICABLES AU 01/01/2024

possibilité de réfaction. Grohe mettra à jour les barèmes d'éco contribution en fonction de leur parution et leur actualisation. Les commandes doivent être envoyées à Grohe en indiquant à minima le montant hors taxes et hors éco-contribution

13) DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE GARANTIE

13.1 Contenu de la Garantie Grohe

Grohe garantit ses produits et accessoires contre tout vice de fabrication, défaut de matière ou d'aspect, dont l'origine est antérieure à la livraison, s'ils s'avèrent par la suite impropre à leur usage. La garantie Grohe est consentie pour une durée de 5 ans, à compter de la date d'achat des produits (la facture originale doit faire apparaître notamment les éléments suivants : la date d'achat, le nom et l'adresse du vendeur, et le lieu d'achat. L'utilisateur final est autorisé à fournir une preuve d'achat et la date d'achat d'une autre manière), à défaut de facture, l'installation est censée être intervenue au plus tard 4 semaines après la livraison de nos produits à notre acheteur. La durée de la garantie est limitée à 2 ans pour les produits des gammes Grohe Blue Home, Sensia Arena, les pièces détachées vendues seules. La durée de garantie est portée à 10 ans pour les produits encastrés en contact avec un mur.

13.2 Exclusions de la Garantie Grohe

La garantie Grohe ne couvre nos produits de robinetterie que :

- S'ils ont été installés par des professionnels qualifiés, conformément aux règles de l'art et à nos instructions de montage, aux normes et aux DTU en vigueur ;
Aucune réclamation au titre de la garantie ne peut être faite dans les cas suivants :
- Si le produit n'a pas été correctement installé (voir paragraphe ci-dessus), entretenu ou réparé.
- Si la cause du défaut est une utilisation inadéquate du produit.
- Si le défaut peut être attribué à un entretien inexistant ou incorrect.
- Si des pièces de rechange autres que des pièces de rechange GROHE ont été utilisées pendant les réparations ou l'entretien du produit.
- Si le transport ou l'installation est la cause du défaut.
- Si la surface du produit est rayée
- Si le produit est un (ancien) modèle d'exposition, un achat aux enchères ou autre similaire
- Lorsque les consommables (tels que les filtres, les cartouches filtrantes, les aérateurs ou les batteries) ou les matériaux sujets à l'usure (tels que les joints ou les tuyaux) sont vides ou endommagés
- Si le défaut a été causé par la rupture de pièces vulnérables telles que le verre ou des ampoules.
- Si le défaut peut être attribué à une exposition à des influences externes agressives, telles que des produits chimiques et des agents de nettoyage, ou à du calcaire ou des perturbations dues au calcaire et/ou à la glace.
- Si le défaut est causé par des influences externes spécifiques, telles qu'une pression trop élevée ou négative ou une tension trop élevée ou trop faible sur la ligne.
- Si le défaut est causé par des appareillages externes de traitement de l'eau non entretenus ou non réglés conformément aux recommandations d'usage.
- Si le défaut peut être attribué à un dommage délibéré ou à une négligence grave de la part de l'utilisateur final ou de tiers
- Si Le défaut est dû au gel et aux dommages qui en résultent
- Si le défaut est dû à un choc par négligence ou intentionnel

Et de manière générale, à toute forme d'utilisation anormale ou cause de dégradation extérieure.

13.3 Cas particulier des Bâti - supports.

Ces matériels sont garantis par Grohe si outre le respect des réserves mentionnées dans les paragraphes précédents, le choix des matériels répond aux préconisations de Grohe relatives :

- A la qualité et à la nature des sols et des murs.

- Aux qualités dynamiques des céramiques montées sur les Bâti - supports.
- Au respect des normes propres à l'alimentation et à l'évacuation des appareils.
- Aux caractéristiques requises pour les matériaux d'habillage des bâti - supports.

13.4 Cas particulier des robinetteries électroniques

Sont également exclues :

- Les conséquences de l'écoulement des piles sur les composants utilisés dans les robinetteries électroniques.
- Les conséquences du blocage d'une électrovanne par les particules en suspension dans l'eau (par exemple limaille graviers ou calcaire).
- Tout dysfonctionnement dû à une action extérieure inconnue (action chimique électro - chimique électronique) affectant le fonctionnement de la robinetterie.
- Les conséquences de l'utilisation des produits dans le cadre d'un cahier des charges non conforme à l'usage prescrit par Grohe.

13.5 Conditions et conséquences de la mise en œuvre de la garantie

Pour bénéficier de la garantie, l'utilisateur doit, sans délai à compter de la survenance du défaut, contacter son fournisseur direct, qui le renverra, si besoin est, vers Grohe.

La garantie Grohe, dans l'hypothèse où elle est acceptée par nos services, se limitera à la réparation ou au remplacement à l'identique ou à l'équivalent par ces mêmes services uniquement, des matériels ou pièces que nous avons reconnus défectueux, à l'exclusion expresse de tous frais accessoires (notamment de montage ou de démontage...) et dommages directs et indirects, notamment ceux consécutifs à une privation de jouissance des installations.

L'utilisateur accordera à Grohe le temps nécessaire pour identifier et supprimer le défaut. Dans le cas contraire, Grohe sera automatiquement libéré de ses obligations de garantie.

Par ailleurs, les encastresments doivent être réalisés de telle sorte que les robinetteries Grohe puissent être déposées sans détériorer quoi que ce soit. Dans le cas contraire, Grohe sera libéré de ses obligations de garantie.

D'une manière générale, Grohe ne pourra en aucun cas être tenu responsable à l'égard des clients et utilisateurs professionnels, des dommages causés par les éventuels produits défectueux à leurs installations professionnelles.

L'application de la garantie n'a pas pour effet de prolonger sa durée.

14) CLAUSE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ

Nos produits restent la propriété de Grohe jusqu'au paiement effectif complet du prix en principal, intérêt et accessoire.

Nonobstant la réserve de propriété, le transfert des risques s'effectue lors de la livraison avant déchargement et l'acquéreur doit assurer les marchandises pour tout risque, y compris ceux de cas fortuit ou de force majeure. L'acquéreur et son assureur renoncent par avance à tout recours contre le vendeur. GROHE autorise la revente du matériel livré avant paiement intégral du prix, mais sans pour autant renoncer à l'exercice de son droit de propriété et en conséquence se réserve le droit de reprendre, en cas de non-paiement de tout ou partie du prix exigible ou devenu exigible, le matériel de sa marque existant encore en stock au moment de la défaillance.

La reprise du matériel pourra s'effectuer sur tout élément de stock en provenance de GROHE, même si le matériel repris n'était pas celui faisant l'objet de l'impayé.

A défaut de matériel existant encore en stock chez l'acquéreur, GROHE pourra rechercher, par tout moyen à sa convenance, les sous-acquéreurs de ses marchandises ou leur en demander le règlement la cession de créance par notre débiteur principal en faveur de GROHE étant acquise d'office en cas de mise en œuvre de la présente clause.

Lorsque le matériel GROHE est revendu avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, notre client est réputé nous avoir cédé sa créance, mais à due concurrence seulement du montant du

prix ou de partie du prix de notre marchandise encore impayée. En cas de non-paiement de tout ou partie du prix à son échéance, il appartient à GROHE, à son seul gré, — d'exercer sur simple avis son droit de revendication qui emportera déchéance de tout terme consenti, paiement d'intérêts de retard dus automatiquement à compter de la date d'échéance et sans qu'il soit besoin d'aucune mise en demeure et calculés au taux d'intérêt légal majoré de 50 %, et exigibilité de tous les frais de toute nature exposés pour aboutir à la reprise effective, la vente n'étant résolue dans les conditions ci-dessous qu'à défaut pour l'acquéreur de s'acquitter de ses obligations, — ou de se prévaloir de la résolution de la vente, 3 jours après l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception mettant l'acheteur en demeure de payer le prix ou le solde du prix, les intérêts et les frais comme dits ci-dessus, restée sans effet, ou encore de se prévaloir de cette résolution du seul fait que l'exercice de la revendication n'aura pas été suivi de l'exécution de ses obligations par l'acquéreur.

Dans tous les cas de résolution, les acomptes resteront acquis à GROHE tant au titre de la dépréciation des produits qu'au titre de clause pénale et sous réserve de tous autres dommages-intérêts, s'il y a lieu, notamment en raison des démarches et diligences amiables ou qui auront pu être nécessaires au recouvrement.

15) PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Nos produits sont couverts par un ou plusieurs droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. La vente des produits à l'acheteur ne lui transfère aucun droit de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe autre que la possibilité de distribuer les produits qui lui sont revêtus, ce qu'il reconnaît. L'acheteur devra informer Grohe de toute atteinte portée à ces droits de propriété intellectuelle. L'acheteur s'engage à respecter les droits de propriété intellectuelle appartenant ou licenciés à Grohe. L'acheteur ne pourra faire état ou usage de ces droits de propriété intellectuelle qu'avec l'autorisation expresse, écrite et préalable de Grohe et à la seule fin de promouvoir la revente des produits dans les conditions normales au regard de son activité.

16) L'acheteur s'engage à garder confidentielle toutes informations qui lui ont été transmises ou qu'il a obtenu dans le cadre de ses relations avec Grohe et à prendre toute mesure nécessaire auprès de son personnel pour garantir le caractère confidentiel de ces informations vis-à-vis des tiers. L'obligation de confidentialité dure jusqu'à ce que les informations tombent dans le domaine public. L'acheteur s'engage également à respecter la réglementation applicable en matière de données à caractère personnel, et en particulier les dispositions de la loi informatique et libertés n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée et du Règlement Général sur la protection des Données 2016/679 du 27 avril 2016

17) Une quelconque tolérance en cas de non-respect d'une ou plusieurs dispositions des présentes CGV ne pourra être interprétée comme valant renonciation de leur application par Grohe

18) En cas de contestation s'élevant entre les parties, les tribunaux du siège social de GROHE seront seuls compétents pour en connaître. Nos traites n'apportent ni dérogation, ni novation à cette clause attributive de compétence.

19) Mise en conformité, indemnités et résiliation en cas de manquements

19.1 Le client (y compris son personnel ou ses agents) devra respecter l'ensemble des lois et règlements applicables qui sont en lien avec ses responsabilités. En particulier, le client (y compris son personnel ou ses agents) devra :

...s'abstenir de réaliser, organiser, ou encourager, des paiements directs ou indirects, des compensations matérielles ou des cadeaux

à des tiers, principalement à ses clients, son personnel, ses actionnaires ou ses directeurs généraux, sans que cette liste ne soit limitative ; et ne saurait ni accepter, ni promettre d'accepter, tous paiements ou compensations qui constitueraient une pratique illégale ou corrompue selon les lois applicables (ci-après, les « Obligations Anti-Corruption ») ;

...respecter toutes les règles de conformité en matière de commerce (par exemple, les embargos, ou les restrictions de commerce) issues des lois applicables (ci-après, les « Obligations de Conformité Commerciale ») ;

...respecter toutes les règles en matière de droit de la consommation et en particulier les règles applicables en matière de promotion, d'affichage des prix et de toute autre règle applicable à l'égard des consommateurs ;

...respecter les règles du droit de la concurrence, et en particulier toutes les règles concernant la libre-concurrence (ci-après, les « Obligations de Libre-Concurrence »).

...à tout moment, se conformer strictement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale et aux Obligations de Libre-Concurrence ; attirer l'attention de son personnel et de ses agents pour s'assurer qu'ils respectent ces obligations et indiquer clairement, dans tous ses rapports, qu'il agit également dans le respect de ces obligations.

19.2 Dans le cas d'un manquement aux Obligations Anti-Corruption, aux Obligations de Conformité Commerciale ou aux Obligations de Libre-Concurrence,

...nous serons en droit d'obtenir des dommages et intérêts en réparation de notre préjudice ;

...le client devra nous indemniser et nous garantir de toute action qui serait intentée à notre encontre par des tiers ;

...nous sommes en droit de résilier le contrat avec effet immédiat.

20) Conditions de ventes sur des plateformes tierces : Le client s'interdira de proposer, d'offrir à la vente, d'accepter des commandes ou de vendre en ligne, directement ou indirectement à partir du site internet d'un tiers non agréé par Grohe

Suivez-nous



@GROHE_FR



GROHE



Version digitale:
tarif.grohe.fr



Grohe S.A.R.L.
60 Boulevard de la Mission Marchand
92400 Courbevoie - La Défense
Téléphone : 01 49 97 29 00

Salle d'exposition ouverte sur rendez-vous :
du mardi au vendredi de 9h30 à 17h30,
le samedi de 11h30 à 18h00.

FR_01/2024 - Copyright by GROHE - RCS NANTERRE 612 045 112
Référence : 128649

* GROHE, élue marque préférée des français, catégorie robinetterie et systèmes de douche. OpinionWay. Juillet 2023



PART OF LIXIL **

** Une marque du groupe LIXIL